

- Анотације српских стандарда и сродних докумената
- Анотације техничких прописа
- Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде
- Предлози за преиспитивање српских стандарда и сродних докумената
- Објављени српски стандарди и сродни документи
- Објављени технички прописи
- Актуелности

ИСС информације излазе једанпут месечно.

Издаје и штампа: **Институт за стандардизацију Србије**, Београд

АНОТАЦИЈЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: (en) уз ознаку стандарда или сродног документа означава да се стандард или сродни документ преузима на енглеском језику.

1. Делови за причвршћивање (навоји, вијци и навртке)

SRPS EN 14218 (en) Шестостране навртке са венцем — Навој ситног корака

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем, метричким навојем ситног корака, називног пречника навоја од 8 mm до и укључујући 20 mm, класе израде А за $d \leq 16$ mm и класе израде В за $d > 16$ mm и класа чврстоће 8, 10, 12 и А2-70.

SRPS EN 14219 (en) Вијци са шестостраном главом са венцем са метричким навојем ситног корака — Лаке серије

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних вијака са венцем, метричким навојем ситног корака, лаке серије, класе израде А, са називним пречником од 8 mm до и укључујући 16 mm и класа чврстоће 8.8, 10.9, 12.9 и А2-70.

SRPS EN 14219/AC (en) Вијци са шестостраном главом са метричким навојем ситног корака — Лаке серије — Исправка 1

Апстракт: Овај стандард је исправка стандарда EN ISO 14219:2003.

SRPS EN 1661 (en) Шестостране навртке са венцем

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем, са метричким навојем од М5 до укључујући М16, класе израде А за навоје до и укључујући М16 и класе израде В за навоје изнад М16 и класа чврстоће 8, 10, 12 и А2-70.

SRPS EN 1662 (en) Вијци са шестостраном главом са венцем — Лаке серије

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних вијака са венцем, лаке серије, са новојом од М5 до и укључујући М16, класа чврстоће 8.8, 10.9 и А2-70.

SRPS EN 1662/AC (en) Вијци са шестостраном главом са венцем — Лаке серије — Исправка 1

Апстракт: Овај стандард је исправка стандарда EN ISO 1662:1997.

SRPS EN 1663 (en) Шестостране навртке са венцем типа превладавајућег момента притезања (са неметалним уметком)

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем типа превладавајућег момента притезања, са неметалним уметком и крупним навојем од М5 до и укључујући М20, класе израде А за навоје до укључујући М16 и класе израде В за навоје изнад М16 и класа чврстоће 8 и 10.

SRPS EN 1664 (en) Шестостране навртке са венцем урађене од метала типа превладавајућег момента притезања

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем потпуно урађених од метала типа превладавајућег момента притезања са венцем и навојем од М5 до укључујући М20, класе израде А за навоје до и укључујући М16 и класе израде В за навоје изнад М16 и класа чврстоће 8, 10 и 12.

SRPS EN 1665 (en) Вијци са шестостраном главом са венцем — Тешке серије

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике вијака са шестостраном главом са венцем, тешке серије, са новојом од М5 до и укључујући М20 и класа чврстоће 8.8, 10.9 и А2-70.

SRPS EN 1665/AC (en) Вијци са шестостраном главом са венцем — Тешке серије — Исправка 1

Апстракт: Овај стандард је исправка стандарда EN ISO 1665:1997.

SRPS EN 1666 (en) Шестостране навртке са венцем типа превладавајућег момента притезања (са неметалним уметком) са метричким навојем ситног корака (ISO 12125:1997, модификован)

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем типа превладавајућег момента притезања, са неметалним уметком и метричким навојем ситног корака, са називним пречником d од 8 mm до и укључујући 20 mm, класе израде А за $d \leq 16$ mm и класе израде В за $d > 16$ mm и класа чврстоће 6, 8 и 10.

SRPS EN 1667 (en)

Шестостране навртке са венцем потпуно урађене од метала, типа превладавајућег момента притезања, са метричким навојем ситног корака

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки са венцем потпуно урађених од метала типа превладавајућег момента притезања са неметалним уметком и метричким навојем ситног корака, са називним пречником d од 8 mm до и укључујући 20 mm, класе израде А за d до и укључујући 16 mm и класе израде В за $d > 16$ mm и класа чврстоће 6, 8 и 10.

SRPS EN ISO 10484 (en)

Испитивање навртке на проширивање

Апстракт: Овај стандард утврђује поступак испитивања за оцену прихватљивости дисконтинуитета (прекида) површине навртки обележених према ISO 6157-2, укључујући и навртке од челика са повећаном кртошћу.

SRPS EN ISO 10485 (en)

Конус за испитивање пробним оптерећењем навртки

Апстракт: Овај стандард утврђује особине навртки које се испитују конусом за испитивање пробним оптерећењем и то са називним навојним пречником d од 5 mm до укључујући 39 mm, класе производа А и В и класа чврстоће 8 и 12.

SRPS EN ISO 10510 (en)

Вијак за лим опремљен равном подлошком

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за вијке за лим опремљене равном подлошком у интервалу од ST2,2 до укључујући ST9,5, са равним подножјем главе и механичким особинама према ISO 2702.

SRPS EN ISO 10511 (en)

Шестостране ниске навртке типа превладавајућег момента притезања (са неметалним уметком)

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних танких навртки типа превладавајућег момента притезања (са неметалним улошком), са навојем од M3 до и укључујући M36, класе израде А за навоје до и укључујући M16 и класе израде В за навоје изнад M16 и класа чврстоће 04 и 05.

SRPS EN ISO 10512 (en) Шестостране навртке (са неметалним уметком) типа превладавајућег момента притезања, врста 1, са метричким навојм ситног корака — Класе чврстоће 6, 8 и 10

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки (са неметалним улошком) типа превладавајућег момента притезања, врсте 1, са метричким навојима ситног корака, са називним навојним пречником d од 8 mm до и укључујући 36 mm, класе израде А за навоје за пречнике до укључујући 16 mm и класе израде В за пречнике d изнад 16 mm и класа чврстоће 6, 8 и 10.

SRPS EN ISO 10513 (en) Шестостране навртке које су потпуно урађене од метала типа превладавајућег момента притезања, врста 2, са метричким навојем ситног корака — Класа чврстоће 8, 10 и 12

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике шестостраних навртки које су потпуно урађене од метала типа превладавајућег момента притезања, врсте 2, са метричким навојем ситног корака и са називним навојним пречником d од 8 mm до и укључујући 36 mm, класе израде А за величине пречника до и укључујући 16 mm и класе израде В за величине пречника d изнад 16 mm и класа чврстоће 8, 10 и 12.

SRPS EN ISO 10642 (en) Вијци са упуштеном главом и шестостраном рупом

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике вијака са упуштеном главом и шестостраном рупом са навојем од М5 до и укључујући М20, са класом израде А и класа чврстоће 8.8, 10.9 и 12.9.

SRPS EN ISO 10644 (en) Вијци опремљени равним подлошкама — Подлошке класа тврдоће 200 HV и 300 HV

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за метричке вијке опремљене равним подлошкама, са навојем крупног корака М2 до и укључујући М12, са равним подножјем главе, класом чврстоће до и укључујући 10.9 и класа тврдоће 200 HV и 300 HV.

SRPS EN ISO 10664 (en) Унутрашње рупе шестоугаоног облика за вијке

Апстракт: Овај стандард утврђује облик и основне мере унутрашње шестостране рупе за притезање за вијке, укључујући и методу са граничним мерилом.

- SRPS EN ISO 10666 (en) Вијци за бушење са навојем за лим — Механичке и функционалне особине
- Апстракт:** Овај стандард утврђује особине термички обрађених навоја вијака за лим према ISO 1478, са означеним врхом за бушење који аутоматски буши језгро отвора за време монтирања вијка.
- SRPS EN ISO 14579 (en) Вијци са цилиндричном главом и шестоугаоном рупом
- Апстракт:** Овај стандард утврђује карактеристике вијака са цилиндричном главом и шестоугаоном рупом, са величином навоја од M2 до и укључујући M20, класе израде А.
- SRPS EN ISO 14580 (en) Вијци са ниском цилиндричном главом и шестоугаоном рупом
- Апстракт:** Овај стандард утврђује карактеристике вијака са ниском цилиндричном главом и шестоугаоном рупом у класи израде А и са величином навоја од M2 до и укључујући M10.
- SRPS EN ISO 14580/AC (en) Вијци са ниском цилиндричном главом и шестоугаоном рупом — Исправка 1
- Апстракт:** Овај стандард је исправка стандарда EN ISO 14580:2001.
- SRPS EN ISO 14583 (en) Вијци са спљоштеном цилиндричном главом и шестоугаоном рупом
- Апстракт:** Овај стандард утврђује карактеристике вијака са спљоштеном цилиндричном главом и шестоугаоном рупом у класи израде А и са величином навоја од M2 до и укључујући M10.
- SRPS EN ISO 14583/AC Вијци са спљоштеном цилиндричном главом и шестоугаоном рупом — Исправка 1
- Апстракт:** Овај стандард је исправка стандарда EN ISO 14583:2001.
- SRPS EN 28738 (en) Равне подлошке за сворњаке — Класа израде А
- Апстракт:** Овај стандард утврђује карактеристике равних подлошки за сворњаке класе израде А према ISO 2340 и ISO 2341.

SRPS EN ISO 10669 (en) Равне подлошке за опремање вијка за лим — Нормална и велике серије — Класе израде А

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике равних челичних подлошки класе израде А за опремање вијка за лим према ISO 10510.

SRPS EN ISO 10673 (en) Равне подлошке за опремање вијка — Лаке, нормалне и велике серије — Класе израде А

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике равних челичних подлошки, лаке, нормалне и велике серије, класе израде А, са класама тврдоће 200 HV и 300 HV за опремање метричких вијка према ISO 10644.

SRPS EN ISO 1234 (en) Расцепке

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике расцепки.

SRPS EN ISO 13337 (en) Цилиндрична чивија еластичног типа — Са прорезом, лака изведба

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија са прорезом еластичног типа, израђених од челика или аустенитног или мартензитног нерђајућег челика, лаке изведбе и називног пречника d_1 од 2 mm до и укључујући 50 mm.

SRPS EN 28749 (en) Чивија и чивија са издубљењем — Испитивање смицањем

Апстракт: Овај стандард утврђује методу испитивања смицањем металних чивија са називним пречником од 0,8 mm до и укључујући 25 mm.

2. Електроинсталациони прибор

SRPS EN 50146 Кабловске везице за електричне инсталације

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за металне, неметалне и комбиноване кабловске везице и њима придружене уређаје за причвршћење који се користе за вођење и придржавање система ожичавања у електричним инсталацијама наизменичног напона до и укључујући 1 000 V или једносмерног напона до и укључујући 15 000 V.

SRPS EN 60998-1

Прибор за спајање за нисконапонска кола за домаћинство и сличне сврхе — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај део IEC 60998 односи се на прибор за спајање као посебну целину за спој два или више бакарних проводника (у сагласности са IEC 60228 или IEC 60344), крутих (пуни или поужени) или савитљивих, чија је површина попречног пресека од $0,2 \text{ mm}^2$ до и укључујући 35 mm^2 , наизменичног напона који није већи од $1\,000 \text{ V}$, до и укључујући $1\,000 \text{ Hz}$, и $1\,500 \text{ V}$ једносмерне струје када се електрична енергија користи за домаћинство или сличне сврхе.

SRPS EN 60998-2-1

Прибор за спајање за нисконапонска кола за домаћинство и сличне сврхе — Део 2-1: Посебни захтеви за прибор за спајање као посебне целине са вијчаним стежањем

Апстракт: Овај део IEC 60998 односи се на прибор за спајање као посебну целину за спој два или више бакарних проводника (у сагласности са IEC 60228 или IEC 60334), крутих (пуни или поужени) или савитљивих, чија је површина попречног пресека од $0,2 \text{ mm}^2$ до и укључујући 35 mm^2 , назначеног наизменичног напона који није већи од $1\,000 \text{ V}$, до и укључујући $1\,000 \text{ Hz}$, и $1\,500 \text{ V}$ једносмерне струје када се електрична енергија користи за домаћинство или сличне сврхе.

SRPS EN 61210

Прибор за спајање — Пљоснати прикључци за брзо спајање бакарних електричних проводника — Захтеви за безбедност

Апстракт: Овај стандард се примењује на пљоснате прикључке за брзо спајање који имају пљоснати мушки језичак величине $2,8$, $4,8$, $6,3$ или $9,5 \text{ mm}$ и одговарајући женски конектор који се користи као уграђени или саставни део опреме или компоненте, или као посебна целина, за спајање електричних бакарних проводника према инструкцијама произвођача.

SRPS EN 61242

Електроинсталациони прибор — Бубњићи са продужним каблом за домаћинство и сличне намене

Апстракт: Овај стандард се примењује само на бубњиће са продужним каблом за наизменичну струју, са савитљивим каблом који

се може уклонити, са наизменичним напоном преко 50 V, али од највише 250 V за једнофазне бубњиће са продужним каблом и за све друге бубњиће са продужним каблом са назначеним напоном преко 50 V, али од највише 400 V, и са назначеном струјом од највише 16 A.

SRPS EN 61242/A1

Електроинсталациони прибор — Бубњићи са продужним каблом за домаћинство и сличне намене — Измена 1

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 61242.

SRPS EN 61316

Бубњићи са продужним каблом за индустријске сврхе

Апстракт: Овај стандард се примењује на бубњиће са продужним каблом који се не може уклонити, са наизменичним једносмерним радним напоном који не прелази 690 V и 500 Hz и са назначеном струјом која не прелази 63 A, а који су првенствено предвиђени за индустријску употребу, било у унутрашњем или спољашњем простору, као и за употребу са прибором усаглашеним са стандардом IEC 60309-1 или IEC 60309-2.

3. Електромагнетска компатибилност

SRPS EN 50370-1 (en)

Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Стандард за фамилију производа за машине алатке — Део 1: Емисија

Апстракт: Овај стандард обрађује електромагнетску емисију машина алатки пројектованих за индустријске и сличне намене, напона испод 1 000 V наизменичне или 1 500 V једносмерне струје. Маchine алатке могу имати моторе, грејне елементе или њихову комбинацију, могу садржати електрично или електронско коло и могу се напајати струјом из мреже или из неког другог извора.

SRPS EN 50370-2 (en)

Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Стандард за фамилију производа за машине алатке — Део 2: Имуност

Апстракт: Овај стандард обрађује електромагнетску имуност машина алатки пројектованих за индустријске и сличне намене, напона испод 1 000 V наизменичне или 1 500 V једносмерне струје. Маchine алатке могу имати моторе, грејне елементе или њихову комбинацију, могу садржати електрично или електронско коло и могу се напајати струјом из мреже или из неког другог извора.

SRPS EN 61000-3-12 (en) Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 3-12: Границе — Границе за хармонике струја које производе уређаји прикључени на јавне нисконапонске системе, са улазном струјом $>16\text{ A}$ и $<75\text{ A}$ по фази

Апстракт: Овим делом стандарда из серије CISPR 16 специфицирају се методе мерења снаге сметње коришћењем апсорпционих клешта у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 000 MHz.

SRPS EN 61326-2-1 (en) Електрични уређаји и опрема за мерење, управљање и лабораторијску примену — Захтеви за електромагнетску компатибилност — Део 2-1: Посебни захтеви — Испитне конфигурације, радни услови и критеријуми за квалитет рада осетљивих уређаја за испитивање и мерење за примене без ЕМС заштите

Апстракт: Овим стандардом специфицирају се испитне конфигурације, радни услови и критеријуми за квалитет рада осетљивих уређаја за испитивање и мерење који немају ЕМС заштиту.

SRPS EN 61326-2-2 (en) Електрични уређаји и опрема за мерење, управљање и лабораторијску примену — Захтеви за електромагнетску компатибилност — Део 2-2: Посебни захтеви — Испитне конфигурације, радни услови и критеријуми за квалитет рада преносивих уређаја за испитивање, мерење и надгледање који се користе у системима нисконапонског напајања

Апстракт: Овим стандардом специфицирају се испитне конфигурације, радни услови и критеријуми за квалитет рада уређаја који се користе за испитивање, мерење и надгледање заштитних мера у системима нисконапонског напајања и који су преносиви.

4. Електротехнички производи за потребе домаћинства, занатства и пољопривреде

SRPS EN 60335-2-35 Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-35: Посебни захтеви за проточне загреваче воде

Апстракт: Овај стандард односи се на безбедност електричних проточних загревача воде за домаћинство и сличних који су предвиђени за загревање воде испод температуре кључања и чији назначени напон не прелази 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате.

5. Инжењерство отпадних вода

SRPS CEN/TR 12566-2

Мали системи за пречишћавање отпадне воде до 50 PT — Део 2: Земљишни инфилтрациони системи

Апстракт: Овај документ утврђује препоручене захтеве за земљишне инфилтрационе системе у опсегу величине од појединачне куће до 50 PT који примају домаће отпадне воде из септичких танкова произведених у складу са захтевима датим у EN 12566-1 и prEN 12566-4. Овај документ даје пројектне параметре, конструкционе детаље, уградњу и захтеве за компоненте за земљишне инфилтрационе системе.

SRPS EN 12255-12

Постројење за пречишћавање отпадних вода — Део 12: Контрола и аутоматизација

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за системе управљања и аутоматизације на постројењима за пречишћавање отпадних вода за више од 50 PT. Уколико је то неопходно, систем управљања би такође требало бити пројектован како би се обухватило управљање системом канала у сливу постројења за пречишћавање отпадних вода. Он наводи неопходне информације и податке који су потребни за пројекат и увођење таквих система, као и захтева у погледу учинка у односу на хардвер и софтвер.

SRPS EN 12255-13

Постројење за пречишћавање отпадних вода — Део 13: Хемијско пречишћавање — Пречишћавање отпадних вода преципитацијом/флокулацијом

Апстракт: Примена полимера није описана у овом стандарду.

Разлике у пречишћавању отпадних вода широм Европе довеле су до развоја различитих поступака. Овај стандард даје основне информације о поступцима; овај стандард не покушава да утврди све доступне поступке.

Детаљније информације од оних које су дате у оквиру стандарда могу се добити у Библиографији.

SRPS EN 12255-14

Постројење за пречишћавање отпадних вода — Део 14: Дезинфекција

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за перформансе за дезинфекцију ефлуента за постројења за пречишћавање отпадних вода.

Основна примена за постројења за пречишћавање отпадних вода пројектована је за отпадне воде из домаћинства и градске отпадне воде за преко 50 РТ.

Разлике у пречишћивању отпадних вода широм Европе довеле су до развоја различитих система. Овај стандард даје информације о системима; овај стандард није замишљен да утврди све доступне системе.

Детаљније информације од оних које су дате у оквиру стандарда могу се наћи у Библиографији.

6. Испитивање коже, гуме и пластичних маса и њихових производа — Разна испитивања производа гране G

SRPS EN 1186-2 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 2: Методе испитивања опште миграције након укупног урањања у маслиново уље

Апстракт: Овим делом стандарда описују се методе испитивања за одређивање укупне миграције из пластичних материјала и предмета у симулаторима масне хране, укупним урањањем узорака за испитивање у симулатор хране, на температури изнад и до 100 °C, али не и укључујући 100 °C за одабрана времена испитивања.

SRPS EN 1186-3 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 3: Методе испитивања опште миграције након укупног урањања у водени раствор симулатора хране

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за испитивање за одређивање укупне миграције из пластике која долази у додир са храном на основу водених раствора симулатора хране, укупним урањањем узорака за испитивање на одабран симулатор хране, на температурама до рефлукса за одабрана времена испитивања.

SRPS EN 1186-4 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 4: Методе испитивања опште миграције из појединих додирних делова у маслиново уље

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за испитивање за одређивање укупне миграције у симулаторе масне хране само са површина пластике у облику листова или филма, на температурама изнад 20 °C и до 100 °C, али не и укључујући 100 °C за изабрана времена испитивања.

SRPS EN 1186-5 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 5: Методе испитивања опште миграције из појединих додирних делова у водени раствор симулатора хране

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за испитивање за одређивање укупне миграције само из површине пластике која долази у додир са храном. Заснивају се на воденим растворима симулатора хране. Површина која долази у додир са храном излаже се на одабрани симулатор хране, на температурама до 70 °C и укључујући 70 °C, за одабрана времена испитивања.

SRPS EN 1186-6 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 6: Методе испитивања опште миграције из полимерних врећица у маслиново уље

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за испитивање за одређивање укупне миграције само из површине пластике која долази у додир са храном која је у облику филма или листа. Површина која долази у додир са храном излаже се на температурама изнад 20 °C и до 100 °C, али не и 100 °C, за одабрана времена.

SRPS EN 1186-7 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 7: Методе испитивања опште миграције из полимерних врећица у водени раствор симулатора хране

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за испитивање за одређивање укупне миграције из пластике која долази у додир са храном. Заснивају се на воденим растворима симулатора хране. Површина која долази у додир са храном излаже се на одабрани симулатор хране на температурама испитивања до 70 °C, укључујући и 70 °C, за одабрана времена испитивања.

SRPS EN 1186-8 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 8: Методе испитивања опште миграције из предмета који су испуњени маслиновим уљем

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције из пластичних материјала и предмета у симулаторима масне хране, пуњењем узорак за испитивање симулатором масне хране, на температурама изнад 20 °C и до 100 °C, али не и укључујући 100 °C, за одабрана времена.

SRPS EN 1186-9 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 9: Методе испитивања опште миграције из предмета који су испуњени воденим раствором симулатора хране

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције само из површине судова пластичних предмета, пуњењем судова одабраним симулатором хране, на температурама испитивања до 70 °C и укључујући 70 °C, за одабрана времена.

SRPS EN 1186-14 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 14: Методе испитивања за "запреминска испитивања" опште миграције из пластике која долази у додир са масним прехранбеним производом помоћу пологе за испитивање од изооктана и 96-процентног етанола

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за испитивање за "супституционе тестове" које се изводе на испарљивој подлози за испитивање, изооктану и 95 % v/v воденом раствору етанола, за одређивање укупне миграције из пластике која долази у додир са масним хранама, на свим температурама и за било који период времена. Ове методе испитивања су подесне за узорке пластике различитог облика.

SRPS EN 1186-15 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 15: Алтернативне методе испитивања миграције у масне симулаторе хране помоћу брзе екстракције у изооктану и/или и 96-процентном етанолу

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две алтернативне методе за испитивања за оцењивање укупне миграције у симулаторима масне хране. Метода А се заснива на одређивању екстракта миграционих супстанција из пластике која долази у додир са храном, укупним урањањем у неполаран, изооктан и/или поларане, етанолне раствараче, у зависности од поларности пакованих материјала. Метода В се примењује онда када је испитивање укупним урањањем неподесно.

SRPS EN 14233 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Одређивање температуре пластичних материјала и предмета у додиру: пластика/храна, током микроталасног или уобичајеног печења у пећницама ради одабира одговарајуће температуре за испитивање

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за пораст температуре пластичних материјала и предмета у додиру са прехранбеним производима током микроталасног или уобичајеног печења у пећницама ради одабира одговарајуће температуре за испитивање миграције.

SRPS CEN/TS 14234 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Полимерне превлаке на папиру и картону — Упутство за избор услова и метода испитивања за општу миграцију

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђују се методе испитивања за "алтернативне тестове" и за "тестове супституције" који се изводе на подлози за испитивање, изооктан, етанол запреминског удела 95 %, за одређивање укупне миграције из полимерних превлака на папир и картон који су намењени да дођу у додир са храном.

SRPS CEN/TS 14235 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Полимерне превлаке на металним подлогама — Упутство за избор услова и метода испитивања за општу миграцију

Апстракт: Овом техничком спецификацијом дају се упутства за избор одговарајућих услова и метода испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима хране. Даје се подлога за испитивање полимерних превлака металних супстрата који су намењени да дођу у додир са храном. Такође се даје и метода испитивања укупне миграције у воденим симулаторима предмета који су пуњени полимерним превлакама на картонима и у лименкама и некалајисаним превлакама.

SRPS CEN/TS 14577 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Полимерни адитиви — Метода испитивања за одређивање полимерних адитива удела масе испод 1 000 Далтона

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање полимерних адитива удела масе испод 1 000 MV.

SRPS EN 1186-1 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 1: Упутство за избор услова и метода испитивања за општу миграцију

Апстракт: Овим делом стандарда обезбеђује се упутство за одабир одговарајућих услова и метода испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима хране и подлога за испитивање из пластике која је намењена да дође у додир са храном.

SRPS EN 1186-10 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 10: Методе испитивања за општу миграцију у маслиново уље (модификована метода која се употребљава у случајевима појаве непотпуне екстракције маслиновог уља)

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима масне хране из пластичних материјала и предмета потпуним потапањем делића узорака за испитивање у симулатор масне хране на било којој температури изнад 5 °C до и укључујући 175 °C за изабрано време.

SRPS EN 1186-11 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 11: Методе испитивања за општу миграцију у смеше синтетичких триглицерида ознаке C

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима масне хране из пластичних материјала и предмета у мешавини синтетских триглицерида, означеној ¹⁴C, на температури изнад 20 °C до и укључујући 121 °C за одабрано време.

SRPS EN 1186-12 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 12: Методе испитивања за општу миграцију при ниским температурама

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима масне хране из пластичних материјала и предмета потпуним потапањем делића узорака за испитивање у симулатор масне хране, на температури од 5 °C до и укључујући 20 °C, за изабрано време.

SRPS EN 1186-13 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Пластика — Део 13: Методе испитивања за општу миграцију при високим температурама

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за одређивање укупне миграције у симулаторима масне хране из пластичних материјала и предмета, потпуним потапањем делића узорака за испитивање у симулатор масне хране на температури од 100 °C до и укључујући 175 °C за изабрано време. Такође је описан и поступак са супституисаном културом за испитивање. У овој методи се маса апсорбованих једињења на модификованом полиетилен-оксиду (МРРО) узима као мера за оцењивање укупне миграције у маслиновом уљу.

7. Котловска постројења и опрема под притиском

SRPS EN 13445-1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 1: Опште одредбе

Апстракт: Овај део стандарда утврђује термине, дефиниције, симболе и јединице који се користе у стандарду за посуде под притиском које нису изложене пламену. Овај део стандарда даје информације о свим деловима стандарда EN 13445 који се примењује за посуде под притиском које нису изложене пламену, а изложене су највећем дозвољеном притиску који је већи од 0.5 bar, али се може користити и за посуде које раде на мањим притисцима, укључујући вакуум.

SRPS EN 13445-1/A1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 1: Опште одредбе

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-1.

SRPS EN 13445-1/A2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 1: Опште одредбе

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-1.

SRPS EN 13445-2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 2: Материјали

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за материјале за посуде под притиском које нису изложене пламену. У њему су утврђени захтеви у вези са избором, контролисањем, испитивањем и обележавањем металних материјала за израду посуда под притиском које нису изложене пламену.

SRPS EN 13445-2/A1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 2: Материјали

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-2.

SRPS EN 13445-2/A2 Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 2: Материјали

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-2.

SRPS EN 13445-3 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: У овом делу стандарда утврђени су захтеви за пројектовање посуда под притиском које нису изложене пламену, према EN 13445-1:2002, и оних које су конструисане од челика, у складу са EN 13445-2:2002.

SRPS EN 13445-3/A1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A3 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A4 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A5 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A8 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A10 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A11 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-3/A17 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 3: Пројектовање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-3.

SRPS EN 13445-4 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену
— Део 4: Израда

Апстракт: У овом делу стандарда утврђени су захтеви у вези са израдом посуда под притиском које нису изложене пламену и њихових делова, укључујући њихове спојеве са деловима који нису изложени притиску. Утврђени су захтеви у погледу могућности праћења материјала, толеранција израде, захтеви у погледу заваривања, испитивања производње, обликовања, термичке обраде, поправки и завршних поступака израде.

SRPS EN 13445-4/A2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 4: Израда

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-4.

SRPS EN 13445-5 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: У овом делу стандарда утврђени су контролисање и испитивање појединачних и серијски произведених посуда под притиском које су направљене од челика у складу са EN 13445-2 и које су изложене претежно нецикличном раду (тј. посуде које раде мање од 500 еквивалентних циклуса притиска пуне амплитуде).

SRPS EN 13445-5/A1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-5.

SRPS EN 13445-5/A2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-5.

SRPS EN 13445-5/A3 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-5.

SRPS EN 13445-5/A4 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-5.

SRPS EN 13445-5/A5 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 5: Контролисање и испитивање

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-5.

SRPS EN 13445-6+A1 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 6: Захтеви за пројектовање и израду посуда под притиском и делова под притиском израђених од ливеног гвожђа са кугластим графитом (нодуларног лива) — (укључујући измену A1:2004)

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за пројектовање, материјале, израду и испитивање посуда под притиском и делова посуда под притиском при употреби са максималним дозвољеним притиском, PS, једнаким или мањим од 50 bar и дебелином зида до 60 mm, произведених од ливеног гвожђа са кугластим графитом (нодуларног лива).

SRPS EN 13445-6/A2 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 6: Захтеви за пројектовање и израду посуда под притиском и делова под притиском израђених од ливеног гвожђа са кугластим графитом (нодуларног лива)

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 13445-6.

SRPS EN 13445-8 (en) Посуде под притиском које нису изложене пламену — Део 8: Допунски захтеви за посуде под притиском од алуминијума и легура алуминијума

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за посуде под притиском које нису изложене пламену и њихових делова израђених од алуминијума и легура алуминијума.

8. Квалитет воде

SRPS EN ISO 5961 Квалитет воде — Одређивање садржаја кадмијума методама атомскоапсорпционе спектрометрије

Апстракт: Овим стандардом се утврђују две методе за одређивање садржаја кадмијума: пламена атомскоапсорпциона спектрометрија (AAC) (одељак 2) и атомскоапсорпциона спектрометрија после електротермалне атомизације (одељак 3).

SRPS EN ISO 6468 (en) Квалитет воде — Одређивање неких оргохлорних инсектицида, полихлорованих бифенила и хлорбензена — Метода гасне хроматографије после течно-течне екстракције

Апстракт: Ова метода се може применити за одређивање у подземним водама, површинским водама, отпадним водама и у води за пиће искључујући моно- и дихлорбензен. Може се применити на узорке који садрже до 0,05 g/L суспендованих честица. У присуству органских супстанци, суспендованих материја и колоида сметње су бројне и због тога се граница детекције повећава.

SRPS EN ISO 6878 (en)

Квалитет воде — Одређивање фосфора — Спектрометријска метода са амонијум-молибдатом

Апстракт: Ова метода се може применити на све врсте воде укључујући и морску воду и ефлуенте. У узорцима без разблаживања може се одредити фосфор у опсегу од 0,005 mg/L до 0,8 mg/L.

Поступак са екстракцијом растварача омогућава одређивање мањих концентрација фосфора, са границом детекције од око 0,0005 mg/L.

SRPS EN ISO 7980 (en)

Квалитет воде — Одређивање калцијума и магнезијума — Метода атомскоапсорпционе спекторметрије

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање раствореног калцијума и раствореног магнезијума методом пламене атомскоапсорпционе спекторметрије. Намењена је за анализу сирове воде и воде за пиће. Може се одредити садржај калцијума до 50 mg/L и садржај магнезијума до 5 mg/L. За узорке који садрже више концентрације, мора да се користи мања запремина. Када се користи пламен ваздух/ацетилен и фактор разблажења 1 на 10, оптимални опсег је 3 mg/L до 50 mg/L за калцијум и 0,9 mg/L до 5 mg/L за магнезијум.

SRPS EN ISO 7393-1

Квалитет воде — Одређивање слободног хлора и укупног хлора — Део 1: Титриметријска метода са N,N-diethyl-1,4-phenylenediaminom

Апстракт: За одређивање хлора методом која је описана у овом делу стандарда, када је у питању морска вода и вода која садржи бромиде и јодиде захтевају се посебни поступци који су дати у библиографији. Метода је погодна за концентрације Cl₂ од 0,0004 mmol/L до 0,07 mmol/L (од 0,03 mg/L до 5 mg/L), као и за веће концентрације уз разблажење узорка. За концентрације мање од 0,07 mmol/L може се употребити метода утврђена стандардом SRPS EN ISO 7393-3.

SRPS EN ISO 7393-2

Квалитет воде — Одређивање слободног хлора и укупног хлора — Део 2: Титриметријска метода са N,N-diethyl-1,4-phenylenediaminom за рутинску употребу

Апстракт: Метода описана у овом делу стандарда применљива је директно на терену. Када је у питању морска вода и вода која садржи бромиде и јодиде, захтевају се посебни поступци

који су дати у библиографији. Метода је погодна за концентрације, Cl_2 од 0,0004 mmol/L до 0,07 mmol/L (од 0,03 mg/L до 5 mg/L), као и за веће концентрације, уз разблажење узорка. Ако брзина поступка и компактност опреме не одговарају захтевима, алтернативни поступак је спектрометријско мерење

SRPS EN ISO 7393-3 (en) Квалитет воде — Одређивање слободног хлора и укупног хлора — Део 3: Метода јодометријске титрације за одређивање укупног хлора

Апстракт: Ова метода се обично примењује за одређивање садржаја хлора у води за пиће, концентрације преко 7 $\mu\text{mol/L}$ (0,5mg/L).

Неколико ометајућих супстанци описано је у тачки 10.

SRPS EN ISO 9562 (en) Квалитет воде — Одређивање адсорбованих органски везаних халогена (AOX)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за директно одређивање обично 10 $\mu\text{g/L}$ органски везаног хлора, брома и јода у води који се могу адсорбовати на угљенику. Ова метода може се применити на узорке који садрже суспендоване честице, при чему су халогени адсорбовани на чврстој супстанци (нпр. нерастворљиви халиди). Метода се може применити на узорке за испитивање са концентрацијом неорганских хлоридних јона која је мања од 1 g/L. Узорци са вишом концентрацијом разблажују се пре анализе.

Филтрација узорака пре анализе омогућава одвојено одређивање растворених и адсорбованих органски везаних халогена (AOX).

SRPS EN ISO 18856 (en) Квалитет воде — Одређивање одабраних фталата гасном хроматографијом/масеном спектрометријом

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање фталата у води после екстракције чврсте фазе и гасне хроматографије /масене спектрометрије.

Ова метода се може применити за одређивање у подземним водама, површинским водама, отпадним водама и води за пиће при масеним концентрацијама између 0,02 $\mu\text{g/L}$ до 0,150 $\mu\text{g/L}$.

SRPS EN 1731 Лична заштита очију — Мрежасти штитници за очи и лице

Апстракт: Овим стандардом утврђују се спецификације за материјал, конструкцију, захтеве за перформансе, методе испитивања, и захтеви у погледу обележавања.

9. Медицинска средства за инвалидна и хендикепирана лица

SRPS EN ISO 22523 (en) Екстерне протезе екстремитета и екстерне ортозе — Захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања екстерне протезе екстремитета и екстерне ортозе.

SRPS EN ISO 22675 (en) Протезе — Испитивање протеза за скочне зглобове и стопала — Захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања протеза за скочне зглобове и стопала.

SRPS EN ISO 11334-1 (en) Једноручна помоћна средства за ходање — Захтеви и методе испитивања — Део 1: Подлактичне штаке

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања подлактичних штака. Овај део даје и захтеве који се односе на безбедност, ергономију, перформансе, означавање и обележавање.

SRPS EN ISO 11334-4 (en) Једноручна помоћна средства за ходање — Захтеви и методе испитивања — Део 4: Штапови за ходање са трима тачкама или више тачака ослоња

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања стабилности, статичког капацитета и замора штапова за ходање са трима тачкама или више тачака ослоња. Овај део даје и захтеве који се односе на безбедност, ергономију, перформансе, означавање и обележавање.

SRPS EN ISO 16021 (en) Помоћна средства за апсорпцију урина — Основни принципи за вредновање помоћних средстава за једнократну употребу код одраслих инконтинентних особа које врше корисници и особе које пружају негу

Апстракт: Овај стандард утврђује смернице за вредновање помоћних средстава за једнократну употребу код одраслих инконтинентних особа које врше корисници и особе које пружају негу.

SRPS EN ISO 16201 (en) Техничка помоћна средства за инвалидна лица — Системи даљинског управљања у свакодневном животу

Апстракт: Овај стандард утврђује функционалне и техничке захтеве и методе испитивања за системе даљинског управљања у свакодневном животу.

SRPS EN ISO 9999 (en) Помоћна средства за особе са инвалидитетом — Класификација и терминологија

Апстракт: Овај стандард утврђује класификацију помоћних средстава наменски произведених или за општу употребу за особе са инвалидитетом. Помоћна средства која користе особе са инвалидитетом која захтевају присуство друге особе за њихов рад укључени су у ову класификацију.

10. Обојени метали; производи од гвожђа и челика

SRPS EN 604-1 (en) Алуминијум и легуре алуминијума — Ливени материјал намењен ковању — Део 1: Технички захтеви за контролисање и испоруку

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се технички захтеви за контролисање и испоруку ливеног материјала од алуминијума и легура алумијума за општу намену намењеног ковању.

SRPS EN 604-2 (en) Алуминијум и легуре алуминијума — Ливени материјал намењен ковању — Део 2: Толеранције мера и облика

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се толеранције мера и облика ливеног материјала од алуминијума и легура алуминијума за општу намену намењеног ковању.

11. Основни и општи стандарди за групу пољопривреде, прехранбене и дуванске индустрије — Опште методе

SRPS EN 14148 (en) Прехранбени производи — Одређивање витамина K1 HPLC методом

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање витамина K1 у прехранбеним производима течном хроматографијом високе перформансе (HPLC). Метода се примењује за млеко, дечију храну и друге прехранбене производе.

- SRPS EN 14152 (en) Прехрамбени производи — Одређивање витамина B2 методом HPLC
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање витамина B2 у прехрамбеним производима течном хроматографијом високе перформансе (HPLC). Одређивање садржаја витамина B2 изводи се мерењем рибофлавина.
- SRPS EN 14152/AC (en) Прехрамбени производи — Одређивање витамина B2 методом HPLC — Исправка 1
- Апстракт:** Овом исправком стандарда мењају се: тачке 4.2.14, 6.3.2 и фуснота 1 на страни 4 у стандарду EN 14152.
- SRPS EN 14176 (en) Прехрамбени производи — Одређивање домоичне киселине у шкољкама HPLC методом
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање домоичне киселине у шкољкама течном хроматографијом високе перформансе (HPLC).
- Метода је потврђена на шкољкама које садрже од 14,1 µg/g до 186 µg/g домоичне киселине.
- SRPS EN 14177 (en) Прехрамбени производи — Одређивање патулина у бистром и мутном соку од јабука и каши — HPLC метода са пречишћавањем течном-течном расподелом
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање патулина у бистром и мутном соку од јабуке течном хроматографијом високе перформансе (HPLC).
- SRPS EN 14185-1 (en) Немасна храна — Одређивање остатака N-metil-karbamata — Део 1: HPLC метода са SPE пречишћавањем
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање остатака пестицида N-metilkarbamat у житима, воћу и поврћу течном хроматографијом високе перформансе (HPLC).
- SRPS EN 14185-2 (en) Немасна храна — Одређивање остатака N-metil-karbamata — Део 2: HPLC метода са пречишћавањем на колони са дијатомејском земљом
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање остатака пестицида N-метилкарбамат у воћу и поврћу течном хроматографијом високе перформансе (HPLC) и базира се на Краус-методи.

SRPS EN 14332 (en) Прехрамбени производи — Одређивање елемената у траговима — Одређивање арсена у морским плодовима атомско апсорпционом спектрометријом у графитној кивети (GFAAS) после микроталасног разарања

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање арсена у морским плодовима атомском апсорпционом спектрометријом у графитној кивети (GFAAS) после микроталасног разарања. Метода се односи на храну која садржи арсен ≥ 2 mg/kg суве материје.

SRPS EN 14524 (en) Прехрамбени производи — Одређивање окадаичне киселине у шкољкама — HPLC метода са пречишћавањем екстракцијом на чврстој фази, дериватизацијом и флуориметријском детекцијом

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за квантитативно одређивање садржаја окадаичне киселине у шкољкама и производима од шкољки. Садржај окадаичне киселине се одређује као слободно издвојива киселина из хепатипанкреаса шкољки. Окадаична киселина је токсин из динофисис алги растворљив у мастима и главни је састојак динофисис токсина.

SRPS EN 14526 (en) Прехрамбени производи — Одређивање сакситоксина и dc-сакситоксина у шкољкама — HPLC метода са претколонском дериватизацијом пероксидном или перјодатном оксидацијом

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за квантитативно одређивање сакситоксина (STX) и dc-сакситоксина (dc-STC) у шкољкама. Граница одређивања овом методом је 0,006 mg/kg за сакситоксин и 0,02 mg/kg за dc-сакситоксин у меду шкољки. Ова метода је испитана за нивое сакситоксина од 0,4 mg/kg до 0,5 mg/kg и за нивое dc-сакситоксина од 0,4 mg/kg до 1,6 mg/kg.

SRPS EN 14569 (en) Прехрамбени производи — Микробиолошка скрининг метода са LAL/GNB процедурама за храну третирану зрачењем

Апстракт: Овим стандардом утврђује се микробиолошка скрининг метода која садржи две процедуре које се изводе истовремено. Резултати процедуре одређивања концентрације ендотоксина у узорцима детектују се помоћу

Lumyllys amoebocyte lysate (LAL) теста и процедуре бројања укупних грам-негативних бактерија (GNB). Она идентификује посебне микробиолошке облике у месу живине.

SRPS EN 14627 (en)

Прехрамбени производи — Одређивање елемената у траговима — Одређивање укупног арсена и селена атомском апсорпционом спектрометријом хидридном техником (HGAAS) после разарања под притиском

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе, једна метода за одређивање укупног арсена и друга метода за одређивање селена у прехрамбеним производима атомском апсорпционом спектрометријом хидридном техником (HGAAS) после разарања под притиском.

SRPS EN 15111 (en)

Прехрамбени производи — Одређивање елемената у траговима — Одређивање јода ICP-MS методом (индуктивно спрегнута плазма – масена спектрометрија)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода екстракције за одређивање једињења јода у прехрамбеним производима помоћу индуктивно спрегнуте плазме масене спектрометрије (ICP-MS).

SRPS EN ISO 21569

Прехрамбени производи — Методе анализе за детекцију генетски модификованих организама и производа који потичу од њих — Квалитативне методе засноване на нуклеинској киселини (ISO 21569:2005)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се процедура за квалитативно откривање генетски модификованих организама (GMOs) и производа који потичу од њих, анализирањем нукленских киселина екстрахованих из испитиваних узорака. Посебни примери метода дају се у прилозима А и D.

12. Отпад

SRPS EN 12457-1 (en)

Карактеризација отпада — Излуживање — Испитивање усаглашености за излуживање зрнастих отпадних материјала и муљева — Део 1: Једностепена шаржна испитивања код односа течно-чврсто од

2 L/kg за материјале с високим садржајем чврсте материје и величином честица мањом од 4 mm (са или без смањења величине честица)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања усаглашености која обезбеђује податке о излуживању зрнастих отпадних материјала и муљева са више од 33 % суве материје (код којих је однос течност–чврсто 2 l/kg) под експерименталним условима утврђеним у овом стандарду. Испитивање усаглашености се користи за одређивање усаглашености отпада са специфичним референтним вредностима које се односе на понашање отпада при излуживању. Стандард се примењује на отпад који има величине честица испод 4 mm, са или без смањења величине честица. Овај стандард је намењен за утврђивање углавном неорганских састојака у отпаду. Нису узете у обзир посебне карактеристике неполарних органских састојака, као ни последице микробиолошких процеса у отпаду који је органски разградљив. Описаним поступком у овом стандарду добија се елуат који даље мора да се подвргне физичкој и хемијској карактеризацији погодним стандардизованим методама. Овом методом испитивања усаглашености се не може самостално одредити понашање отпада при излуживању.

SRPS EN 12457-2 (en)

Карактеризација отпада — Излуживање — Испитивање усаглашености за излуживање зрнастих отпадних материјала и муљева — Део 2: Једностепена шаржна испитивања код односа течност–чврсто од 10 L/kg за материјале са величином честица мањом од 4 mm (са или без смањења величине честица)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања усаглашености која обезбеђује податке о излуживању зрнастих отпадних материјала и муљева код којих је однос течност–чврсто 10 L/kg под експерименталним условима утврђеним у овом стандарду. Испитивање усаглашености се користи за одређивање усаглашености отпада са специфичним референтним вредностима које се односе на понашање отпада при излуживању. Стандард се примењује на отпад који има величине честица испод 4 mm, са или без смањења величине честица. Овај стандард је намењен за утврђивање углавном неорганских састојака у отпаду. Нису узете у обзир посебне карактеристике неполарних органских састојака, као ни последице микробиолошких процеса у отпаду који је органски разградљив. Описаним поступком у овом стандарду добија се елуат који даље мора да се подвргне физичкој и хемијској карактеризацији погодним

стандардизованим методама. Овом методом испитивања усаглашености се не може самостално одредити понашање отпада при излуживању.

SRPS EN 12457-3 (en)

Карактеризација отпада — Излуживање — Испитивање усаглашености за излуживање зрнастих отпадних материјала и муљева — Део 3: Двостепено шаржно испитивање код односа течно–чврсто од 2 L/kg и 8 L/kg за материјале са високим садржајем чврсте материје и величином честица мањом од 4 mm (са или без смањења величине честица)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања усаглашености која обезбеђују податке о излуживању зрнастих отпадних материјала и муљева, са садржајем више од 33 % суве материје, код којих је однос течно–чврсто 2 L/kg у првој фази (степену) и надале 8 L/kg у другој фази (степену) под експерименталним условима утврђеним у овом стандарду. Испитивање усаглашености се користи за одређивање усаглашености отпада са специфичним референтним вредностима које се односе на понашање отпада при излуживању. Стандард се примењује на отпад који има величине честица испод 4 mm, са или без смањења величине честица. Овај стандард је намењен за утврђивање углавном неорганских састојака у отпаду. Нису узете у обзир посебне карактеристике неполарних органских састојака, као ни последице микробиолошких процеса у отпаду који је органски разградљив. Описаним поступком у овом стандарду мора да се добије довољна количина елуата у свакој фази (степену) да би се подвргнули физичкој и хемијској карактеризацији погодним стандардизованим методама. У случају да прва фаза (степен) дефинисана у овом стандарду није примењива, изврши се испитивање при односу чврсто–течно од 10 = L/kg у складу са стандардом EN 12457-2. Овом методом испитивања усаглашености се не може самостално одредити понашање отпада при излуживању.

SRPS EN 12457-4 (en)

Карактеризација отпада — Излуживање — Испитивања усаглашености за излуживање зрнастих отпадних материјала и муљева — Део 4: Једностепено шаржно испитивање код односа течно–чврсто од 10 L/kg за материјале с величином честица мањом од 10 mm (са или без смањења величине честица)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода испитивања усаглашености која обезбеђују податке о излуживању зрнастих отпадних материјала и муљева, код којих је однос течно–чврсто 10 L/kg под експерименталним условима утврђеним у овом стандарду. Испитивање усаглашености се користи за одређивање усаглашености отпада са специфичним референтним вредностима које се односе на понашање отпада при излуживању. Стандард се примењује на отпад који има величине честица испод 10 mm, са или без смањења величине честица. Овај стандард је намењен за утврђивање углавном неорганских састојака у отпаду. Нису узете у обзир посебне карактеристике неполарних органских састојака, као ни последице микробиолошких процеса у отпаду који је органски разградљив. Описаним поступком у овом стандарду добија се елуат који даље мора да се подвргне физичкој и хемијској карактеризацији погодним стандардизованим методама. Овом методом испитивања усаглашености се не може самостално одредити понашање отпада при излуживању.

13. Отпорници

SRPS EN 140100 (en)

Спецификација подврсте: Непроменљиви танкослојни отпорници мале снаге

Апстракт: Овим стандардом прописују се вредности за карактеристике и оцене, као и захтеви за оцењивање квалитета непроменљивих танкослојних отпорника. Ови отпорници су намењени за директно монтирање на штампане плоче.

SRPS EN 140101 (en)

Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви танкослојни отпорници мале снаге

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте и садржи захтеве за извођење и распоред и минимални садржај појединачних стандарда. При писању појединачне спецификације треба користити вредности дате у EN 140100 (SRPS EN 140100). Примењује се на непроменљиве танкослојне отпорнике мале снаге.

SRPS EN 140101-806 (en)

Појединачна спецификација: Непроменљиви танкослојни отпорници мале снаге — Металослојни отпорници на висококвалитетној керамици, са конформном превлаком или заливени, са аксијалним или шаблонским изводима

Апстракт: Ова појединачна спецификација део је серије докумената који описују непроменљиве танкослојне отпорнике мале снаге. Све појединачне спецификације написане су на основу EN 140101 (SRPS EN 140101).

SRPS EN 140200 (en) Спецификација подврсте: Непроменљиви отпорници снаге

Апстракт: Овим стандардом прописују се вредности за карактеристике и оцене, као и захтеви за оцењивање квалитета непроменљивих отпорника снаге са називним дисипацијама до 1 000 W.

SRPS EN 140200/A1 (en) Спецификација подврсте: Непроменљиви отпорници снаге

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 140200.

SRPS EN 140201 (en) Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви отпорници снаге (ниво оцењивања S)

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте и садржи захтеве за извођење и распоред и минимални садржај појединачних стандарда. Примењује се на непроменљиве отпорнике снаге. Ниво оцењивања је S.

SRPS EN 140400 (en) Спецификација подврсте: Непроменљиви отпорници мале снаге за монтажу на површини (SMD)

Апстракт: Овим стандардом прописују се вредности за карактеристике и оцене, као и захтеви за оцењивање квалитета непроменљивих отпорника за монтажу на површини (SMD). Ови отпорници су намењени за директно монтирање на подлоге, као што су диференцијална интегрисана кола или штампане плоче.

SRPS EN 140401-801 Појединачна спецификација: Непроменљиви танкослојни SMD отпорници мале снаге — Правоугаони — Класе стабилности 0,1; 0,25; 0,5 1

Апстракт: Ова појединачна спецификација део је серије докумената који описују непроменљиве отпорнике за монтажу на површини.

14. Пластично прерађени алуминијум и легуре алуминијума

SRPS EN 573-1 (en)

Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијски састав и облик производа за пластичну прераду — Део 1: Систем бројчаног означавања

Апстракт: Овим документом утврђује се европски систем означавања алуминијума и легура алуминијума за пластичну прераду који је заснован на међународном систему означавања и поступак до добијања ознака попут међународних.

Овај стандард се примењује на пластично прерађене производе и на инготе намењене за пластичну прераду.

SRPS EN 573-3 (en)

Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијски састав и облик производа за пластичну прераду — Део 3: Хемијски састав и облик производа

Апстракт: Овим стандардом утврђују се граничне вредности хемијског састава алуминијума и легура алуминијума за пластичну прераду и облику производа.

SRPS EN 573-5 (en)

Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијски састав и облик производа за пластичну прераду — Део 5: Стандардизоване ознаке производа за пластичну прераду

Апстракт: Овим документом утврђују се стандардизоване ознаке за неке пластично прерађене полупроизводе које се користе при ручивању.

Не примењује се на одливке, ливени материјал намењен ковању, инготе за ваљање, међупроизводе добијене пресовањем истискивањем и инготе намењене претапању.

15. Полупроводничке компоненте

SRPS EN 60191-1 (en)

Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 1: Општа правила за припрему техничких цртежа дискретних компонената

Апстракт: Овај део стандарда пружа упутства за припрему техничких цртежа дискретних компонената.

- SRPS EN 60191-4 (en) Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 4: Систем кодирања и класификација спољних ивица и облика за кућишта полупроводничких компонената
- Апстракт:** Овај стандард описује методу за означавање спољних ивица кућишта и класификацију облика спољних ивица кућишта за полупроводничке компоненте и метод систематизације за универзалне означаваче за кућишта полупроводничких компонената.
- SRPS EN 60191-6-1 (en) Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 6-1: Општа правила за припрему техничких цртежа кућишта полупроводничких компонената за површинску уградњу — Упутство за израду прикључака у облику крила галеба
- Апстракт:** Овим стандардом обухваћени су захтеви за правила израде прикључака пластичних кућишта у облику крила галеба (нпр. QFP, SOP, SSOP, TSOP итд.).
- SRPS EN 60191-6-2 (en) Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 6-2: Општа правила за припрему техничких цртежа кућишта полупроводничких компонената за површинску уградњу — Упутство за израду кућишта са кугличним и стубичастим прикључком у растеру 1,50 mm, 1,27 mm и 1,00 mm
- Апстракт:** Овим стандардом обухваћени су захтеви за припрему цртежа и мера интегрисаног кола за разноврсна кућишта са кугличним и стубичастим прикључком.
- SRPS EN 60191-6-4 (en) Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 6-4: Општа правила за припрему техничких цртежа кућишта полупроводничких компонената за површинску уградњу — Методе мерења за димензије кућишта на кугличном растеру мреже (BGA)
- Апстракт:** Овим стандардом обухваћени су захтеви за методе мерења димензија на кугличном растеру мреже (BGA).
- SRPS EN 60191-6-13 (en) Механичка стандардизација полупроводничких компонената — Део 6-13: Смернице за пројектовање прикључница са приступом са горње стране за фини куглични растер мреже и фини растер мреже у равни (FBGA/FLGA)

Апстракт: Овај део стандарда даје смернице за пројектовање полупроводничких прикључница са приступом са горње стране за фини куглични растер мреже (FBGA) и фини растер мреже у равни (FLGA).

SRPS EN 61967-1 (en) Интегрисана кола — Мерење електромагнетске имуности, од 150 kHz до 1 GHz — Део 1: Општи услови и дефиниције

Апстракт: Овај стандард пружа опште информације и дефиниције при мерењу електромагнетских сметњи услед провођења и зрачења кроз интегрисана кола. Такође пружа опис услова за мерење, испитне поставке и опреме, као и испитне процедуре и садржај извештаја о испитивању.

SRPS EN 61967-4 (en) Интегрисана кола — Мерење електромагнетске имуности, од 150 kHz до 1 GHz — Део 4: Мерење емисије услед провођења — Метода мерења помоћу директног спрезања 1 Ω /150 Ω

Апстракт: Овај стандард специфицира методу мерења електромагнетске емисије услед провођења интегрисаног кола мерењем директне RF-струје сондом отпорности од 1 Ω и мерењем RF-напона, користећи мреже од 150 Ω .

SRPS EN 61967-5 (en) Интегрисана кола — Мерење електромагнетске имуности, од 150 kHz до 1 GHz — Део 5: Мерење емисије провођења — Метода мерења помоћу радне плоче Фарадејевог кавеза

Апстракт: Овај стандард описује методу мерења електромагнетске емисије услед провођења интегрисаног кола које се примењује на стандардизованој испитној плочи или финалној штампаној плочи (PCB).

SRPS EN 61967-6 (en) Интегрисана кола — Мерење електромагнетске имуности, од 150 kHz до 1 GHz — Део 6: Мерење емисије услед провођења — Метода мерења помоћу магнетне сонде

Апстракт: Овај стандард специфицира методу за вредновање RF-струја на изводима интегрисаног кола (IC), што значи да се струја мери без контакта и да се користи минијатурна магнетна сонда.

16. Производи за покривање кровова

SRPS EN 502 (en) Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за потпуно ослоњене лимове од нерђајућег челика за покривање кровова

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за производе за покривање кровова у нагибу плочама од лима од нерђајућег челика. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 504 (en) Производи од лима за покривања кровова — Спецификација за потпуно ослоњене лимове од бабра за покривања кровова

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за производе за покривање кровова у нагибу плочама од бакарног лима. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 505 (en) Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за потпуно ослоњене лимове од челика за покривање кровова

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за производе за покривање кровова у нагибу плочама од челичног лима. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 506 (en) Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за самоносеће лимове од бабра или цинка за покривање кровова

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за самоносеће производе за покривање кровова у нагибу плочама од бакарног лима или од лима од легуре цинка, бабра и титанијума. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 507 (en) Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за потпуно ослоњене лимове од алуминијума за покривање кровова

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за производе за покривање кровова у нагибу плочама од алуминијумског лима. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 508-1 (en)

Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за самоносеће лимове од челика, алуминијума или нерђајућег челика за покривање кровова — Део 1: Челик

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за самоносеће производе за покривање кровова у нагибу плочама од челичног лима. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 508-2 (en)

Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за самоносеће лимове од челика, алуминијума или нерђајућег челика за покривање кровова — Део 2: Алуминијум

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за самоносеће производе за покривање кровова у нагибу плочама од алуминијумског лима. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 508-3 (en)

Производи од лима за покривање кровова — Спецификација за самоносеће лимове од челика, алуминијума или нерђајућег челика за покривање кровова — Део 3: Нерђајући челик

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за самоносеће производе за покривање кровова у нагибу плочама од лима од нерђајућег челика. Стандардом се утврђују основне карактеристике, дефиниције, обележавање производа, као и захтеви за материјале од којих се они израђују.

SRPS EN 516 (en)

Додатна опрема за покривање кровова — Опрема за приступ крову — Стазе, степенице и лестве

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за опрему која служи за приступ крову и трајно је причвршћена за носећу кровну конструкцију у нагибу. Опрема служи да обезбеди ходање или стајање за време контролисања, одржавања или поправки на крову.

SRPS EN 517 (en) Додатна опрема за покривање кровова — Сигурносне кровне куке

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за кровне куке које су трајно причвршћене за носећу кровну конструкцију у нагибу и служе за учвршћивање друге опреме на крову, као што су стазе, лестве или анкери за заштиту од пада са крова.

SRPS EN 544 (en) Битуменска шиндра са минералним и/или синтетичким ојачањима — Спецификација производа и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард примењује се на битуменску шиндру са минералним и/или синтетичким ојачањима која се преклопно полаже и лепи за подлогу на крововима и зидовима.

17. Пумпе и компресори

SRPS EN 12756 (en) Механичке заптивке — Главне мере, обележавање и кодови материјала

Апстракт: Овај стандард дефинише главне димензије за унутрашње инсталирање једне или више механичких заптивки са (ротационим) завојним јединицама у пумпу, заптивајући кавитацију у складу са ISO 3039, као минималне кавитационе димензије које су типичне за центрифугалне пумпе, према EN 22858 и EN 733. Такође нам даје обележавање и кодове материјала за заптивке.

SRPS EN 13951 (en) Пумпе за течност — Захтеви за безбедност — Постројења за прехранбену индустрију — Правила пројектовања за обезбеђење хигијенске примене

Апстракт: Овај стандард бави се посебним техничким захтевима за безбедност за пумпе за течност и пумпне агрегате који раде у прехранбеној индустрији. Он проширује EN 809 и садржи листу додатних значајних опасности које могу изазвати пумпе и пумпни агрегат који користе супстанце које конзумирају људи и домаће животиње.

18. Секундарне батерије

SRPS IEC 60050-482 Међународни електротехнички речник — Део 482: Примарне и секундарне ћелије и батерије

Апстракт: IEC (серије IEC 60050) општенаменски вишејезични речник који обухвата област електротехнике, електронике и телекомуникација. Он садржи *термиолошке одреднице* које одговарају одређеном појму. Ове одреднице су распоређене у неколико *делова*, а сваки део одговара датој области.

19. Стакло, порцулан и керамика (изузев керамике за грађевинарство, за индустријске потребе и керамичких ватросталних производа) — Методе испитивања производа главне групе Н.Р

SRPS EN 1183 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Методе испитивања термичког шока и отпорности на термички шок

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе, испитивања за термички шок и за отпорност на термички шок за ломљиве материјале, нпр. стакло, стаклокерамику и керамику који су намењени да се користе у пећима или као стоно посуђе.

SRPS EN 1184 (en)

Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производом — Методе испитивања прозирности керамичких производа

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе за одређивање прозирности керамичких предмета.

20. Текстил

SRPS EN 1261 (en)

Ужад опште примене израђена од текстилних влакана — Кудеља

Апстракт: Овим стандардом утврђени су захтеви за ужад опште примене која су израђена од кудеље и уплетена 3-, 4-, и 9-струко.

SRPS EN ISO 1421 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање затезне чврстоће и издужења код прекида

Апстракт: Метода 1: метода епруветом у облику траке; ово је метода за одређивање затезне чврстоће текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса.

Метода 2: метода обухватањем; ово је метода само за одређивање затезне чврстоће.

Обе методе захтевају употребу динамометра са константном брзином истезања.

SRPS EN 1734 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање отпорности према пенетрацији воде — Метода ниског притиска

Апстракт: Овим стандардом утврђена је метода за одређивање отпорности текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса према пенетрацији воде (хидростатичка отпорност) када су подвргнуте утврђеном хидростатичком притиску преко договореног временског периода. Предвиђене су две величине епрувета: кружна и четвртаста.

SRPS EN 1735 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање савитљивости

Апстракт: Овим стандардом утврђене су две методе за одређивање отпорности текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса према савијању. Метода 1 овог стандарда описује методу равне петље, а метода 2 описује методу положене дужине.

Овај стандард се примењује на:

- a) текстилну површину у тренутку продаје,
- b) текстилну површину подвргнуту специјалном третману.

SRPS EN 1875-3 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање чврстоће цепања — Део 3: Трапезоидна метода

Апстракт: Овим стандардом утврђују се услови које треба следили у поступку одређивања чврстоће цепања епрувете у облику трапеца текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса, употребљавајући динамометар. Испитивање се спроводи или на епруветама кондиционираним у референтној атмосфери или на епруветама које се подвргавају свим потребним третманима, као што је потапање.

SRPS EN 1876-1 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Испитивање на ниској температури — Део 1: Испитивање пресаивањем

Апстракт: Овим стандардом описује се начин одређивања способности текстилне површине са превлаком да буде отпорна утицају ниске температуре када је подвргнута пресавијању на утврђеној температури у дефинисаном периоду излагања. Ово је применљиво за текстилне површине са превлаком чија је дебелина у опсегу од 0,1 mm до 2,2 mm.

SRPS EN 1876-2 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Испитивање на ниској температури — Део 2: Испитивање ударањем по петљи

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања својства текстилне површине са превлаком према ниској температури. Сматра се да је ова метода једина одговарајућа за материјале који могу на собној температури да се савију, без оштећења епрувете, у облик захтеван у испитивању на собној температури.

SRPS EN ISO 2231 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Стандардна атмосфера за кондиционирање и испитивање

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за кондиционирање и метода кондиционирања која се употребљава код текстилних површина са превлаком од гуме или пластичних маса.

SRPS EN ISO 2286-1 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање својстава ролне — Део 1: Метода за одређивање дужине, ширине и нето масе

Апстракт: Овим делом стандарда описују се методе за одређивање дужине, ширине, нето масе ролне текстилне површине са превлаком од гуме или пластичне масе.

SRPS EN ISO 2286-2 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање својстава ролне — Део 2: Метода за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине подлоге

Апстракт: Овим делом стандарда описују се методе за одређивање укупне масе по јединици површине, масе по јединици површине за превлаку и масе по јединици површине за подлогу текстилне површине са превлаком од гуме или пластичне масе. Метода за отклањање превлаке са утврђених композита описана је у Прилогу А.

SRPS EN ISO 2286-3 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање својстава ролне — Део 3: Метода за одређивање дебљине

Апстракт: Овим делом стандарда описују се методе за одређивање, на утврђеном притиску, дебљине текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса, без обзира на тип употребљене подлоге.

SRPS EN ISO 2411 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање адхезије превлаке

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање адхезионе чврстоће превлаке на текстилним површинама са превлаком.

SRPS EN ISO 4674-1 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Део 1: Метода константне брзине цепања

Апстракт: Овим делом стандарда описују се две методе за одређивање силе потребне да се започне и спроведе цепање текстилне површине са подлогом, употребом методе са константном брзином цепања. Методе су описане.

Методом А се епрувета, у облику језика, користи за испитивање цепања.

Методом Б се епрувета, у облику панталона, користи за испитивање цепања.

SRPS EN ISO 4674-2 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Део 2: Метода балистичким клатном

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода за одређивање отпорности према цепању, заснована на примени силе на епрувету која је зарезана.

Испитивање се може спроводити на:

— епрувети која је кондиционирана на стандардној атмосфери;

— епрувети која је претходно потопљена у воду.

SRPS EN ISO 5470-1 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Део 1: Хабалица по Таберу

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода за оцењивање отпорности према хабању текстилне површине са превлаком употребом хабалице по Таберу (*Taber abrader*).

SRPS EN ISO 5470-2 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Део 2: Хабалица по Мартиндалу

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода за оцењивање отпорности према хабању текстилне површине са превлаком употребом хабалице по Мартиндалу.

SRPS EN ISO 5981 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање отпорности према комбинацији савијања и хабања истовремено

Апстракт: Овим стандардом уврђене су две методе процењивања отпорности према истовременом савијању и хабању текстилних површина са превлаком од гуме или пластичних маса. Хабање се или изводи применом стопе под притиском или са обичним контактом са епруветом.

SRPS EN ISO 7854 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање отпорности према оштећењу насталом савијањем

Апстракт: Овим стандардом описују се три методе оцењивања отпорности текстилних површина са превлаком од оштећења насталих понављаним савијањем.

SRPS EN 12280-1 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Део 1: Старење под утицајем топлоте

Апстракт: Овим стандардом утврђена су три поступка за оцену релевантних физичких својстава текстилне површине после утицаја топлоте на старење.

SRPS EN 12280-2 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Испитивање убрзаним старењем — Део 2: Физичко старење: утицај светлости и временских услова

Апстракт: Овим стандардом утврђена је метода за одређивање утицаја светлости и временских услова на убрзано старење и тог утицаја на физичка својства текстилне површине са превлаком. Постојаност обојења према светлости и временском утицају није предмет овог стандарда.

SRPS EN 12280-3 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Испитивање убрзаним старењем — Део 3: Старење у животној средини

Апстракт: Овим стандардом описује се поступак за оцену утицаја влажности у комбинацији са релативно високом температуром на одређена физичка својства текстилне површине са превлаком. Ово се примењује на све текстилне површине са превлаком за које је неопходна оцена према дуготрајној отпорности према хидролизи која може бити резултат излагања на врућини уз високу концентрацију влажности.

Није препоручена за процењивање материјала који су потопљени у воду током употребе.

SRPS EN 12332-1 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање чврстоће пуцања — Део 1: Метода са челичном куглицом

Апстракт: Овим делом стандарда описана је метода за одређивање чврстоће пуцања текстилне површине са превлаком употребом челичне куглице.

SRPS EN 12332-2 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање чврстоће пуцања — Део 2: Хидраулична метода

Апстракт: Овим делом стандарда описана је метода за одређивање чврстоће пуцања текстилне површине са превлаком употребом уређаја са дијафрагмом и дејством флуида.

SRPS EN 12759 (en) Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одеђивање отпорности према течностима

Апстракт: Овим стандардом описују се две методе за процену отпорности текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса према течностима, мерећи одабрана својства материјала пре и после потапања у одабране течности.

Методе описане овим стандардом садрже следеће одредбе:

— метода 1: промена физичких својстава текстилне површине са превлаком после потапања у течности којима се испитује;

— метода 2: промена физичких својстава текстилне површине са превлаком после излагања и после испарења испарљивих течности којима се испитује.

SRPS EN 14882 (en)

Текстилне површине са превлаком од гуме и пластичних маса — Одређивање статичког и динамичког коефицијента трења

Апстракт: Овом методом дају се појединости за оцењивање трења као својства за текстилне површине са превлаком. Испитивање садржи мерење снаге потребне да покрене клизач на површину епрувете од текстилне површине и одређује статички и динамички коефицијент трења.

21. Услови околине, класификација и методе испитивања

SRPS EN 60068-2-47 (en)

Испитивања утицаја околине — Део 2-47: Испитивања — Причвршћивање узорака за вибрације, ударце и слична динамичка испитивања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за причвршћивање производа, упакованих или неупакованих, као и захтеви за причвршћивање уређаја и производа за серије динамичких испитивања, као што су ударци, вибрације и константно убрзање .

SRPS EN 60068-2-52 (en)

Испитивања утицаја околине — Део 2: Испитивања — Испитивање Kb: Слана магла, циклички (раствор натријум-хлорида)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за одређивање погодности компонената и уређаја за коришћење или излагање у атмосфери која садржи со.

SRPS EN 60068-2-55 (en)

Испитивања утицаја околине — Део 2: Испитивања — Испитивање Ее и смернице: Одскакање

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за одређивање могућности узорка да издржи одскакања специфицираних степена строгости. Према Упутству 104, овај стандард има статус основне публикације за безбедност.

SRPS EN 60068-2-57 (en)

Испитивања утицаја околине — Део 2-57: Испитивања — Испитивање Ff: Вибрације — Метода протеклог времена

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за одређивање, методом протеклог времена, могућности узорка да издржи пролазне вибрације специфицираних степена строгости.

SRPS EN 60068-2-59 (en) Испитивања утицаја околине — Део 2: Методе испитивања — Испитивање Fe: Вибрације — Метода синусоидног избијања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за испитивање компонената, уређаја и других електротехничких производа који могу бити изложени краткотрајним силама ударања или осциловања изазваним, на пример сеизмичком појавом, експлозијом или вибрацијом машине

SRPS EN 60068-2-60 (en) Испитивања утицаја околине — Део 2: Испитивања — Испитивање Ke: Испитивање корозије убацивањем мешавине гаса

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за испитивање утицаја корозије на компоненте електротехничких производа, уређаје и материјале, посебно контакте и спојеве, разматране одвојено, уграђене у подклопове или монтиране као комплетан уређај.

SRPS EN 60068-2-65 (en) Испитивања утицаја околине — Део 2: Методе испитивања — Испитивање Fg: Вибрације, акустички изазване

Апстракт: Овим стандардом утврђују се поступак и смернице за испитивање којим се одређује могућност узорка да издржи вибрације изазване специфицираним нивоом звучног притиска околине којем јесте или ће вероватно бити изложен.

SRPS EN 60068-2-66 (en) Испитивања утицаја околине — Део 2: Методе испитивања — Испитивање Sx: Повишена температура са влагом, непроменљива (незасићена пара под притиском)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак испитивања ради вредновања, на убрзан начин, отпорности ситних електротехничких производа, првенствено нехерметички затворених компонената на деградативне ефекте повишене температуре са влагом. Ово испитивање није намењено за вредновање спољних ефеката, као што су корозија и деформација.

SRPS EN 60068-2-67 (en) Испитивања утицаја околине — Део 2: Испитивања — Испитивање Су: Повишена температура са влагом, непроменљива, убрзано испитивање првенствено намењено за компоненте

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак испитивања ради вредновања, на убрзан начин, отпорности ситних електротехничких производа, првенствено нехерметички затворених компонената на деградативне ефекте повишене температуре са влагом. Ово испитивање није намењено за вредновање спољних ефеката, као што су корозија и деформација.

22. Заштита од пожара

SRPS EN 14035-13 (en) Пиротехника — Део 13: Светлеће куглице — Спецификације и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за израду, перформансе, примарну амбалажу и означавање светлећих куглица, као и одговарајуће методе испитивања. Стандард се примењује на светлеће куглице класификоване у категоријама 1 и 2 у EN 14035-2 и које се налазе у примарној амбалажи. Ограничење примене стандарда, тј. састави пиротехничке смеше на које се стандард не примењује, детаљно је дато у поглављу овог стандарда: Предмет и подручје примене. Шеме за испитивање типа ових светлећих куглица, као и смеше њиховог пуњења дати су у прилогу А и В.

SRPS EN 14035-15 (en) Пиротехника — Део 15: Фонтане — Спецификације и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за израду, перформансе, примарну амбалажу и означавање фонтана, као и одговарајуће методе испитивања. Стандард се примењује на пиротехнику за унутрашњу употребу, класификовану у категорији 1 у EN 14035-2 и које садрже пиротехничку смешу на бази нитроцелулозе, са масеним уделом азота од највише 12,6 %. Стандард је такође примењив и за пиротехнику за спољашњу употребу која је класификована као фонтане, категорија 1, 2 и 3 у EN 14035-2. Ограничење примене стандарда, тј. састави пиротехничке смеше на које се стандард не примењује, детаљно је дато у поглављу овог стандарда: Предмет и подручје примене. Шеме за испитивање типа ових фонтана, као и смеше њиховог пуњења дати су у прилозима А и В.

SRPS EN 14035-15/AC (en) Пиротехника — Део 15: Фонтане — Спецификације и методе испитивања — Исправка 1

Апстракт: Овај документ садржи исправке стандарда EN 14035-15, у поглављима која се односе на методе испитивања, обележавање и испитивање типа.

SRPS EN 14035-18 (en) Пиротехника — Део 18: Ручне фонтане— Спецификације и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за израду, перформансе, примарну амбалажу и означавање ручних фонтана, као и одговарајуће методе испитивања. Стандард се примењује на ручне фонтане за спољашњу употребу које улазе у категорију 1 у EN 14035-2, са пиротехничком смешом на бази нитроцелулозе, са највише 12,6 % азота и које се налазе у примарној амбалажи. Ограничење примене стандарда, тј. састави пиротехничке смеше на које се стандард не примењује, детаљно је дато у поглављу овог стандарда: Предмет и подручје примене. Шеме за испитивање типа ових ручних фонтана, као и смеше њиховог пуњења дати су у прилозима А и В.

23. Заштита од зрачења

SRPS EN 55016-2-2 (en) Спецификација апарата и метода за мерење радио— сметњи и имуности — Део 2-2: Методе мерења сметњи и имуности — Мерење снаге сметње

Апстракт: Овим делом стандарда из серије CISPR 16 специфицирају се методе мерења снаге сметње коришћењем апсорпционих клешта у фреквенцијском опсегу од 30 MHz до 1 000 MHz.

SRPS EN 55016-2-2/A1 (en) Спецификација апарата и метода за мерење радио— сметњи и имуности — Део 2-2: Методе мерења сметњи и имуности — Мерење снаге сметње — Измена 1

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 55016-2-2.

SRPS EN 55016-2-2/A2 (en) Спецификација апарата и метода за мерење радио сметњи и имуности — Део 2-2: Методе мерења сметњи и имуности — Мерење снаге сметње — Измена 2

Апстракт: Овај стандард представља измену стандарда EN 55016-2-2.

SRPS EN 55016-2-3 (en) Спецификација апарата и метода за мерење радио-
сметњи и имуности — Део 2-3: Методе мерења
сметњи и имуности — Мерења зрачених сметњи

Апстракт: Овим делом стандарда из серије CISPR 16 специфицирају
се методе мерења зрачених сметњи у фреквенцијском
опсегу од 9 kHz до 18 GHz.

SRPS EN 55016-2-4 (en) Спецификација апарата и метода за мерење радио-
сметњи и имуности — Део 2-4: Методе мерења
сметњи и имуности — Мерења имуности

Апстракт: Овим делом стандарда из серије CISPR 16 специфицирају
се методе мерења имуности у фреквенцијском опсегу од
9 kHz до 18 GHz.

*Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од **60 дана** од дана објављивања ове информације (закључно са **2008-10-31**).*

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ

На основу члана 15, став 1, тачка 12, и члана 30. Одлуке о оснивању Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2007), моле се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложи Институту за стандардизацију своје стручњаке за учешће у раду следеће комисије:

ГРУПА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

Комисија за стандарде и сродне документе, КСН 104, Услови околине, класификација и методе испитивања

Обнавља се комисија Института за стандардизацију Србије, KSN 104, *Услови околине, класификација и методе испитивања*.

Предмет рада ове комисије је стандардизација класа услова околине којима је производ изложен за време: транспорта, складиштења, инсталисања и употребе, као и стандардизација метода испитивања утицаја околине која обухватају: климатска испитивања и испитивања механичке издржљивости.

Комисија прати рад Техничког комитета IEC/TC 104 – *Environmental conditions, classification and methods of test*, Међународне електротехничке комисије (IEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежних техничких комитета CLC/SR 104, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Групи за електронику и телекомуникације, тел. 3541-262/159, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Душанка Стојичић, е-маил: dusanka.stojicic@jus.org.yu*

ОБЈАВЉЕНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ

("Службени гласник", бр. 75/08)

1. За заштиту од корозије челичних конструкција системима боја

SRPS EN ISO 8503-1 (en)

Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Карактеристике храпаве површине челичних подлога очишћених млазом абразива — Део 1: Спецификације и дефиниције за ISO компараторе профила површине за оцењивање површина очишћених млазом абразива

SRPS EN ISO 8503-2 (en)

Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Карактеристике храпаве површине челичних подлога очишћених млазом абразива — Део 2: Метода за класификацију (степеновање) профила површине челика очишћеног млазом абразива — Поступак помоћу компаратора

SRPS EN ISO 8503-3 (en)

Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Карактеристике храпаве површине челичних подлога очишћених млазом абразива — Део 3: Метода за калибрацију ISO компаратора профила површине и за одређивање профила површине — Поступак помоћу микроскопа

SRPS EN ISO 8503-4 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Карактеристике храпаве површине челичних подлога очишћених млазом абразива — Део 4: Метода за калибрацију ISO компаратора профила површине и за одређивање профила површине — Поступак помоћу инструмента са иглом
SRPS EN ISO 8503-5 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Карактеристике храпаве површине челичних подлога очишћених млазом абразива — Део 5: Метода реплике на приањајућој траци за одређивање профила површине
SRPS EN ISO 8501-1 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Визуелно оцењивање чистоће површине — Део 1: Степени зарђалости и степени припреме челичних подлога без превлаке и челичних подлога после потпуног уклањања претходних превлака
SRPS EN ISO 8501-2 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Визуелно оцењивање чистоће површине — Део 2: Степени припреме челичних подлога после локалног (местимичног) уклањања претходних превлака
SRPS EN ISO 8501-3 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Визуелно оцењивање чистоће површине — Део 3: Степени припреме заварених спојева, ивица и других површина са недостацима
SRPS EN ISO 8501-4 (en)	Припрема челичних подлога пре наношења боја и сродних производа — Визуелно оцењивање чистоће површине — Део 4: Почетна стања површине, степени припреме и степени брзо настале (лажне) зарђалости после чишћења водом под високим притиском
SRPS EN 12068 (en)	Катодна заштита — Спољашње органске превлаке за заштиту од корозије укупаних или потопљених челичних цевовода које се примењују заједно са катодном заштитом —

Траке и материјали који се скупљају

SRPS EN 14505 (en)

Катодна заштита сложених конструкција

2. За цеви, фитинге и вентиле од пластичних маса за транспорт флуида

SRPS CEN/TS 1456-2 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за надземно и подземно одводњавање и канализацију под притиском — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености

SRPS CEN/TS 12201-7 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености

SRPS EN 1453-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса са вишеслојним зидом за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар објеката — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 1: Спецификације за цеви и систем

SRPS EN 1456-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за надземно и подземно одводњавање и канализацију под притиском — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 1: Спецификације за компоненте цевовода и систем

SRPS EN 1519-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Полиетилен (PE) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем

SRPS EN 1565-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Мешавине кополимера стирена (SAN+PVC) — Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем

SRPS EN 1566-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем
SRPS EN 1455-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) — Део 1: Захтеви за цеви, фитинге и систем
SRPS EN 12201-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE) — Део 1: Опште
SRPS EN 12201-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE) — Део 2: Цеви
SRPS EN 12201-3 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE)— Део 3: Фитинзи
SRPS EN 12201-4 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE) — Део 4: Арматуре
SRPS EN 12201-5 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Полиетилен (PE) — Део 5: Прикладност система за употребу
SRPS EN ISO 1167-1 (en)	Термопластичне цеви, фитинзи и склопови за транспорт флуида — Одређивање отпорности према унутрашњем притиску — Део 1: Општа метода
SRPS EN 1167-2 (en)	Термопластичне цеви, фитинзи и склопови за транспорт флуида — Одређивање отпорности према унутрашњем притиску — Део 2: Припреме испитних узорака цеви

SRPS EN ISO 1167-3 (en)	Термопластичне цеви, фитинзи и склопови за транспорт флуида — Одређивање отпорности према унутрашњем притиску — Део 3: Припрема компонената
SRPS EN ISO 1167-4 (en)	Термопластичне цеви, фитинзи и склопови за транспорт флуида — Одређивање отпорности према унутрашњем притиску — Део 4: Припрема склопова
SRPS ENV 1046	Системи цевовода и канала од пластичних маса — Систем за транспорт воде или отпадне воде (канализације) изван грађевинске конструкције — Поступци за надземну и подземну инсталацију
SRPS ENV 1401-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање без притиска и канализацију — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1401-3 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање без притиска и канализацију — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 3: Упутство за инсталацију
SRPS ENV 1451-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење запрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Полипропилен (PP) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1452-6 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 6: Упутство за инсталацију
SRPS ENV 1452-7 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за снабдевање водом — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености

SRPS ENV 1453-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса са вишеслојним зидом за одвођење задрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар објеката — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1455-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење задрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1519-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвод прљавих и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Полиетилен (PE) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1565-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење задрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Мешавине кополимера стирена (SAN+PVC) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS ENV 1566-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за одвођење задрљаних и отпадних вода (ниске и високе температуре) унутар грађевинских конструкција — Хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености

3. За енергетски инжењеринг

SRPS EN 45510-6-3 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-3: Турбине за сопствену потрошњу — Кондензатор
SRPS EN 45510-6-4 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-4: Турбине за сопствену потрошњу — Пумпе

SRPS EN 45510-6-5 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-5: Турбине за сопствену потрошњу — Суви системи за хлађење
SRPS EN 45510-6-6 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-6: Турбине за сопствену потрошњу — Влажни и влажни/суви расхладни торњеви
SRPS EN 45510-6-7 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-7: Турбине за сопствену потрошњу — Влажни сепаратори за поновно загревање
SRPS EN 45510-6-8 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-8: Турбине за сопствену потрошњу — Кранови
SRPS EN 45510-6-9 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења — Део 6-9: Турбине за сопствену потрошњу — Системи за хлађење воде
SRPS EN 45510-8-1 (en)	Упутство за набавку опреме за енергетска постројења Део 8-1: Управљање и инструментација

4. За направе за укључивање

SRPS EN 60947-4-2 (en)	Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 4-2: Контактори и мотор-стартери — Наизменични полупроводнички контролери и стартери мотора
------------------------	---

5. За оптичке проводнике, каблове, прибор и системе

SRPS EN 61291-1 (en)	Оптички појачавачи — Део 1: Општа спецификација
SRPS EN 61300-1 (en)	Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 1: Опште и смернице

SRPS EN 61300-3-1 (en)	Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-1: Испитивања и мерења — Визуелно испитивање
SRPS EN 61300-3-4 (en)	Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-4: Испитивања и мерења — Слабљење
SRPS EN 61300-3-17 (en)	Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-17: Испитивања и мерења — Спољашњи угао површине угаоно углачане спојне цевчице
SRPS EN 62149-4 (en)	Оптичке активне компоненте и склопови — Стандарди радних карактеристика — Део 4: Оптички примопредајници на 1 300 nm за гигабит етернет апликације

**7. За методе микробиолошких анализа
прехранбених производа и хране за
животиње**

SRPS CEN ISO/TS 11133-2 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Смернице за припремање и производњу подлога за културу — Део 2: Практичне смернице за испитивање перформанси подлога за културу
SRPS CEN ISO/TS 20836 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Полимеразна ланчана реакција (PCR) за откривање патогених микроорганизама у храни — Испитивање перформанси термосајклера
SRPS EN ISO 7218 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Општи захтеви и упутство за микробиолошка испитивања
SRPS EN ISO 7937 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за одређивање броја <i>Clostridium perfringens</i> — Техника бројања колонија

SRPS EN ISO 10272-1 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Campylobacter spp</i> — Део 1: Метода откривања
SRPS EN ISO 10273 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање суспектне патогене <i>Yersinia enterocolitica</i>
SRPS EN ISO 16140 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Протокол за валидацију алтернативних метода
SRPS EN ISO 16654 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање <i>Escherichia coli O157</i>
SRPS EN ISO 20837 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Полимеразна ланчана реакција (PCR) за откривање патогених микроорганизама у храни — Захтеви за припремање узорака за квалитативно откривање
SRPS EN ISO 20838 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Полимеразна ланчана реакција (PCR) за откривање патогених микроорганизама у храни — Захтеви за амплификацију и откривање за квалитативне методе
SRPS EN ISO 21567 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање <i>Shigella spp</i>
SRPS EN ISO 21871 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за одређивање малог броја суспектног <i>Bacillus cereus</i> — Техника највероватнијег броја и метода откривања
SRPS ENV ISO 11133-1 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Смернице за припремање и производњу подлога за културу — Део 1: Опште смернице за обезбеђење квалитета за припремање подлога за културу у лабораторији

SRPS ISO 18593 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонталне методе за технике узимања узорака са површине помоћу контактних плоча и брисева
---------------------	---

8. За методе испитивања млека и производа од млека

SRPS EN ISO 6785 (en)	Млеко и производи од млека — Откривање <i>Salmonella spp.</i>
-----------------------	---

SRPS EN ISO 13969 (en)	Млеко и производи од млека — Смернице за стандардизовани опис тестова за инхибиторе микроорганизама
------------------------	---

SRPS EN ISO 18330 (en)	Млеко и производи од млека — Смернице за стандардизовани опис имунолошких испитивања или испитивања рецептора за откривање антимикуробних остатака
------------------------	--

SRPS EN ISO 21187 (en)	Млеко — Квантитативно одређивање бактериолошког квалитета — Упутство за успостављање и верификовање односа конверзије између резултата рутинске методе и резултата основне методе
------------------------	---

9. За заваривање и сродне поступке

SRPS CEN/TR 14633 (en)	Заваривање — Положаји заваривања — Упоредње тренутних међународних, европских и америчких ознака
------------------------	--

SRPS CEN/TR 15135 (en)	Заваривање — Концепција споја и испитивање без разарања заварених спојева
------------------------	---

SRPS CEN/TR 15235 (en)	Заваривање — Методе за оцењивање неправилности у металним конструкцијама
------------------------	--

SRPS CEN/TR 15481 (en)	Заваривање бетонског (армираног) челика — Заварљивост припоја — Методе испитивања и захтеви за извођење
------------------------	--

SRPS EN 12584 (en)	Неправилности при резању кисеоником, ласерским снопом и плазмом — Терминологија
SRPS EN 12797 (en)	Тврдо лемљење — Испитивање са разарањем залемљених спојева
SRPS EN 14532-1 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Методе испитивања и захтеви квалитета — Део 1: Основне методе и оцена усаглашености потрошних материјала за челик, никал и легуре никла
SRPS EN 14532-2 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Методе испитивања и захтеви квалитета — Део 2: Додатне методе и оцена усаглашености потрошних материјала за челик, никал и легуре никла
SRPS EN 14532-3 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Методе испитивања и захтеви квалитета — Део 3: Оцена усаглашености жичаних електрода, жица и шипки за заваривање легура алуминијума
SRPS EN 14640 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице и шипке за заваривање топљењем бакра и легура бакра — Класификација
SRPS EN 22401 (en)	Обложене електроде и одређивање степена искоришћења, константе топљења и коефицијента депоновања
SRPS EN 22553 (en)	Заварени и залемљени спојеви — Приказивање симболима на цртежима
SRPS EN ISO 1071 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Обложене електроде, жице, шипке и пуњене жице за заваривање топљењем сивог лива — Класификација
SRPS EN ISO 2560 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно заваривање нелегираних и финозрних челика — Класификација

SRPS EN ISO 3677 (en)	Додатни материјали за меко, тврдо и заваривачко лемљење — Означавање
SRPS EN ISO 3690 (en)	Заваривање и сродни поступци — Одређивање садржаја водоника у металу шава електролучних заварених феритних челика
SRPS EN ISO 3834-1 (en)	Захтеви за квалитет код заваривања топљењем металних материјала — Део 1: Критеријуми за избор одговарајућег нивоа захтева квалитета
SRPS EN ISO 3834-2 (en)	Захтеви за квалитет код заваривања топљењем металних материјала — Део 2: Општи захтеви квалитета
SRPS EN ISO 3834-3 (en)	Захтеви за квалитет код заваривања топљењем металних материјала — Део 3: Стандардни захтеви квалитета
SRPS EN ISO 3834-4 (en)	Захтеви за квалитет код заваривања топљењем металних материјала — Део 4: Основни захтеви квалитета
SRPS EN ISO 3834-5 (en)	Захтеви за квалитет код заваривања топљењем металних материјала — Део 5: Документи са којима је неопходно усагласити тврдњу о усаглашености са захтевима квалитета ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4
SRPS EN ISO 5817 (en)	Заваривање — Заварени спојеви топљењем на челику, никлу, титану и њиховим легурама (не обухвата заваривање снопом) — Нивои квалитета неправилности
SRPS EN ISO 6847 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Извођење навара за одређивање хемијске анализе
SRPS EN ISO 6848 (en)	Електролучно заваривање и резање — Нетопиве волфрамове електроде— Класификација
SRPS EN ISO 9018 (en)	Испитивање са разарањем — Испитивање затезањем крстастих и преклопних спојева

SRPS EN ISO 9453 (en)	Легуре за меке лемове — Хемијски састави и облици
SRPS EN ISO 9454-2 (en)	Топитељи за меко лемљење — Класификација и захтеви — Део 2: Захтеви за извођење

10. За безбедност машина

SRPS EN 1005-5 (en)	Безбедност машина — Физичке перформансе људи — Део 5: Оцена ризика за руковање које се понавља при високим учесталостима
SRPS EN 13861 (en)	Безбедност машина — Упутство за примену ергономских стандарда при пројектовању машина
SRPS EN 27243 (en)	Врела средина — Одређивање топлотног оптерећења радника према показатељима WBGT (температуре влажног кугластог термометра)
SRPS EN ISO 10075-1 (en)	Ергономски принципи у вези са менталним радним оптерећењем — Део 1: Општи термини и дефиниције
SRPS EN ISO 10075-2 (en)	Ергономски принципи у вези са менталним радним оптерећењем — Део 2: Принципи за пројектовање
SRPS EN ISO 10075-3 (en)	Ергономски принципи у вези са менталним радним оптерећењем — Део 3: Принципи и захтеви за методе мерења и оцењивања менталног радног оптерећења
SRPS EN ISO 10551 (en)	Ергономија топлотне средине — Оцена утицаја топлотне средине коришћењем скале субјективног одлучивања
SRPS EN ISO 11064-1 (en)	Ергономско пројектовање центара за управљање — Део 1: Принципи за пројектовање центара за управљање
SRPS EN ISO 11064-2 (en)	Ергономско пројектовање центара за управљање — Део 2: Принципи организовања комплета програма за управљање

SRPS EN ISO 11064-3 (en) Ергономско пројектовање центара за управљање
— Део 3: Уређивање просторија за управљање

**11. За добијање и прераду бакра и легура
бакра**

SRPS EN 1981 (en) Бакар и легуре бакра — Предлегури

SRPS EN 13347 (en) Бакар и легуре бакра — Шипка и жица за
заваривање и заваривачко лемљење

SRPS EN 12735-1 (en) Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви
кружног попречног пресека за климатизацију
ваздуха и хлађење — Део 1: Цеви за цевоводе

SRPS EN 12735-2 (en) Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви
кружног попречног пресека за климатизацију
ваздуха и хлађење — Део 2: Цеви за опрему

SRPS EN 13348 (en) Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви
кружног попречног пресека за гасове у
медицини или вакуум

SRPS EN 13600 (en) Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви
за примену у електротехници

SRPS EN 13599 (en) Бакар и легуре бакра — Дебели лим, лим и
трака за примену у електротехници

SRPS EN 12420 (en) Бакар и легуре бакра — Отковци

12 За испитивања без разарања

SRPS EN 584-1 (en) Испитивања без разарања — Филм за
индустријску радиографију — Део 1: Класи-
фикација филм система за индустријску радио-
графију

SRPS EN 13925-1 (en) Испитивања без разарања — Дифракција Х-
зрака од поликристалних и аморфних
материјала — Део 1: Општи принципи

SRPS EN 13925-2 (en)	Испитивања без разарања — Дифракција Х-зрака од поликристалних и аморфних материјала — Део 2: Поступци
SRPS EN 13925-3 (en)	Испитивања без разарања — Дифракција Х-зрака од поликристалних и аморфних материјала — Део 3: Инструменти
SRPS ENV 583-6 (en)	Испитивања без разарања — Испитивање ултразвуком — Део 6: Техника временске дифракције као метода проналажења и процене величине неправилности
SRPS CEN/TS 15053 (en)	Испитивања без разарања — Препоруке за типове дисконтинуитета у узорцима за испитивање
SRPS EN 15317 (en)	Испитивања без разарања — Испитивање ултразвуком — Карактеризација и верификација опреме за мерење дебљине ултразвуком
SRPS CEN ISO/TR 25108 (en)	Испитивања без разарања — Упутство за организације за обуку особља за испитивања
SRPS CEN ISO/TS 21432 (en)	Испитивања без разарања — Стандардне методе испитивања за одређивање заосталих напона помоћу неутронске дифракције

13. За електротехничке производе за потребе домаћинства

SRPS EN 50165 (en)	Електрична опрема неелектричних апарата за домаћинство и сличних — Захтеви за безбедност
SRPS EN 50165:2008/A1	Електрична опрема неелектричних апарата за домаћинство и сличних — Захтеви за безбедност — Измена 1
SRPS EN 50229 (en)	Електричне машине за прање и сушење рубља за домаћинство — Методе за мерење перформансе

SRPS EN 50416 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност— Посебни захтеви за комерцијалне машине за прање посуђа са покретном траком
SRPS EN 60335-2-14 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-14: Посебни захтеви за кухињске машине
SRPS EN 60335-2-52 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-52: Посебни захтеви за апарате за негу уста
SRPS EN 60335-2-53 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-53: Посебни захтеви за грејне апарате за сауне
SRPS EN 60335-2-53:2008/A1	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-53: Посебни захтеви за грејне апарате за сауне— Измена 1
SRPS EN 60335-2-54 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-54: Посебни захтеви за апарате за чишћење површина у домаћинству помоћу течности или паре
SRPS EN 60335-2-101 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност— Део 2-101: Посебни захтеви за испариваче
SRPS EN 60335-2-102 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-102: Посебни захтеви за пећи на гас, уље и чврсто гориво које имају електрични прикључак
SRPS EN 60335-2-105 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-105: Посебни захтеви за вишефункционалне кабине за туширање
SRPS EN 60335-2-106 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-106: Посебни захтеви за грејне простирке и грејаче просторија који се уграђују испод прекривача подова

SRPS EN 60456 (en)	Машине за прање рубља за домаћинство — Методе мерења перформанси
SRPS EN 60456:2008/A11 (en)	Машине за прање рубља за домаћинство — Методе мерења перформанси — Измена 11
SRPS EN 62053-2-52 (en)	Бројила електричне енергије (AC) — Посебни захтеви — Део 52: Символи

14. За електромагнетску компатибилност

SRPS EN 50090-2-1 (en)	Електронски системи за куће и зграде (HBES) — Део 2-1: Преглед система — Архитектура
SRPS EN 50090-2-3 (en)	Електронски системи за куће и зграде (HBES) — Део 2-3: Преглед система — Општи захтеви за сигурност функционисања за производе који су предвиђени за уградњу у HBES
SRPS EN 50090-3-1 (en)	Електронски системи за куће и зграде (HBES) — Део 3-1: Аспекти апликације — Увод у структуру апликације
SRPS EN 50090-3-2 (en)	Електронски системи за куће и зграде (HBES) — Део 3-2: Аспекти апликације — Кориснички процес за HBES класе 1
SRPS EN 61000-2-2 (en)	Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 2-2: Окружење — Нивои компатибилности за кондукционе сметње на ниским фреквенцијама и пренос сигнала у јавним нисконапонским системима за напајање
SRPS EN 61000-2-4 (en)	Електромагнетска компатибилност (EMC) — Део 2-4: Окружење — Нивои компатибилности у индустријским постројењима за кондукционе сметње на ниским фреквенцијама
SRPS EN 61000-2-9 (en)	Електромагнетска компатибилност (EMC)— Део 2: Окружење — Одељак 9: Опис НЕМР окружења — Зрачене сметње — Основна EMC публикација

SRPS EN 61000-2-10 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 2-10: Окружење — Опис НЕМР окружења — Кондукционе сметње
SRPS EN 61000-2-12 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 2-12: Окружење — Нивои компатибилности за кондукционе сметње на ниским фреквенцијама и пренос сигнала у јавним средње-напонским системима за напајање
SRPS EN 61000-5-5 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 5: Смернице за инсталисање и ублажавање утицаја — Одељак 5: Спецификација заштитних уређаја за НЕМР кондукционе сметње — Основна ЕМС публикација
SRPS EN 61000-5-7 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 5-7: Смернице за инсталисање и ублажавање утицаја — Степени заштите од електромагнетских сметњи помоћу кућишта (код ЕМ)

15. За цемент и креч

SRPS EN 197-4 (en)	Цемент — Део 4: Састав, спецификације и критеријуми усаглашености за цементе са згуром из високих пећи ниске почетне чврстоће
SRPS EN 1015-1 (en)	Методe испитивања малтера за зидање — Део 1: Одређивање гранулометријског састава честица (просејавањем)
SRPS EN 1015-1:2008/A1 (en)	Методe испитивања малтера за зидање — Део 1: Одређивање гранулометријског састава честица (просејавањем) — Измена 1
SRPS EN 14216 (en)	Цемент — Састав, спецификације и критеријуми усаглашености за специјалне цементе веома ниске топлоте хидратације
SRPS EN 14647 (en)	Калцијум-алуминатни цемент — Састав, спецификације и критеријум усаглашености

SRPS EN 14647:2008/AC (en)	Калцијум-алуминатни цемент — Састав, спецификације и критеријум усаглашености — Исправка
SRPS EN/TR 15123 (en)	Састав, припрема и употреба малтера за унутрашња облагања на бази полимера
SRPS EN/TR 15124 (en)	Састав, припрема и употреба гипсаних малтера за унутрашња облагања
SRPS EN/TR 15125 (en)	Састав, припрема и употреба цементних и/или кречних малтера за унутрашња облагања
SRPS EN/TR 15225 (en)	Упутство за фабричку контролу производње за СЕ–означавање (потврђивање усаглашености 2+) малтера за зидање

16. За природни камен и агрегате

SRPS EN 933-8 (en)	Испитивања геометријских својстава агрегата Део 8: Садржај ситних честица — Испитивање еквивалента песка
SRPS EN 933-9 (en)	Испитивања геометријских својстава агрегата — Део 9: Садржај ситних честица — Испитивање на метилен плаво
SRPS EN 1744-6 (en)	Испитивања хемијских својстава агрегата — Део 6: Одређивање утицаја рециклираног агрегата на почетно време везивања цемента
SRPS EN 14231	Методe испитивања природног камена — Одређивање отпорности према клизању помоћу SRT клатна

17. За заштиту од пожара

SRPS EN 12094-13 (en)	Инсталације за гашење пожара — Компоненте система за гашење гасом — Део 13: Захтеви и методе испитивања контролних и неповратних вентила
-----------------------	--

SRPS EN 12094-16 (en)	Инсталације за гашење пожара — Компоненте система за гашење гасом — Део 16: Захтеви и методе испитивања уређаја за одоризацију у системима са CO ₂ ниског притиска
SRPS EN 12416-1	Инсталације за гашење пожара — Системи са прахом — Део 1: Захтеви и методе испитивања за компоненте
SRPS EN 12416-2	Инсталације за гашење пожара — Системи са прахом — Део 2: Пројектовање и одржавање
18. За истраживање тржишта, јавног мњења и друштвена (социјална) истраживања	
SRPS ISO 20252	Истраживање тржишта, јавног мњења и друштвена (социјална) истраживања — Речник и захтеви за пружање услуга
19. За систем менаџмента квалитетом	
SRPS ISO/IEC Guide 43-1	Испитивање оспособљености међулабораторијским поређењем — Део 1: Развој и примена шема за испитивање оспособљености
SRPS ISO/IEC Guide 43-2	Испитивање оспособљености међулабораторијским поређењем — Део 2: Одабир и коришћење шема за испитивање оспособљености од стране акредитационих тела
SRPS EN ISO 15195	Лабораторијска медицина — Захтеви за референтне мерне лабораторије
20. За географске информације	
SRPS EN ISO 19109 (en)	Географске информације — Правила за примену шема
SRPS EN ISO 19110 (en)	Географске информације — Методологија за израду каталога особина
SRPS EN ISO 19112 (en)	Географске информације — Просторно проналажење помоћу географских одредница

SRPS EN ISO 19113 (en)	Географске информације — Принципи квалитета
SRPS EN ISO 19114 (en)	Географске информације — Процедура за вредновање квалитета
SRPS EN ISO 19116 (en)	Географске информације — Услуге позиционирања
SRPS EN ISO 19117 (en)	Географске информације — <i>Portrayal</i>
SRPS EN ISO 19118 (en)	Географске информације — Кодирање
SRPS EN ISO 19119 (en)	Географске информације — Услуге
SRPS EN ISO 19123 (en)	Географске информације — Шема обухвата геометрије и функција
SRPS EN ISO 19125-1 (en)	Географске информације — Особине једноставног приступа — Део 1: Општа архитектура
SRPS EN ISO 19125-2 (en)	Географске информације — Особине једноставног приступа — Део 2: Опција SQL
SRPS EN ISO 19128 (en)	Географске информације — Интерфејс интернет сервер
SRPS EN ISO 19133 (en)	Географске информације — Услуге везане за локацију — Праћење и навигација
SRPS EN ISO 19135 (en)	Географске информације — Процедуре за регистрацију објеката

21. За санитарне арматуре

SRPS EN 200	Санитарне арматуре — Испусни вентили и батерије (PN 10) — Општа техничка спецификација
SRPS EN 246	Санитарне арматуре — Опште спецификације за регулаторе млаза
SRPS EN 817	Санитарне арматуре — Механички мешачи (PN 10) — Опште техничке спецификације

22. За гасне апарате

SRPS EN 257	Механички термостати за гасне апарате
SRPS EN 497	Карактеристике апарата на течни нафтни гас — Вишенаменски горионици за кување за употребу на отвореном простору
SRPS EN 498	Карактеристике апарата на течни нафтни гас — Роштиљи за употребу на отвореном простору
SRPS EN 1643	Системи провере вентила за аутоматске запорне вентиле за гасне горионике и гасне апарате
SRPS EN 1854	Уређаји осетљиви на притисак за гасне горионике и гасне апарате

23. За посуде за криогене гасове

SRPS EN 1251-2	Посуде за криогене гасове — Покретне посуде изоловане вакуумом запремине до 1 000 литара — Део 2: Пројектовање, израда, преглед и испитивање
----------------	--

25. За заштитну одећу и заштитну опрему

SRPS Z-B1.055	Опрема за личну заштиту — Пењалице за дрвене стубове за водове
SRPS CEN ISO/TR 11610	Заштитна одећа — Речник

26. За прераду нафте — горива

SRPS B.H8.005:1988/1	Мерење нивоа у судовима за складиштење и транспорт нафте и нафтних производа — Измена 1
SRPS B.H8.006:1988/1	Мерење нивоа издвојене воде и муља у судовима за складиштење и транспорт нафте и нафтних производа — Измена 1

**27. За методе испитивања квалитета
дувана и производа од дувана**

SRPS ISO 7210	Уређај за рутинско аналитичко пушење цигарете — Додатне методе испитивања
SRPS ISO 8243	Цигарете — Узимање узорака
SRPS ISO 8454	Цигарете — Одређивање угљен-моноксида у парној фази дима цигарете — NDIR метода
SRPS ISO 10315	Цигарете — Одређивање никотина у конден- затима дима — Метода гасне хроматографије

28. За гипс и производе од гипса

SRPS EN 520	Гипс-картонске плоче — Дефиниције, захтеви и методе испитивања
SRPS EN 14195	Компоненте металних рамовских конструкција за системе гипс-картонских плоча — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

29. За електролучно заваривање

SRPS IEC 60050-851	Међународни електротехнички речник — Поглавље 851: Електрично заваривање
--------------------	---

**30. За вертикалну и хоризонталну
сигнализацију, путна опрема**

SRPS Z.S2.235	Саобраћајно-техничка опрема јавних путева — Смерокази
---------------	--

YU ISSN 0353–8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: 35–41–256

Телефакс: (011) 35–41–257

jus1@jus.org.yu

www.jus.org.yu

Информациони центар

Телефон: 25–47–293

Продаја

Телефон: 25–47–496

prodaja@jus.org.yu
