

Информатор Института за стандардизацију Србије

♦ Анотације српских стандарда и сродних докумената	1
♦ Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде	37
♦ Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената	—
♦ Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи	39
♦ Актуелности	—

ИСС информације
Службено гласило Института за стандардизацију Србије

Београд, септембар 2011. године

Главни и одговорни уредник
Мр Иван Крстић, директор

Уредник
Виолета Нешковић-Поповић

Језичка обрада
Александра Тендјер

Графичка обрада
Снежана Трајковић
Милена Потпара

Графичко уређење
Бојана Јовићевић
Марија Станковић

Издавач
Институт за стандардизацију Србије
Београд, Стевана Бракуса 2
Телефон: 75-41-256
Телефакс: (011) 75-41-257
www.iss.rs

Анотације српских стандарда и сродних докумената

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: Следеће ознаке за језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних докумената могу стајати уз њихове ознаке: (en) за енглески, (fr) за француски или (de) за немачки језик.

1. Изолациони материјали у електротехници	
SRPS EN 60454-3-6 (en)	Траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 6: Лепљиве траке од поликарбонатне термопластичне акрилне фолије
Апстракт:	Садржи услове за лепљиве, акрилне, термопластичне траке од поликарбонатне фолије (тип 1 — назначене дебљине од 0,020 mm до 0,030 mm и тип 2 – назначене дебљине од 0,045 mm до 0,055 mm).
SRPS EN 60454-3-7 (en)	Траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 7: Траке лепљиве под притиском од полиимидне фолије
Апстракт:	Садржи захтеве за 4 врсте трака лепљивих под притиском од полиимидне фолије. Производи имају назначене дебљине од 0,020 mm до 0,055 mm, термоиндексе од 155 до 180, лепљиве су, акрилом умрежене, силиконске и термоотпорне.
SRPS EN 60626-1 (en)	Комбиновани савитљиви материјали за електричну изолацију — Део 1: Дефиниције и општи захтеви
Апстракт:	Бави се комбинованим савитљивим изолационим материјалима који се састоје од двају или више различитих заједно ламинираних изолационих материјала. Компоненте узете у обзир су пластичне фолије и/или влакнасти материјали, као што су папири, ткани или неткани текстил, импрегниран или неимпрегниран.
SRPS EN 60672-3 (en)	Керамички и стаклени изолациони материјали — Део 3: Спецификације за појединачне материјале
Апстракт:	Примењује се на керамику, стаклокерамику, стакла и стаклене лискунске материјале за сврху електричне изолације и даје класификацију материјала и типичне нумеричке вредности главних карактеристика.
SRPS EN 60674-1 (en)	Спецификације за пластичне фолије за електричне сврхе — Део 1: Дефиниције и општи захтеви
Апстракт:	Даје дефиниције и опште захтеве у погледу квалитета, ролни, спојева, језгара, димензија, паковања и етикетирања.
SRPS EN 60674-3-1 (en)	Пластичне фолије за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 1: Биаксијално оријентисана полипропиленска (PP) фолија за кондензаторе
Апстракт:	Даје услове за биаксијално оријентисану полипропиленску фолију која има глатке или грубе површине, када је потребно спречавање короне вакуумском метализацијом. Фолије се користе као диелектрици у кондензаторима.
SRPS EN 60674-3-2 (en)	Спецификације за пластичне фолије за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 2: Захтеви за фолију од полиетилентерефталата (PET), уравнотежене биаксијалне оријентације, која се користи за електричну изолацију

	Апстракт: Даје услове за уравнотежену биаксијално оријентисану полиетилен-терефталатну (PET) фолију за употребу у електричној изолацији.
SRPS EN 60674-3-3 (en)	Спецификације за пластичне фолије за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 3: Захтеви за поликарбонатну (PC) фолију која се користи за електричну изолацију
	Апстракт: Даје захтеве за поликарбонатне фолије које се користе за електричну изолацију, тип 1: аморфне опште намене, неистегнуте; тип 2: аморфне опште намене, истегнуте; тип 3: за употребу као диелектрици кондензатора, делимично кристални и истегнути.
SRPS EN 60674-3-7 (en)	Спецификације за пластичне фолије за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 7: Захтеви за флуоретиленпропиленску (FEP) фолију која се користи за електричну изолацију
	Апстракт: Даје услове за кополимере од тетрафлуороетиленске (TFE) и хексафлуоропропиленске (HPF) фолије, конвенцијално описане као флуороетиленпропиленска (FEP) фолија, са или без површинске обраде, која пружа цементацију површине и топло заваривање, за тип 1: опште намене; за тип 2A: једна страна обрађена; за тип 2B: две стране обрађене.
SRPS EN 60684-3-136 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 136: Екструдована флуоросиликонска навлака — Опште намене
	Апстракт: Даје захтеве за нетермоскупљајуће навлаке екструдоване из једињења на бази флуоросиликонске гуме. Навлака ове врсте је обично доступна са унутрашњим пречником од 25 mm и низом различитих дебљина зида између 0,1 mm и 2,0 mm.
SRPS EN 60684-3-216 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 216: Термоскупљајућа навлака, отпорна на пламен, са ограниченом отпорношћу на пожар
	Апстракт: Даје услове за четири врсте термоскупљајућих навлака, отпорних на пламен, са ограниченом отпорношћу на пожар, са нивоом топлотне издржљивости од 105 °C.
SRPS EN 61628-1 (en)	Валовити прешпан и пресовани папир за електричне сврхе — Део 1: Дефиниције, ознаке и општи захтеви
	Апстракт: Садржи дефиниције, ознаке и опште захтеве за валовити прешпан и пресовани папир за електричне сврхе.
SRPS EN 61629-1 (en)	Арамидни прешпан за електричне сврхе — Део 1: Дефиниције, ознаке и општи захтеви
	Апстракт: Садржи дефиниције, ознаке и опште захтеве за арамидни прешпан за електричне сврхе. Такође препоручује избор ових материјала за коришћење у апликацијама ван електричне изолације.
SRPS EN 61629-2 (en)	Арамидни прешпан за електричне сврхе — Део 2: Методе испитивања
	Апстракт: Даје методе испитивања које се примењују за материјале сврстане у IEC 61629-1.
SRPS EN 60810:2011/A1 (en)	Сијалице за друмска возила — Захтеви за перформансу — Измена 1
	Апстракт: Ово је један од серије IEC стандарда за сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, светлима за маглу и светлима за сигнализацију на друмским возилима.

SRPS EN 60901 (en)	Флуоресцентне сијалице са једним подношком — Спецификација за перформансу
	Апстракт: Одређује захтеве за перформансу за флуоресцентне сијалице са једним подношком за потребе општег осветљења. Захтеви овог стандарда се односе само на врсту испитивања. Разматрају се услови усаглашености, укључујући и методе статистичке процене. 2. Направе са електромоторним погоном
SRPS EN 60335-2-24	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-24: Посебни захтеви за фрижидере, апарате за сладолед и ледомате
	Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинство и сличну употребу. Њихов највећи назначени напон износи 250 V за једнофазне апарате, 480 V за остале апарате и 24 V једносмерне струје онда када раде на батерије.
SRPS EN 60335-2-97	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-97: Посебни захтеви за погонске механизме за ролетне, надстрешнице, роло-завесе и сличну опрему
	Апстракт: Односи се на безбедност електричних погонских механизма за ролетне, надстрешнице, роло-завесе предвиђене да се користе у домаћинству и слично и чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне и 480 V за остале апарате. 3. Електрична опрема и системи на железници
SRPS 50149	Примене на железници — Стабилна постројења — Електрична вуча — Ожлебљени контактни проводници од бакра и бакарних легура
	Апстракт: Овај стандард специфицира карактеристике контактних проводника од бакра и бакарних легура попречног пресека 80 mm², 100 mm², 107 mm², 120 mm² и 150 mm² који се користе за примену у надземној контактної мрежи. Он утврђује карактеристике за производ, методе испитивања, процедуре за проверу контактних проводника, заједно са условима за наручивање и испоруку.
SRPS EN 60077-5 (en)	Примене на железници — Електротехничка опрема за возна средства — Део 5: Електротехничке компоненте — Правила за високонапонске осигураче
	Апстракт: Овај стандард даје додатна или измењена правила за високонапонске осигураче као допуна правилима који су дати у EN 60077-2. Посебно утврђује карактеристике осигурача, услове за њихов рад, испитивања која треба извршити и обележавања.
SRPS EN 60349-2 (en)	Електрична вуча — Ротационе електричне машине за шинска и друмска возила — Део 2: Мотори за наизменичну струју који се напајају из електронског претварача
	Апстракт: IEC 60349-2:2010 се примењује на моторе за наизменичну струју који се напајају из електронског претварача, чинећи део опреме шина на електрични погон и друмских возила. Предмет овог дела је да омогући да карактеристике мотора буду потврђене испитивањима и да обезбеди основе за процене његове погодности за задате режиме и за поређења са другим моторима. Основне техничке измене у односу на претходно издање су следеће: ограничења која важе за вучне моторе су сада директно наведена у овом стандарду; методе описане у одговарајућим ISO стандардима су сада дозвољене.
SRPS EN 60947-4-3:2008/A2 (en)	Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 4-3: Контактори и мотор-стартери — Полупроводнички контролери и контактори наизменичне струје за оптерећења која нису мотори

	Апстракт: Овај део стандарда се примењује на полупроводничке контролере наизменичне струје за оптерећења која нису мотори и контакторе предвиђене за извођење електричних операција променом стања наизменичних електричних кола између стања "укључено" и стања "искључено".
SRPS EN 50342-4 (en)	4. Секундарне ћелије и батерије Оловне стартерске батерије — Део 4: Мере батерија за тешка возила
	Апстракт: Овај део IEC 60095 је применљив на оловне стартерске батерије које се користе за покретање, осветљење и паљење тешких камиона, комерцијалних возила, аутобуса и пољопривредних машина. Овим другим издањем повлачи се и замењује прво издање објављено 1989. године и његова Измена 1 (1996). Оно представља техничку ревизију. Најважније техничке измене у овом новом издању се односе на смањење броја европских типова батерија, стандардизацију димензија и места батеријских прикључака и ажурирање и укључивање Измене 1 (1996) у овај стандард, која се односи на северноамеричке и источноазијске типове батерија. 5. Индустријска електротермија
SRPS EN 61308 (en)	Инсталације за загревање високофреквентним диелектриком — Методе испитивања за одређивање излазне снаге
	Апстракт: Овај стандард се примењује за инсталације за загревање високофреквентним диелектриком у индустрији које се користе за термичке примене као што су: топљење, сушење, заваривање, уништавање инсеката и лепљење проводних или непроводних материјала. Помаже у усклађивању са захтевима наведеним у тачки 6.4 стандарда IEC 60519-9 приликом испитивања електротермичких извора енергије. 6. Металографска испитивања
SRPS C.A3.033 (en)	Стандардни приручник за припрему металографских узорака
	Апстракт: Основни циљ металографских испитивања је да се открију саставни делови и структура метала и њихових легура помоћу светлосног оптичког микроскопа или скенирањем електронским микроскопом. У посебним случајевима циљ испитивања може захтевати развој мање детаља него у другим случајевима, али су у готово свим условима правилан избор и припрема узорака од великог значаја.
SRPS C.A3.034 (en)	Стандардна терминологија која се односи на металографију
	Апстракт: Овај стандард обухвата објашњење термина, скраћеница и симбола који се користе у ASTM документима везаним за област металографије и металографских испитивања. Термини који су битни само за одређени стандард или који су адекватно дефинисани у општем речнику нису дефинисани у овом терминолошком стандарду.
SRPS C.A3.035 (en)	Стандардне методе испитивања за одређивање садржаја укључака у челику
	Апстракт: Ове методе испитивања обухватају број признатих процедура за утврђивање садржаја неметалних укључака у пластично прерађеном челику. Макроскопске методе укључују макронагризање, прелом, <i>step-down</i> и испитивање магнетским честицама. Микроскопске методе укључују пет општеприхваћених система испитивања. У овим микроскопским методама се укључцима додељују категорије на основу сличности у морфологији, а не нужно на основу њиховог хемијског идентитета. Металографске технике које омогућавају једнострано разликовање морфолошки сличних укључака су кратко разматране. Док су методе првенствено намењене за категорије укључака, састојци као што су карбиди, нитриди, карбонитриди, бориди и интерметалне фазе могу бити оцењени коришћењем неке од микроскопских метода. У неким случајевима, легуре осим челика могу бити оцењене коришћењем једне или више ових метода; методе ће бити описане у погледу њихове употребе код челика.

SRPS C.A3.036 (en)	Стандардне методе испитивања за одређивање просечне величине зрна
Апстракт:	Ове методе испитивања обухватају мерење просечне величине зрна и укључују поступак поређења, планиметријски (или џефри) поступак и прекинуте поступке. Ове методе испитивања могу се применити и на неметалне материјале који имају структуру по изгледу сличну оним металним структурама које су приказане у картама за поређење. Ове методе испитивања се примењују углавном на појединачне структуре фаза зрна, али се могу применити за одређивање просечне величине зрна појединачне врсте структуре зрна у вишефазном узорку или узорку са више саставних делова.
SRPS C.A3.039 (en)	Стандардна пракса за подешавање увећања скенирања електронске микроскопије
Апстракт:	Ова пракса обухвата опште процедуре неопходне за подешавање увећања скенирања електронских микроскопа. Однос између стварног увећања и наведеног увећања је компликована функција услова рада. Дакле, ова пракса се мора применити на сваку групу стандардних услова пословања који ће се користити. Вредности наведене у SI систему јединица треба сматрати стандардним. Ниједне друге јединице мерења нису укључене у овај стандард.
	7. Цинк и легуре цинка
SRPS EN 988 (en)	Цинк и легуре цинка — Спецификације за ваљане пљоснате производе за грађевинарство
Апстракт:	Овим стандардом утврђују се захтеви за ваљане пљоснате производе за примену у грађевинарству, произведене од цинк-бакар-титан легуре, у облику траке, лима или у дужинама добијеним сечењем. Обухваћени су производи дебљине од 0,6 mm до и укључујући 1,0 mm и ширине од 100 mm до и укључујући 1 000 mm. Овај стандард не обухвата формиране или обликоване производе или монтажне производе на било који други начин осим сечења на захтеване мере.
SRPS EN 1179 (en)	Цинк и легуре цинка — Полазни цинк
Апстракт:	Овим стандардом се утврђују класификација, хемијски састав, обележавање и други захтеви за полазни цинк. Врсте цинка обухваћене овим стандардом јесу оне којима се тргује на међународном нивоу. Стандардом нису обухваћени захтеви за коришћени цинк који је произведен претапањем.
SRPS EN 1774 (en)	Цинк и легуре цинка — Легуре за ливење — Цинк у инготима и течни цинк
Апстракт:	Овим стандардом утврђују се означавања, хемијски састав, обележавање и остали захтеви за легуре цинка, у облику ингота или облику течног цинка, које су произведене за потребе ливења.
SRPS EN ISO 3815-1 (en)	Цинк и легуре цинка — Део 1: Анализа чврстих узорака оптичком емисионом спектрометријом
Апстракт:	Овим делом ISO 3815 утврђују се аналитичке методе за одређивање хемијског састава цинка и легура цинка у складу са ISO 301 и ISO 752, оптичком емисионом спектрометријом. Овај део ISO 3815 обухвата препоруке за припрему епрувета од цинка и легура цинка.
SRPS EN ISO 3815-2 (en)	Цинк и легуре цинка — Део 2: Анализа индуктивно спрегнутом плазмом оптичком емисионом спектрометријом
Апстракт:	Овим стандардом утврђују се методе за одређивање хемијског састава цинка и легура цинка у складу са ISO 301 и ISO 752 индуктивно спрегнутом плазмом оптичком емисионом спектрометријом. Овај стандард садржи одредбе за припрему раствора за испитивање и подешавање раствора за цинк и легуре цинка. Интервали наведени за сваки метод могу бити продужени или адаптирани за одређивање ниских концентрација. ISO 3815-2 се може применити на друге елементе (нпр. Ni, Cr и Ti). Међутим, такви резултати ће морати да буду пажљиво проверени са стране, узимајући у обзир сметње, осетљивост, резолуцију и критеријуме линеарности за сваки инструмент и сваку таласну дужину.

SRPS EN 12060 (en)	Цинк и легуре цинка — Метода узимања узорак — Спецификације Овим стандардом се утврђују захтеви за узимање узорак за анализу од цинка и легура цинка, онако како је то утврђено у EN 1179 и prEN 1774.
SRPS EN 12441-1 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 1: Одређивање алуминијума у легурама цинка — Титриметријска метода Апстракт: Овим стандардом утврђује се титриметријска метода за одређивање алуминијума у легурама цинка. То се односи на производе утврђене у EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја алуминијума (масени удео) у границама од 3 % до 30 %.
SRPS EN 12441-2 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 2: Одређивање магнезијума у легурама цинка — Метода атомскоапсорпционе спектrophотометрије Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектrophотометрије за одређивање магнезијума у легурама цинка. Односи се на производе утврђене у EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја магнезијума (масени удео) у границама од 0,002 % до 0,08 %.
SRPS EN 12441-3 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 3: Одређивање олова, кадмијума и бакра — Метода атомскоапсорпционе спектrophотометрије Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектrophотометрије за одређивање олова, бакра и кадмијума у цинку и легурама цинка. Односи се на производе утврђене у EN 988, EN 1179, EN 1774, EN 12844 и prEN 13283. Погодна је за одређивање садржаја олова (масени удео) у границама од 0,000 5 % до 2,5 %, садржаја кадмијума (масени удео) у границама од 0,000 5 % до 0,3 % и масени удео бакра у границама од 0,000 5 % до 4 %.
SRPS EN 12441-4 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 4: Одређивање гвожђа у легурама цинка — Спектrophотометријска анализа Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектrophотометријска метода за одређивање гвожђа у легурама цинка. Односи се на производе утврђене у EN 1774 и EN 12844. Метода је погодна за одређивање садржаја гвожђа (масени удео) у границама од 0,01 % до 0,1 %.
SRPS EN 12441-5 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 5: Одређивање гвожђа у полазном цинку — Спектrophотометријска метода Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектrophотометријска метода за одређивање гвожђа у полазном цинку. Односи се на производе утврђене у EN 1179. Метода је погодна за одређивање садржаја гвожђа (масени удео) у границама од 0,001 % до 0,1 %.
SRPS EN 12441-6 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 6: Одређивање алуминијума и гвожђа — Метода пламене атомскоапсорпционе спектrophотометрије Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектrophотометрије за одређивање алуминијума и гвожђа. Односи се на производе утврђене у EN 988, EN 1179, EN 1774, EN 12844 и EN 13283. Погодна је за одређивање садржаја гвожђа (масени удео) у границама од 0,001 % до 0,5 % и садржаја алуминијума (масени удео) у границама од 0,000 5 % до 0,5 %. НАПОМЕНА Стандардом EN 12441-1 утврђује се метода за одређивање садржаја алуминијума (масени удео) у границама од 3 % до 30 %.

SRPS EN 12441-7 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 7: Одређивање калаја — Метода пламене атомскоапсорпционе спектроскопске анализе после екстракције Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектроскопске анализе после екстракције за одређивање калаја у цинку и легурама цинка. Односи се на производе утврђене у EN 988, EN 1179, EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја калаја (масени удео) у границама од 0,000 5 % до 0,005 %.
SRPS EN 12441-8 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 8: Одређивање калаја у коришћеном цинку — Метода пламене атомскоапсорпционе спектроскопске анализе Апстракт: Овим документом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектроскопске анализе за одређивање калаја у коришћеном цинку. Односи се на производе утврђене у EN 13283. Погодна је за одређивање садржаја калаја (масени удео) у границама од 0,1 % до 1,0 %.
SRPS EN 12441-9 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 9: Одређивање никла у легурама цинка — Метода пламене атомскоапсорпционе спектроскопске анализе Апстракт: Овим документом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектроскопске анализе за одређивање никла у легурама цинка. Односи се на производе утврђене у EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја никла (масени удео) у границама од 0,000 5 % до 0,020 %.
SRPS EN 12441-10 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 10: Одређивање хрома и титана у легурама цинка — Метода спектроскопске анализе Апстракт: Овим документом утврђује се спектроскопска метода за одређивање хрома и титана у легурама цинка. Примењује се на производе утврђене у EN 988, EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја хрома и титана (масени удео) у границама од 0,05 % до 0,5 %.
SRPS EN 12441-11 (en)	Цинк и легуре цинка — Хемијска анализа — Део 11: Одређивање силицијума у легурама цинка — Метода спектроскопске анализе Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектроскопска метода за одређивање силицијума у легурама цинка. Примењује се на производе утврђене у EN 1774 и EN 12844. Погодна је за одређивање садржаја силицијума (масени удео) у границама од 0,01 % до 0,1 %.
SRPS EN 12844 (en)	Цинк и легуре цинка — Одливци — Спецификације Апстракт: Овим стандардом утврђују се означавање, хемијски састав, обележавање и други захтеви за одливке од легура цинка.
SRPS EN 14290 (en)	Цинк и легуре цинка — Секундарне сировине Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за особине и стање посебне области трговине секундарним сировинама са претежним садржајем цинка. Овај документ униформно дефинише ове материјале на европском нивоу, тако да њима може да се тргује у оквиру економског циклуса као сировинама са карактером производа, а њихова рециклажа се врши посебно за материјал.
8. Механичка испитивања метала	
SRPS CEN/TR 10317 (en)	Европски сертификовани референтни материјали (EURONORM-CRM) за одређивање хемијског састава производа од гвожђа и челика припремљених под покровитељством Европског комитета за стандардизацију гвожђа и челика

SRPS EN ISO 3887 (en)	Апстракт: Овај документ описује класификацију, методе припреме узорак за сваки материјал, главна правила сертификације и садржај сертификата за EURONORM-CRM. Такође, овај документ наводи опис узорак одговарајућих организација које производе сертификоване референтне материјале и места набавке. Челици — Одређивање дубине разугљеничења
SRPS EN ISO 6506-1 (en)	Апстракт: Овај стандард описује појаву разугљеничења и наводи три методе мерења дубине разугљеничења на нелегираним и нисколегираним челицима. Метални материјали — Испитивање тврдоће по Бринелу — Део 1: Метода испитивања
SRPS EN ISO 6506-3 (en)	Апстракт: Овај део серије стандарда ISO 6506 наводи методу испитивања тврдоће по Бринелу за металне материјале и применљива је до границе од 650 HBV. Метални материјали — Испитивање тврдоће по Бринелу — Део 3: Калибрација референтних плочица
	Апстракт: Овај део серије стандарда ISO 6506 наводи методу калибрације референтних плочица које ће се користити приликом индиректне верификације уређаја за испитивање тврдоће по Бринелу описане у ISO 6506-2.
	9. Трајност дрвета и производа на бази дрвета
SRPS EN 48 (en)	Средства за заштиту дрвета — Одређивање дозе за уништавање ларви <i>Anobium punctatum</i> (De Geer) (лабораторијска метода) Апстракт: Овим документом утврђује се метода за одређивање дозе средства за заштиту дрвета за уништавање ларви <i>Anobium punctatum</i> (De Geer). Ова метода се примењује на: $\frac{3}{4}$ органске формулације, као испоручене или припремљене у лабораторији разблаживањем концентрата; или $\frac{3}{4}$ органске вододисперзитивне формулације као испоручене припремљене у лабораторији разблаживањем концентрата; или $\frac{3}{4}$ материјала растворљивих у води, на пример.
SRPS EN 84 (en)	Средства за заштиту дрвета — Убрзано старење третираног дрвета пре биолошког испитивања — Поступак испирањем Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за испитивање испирањем узорак дрвета који се користе у испитивању биолошке ефикасности средстава за заштиту дрвета.
SRPS EN 152-2:1996/AC	Методe испитивања средстава за заштиту дрвета — Лабораторијска метода одређивања ефикасности заштитне обраде против плаветнила на уграђеном дрвету — Део 2: Методe без употребе четке
	Апстракт: У првој реченици, у тачки 7.1.5 на страници 12, величина "1 mm" замењује се са "1,3 mm".
SRPS EN 212 (en)	Средства за заштиту дрвета — Упутство за узимање узорак и припремање средстава за заштиту дрвета и третираног дрвета за анализу
	Апстракт: Овим стандардом дају се упутства за опште процедуре које треба следити током узорковања и припреме средстава за заштиту дрвета и третираног дрвета за анализу. Овај стандард се примењује на пружање одговарајућих узорак за анализу које се могу користити за проверу садржаја активних и других састојака у поступцима заштите, као и садржаја активних и осталих састојака средстава за заштиту дрвета у третираном дрвету, у односу на пре, за време или после животног века дрвета.

SRPS EN 252:1993/AC	Релативна ефикасност средстава за заштиту дрвета које је у контакту са земљиштем — Одређивање на отвореном простору (метода полигона)
	Апстракт: Исправљање грешака на страницама 5, 6, 7, 8 и 10.
SRPS EN 1014-1 (en)	Средства за заштиту дрвета — Креозот и дрво третирано креозотом — Методе узимања узорак и анализа — Део 1: Поступак за узимање узорак креозота
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се процедуре за добијање репрезентативног узорка од количине креозота. Овај стандард се примењује само на пошиљке креозота који су у једној фази у време узорковања.
SRPS EN 1014-2 (en)	Средства за заштиту дрвета — Креозот и дрво третирано креозотом — Методе узимања узорак и анализе — Део 2: Поступак за добијање узорка креозота из дрвета третираног креозотом ради накнадне анализе
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за добијање узорка креозота од дрвета третираног креозотом ради накнадне анализе.
SRPS EN 1014-3 (en)	Средства за заштиту дрвета — Креозот и дрво третирано креозотом — Методе узимања узорак и анализе — Део 3: Одређивање садржаја бензо(а)пирена у креозоту
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање бензо(а)пирена у креозоту коришћењем високих перформанси течне хроматографије (HPLC). Овај стандард се примењује само на креозоте који садрже више од 30 mg/kg бензо(а)пирена.
SRPS EN 1014-4 (en)	Средства за заштиту дрвета — Креозот и дрво третирано креозотом — Методе узимања узорак и анализе — Део 4: Одређивање садржаја фенола који се екстрахују у води из креозота
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода високих перформанси течне хроматографије (HPLC) за одређивање садржаја фенола који се екстрахују у води из креозота. Прецизности ради, овај стандард се примењује на одређивање садржаја фенола који се екстрахују у води из креозота који садржи више од 10 g воде екстрахованог фенола по килограму креозота.
SRPS EN 12490 (en)	Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Заштићено масивно дрво — Одређивање продирања и задржавања креозота у третираном дрвету
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се референтне методе за одређивање продирања и задржавања креозота у дрвету свеже третираном креозотом, пре свега како би се утврдило да ли је обрађено дрво у складу са спецификацијама у стандарду EN 351-1. Такође се дају упутства за обезбеђивање испитних узорак и руковање њима између узорковања и анализе.
	10. Сточна храна биљног и животињског порекла
SRPS EN 15784 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја суспектних <i>Bacillus spp.</i>
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се општа правила за одређивање броја пробиотских бацила у храни за животиње која садржи бактерије (<i>Bacillus spp.</i> врсте) као појединачне микроорганизме, компоненте или мешавину са другим микроорганизмима. Ова метода се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.

SRPS EN 15785 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја <i>Bifidobacterium spp.</i>
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се општа правила за одређивање броја пробиотских бифидобактерија у узорцима хране за животиње (адитиви, предсмеше и хранива) који садрже бифидобактерије као једну бактеријску компоненту или у мешавини са другим микроорганизмима. Овај стандард се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.
SRPS EN 15786 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја <i>Pedococcus spp.</i>
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се општа правила за одређивање броја пробиотских педиокока у узорцима хране за животиње (адитиви, предсмеше и хранива) који садрже педиококе као једну бактеријску компоненту или у мешавини са другим микроорганизмима. Овај стандард се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.
SRPS EN 15787 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја <i>Lactobacillus spp.</i>
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се општа правила за одређивање броја пробиотских лактобацила у узорцима хране за животиње (адитиви, предсмеше и хранива) који садрже лактобациле као једну бактеријску компоненту или у мешавини са другим микроорганизмима. Овај стандард се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.
SRPS EN 15788 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја <i>Enterococcus (E. faecium) spp.</i>
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се општа правила за одређивање броја пробиотских ентерокока у узорцима хране за животиње (адитиви, предсмеше и хранива) који садрже ентерококе (<i>E. faecium</i>) као један микроорганизам или у мешавини са другим микроорганизмима. Овај стандард се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.
SRPS EN 15789 (en)	Храна за животиње — Изолација и одређивање броја пробиотских сојева квасца
	Апстракт: Овим стандардом се дефинишу општа правила за одређивање броја пробиотских квасаца у узорцима хране за животиње (адитиви, предсмеше и хранива) који садрже квасац као један микроорганизам или у мешавини са другим микроорганизмима. Овај стандард се не примењује на минерална хранива која су дефинисана као комплементарна храна за животиње, углавном састављена од минерала и са садржајем сировог пепела од најмање 40 %.
SRPS EN 15791 (en)	Храна за животиње — Одређивање деоксиниваленола у храни за животиње — HPLC метода са UV-детекцијом и пречишћавањем на имуноафинитетној колони
	Апстракт: Овај стандард се примењује за одређивање деоксиниваленола (DON) у храни за животиње, при концентрацијама од 150 µg/kg до најмање 4 000 µg/kg.
SRPS EN 15792 (en)	Храна за животиње — Одређивање зеараленона у храни за животиње — Метода течне хроматографије високе перформансе са флуоресцентном детекцијом и пречишћавањем на имуноафинитетној колони

SRPS EN ISO 12099 (en)	Апстракт: Овај стандард се примењује за одређивање зеараленона у храни за животиње, при концентрацијама од 30 µg/kg до 3 000 µg/kg. Храна за животиње, жита и млевени производи од жита — Упутство за примену блиске инфрацрвене спектроскопије
SRPS EN 16006 (en)	Апстракт: Овим стандардом дају се упутства за одређивање састојака као што су влага, маст, протеини, скроб и сирове влакна, као и параметара као што су сварљивост сточне хране, жита и млевених производа од жита применом блиске инфрацрвене спектроскопије. Храна за животиње — Одређивање збира фумонизина В1 и В2 смеши за исхрану животиња применом имуноафинитетног пречишћавања и RP-HPLC са флуоресцентном детекцијом после претколоне или постколоне дериватизације
SRPS EN 16007 (en)	Апстракт: Овај стандард се примењује за одређивање фумонизина В1 и В2 (FB1 и FB2) у смеши за исхрану животиња, чији је почетни ниво 3 mg/kg и више. Храна за животиње — Одређивање охратоксина А у храни за животиње пречишћавањем на имуноафинитетној колони и течној хроматографијом високе перформансе са флуоресцентном детекцијом Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање охратоксина А (ОТА) у храни за животиње на бази житарица, пречишћавањем на имуноафинитетној колони и течној хроматографијом високе перформансе са флуоресцентном детекцијом.
SRPS EN ISO 659 (en)	11. Биљна и животињска уља и масти — Методе испитивања Семе уљарица — Одређивање садржаја уља (референтна метода) Апстракт: Стандардом се утврђује референтна метода за одређивање хексанског екстракта (или петролетарског екстракта) названог "количина уља" у семену уљарица које се користи као сировина за индустријску прераду. Поступак за семе сунцокрета разликује се од поступка за друге врсте семена, јер укључује додатно одређивање садржаја влаге после мљења семена ради припреме узорка за испитивање. Метода је испитана са семеном уљане репице, семеном соје и сунцокрета. Међутим, то не искључује њену примену за друге комерцијалне врсте семена.
SRPS EN ISO 660 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање киселинског броја и киселости Апстракт: Овим стандардом утврђују се три методе (две титриметријске и једна потенциометријска) за одређивање киселости масти и уља животињског и биљног порекла. Киселост се обично изражава као киселински број или, алтернативно, као конвенционално израчуната киселост. Стандард се примењује на рафинисане и сирове биљне и животињске масти и уља, сапонификоване масне киселине или техничке масне киселине. Метода се не примењује на воскове. Пошто су методе потпуно неспецифичне, оне се не могу користити за прављење разлике између минералних киселина, слободних масних киселина и других органских киселина. Стога киселински број укључује све минералне киселине које могу бити присутне.
SRPS EN ISO 663 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја нерастворљивих нечистоћа Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања садржаја нерастворљивих нечистоћа у уљима и мастима биљног и животињског порекла. Ако није пожељно укључивати сапуне (посебно калцијумове сапуне) или оксидоване масне киселине у садржај нерастворљивих нечистоћа, онда је неопходно да се користе другачији растварач и поступак. У том случају заинтересоване стране треба да се о томе договоре.

SRPS EN ISO 664 (en)	Семе уљарица — Смањивање лабораторијског узорка у узорак за испитивање
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за добијање узорка за испитивање из лабораторијског узорка семена уљарица.
SRPS EN ISO 734-2 (en)	Уљане сачме и погаче — Одређивање садржаја уља — Део 2: Брза метода екстракције
	Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода екстракције која може да се користи за оцену ефикасности процеса ослобађања од уља (de-oiling) упоређивањем садржаја уља у семену уљарица са садржајем остатка уља у одговарајућем екстрахованом брашну, пелетима и пресованим погачама. Примењује се на уљане сачме и погаче добијене из семена уљарица пресовањем или екстракцијом растварачем, као и на пелете добијене од остатака.
SRPS EN ISO 3960 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање пероксидног броја — Јодометриско (визуелно) одређивање завршне тачке
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за јодометријско одређивање пероксидног броја у уљима и мастима биљног и животињског порекла, са визуелном детекцијом завршне тачке. Пероксидни број је мера за количину кисеоника хемијски везаног у облику пероксида и нарочито хидропероксида у уљу или масти. Метода се примењује на све биљне и животињске масти и уља, масне киселине и њихове смеше чији је пероксидни број од 0 meq (милиеквивалената) до 30 meq активног кисеоника по килограму. Такође се примењује на маргарин и масне намазе са различитим садржајем воде. Метода није погодна за млечне масти и не може се примењивати на лецитине.
SRPS EN ISO 6885 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање анисидинског броја
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања анисидинског броја у уљима и мастима биљног и животињског порекла који представља меру количине алдехида (углавном алфа и бета незасићених алдехида).
SRPS EN ISO 8292-1 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја чврстих масти пулсном НМР — Део 1: Директна метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се директна метода за одређивање садржаја чврстих масти у биљним и животињским мастима и уљима помоћу спектрометрије са пулсном нуклеарном магнетном резонанцом ниске резолуције. Директна метода је лака за извођење и репродуктивна је, али не тако тачна као индиректна метода због приближног начина израчунавања.
SRPS EN ISO 8292-2 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја чврстих масти пулсном НМР — Део 2: Индиректна метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се индиректна метода за одређивање садржаја чврстих масти у биљним и животињским мастима и уљима (даље у тексту "масти") помоћу спектрометрије са пулсном нуклеарном магнетном резонанцом ниске резолуције. Индиректна метода је тежа за извођење и мање је репродуктивна, али је тачнија и универзалнија за примену за све масти.
SRPS EN ISO 8534 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја воде — Метода по Карлу Фишеру (без пиридина)
	Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја воде у уљима и мастима биљног и животињског порекла коришћењем апаратуре по Карлу Фишеру и реагенса без пиридина.
SRPS EN ISO 11701 (en)	Уља и масти биљног порекла — Одређивање садржаја фосфолипида у лецитинима HPLC методом помоћу детектора расипања светлости

	Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за квантитативно одређивање садржаја фосфолипида течном хроматографијом високе перформансе (HPLC), коришћењем колоне са диолом и детектора расипања светлости. Метода се примењује за сирове лецитине који садрже уље, лецитине без уља и лецитинску фракцију из уља и масти биљног порекла.
SRPS EN ISO 11702 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Ензимско одређивање садржаја укупних стерола
	Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за квантитативно одређивање садржаја укупних стерола помоћу теста за ензимско бојење. Метода се примењује за слободне и естерификоване стероле у животињским и биљним мастима и уљима, масној храни и сличним производима. Одређивање се примењује на количине узорка масти од 1 g до 2 g. Метода се не примењује за тамно обојене масти и уља, нпр. сирово палмино уље.
SRPS EN ISO 12966-2 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Гасна хроматографија метилестара масних киселина — Део 2: Припрема метилестара масних киселина
	Апстракт: Овим стандардом се утврђују методе припреме метилестара масних киселина. Он укључује методе за припрему метилестара масних киселина из уља и масти биљног и животињског порекла, масних киселина и сапуна.
SRPS EN ISO 12966-3 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Гасна хроматографија метилестара масних киселина — Део 3: Припрема метилестара коришћењем триметилсулфонијум хидроксида (TMSH)
	Апстракт: Овим стандардом се утврђује брза трансесерификациона метода са катализом базе за масти и уља уз коришћење триметилсулфонијум хидроксида. Метода се искључиво примењује за припрему метилестара масти и уља за гасно-течну хроматографску анализу. Примењује се за све масти и уља, укључујући млечну маст смеша које садрже млечну маст.
SRPS EN ISO 15302 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја бензо[а]пирена — Метода реверзно-фазне течне хроматографије високе перформансе
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање бензо(а)пирена у сировим или рафинисаним јестивим уљима и мастима реверзно-фазном течном хроматографијом високе перформансе (HPLC), коришћењем флуорометријске детекције у опсегу од 0,1 µ/kg до 50 µ/kg.
SRPS EN ISO 16931 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање полимеризованих триглицерида хроматографијом високе перформансе са издвајањем по величини (HPSEC)
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода хроматографије високе перформансе са издвајањем по величини (HPSEC) за одређивање садржаја, као масеног удела, полимеризованих триглицерида (PTAG) у уљима и мастима која садрже најмање 3 % (на основу површине пика) ових полимера. PTAG се образују током загревања масти и уља тако да метода служи за процену термичког разлагања пржених масти током употребе. Ова метода се примењује на уља за пржење и на масти и уља која су термички обрађена. Такође може да се примењује за одређивање полимера у мастима за сточну храну. Она се такође може применити за одређивање полимера у мастима за храну за животиње, мада у том случају коришћена метода екстракције може имати утицаја на резултат.

SRPS EN ISO 1183-1 (en) Апстракт:	12. Пластичне масе Пластичне масе — Методе одређивања густине пластичних маса без ћелија — Део 1: Метода урањања, метода са течним пикнометром и метода титрације Овај стандард утврђује три методе одређивања густине пластичних маса без ћелија у облику пресованих или екструдираних производа, као и прахова, лиснатих превлака и гранула. У зависности од облика материјала утврђене су три методе: — метода А: метода урањања, — метода В: метода са течним пикнометром, — метода С: метода титрације.
SRPS EN ISO 1183-3 (en) Апстракт:	Пластичне масе — Методе одређивања густине пластичних маса без ћелија — Део 3: Метода гасног пикнометра Овим стандардом утврђује се метода одређивања густине или специфичне масе чврстих пластичних маса без ћелија у свим облицима који не садрже поре.
SRPS EN ISO 1798 (en) Апстракт:	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање затезне чврстоће и издужења при кидању Овим стандардом утврђује се метода одређивања затезне чврстоће и својства при издужењу флексибилних пластичних материјала са ћелијама, када се узорак за испитивање издужује помоћу константне силе до пуцања.
SRPS EN ISO 1856 (en) Апстракт:	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање заостале деформације при сабијању Овим стандардом утврђује се метода одређивања заостале деформације флексибилних материјала са ћелијама. Овај стандард се примењује само на латекс и полиуретанске пене дебљине веће од 2 mm.
SRPS EN ISO 2439 (en) Апстракт:	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање тврдоће (метода утискивања) Овим стандардом утврђују се четири методе одређивања тврдоће утискивањем и метода Е за одређивање коефицијента угиба флексибилних пластичних материјала са ћелијама. Ових пет метода су примењиве само на латекс-пену, полиуретанску пену, PVC пену типа отворених ћелија. Ове методе се могу користити за испитивање готових производа и карактеризацију шарже материјала.
SRPS EN ISO 2440 (en) Апстракт:	Флексибилни и чврсти полимерни материјали са ћелијама — Испитивање убрзаним старењем Овим стандардом утврђују се лабораторијски поступци испитивања чврстих полимерних материјала са ћелијама који су намењени да симулирају природне реакције, као што су оксидација и хидролиза уз присуство влаге. Захтеване физичке особине се мере пре и после примене утврђених третмана. Услови испитивања су дати за латекс са отвореним ћелијама, полиуретанске пене са затвореним ћелијама и полиолефинске пене са затвореним ћелијама. Ова испитивања нису увек у корелацији са понашањем при коришћењу производа или са старењем услед излагања светлости.
SRPS EN ISO 3385 (en) Апстракт:	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање замора деловањем константног оптерећења Овим стандардом утврђују се методе одређивања смањења дебљине и тврдоће флексибилних пластичних материјала са ћелијама, намењених за коришћење за намештај. Овом методом се описује начин оцењивања перформанси при коришћењу флексибилних пластичних материјала са ћелијама, као што су латекс и полиетер-уретан. Измерено смањење дебљине и тврдоће се односи на смањења која се јављају при употреби. Метода се примењује на стандардне величине узорака и на обликоване компоненте.

SRPS EN ISO 3386-1 (en)	Полимерни флексибилни материјали са ћелијама — Одређивање затезних карактеристика при сабијању — Део 1: Материјали ниске густине Апстракт: Овим делом ISO 3386 утврђују се методе одређивања затезних карактеристика при сабијању флексибилних пластичних материјала са ћелијама мале густине до 250 kg/m^3. Стандардом се такође даје метода изачунавања вредности напона при сабијању за наведене материјале.
SRPS EN ISO 3386-2 (en)	Полимерни флексибилни материјали са ћелијама — Одређивање затезних карактеристика при сабијању — Део 2: Материјали високе густине Апстракт: Овим делом ISO 3386 утврђује се метода одређивања затезних карактеристика пластичних материјала са ћелијама густине веће од 250 kg/m^3.
SRPS EN ISO 3582 (en)	Полимерни флексибилни материјали са ћелијама — Лабораторијско оцењивање карактеристика при хоризонталном горењу малих узорака изложених малом пламену Апстракт: Овај стандард утврђује скрининг поступак у лабораторијама ради упоређивања са релативним карактеристикама хоризонталног горења малих узорака флексибилних пластичних материјала са ћелијама који се излажу извору топлоте ниске енергије. Наменен је само за брзо оцењивање карактеристика хоризонталног горења малих узорака материјала, без обзира на услове околине у којима се користи производ израђен од тих материјала. Због тога није могуће вршити поређење резултата ових испитивања и перформанси материјала у условима коришћења. Испитивање се ограничава само на узорке веће од 5 mm.
SRPS EN ISO 4590 (en)	Тврди пластични материјали са ћелијама — Одређивање запреминског процента отворених и затворених ћелија Апстракт: Овај стандард утврђује општи поступак одређивања запреминског процента отворених и затворених ћелија тврдих пластичних материјала са ћелијама, мерењем геометријске запремине и после тога запремине пенетрирајућег ваздуха кроз узорак за испитивање. Поступак укључује корекцију измерене запремине отворених ћелија узимањем у обзир површинске ћелије, сечењем узорака током припреме узорака. Две алтернативне методе и одговарајућа апаратура утврђени су за мерење пенетрирајуће запремине.
SRPS EN ISO 4638 (en)	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање пропустљивости тока ваздуха Апстракт: Овај стандард утврђује методу одређивања пропустљивости флексибилних полимерних материјала са ћелијама према струји ваздуха. Примењује се на узорке (епрувете) из материјала са ћелијама.
SRPS EN ISO 4651 (en)	Гума и пластичне масе са ћелијама — Одређивање перформанси динамичке амортизације Апстракт: Овај стандард утврђује поступак одређивања перформанси динамичке амортизације гумених материјала са ћелијама и тврдих и флексибилних пластичних материјала са ћелијама, помоћу мерења пика успоравања масе предмета када падне на део узорка за испитивање (епрувету). Испитивање је првенствено намењено за обезбеђење квалитета, мада се може користити и за добијање података за пројектовање. Ова метода се примењује само на амбалажне материјале.
SRPS EN ISO 7214 (en)	Пластичне масе са ћелијама — Полиетилен — Метода испитивања

	Апстракт: Овај стандард утврђује методу испитивања флексибилних и получврстих пластичних материјала са ћелијама израђених од полиетилена. Пластични материјали са ћелијама који садрже кополимере етилена или смеша полиетилена такође се могу испитивати поступком датим у овом стандарду, под условом да имају сличне карактеристике као полиетилен који је у складу са ISO 1872-1 или кополимери етилена са ISO 4613-1. Обавезна испитивања за карактеризацију полиетилена са ћелијама са аспекта одбачених производа описана су у тачки 7. Опциона испитивања за одређивање особина релевантних за одређену употребу описана су у тачки 8.
SRPS EN ISO 7231 (en)	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање вредности протока ваздуха на константној разлици притиска Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе одређивања вредности протока ваздуха кроз флексибилне полимерне материјале са ћелијама: — метода А, за конвенционалне врсте флексибилних полимерних материјала са ћелијама, — метода Б, за све врсте флексибилних полимерних материјала са ћелијама, посебно за материјале са малом пропустљивошћу ваздуха.
SRPS EN ISO 8067 (en)	Флексибилни полимерни материјали са ћелијама — Одређивање силе цепања Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе одређивања силе цепања флексибилних полимерних материјала са ћелијама: — метода А, коришћењем узорка за испитивање са прорезом на средини, — метода Б, коришћењем угаоних узорака без прореза.
SRPS EN ISO 9054 (en)	Чврсте пластичне масе са ћелијама — Методе испитивања смоочвршћавајућих материјала високе густине Апстракт: Овим стандардом утврђују се основни поступци испитивања за одређивање физичких особина чврстих пластичних маса са ћелијама. Стандардом се такође утврђује основна метода која се користи за поређење материјала сличног материјалима дефинисаним у тачки 3 овог стандарда. Када је то договорено између испоручиоца и купца, дозвољава се употреба ове методе испитивања у случају да је погодна за оцењивање својстава производа различите дебљине.
SRPS EN 15702 (en)	Пластичне масе са ћелијама — Поступак одређивања броја ћелија за савитљиви и чврсти полиуретан Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања броја ћелија флексибилних и крутих полиуретанских материјала са ћелијама.
SRPS EN ISO 10066 (en)	Савитљиви полимерни материјали са ћелијама — Одређивање пузања под притиском Апстракт: Овим стандардом описује се поступак за одређивање пузања флексибилних полимерних материјала са ћелијама, онда када се оне компримују статичном силом. Ови материјали се првенствено користе за амбалажу са аспекта очувања квалитета производа.
	13. Козметика
SRPS CEN ISO/TR 26369 (en)	Козметика — Методе испитивања заштите од сунца — Преглед и вредновање метода за оцену заштите од сунчевог зрачења у производима за заштиту од сунца Апстракт: Овај технички извештај даје прегледе и вредновање метода које се тренутно користе за оцену заштите од сунчевог зрачења у производима за заштиту од сунца намењени људима, за потребе законодавства.

SRPS EN ISO 21148 (en)	Козметика — Микробиологија — Општа упутства за микробиолошко испитивање
	Апстракт: Овај стандард даје општа упутства за извођење микробиолошких испитивања на козметичким производима, да би се осигурао квалитет и у складу са одговарајућом анализом ризика (на пример екстремне вредности pH).
SRPS EN ISO 21149 (en)	Козметика — Микробиологија — Одређивање броја и откривање аеробних мезофилних бактерија
	Апстракт: Овај стандард даје опште смернице за одређивање броја и откривање аеробних мезофилних бактерија присутних у козметици бројањем колонија на агару после аеробне инкубације или провером одсуства раста бактерија после обogaћења.
SRPS EN ISO 21150 (en)	Козметика — Микробиологија — Откривање <i>Escherichia coli</i>
	Апстракт: Овај стандард даје опште смернице за откривање и идентификацију броја и откривање утврђеног микроорганизма <i>Escherichia coli</i> у козметичким производима.
SRPS EN ISO 22716 (en)	Козметика — Добра произвођачка пракса (GMP) — Смернице за добру произвођачку праксу
	Апстракт: Овај стандард даје смернице за производњу, контролу, складиштење и транспорт козметичких производа.
SRPS EN ISO 22717 (en)	Козметика — Микробиологија — Откривање <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
	Апстракт: Овај стандард даје опште смернице за откривање и идентификацију утврђеног микроорганизма <i>Pseudomonas aeruginosa</i> у козметичким производима.
SRPS EN ISO 22718 (en)	Козметика — Микробиологија — Откривање <i>Staphylococcus aureus</i>
	Апстракт: Овај стандард даје опште смернице за откривање и идентификацију утврђеног микроорганизма <i>Staphylococcus aureus</i> у козметичким производима.
SRPS EN ISO 24444 (en)	Козметика — Методе испитивања заштите од сунца — Одређивање фактора заштите од сунца (SPF) <i>in vivo</i>
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање фактора заштите од сунца (SPF) <i>in vivo</i> у производима за заштиту од сунца.
SRPS EN ISO 29621 (en)	Козметика — Микробиологија — Смернице за процену ризика и идентификацију производа са ниским микробиолошким ризиком
	Апстракт: Овај стандард има за циљ да помогне произвођачима и законодавним телима у дефинисању готових производа на основу процене ризика, представљени као производи са ниским ризиком микробиолошке контаминације за време производње и/или употребе.
14. Делови за причвршћивање (навоји, вијци и навртке)	
SRPS EN ISO 887 (en)	Равне подлошке за метричке вијке и навртке за опште намене — Општи план
	Апстракт: Овај стандард утврђује комплетно подручје називних пречника класе израде А и С равних подлошки за општу употребу вијака и навртки, називног пречника навоја од 1 mm до и укључујући 150 mm.
SRPS EN ISO 898-1 (en)	Механичка својства делова за причвршћивање израђених од угљеничног и легираног челика — Део 1: Вијци и усадни вијци са утврђеним класама чврстоће — Крупни и ситни корак навоја

SRPS EN ISO 4016 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује механичка својства вијака и увртних вијака израђених од угљеничног челика и легираног челика, онда када се испитују на температурама околине од 10 °C до 35 °C. Вијци са шестостраном главом — Класа израде C
SRPS EN ISO 8734 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике вијака са шестостраном главом са навојем од М5 до и укључујући М64, класе израде C. Отврднуте цилиндричне чивије од челика или мартензитног нерђајућег челика
SRPS EN ISO 8739 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија (клинастих чивија) од челика, отврднутих или са отврднутим омотачем или мартензитног нерђајућег челика са називним пречником, d1, од 1 mm до и укључујући 20 mm. Чивије са жлебом — Жлеб паралелан по целој дужини, са вођењем
SRPS EN ISO 8740 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са паралелним жлебом по целој дужини, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине и вођење ради лакшег уметања, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm. Чивије са жлебом — Жлеб паралелан по целој дужини, са обореном ивицом
SRPS EN ISO 8741 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са паралелним жлебом по целој дужини са обореном ивицом, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине и закошење ради лакшег уметања, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm. Чивије са жлебом — Жлеб до половине дужине, према крају сужен
SRPS EN ISO 8742 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са жлебом до половине дужине, према крају суженим, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm. Чивије са жлебом — Средишњи жлеб на трећини дужине
SRPS EN ISO 8743 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са средишњим жлебом на трећини дужине, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm. Чивије са жлебом — Средишњи жлеб на половини дужине
SRPS EN ISO 8745 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са средишњим жлебом на половини дужине, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm. Чивије са жлебом — Сужени жлеб на половини дужине
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике чивија са суженим жлебом на половини дужине, израђене од челика или аустенитног челика, које имају три подједнако распоређена уздужно утиснута жлеба на спољашњој страни површине, са називним пречником, d1, од 1,5 mm до и укључујући 25 mm.

SRPS EN ISO 8750 (en)	Цилиндричне чивије еластичног типа — Спиралне, стандардна изведба Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија еластичног типа стандардне изведбе, израђене од челика или аустенитног или мартензитног нерђајућег челика, са називним пречником, d_1, од 0,8 mm до и укључујући 20 mm.
SRPS EN ISO 8751 (en)	Цилиндричне чивије еластичног типа — Спиралне, лака изведба Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија еластичног типа лаке изведбе, израђене од челика или аустенитног, или мартензитног нерђајућег челика, са називним пречником, d_1, од 1,5 mm до и укључујући 8 mm.
SRPS EN ISO 8752 (en)	Цилиндричне чивије еластичног типа — Са прорезом, тешка изведба Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија еластичног типа са прорезом, израђене од челика или аустенитног или мартензитног нерђајућег челика, тешка изведба, са називним пречником, d_1, од 1 mm до и укључујући 50 mm.
SRPS EN ISO 8765 (en)	Вијци са шестостраном главом са метричким навојем ситног корака — Класе израде А и В Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике вијака са шестостраном главом, са метричким навојем ситног корака, са називним пречником навоја, d, од 8 mm до 64 mm, класе израде А, називног пречника навоја, d, од 8 mm до 24 mm и називне дужине, l, од и укључујући 10d или 150 mm, при чему се узима мања вредност, и класе израде В, називног пречника навоја, d, већих од 24 mm или називне дужине, l, веће од 10d или 150 mm, при чему се узима мања вредност.
SRPS EN ISO 10673 (en)	Равне подлошке за вијке и подлошка склопа — Лаке, нормалне и велике серије — Класе израде А Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике равних челичних подлошки, лаке, нормалне и велике серије, класе израде А, са класама тврдоће 200 HV и 300 HV за опремање метричких вијака према ISO 10644.
SRPS EN ISO 13337 (en)	Цилиндрична чивија еластичног типа — Са прорезом, лака изведба Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике цилиндричних чивија са прорезом еластичног типа, израђених од челика или аустенитног или мартензитног нерђајућег челика, лаке изведбе и називног пречника d_1 од 2 mm до и укључујући 50 mm.
SRPS EN 14399-7 (en)	Комплети за преднапрегнуте вијчане спојеве носећих конструкција — Део 7: Систем HR — Комплекти вијака са упуштеном главом и навртки Апстракт: Овај документ припада групи европских стандарда EN 14399 и предвиђено је да буде у вези са EN 14399-1 за: — опште захтеве; — испитивање за оцену усаглашености; — оцену усаглашености; — уредно обележавање; за комплете спојева вијака и навртки челичних конструкција код система ХР, погодних за преднапрегнуте спојеве, са величинама навоја од М12 до М36 и вијака класе чврстоће 8.8 и 10.9 и EN 14399-2 за испитивање подобности.
SRPS EN 14399-8 (en)	Комплети за преднапрегнуте вијчане спојеве носећих конструкција — Део 8: Систем НВ — Комплекти вијака са шестостраном главом за тачно налагање и навртки

SRPS EN 14399-9 (en)	Апстракт: Овај документ припада групи европских стандарда EN 14399 и предвиђено је да буде у вези са EN 14399-1 за: — опште захтеве; — испитивање за оцену усаглашености; — оцену усаглашености; — уредно обележавање; за комплете спојева вијака и навртки челичних конструкција код система HV погодних за преднапрегнуте спојеве, са величинама навоја од M12 до M36 и вијака класе чврстоће 10.9 и EN 14399-2 за испитивање подобности. Комплети за преднапрегнуте вијчане спојеве носећих конструкција — Део 9: Систем HR или HV — Индикатори правца затезања за склопове вијака и навртки
SRPS EN 20273 (en)	Апстракт: Овај документ утврђује, заједно са стандардом EN 14399, захтеве за комплете носећих челичних конструкција за вијке и навртке, са великом попречном ширином површине, систем HR или HV, укључујући захтеве за опште димензије, толеранције, материјале и перформансе за две врсте, H8 и H10, типа подлошки које могу да се компримују са директном индикацијом затегнутости, подлошке које належу на навртку и подлошке које належу на вијак. Комплети укључују називне пречнике навоја од M12 до и укључујући M36 и класе чврстоће 8.8/8 и 8.8/10. Делови за причвршћивање — Пречници отвора за вијке
SRPS EN 13283 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује пречнике отвора за општу намену. Ове вредности произлазе из области за прорачун лежајева у вези са ISO стандардима за производе вијака и навртки. 15. Цинк и легуре цинка Цинк и легуре цинка — Коришћени цинк Апстракт: Овим стандардом утврђују се означавања, хемијски састав, обележавање и други захтеви за коришћени цинк. Ове врсте се углавном користе за потребе топлог цинковања према EN ISO 1461 и за производњу месинга. Коришћени цинк може се производити различитим процесима који се разликују по извору материјала. Главни део се рециклира од употребљених цинк-материјала и отпадака, као што је лим цинка, а коришћени цинк може да буде произведен и од остатака из процеса добијања цинка, као што је пепео цинка.
SRPS EN ISO 5821 (en)	16. Заваривање и сродни поступци Електроотпорно заваривање — Врхови електроде за тачкасто заваривање Апстракт: Овај стандард утврђује мере и толеранције врхова електрода за електроотпорно тачкасто заваривање, онда када је женски конус (видети ISO 1089) коришћен за фиксирање врха на адаптер електроде (видети ISO 5183-1 и ISO 5183-2).
SRPS EN ISO 5826 (en)	Опрема за електроотпорно заваривање — Трансформатори — Опште спецификације применљиве за све трансформаторе Апстракт: Овај стандард даје спецификације применљиве код трансформатора у опреми за електроотпорно заваривање без прикљученог исправљача.
SRPS EN ISO 5828 (en)	Опрема за електроотпорно заваривање — Секундарно везани каблови са терминалима везаним са водом хлађеним ручицама — Мере и карактеристике Апстракт: Овај стандард утврђује мере и карактеристике секундарно повезаних каблова који се хладе ваздухом преко својих дужина са терминалима повезаним са водом хлађеним ручицама.

SRPS EN ISO 7291 (en)	Опрема за гасно заваривање — Регулатори притиска код централног развода гасова за заваривање, резање и сродне поступке до 30 МПа (300 bar)
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања регулатора притиска у бројним системима који се користе у заваривању, резању и сродним поступцима за: а) компримоване гасове до 30 МПа (300 bar); б) растворени ацетилен; в) течни нафтни гаса (TNG); г) мешавине метилацетилен-пропадиен (MPS); д) угљен диоксид (SO ₂).
SRPS EN ISO 8166 (en)	Електроотпорно заваривање — Процедура за оцену трајања електрода за тачкасто заваривање коришћењем константног подешавања машине
	Апстракт: Овај стандард утврђује процедуру која се користи за оцену трајања електрода за тачкасто заваривање када се користе челици са и без превлаке, нерђајући челици, алуминијум и његове легуре, уз константно подешавање машине које се не мења током испитивања.
SRPS EN ISO 8205-1 (en)	Водено хлађени секундарно везани каблови за електроотпорно заваривање — Део 1: Мере и захтеви за двопроводничке каблове за повезивање
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за двопроводничке каблове за повезивање који се користе за електроотпорно заваривање и сродне поступке.
SRPS EN ISO 8205-2 (en)	Водено хлађени секундарно везани каблови за електроотпорно заваривање — Део 2: Мере и захтеви за једнопроводничке каблове за повезивање
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за једнопроводничке каблове за повезивање који се користе за електроотпорно заваривање и сродне поступке.
SRPS EN ISO 8205-3 (en)	Водено хлађени секундарно везани каблови за електроотпорно заваривање — Део 3: Захтеви за испитивања
	Апстракт: Овај стандард утврђује процедуре испитивања за једно и двопроводничке каблове за повезивање који се користе за електроотпорно заваривање и сродне поступке.
SRPS EN ISO 9312 (en)	Опрема за електроотпорно заваривање — Изоловани клинови који се користе за подизање електроде
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за изолационе клинове који се користе у клинастим деловима секундарног кола на опреми за електроотпорно заваривање или другој постојећој опреми која треба да је изолацијом одвојена једна од друге.
SRPS EN ISO 14744-3 (en)	Заваривање — Контрола прихватљивости машина за заваривање електронским снопом — Део 3: Мерење струјних карактеристика снопа
	Апстракт: Овај стандард је намењен за коришћење онда када струја снопа на машини за заваривање електронским снопом у складу са EN ISO 14744-1:2000 треба да буде измерена приликом контроле прихватљивости. Он обезбеђује основне информације о процедури и апаратури која се користи за таква мерења.
SRPS EN ISO 14744-4 (en)	Заваривање — Контрола прихватљивости машина за заваривање електронским снопом — Део 4: Мерење брзине заваривања

SRPS EN ISO 14744-5 (en)	Апстракт: Овај стандард је намењен за коришћење онда када брзине заваривања код машина за заваривање електронским снопом у складу са EN ISO 14744-1 треба да буду измерене при контроли прихватљивости. Он обезбеђује основне информације о процедури и апаратури која се користи за таква мерења.
SRPS EN ISO 14744-6 (en)	Апстракт: Овај стандард је намењен за коришћење онда када излазна сигурност покретних делова машина за заваривање електронским снопом у складу са EN ISO 14744-1 треба да буду измерене при контроли прихватљивости.
SRPS EN ISO 15653 (en)	Апстракт: Овај стандард је намењен за коришћење онда када стабилност тачке машина за заваривање електронским снопом у складу са EN ISO 14744-1 треба да буду измерене при контроли прихватљивости. Он обезбеђује основне информације о процедури и апаратури која се користи за таква мерења.
SRPS EN ISO 17641-1 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује методе одређивања ударне жилавости у односу на К (фактор интензитета напона), ТМ (померање отварања врха прслине CTOD) и Ј (експериментални еквивалент Ј-интеграла) за заварене спојеве на металним материјалима.
SRPS EN ISO 17641-2 (en)	Апстракт: Овај стандард даје уводне основе топлих прслина код заварених метала и њихових легура и кратке описе доступних испитивања за електролучно заваривање.
SRPS CEN ISO/TR 17641-3 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване узорке, мере испитних комада и процедуре које треба спровести при испитивању топлих прслина самопричвршћивањем.
SRPS EN ISO 17642-1 (en)	Апстракт: Овај документ даје методе и процедуре испитивања применом спољашњег оптерећења ради одређивања осетљивости на топле прслине.
	Апстракт: Овај стандард описује основе настајања хладних прслина и принципе испитивања склоности ка хладним прслинама. Ове пробе се могу користити за одређивање склоности ка хладним прслинама потрошних материјала за заваривање, основних материјала и метала шава.

SRPS EN ISO 17642-2 (en)	Испитивање са разарањем заварених спојева на металним материјалима — Испитивања склоности ка хладним прслинама заварених елемената — Поступци електролучног заваривања — Део 2: Испитивање самопричвршћивањем
Апстракт:	Овај стандард утврђује величине испитних узорака, епрувета и процедуре за спровођење следећих проба са сопственим уклештењем: CTS пробом (контролисана термичка крутост); Текен (U-жлеб) или Lexig пробом (U-жлеб) ради добијања информације о осетљивости на хладне прслине током заваривања.
SRPS EN ISO 17642-3 (en)	Испитивање са разарањем заварених спојева на металним материјалима — Испитивања склоности ка хладним прслинама заварених елемената — Поступци електролучног заваривања — Део 3: Пробе са спољашњим оптерећењем
Апстракт:	Овај стандард утврђује величине подложних плоча, епрувета и процедуре за спровођење проба са спољашњим оптерећењем преко имплант-испитивања ради добијања информације о осетљивости на хладне прслине током заваривања.
SRPS EN ISO 17652-1 (en)	Заваривање — Испитивање радионичких основних премаза (прајмера) у односу на заваривање и сродне поступке — Део 1: Општи захтеви
Апстракт:	Овај део стандарда утврђује стандардизоване услове за оцењивање фабричких прајмера на заварљивост челичних материјала.
SRPS EN ISO 17652-2 (en)	Заваривање — Испитивање радионичких основних премаза (прајмера) у односу на заваривање и сродне поступке — Део 2: Особине радионичких основних премаза (прајмера) при заваривању
Апстракт:	Овај део стандарда описује пробе за оцењивање фабричких прајмера на заварљивост.
SRPS EN ISO 17652-3 (en)	Заваривање — Испитивање радионичких основних премаза (прајмера) у односу на заваривање и сродне поступке — Део 3: Топлотно резање
Апстракт:	Овај део стандарда утврђује методе испитивања за оцењивање утицаја фабричких прајмера на максималну брзину која се може користити при топлотном резању.
SRPS EN ISO 17652-4 (en)	Заваривање — Испитивање радионичких основних премаза (прајмера) у односу на заваривање и сродне поступке — Део 4: Емисија димова и гасова
Апстракт:	Овај део стандарда утврђује процену радионичких прајмера према емитовању димова и гасова током заваривања.
SRPS EN ISO 17654 (en)	Испитивање са разарањем заварених спојева на металним материјалима — Електроотпорно заваривање — Испитивање притиском електроотпорно шавних заварених спојева
Апстракт:	Овај стандард утврђује методу испитивања притиском која се примењује код шавно електроотпорно заварених епрувета од различитих типова материјала, нпр. феритних челика са и без превлаке, аустенитних челика са опсегом дебљина једног лима од 0,3 mm до 3,2 mm.
SRPS EN ISO 17655 (en)	Испитивање са разарањем заварених спојева на металним материјалима — Методе за узимање узорака за мерење делта ферита
Апстракт:	Овај стандард утврђује одређивање садржаја делта ферита у металу шава, навару од аустенитног метала шава и заваривања које се спроводи при провери технологије заваривања на производном талону лима, коришћењем било којег поступка топљењем који је погодан за аустенитне материјале, са или без додатног материјала, укључујући шавове начињене на деловима.

SRPS EN ISO 17663 (en)	Заваривање — Захтеви квалитета при термичкој обради везаној за заваривање и сродне поступке
	Апстракт: Овај стандард обезбеђује захтеве за квалитет за термичку обраду на ваздуху или контролисаној атмосфери која се спроводи у радионицама или на лицу места при заваривању и обликовању.
SRPS EN 20865 (en)	Урези на лимовима на машинама за брадавичасто заваривање
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за мере, корак и позицију Т-уреца на лимовима на машинама за брадавичасто заваривање.
SRPS EN ISO 22829 (en)	Електроотпорно заваривање — Трансформатори-исправљачи за пиштоље за заваривање са коришћењем уграђених трансформатора — Трансформатори-исправљачи који раде на фреквенцији од 1 000 Hz
	Апстракт: Овај стандард је применљив код јединица трансформатора-исправљача који се користе за радне машине за електроотпорно заваривање, уз снабдевање снагом фреквенције од 1 000 Hz и опсега вредности улазног напона једнаког или већег од 500 V.
	17. Бродоградња, уређаји и постројења речног и поморског саобраћаја
SRPS EN ISO 7840 (en)	Мала пловила — Ватроотпорна црева за гориво
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се општи захтеви и физичка испитивања за ватроотпорна црева за транспорт бензина и дизел-горива, пројектована за радни притисак од највише 0,34 МПа, за црева са називним пречником до и укључујући 10 mm и 0,25 МПа за црева већих пречника за мала пловила дужине трупа до 24 m.
SRPS EN ISO 8469 (en)	Мала пловила — Црева за гориво која нису отпорна на ватру
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се општи захтеви и физичка испитивања за црева која нису отпорна на ватру за транспорт бензина и дизел-горива, пројектованих за радни притисак од највише 0,34 МПа, за црева са унутрашњим пречником до и укључујући 10 mm и 0,25 МПа за црева унутрашњег пречника до 63 mm на малим пловилима дужине трупа до 24 m.
SRPS EN ISO 8665 (en)	Мала пловила — Бродски погонски мотори са унутрашњим сагоревањем — Мерење снаге и декларисање
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви као допуна за ISO 15550 за одређивање снаге за погон брода клипним погонским моторима са унутрашњим сагоревањем када декларисану снагу документује и проверава произвођач. Овај стандард се примењује на моторе који се користе за погон пловила за разоноду и других малих пловила дужине трупа до 24 m. Овај стандард се користи заједно са ISO 15550.
SRPS EN ISO 8666 (en)	Мала пловила — Основни подаци
	Апстракт: Овим стандардом успоставља се уједначеност дефиниција главних мера и сродних података и спецификације масе и услова оптерећења. Примењује се на мала пловила дужине трупа до 24 m.
SRPS EN ISO 8847 (en)	Мала пловила — Кормиларски уређај — Системи каблова и ременица
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се најнижи ниво затахтева за рад, израду и уградњу система каблова и ременица за једрилице дужине трупа до 24 m, са или без помоћног мотора.
SRPS EN ISO 8849 (en)	Мала пловила — Електричне каљужне пумпе са једносмерном струјом

SRPS EN ISO 9093-1 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за електричне каљужне пумпе са једносмерном струјом намењене за испумпавање воде из каљуже малих пловила дужине трупа до 24 m. Примењује се на електричне каљужне пумпе одређене за мање од 50 V једносмерне струје. Овим стандардом нису обухваћене пумпе намењене за контролисање продора воде при оштећењу. Мала пловила — Славине за морску воду и фитинзи у трупу пловила — Део 1: Метални
SRPS EN ISO 9093-2 (en)	Апстракт: Овим делом стандарда EN ISO 9093 утврђују се захтеви за металне фитинге у трупу пловила, славине и фитинге за црева који су посебни за део довода и одвода морске воде и за мокре одводе издувних гасова који се користе на малим пловилима дужине трупа до 24 m. Фитинзи у трупу пловила за друге намене нису обухваћени овим стандардом. Мала пловила — Славине за морску воду и фитинзи у трупу пловила — Део 2: Неметални
SRPS EN ISO 9097 (en)	Апстракт: Овим делом стандарда EN ISO 9093 утврђују се захтеви за производњу и уградњу неметалних фитинга у трупу пловила и/или склопова који садрже фитинге у трупу пловила, славине за морску воду, фитинге за црева или чепове за исушивање, и са њима повезане компоненте које се користе на малим пловилима дужине трупа до 24 m. Овај део стандарда се не примењује на фитинге за одвод издувних гасова мотора везе које пролазе кроз труп код погона једрима. Мала пловила — Електрични вентилатори
SRPS EN ISO 10087 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и описују методе испитивања за мерење протока ваздуха код вентилатора који се користе у машинским одељењима, кухињским просторијама и другим местима на малим пловилима код којих је пожељна механичка вентилација. Мала пловила — Идентификација пловила — Систем кодирања
SRPS EN ISO 10088 (en)	Апстракт: Овим стандардом се успоставља систем кодирања како би се постигла идентификација сваког малог пловила у погледу идентификационог кода земље произвођача, идентификационог кода произвођача, серијског броја, месеца и године производње, године модела. Примењује се на мала пловила свих типова и материјала, дужине трупа до 24 m. Не примењује се на играчке за плажу или за купање. Мала пловила — Трајно уграђени системи горива
SRPS EN ISO 10133 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за пројектовање, материјале, израду, уградњу и испитивање трајно уграђених система горива који су уграђени за моторе са унутрашњим сагоревањем. Мала пловила — Електрични системи — Сигурносно мали напон једносмерне струје за инсталације
SRPS EN ISO 10239 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за пројектовање, израду и постављање електричних система са сигурносно малим напоном једносмерне струје, који раде на називном потенцијалу једносмерне струје од 50 V или нижем, на малим пловилима дужине трупа до 24 m. Мала пловила — Системи течног нафтног гаса (ТНГ)
SRPS EN ISO 10240 (en)	Апстракт: Овај стандард обухвата трајно уграђене системе за течни нафтни гас (ТНГ) и уређаје на ТНГ на малим пловилима дужине трупа до 24 m, осим система који се користе на погонским моторима који као гориво користе течни нафтни гас или генераторима које покреће течни нафтни гас. Мала пловила — Упутство за руковаоца

SRPS EN ISO 10592 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се информације које се морају налазити у упутству за руковаоца малим пловилима дужине трупа до 24 m. Мала пловила — Хидраулички кормиларски системи
SRPS EN ISO 13590 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, методе испитивања, упутства и за руковаоца и за монтера, и означавање хидрауличних кормиларских система и компонената од кормиларског точка до спојне тачке за ванбродске моторе, уграђене моторе и кормиларске системе за ванбродске погоне са уграђеним мотором, који се користе на малим пловилима дужине трупа до 24 m. Мала пловила — Скутер за воду — Захтеви за израду и уградњу система
SRPS EN 28846 (en)	Апстракт: Овај стандард се примењује на скутере за воду који су дефинисани у 3.1, за израду и постављање плочице произвођача, трајно уграђених система за напајање бензином, електричних система, кормиларских система, вентилације, конструкцију трупа и узгон и захтеве за стабилитет, надвође и упутство за руковаоца. Мала пловила — Електрични уређаји — Заштита од запаљења околних запаљивих гасова
SRPS EN 28848 (en)	Апстракт: Овим стандардом описују се методе за испитивање и захтеви за пројектовање електричних уређаја који се користе на малим пловилима, тако да могу радити у експлозивним атмосферама без запаљења околних запаљивих гасова. Мала пловила — Даљински кормиларски системи
SRPS EN 29775 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за даљинске кормиларске системе са потисно-потезним каблом и њихове главне компоненте, који се користе на малим пловилима са једним и два уграђена ванбродска мотора снаге преко 15 kW и свим уграђеним моторима, за ванбродске погоне са уграђеним мотором и погоне са воденим млазом. Мала пловила — Даљински кормиларски системи за ванбродске моторе снаге од 15 kW до 40 kW
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за даљинске кормиларске системе са потисно-потезним каблом и њихове главне компоненте, који се користе на малим пловилима са једним ванбродским мотором снаге од 15 kW до 40 kW.
18. Ваздухопловство	
SRPS EN 2888 (en)	Ваздухопловство — Метрични завртњи, са нормалном хексагоналном главом, нормалним држачем грубе толеранције, са кратком лозом, челик отпоран на корозију, пасивизирани — Класификација: 600 МПа (на амбијенталној температури)/425 °C Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за вијке нормалне шестостране главе, уске толеранције нормалног стабла са кратким навојем од пасивизираниог челика отпорног на корозију. Класификација: 600 МПа (на амбијенталној температури)/425 °C.
SRPS EN 3886 (en)	Ваздухопловство — Легура отпорна на топлоту NI-WX1303 (NiCo20Cr20Mo5Ti2Al) — Додатни метал за заваривање Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре отпорне на топлоту NI-WH3901 (NiCr16Mo15) и додатне материјале за заваривање за примену у ваздухопловству.
SRPS EN 3887 (en)	Ваздухопловство — Легура отпорна на топлоту — CO-WX4101 (CoCr20W15Ni) — Додатни метал за заваривање

SRPS EN 3892 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре отпорне на топлоту CO-WH4101 (CoCr20W15Ni и додатне материјале за заваривање за примену у ваздухопловству. Ваздухопловство — Легура титанијум TI-W64001 — Додатни метал за заваривање
SRPS EN 3894 (en)	Апстракт: Овај стандарда је део серије стандарда за металне материјале за примену у ваздухопловству. Опште особине су дате у стандарду EN 4528. Овај стандард је припремљен и усклађен са EN 4500-4. Ваздухопловство — Легура отпорна на топлоту NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5) — Додатни метал за заваривање
SRPS EN 3895 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре отпорне на топлоту NI-WD3201 (NiMo25Fe6Cr5) и додатни материјал за заваривање за примену у ваздухопловству. Ваздухопловство — Легура отпорна на топлоту NI-WX3901 (NiCr16Mo15) — Додатни метал за заваривање
SRPS EN 3920 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре отпорне на топлоту NI-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) и додатни материјал за заваривање за примену у ваздухопловству. Ваздухопловство — Легура на бази никла NI-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) — Додатни метал за лемљење — Прах или паста
SRPS EN 3921 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре на бази никла NI-B41202 (NiCr14Fe5Si5B3) и додатни материјал за лемљење за примену у ваздухопловству. Ваздухопловство — Легура на бази никла NI-B41203 (NiCr7Si5B3) — Додатни материјал за лемљење — Аморфна фолија
SRPS EN 3922 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре на бази никла NI-B41203 (NiCr7Si5B3) и додатни материјал за лемљење, тј. аморфну фолију. Ваздухопловство — Легура на бази никла NI-B41203 (NiCr7Si5B3) — Додатни материјал за лемљење — Борована фолија
SRPS EN 196-5	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве везане за легуре на бази никла NI-B41203 (NiCr7Si5B3) и додатни материјал за лемљење, тј. боровану фолију. 19. Цемент и креч Методe испитивања цемента — Део 5: Одређивање пуцоланске активности за пуцоланске цементe
SRPS EN 459-1 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пуцоланске активности пуцоланских цемента који су у складу са дефиницијом из EN 197-1. Овај стандард се не примењује на портланд цементe са додатком пуцолана и пуцолане. Метода описана у овом стандарду је референтна метода. Грађевински креч — Део 1: Дефиниције, спецификације и критеријуми усаглашености
	Апстракт: Овај стандард се примењује на грађевински креч који се користи за: — припрему везива за малтер (нпр. за зидање, грубо и фино малтерисање); — производњу других грађевинских производа (нпр. калцијум-силикатне опеке, аутоклавираног и гасбетона, бетона итд.); — примене у грађевинарству (нпр. третман земљишта, асфалтне мешавине, итд.). Овим стандардом се дају дефиниције типова грађевинског креча и њихова класификација. Такође се одређују захтеви у погледу хемијских и физичких својстава која зависе од типа грађевинског креча и одређују критеријуми усаглашености. Услови испоруке или други услови уговарања, који су обично укључени у размену докумената између испоручиоца и наручиоца грађевинског креча, нису предмет овог стандарда.

SRPS EN 459-3 (en)	Грађевински креч — Део 3: Вредновање усаглашености
	Апстракт: Овим стандардом одређује се шема за процену усклађености грађевинског креча са одговарајућим стандардом SRPS EN 459-1:2001, укључујући и декларацију о усаглашености коју даје произвођач.
SRPS EN 998-1	Спецификација малтера за зидане конструкције — Део 1: Малтер за облагање спољашњих и унутрашњих површина
	Апстракт: Овај стандард се примењује за фабрички произведени малтер за облагање спољашњих/унутрашњих површина чију основу чине неорганска везива за спољно и унутрашње коришћење на зидовима, таваницама, стубовима и преградама. Он садржи термине и дефиниције и крајње захтеве за перформансе.
SRPS EN 998-2	Спецификација малтера за зидане конструкције — Део 2: Малтер за зидање
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за фабрички произведене малтере за зидање који се користе у зидовима, стубовима и преградама зиданих конструкција, као што су: фасадне зидане конструкције и малтерисане зидане конструкције, носеће или неносеће зидане конструкције зграда и грађевинских објеката.
	20. Материјали за путеве
SRPS EN 12697-1 (en)	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 1: Растворљиви удео везива
	Апстракт: Овим документом описују се методе одређивања растворљивог удела везива у узорцима асфалтних мешавина. Описане методе испитивања су погодне за контролу квалитета током производње и за проверу усаглашености са техничким спецификацијама. Ова метода испитивања се не односи на асфалтне мешавине са модификованим битуменом.
SRPS EN 12697-2 (en)	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 2: Одређивање гранулометријског састава
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се процедура за одређивање гранулометријског састава агрегата у асфалтној мешавини просејавањем. Ово испитивање се може применити на агрегату који остане након одређивања растворљивог удела везива у складу са EN 12697-1.
SRPS EN 12697-4 (en)	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 4: Издвајање битумена: фракциона дестилација
	Апстракт: Овим документом описује се метода испитивања за издвајање растворљивог дела битумена из раствора у форми погодној за даља испитивања. Овај поступак је погодан за издвајање путног битумена и за везива која садрже и лако испарљиве састојке, као разређени битумен, али резултати могу бити мање прецизни.
SRPS EN 12697-5 (en)	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 5: Одређивање максималне запреминске масе
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за одређивање максималне запреминске масе асфалтне мешавине (без шупљина). Метода утврђује запремински, хидростатички и рачунски поступак. Описане методе испитивања су намењене за асфалтне мешавине са путним битуменом, модификованим битуменом и другим врстама битумена за асфалтне мешавине произведене по врућем поступку. Методе су применљиве за нове и остареле асфалтне мешавине.

SRPS EN 12697-6 (en) Апстракт:	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 6: Одређивање запреминске масе асфалтних узорака Овим стандардом описују се методе испитивања за одређивање запреминске масе асфалтних узорака. Ове методе су предвиђене за примену код узорака који су збијени у лабораторији или узорака који су извађени из коловоза након разастирања и збијања. Овим стандардом описују се следеће четири процедуре чији избор зависи од процењеног садржаја шупљина и њихове просторне повезаности у узорку: а) запреминска маса у сувом стању за узорке са потпуно затвореном површином; б) запреминска маса засићеног површински сувог узорка; в) запреминска маса заливеденог узорка са отвореном или грубом структуром шупљина; г) запреминска маса на основу димензија за узорке са правилним геометријским обликом, нпр. коцка, призма, цилиндар итд.
SRPS EN 12697-7 (en) Апстракт:	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 7: Одређивање запреминске масе асфалтних узорака асфалта гама зрацима Овим стандардом утврђује се метода мерења запреминске масе асфалтне мешавине помоћу простирања гама зрака. Стандард се односи на узорке или кернове познате дебљине и познатог коефицијента масене апсорпције која зависи од хемијског састава. Дебљина узорка кроз који се простиру зраци износи између 3 cm и 30 cm. Метода се не може применити за материјале са шљаком или са различитим садржајем метала који утичу на апсорпцију гама зрака.
SRPS EN 12697-8 (en) Апстракт:	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 8: Одређивање садржаја шупљина у асфалтним узорцима Овим стандардом описује се процедура за прорачун процента шупљина испуњених ваздухом у збијеном асфалтном узорку. Садржај шупљина испуњених ваздухом може се користити као критеријум за пројектовање асфалтних мешавина или параметар за оцену асфалтне мешавине након разастирања и збијања на путу.
SRPS EN 12697-9 (en) Апстракт:	Асфалтне мешавине — Методе испитивања асфалтних мешавина произведених врућим поступком — Део 9: Одређивање референтне запреминске масе Овим стандардом описује се метода испитивања за одређивања референтне запреминске масе асфалтне мешавине. Ове густине се добијају на узорцима збијеним трима алтернативним набијачима при дефинисаној енергији збијања у складу са EN 12697-30, EN 12697-31 и 12697-32, тј. за ударни, жироскопски и вибрациони набијач, тим редом. Ова метода испитивања односи се на асфалтне мешавине (било припремљене у лабораторији или на пробној деоници) са максималном величином зрна од највише 31,5 mm.
SRPS EN 12697-10 (en) Апстракт:	Асфалтне мешавине — Методе испитивања за асфалтне мешавине произведене врућим поступком — Део 10: Уградљивост Овим стандардом описују се три методе испитивања које карактеришу уградљивост асфалтне мешавине на основу односа запреминске масе или садржаја шупљина и примењене енергије збијања са применом ударног (Маршаловог), жироскопског и вибрационог збијача. Овај стандард се односи на асфалтне мешавине по врућем поступку, било припремљене у лабораторији или узорковане из производње на асфалтној бази са максималном величином од највише 31,5 mm у складу са SRPS EN 13043 за ударни или жироскопски набијач или 40 mm за вибрациони набијач. Резултати ове методе служе као допуна резултатима за пројектовање мешавина.

SRPS EN 13747 (en) Апстракт:	21. Бетон и бетонски производи Префабриковани бетонски производи — Плоче за међуспратне конструкције Овим стандардом утврђују се захтеви, основни критеријуми перформанси и вредновање усаглашености за префабриковане међуспратне плоче од армираног или преднапрегнутог бетона у складу са EN 1992-1-1:2004, које се уграђују заједно са плочама за међуспратне конструкције ливеним на лицу места.
SRPS EN 33:2008/AC Апстракт:	22. Санитарна опрема Клозетске шоље са резервоаром за испирање постављене на под — Мере за повезивање Овим стандардом се утврђују мере за повезивање подних клозетских шоља са интегрисаним водокотлићем, са хоризонталним или вертикалним, видним или скривеним одводом, без обзира на врсту материјала од којег су направљене.
SRPS EN 695 Апстракт:	Кухињске судопере — Мере за повезивање Овим стандардом утврђују се захтеви за мере за повезивање судопера за кућну употребу, независно од врсте материјала. НАПОМЕНА 1 Термин "кућна употреба" у овом стандарду обухвата примену у хотелима, студентским домовима, болницама и сродним објектима, осим у случајевима када постоје посебни медицински захтеви. НАПОМЕНА 2 Сlike служе само као пример; и други облици су могући. Овај стандард се не примењује код индустријских кухињских судопера.
SRPS EN 12764 (en) Апстракт:	Санитарна опрема — Спецификација за хидромасажне каде Овим стандардом се утврђују захтеви за хидромасажне каде чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате, које су предвиђене за употребу у затвореном простору у домаћинствима и у складу са упутствима произвођача у погледу личне хигијене. Овакве хидромасажне каде су испитане и опремљене као комплетне независне јединице предвиђене да се испразне након сваке употребе. Оне се могу транспортовати и у деловима који се монтирају на лицу места ради лакше испоруке. Сигурносни аспекти за хидромасажне каде су обухваћени у EN 60335-2-60 (изузима се сличај када их користе мала деца и слабо покретне старије и особе са инвалидитетом). Изузетно, овај стандард не обухвата додатне захтеве за хидромасажне каде које се користе у медицинске сврхе или за јавну употребу које се не празне након сваке употребе. Покретне хидромасажне каде нису обухваћене овим стандардом. У сврху коришћења овог стандарда термин "домаћинства" укључује употребу у хотелима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима.
SRPS EN 13310 Апстракт:	Кухињске судопере — Функционални захтеви и методе испитивања Овим стандардом се утврђују функционални захтеви и методе испитивања за кухињске судопере у стамбеним и сличним објектима. Овим стандардом се не утврђују естетски и димензионални захтеви. НАПОМЕНА Сви цртежи су само примери; друге форме су дозвољене.
SRPS EN 13407 (en) Апстракт:	Зидни писоари — Функционални захтеви и методе испитивања Овим стандардом се утврђују захтеви у погледу конструкције и перформанси и методе испитивања за зидне писоаре од глазираног порцелана или нерђајућег челика који се користе за личну хигијену. Овај стандард се не примењује на писоаре са преградама нити на стојеће писоаре.

SRPS EN 14053	Амбалажа — Амбалажа израђена од таласастог картона или лепенке — Врсте и конструкције
	Апстракт: Овај стандард описује основне врсте и конструкцију таласастог картона или лепенке који се користе за израду амбалаже. Стандард се не примењује на картоне произведене лепљењем.
SRPS EN 14054	Амбалажа — Картонска и папирна амбалажа — Облик картона
	Апстракт: Овај стандард описује основне врсте и конструкцију картона који се употребљава за израду амбалаже. Стандард се не примењује на амбалажу израђену од таласастог картона и лепенке.
SRPS EN 14296 (en)	Санитарна опрема — Јавни умиваоници
	Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви у погледу погодности за чишћење, носивости и трајности јавних умиваоника за кућну употребу. НАПОМЕНА У сврху коришћења овог стандарда термин "кућна употреба" обухвата употребу у фабричким свлачионицама, спортским клубовима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима, изузев посебних медицинских намена.
SRPS EN 14428 (en)	Туш-кабине — Функционални захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за туш-кабине за кућну употребу који осигуравају да ће производ инсталиран у складу са упутством произвођача пружити задовољавајуће перформансе уколико се користи у складу са својом наменом. Овај стандард се не односи на компактне туш-кабинете са кадицом или туш-завесе и не утврђује захтеве у погледу естетике и димензија. НАПОМЕНА У сврху коришћења овог стандарда термин „кућна употреба“ обухвата употребу у хотелима, спортским клубовима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима, изузев у случају посебних медицинских намена.
SRPS EN 14516 (en)	Каде за кућну употребу
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве, методе испитивања и процедуре за вредновање усаглашености за каде које се користе за кућну употребу и личну хигијену, а који осигуравају да производ инсталиран и одржаван у складу са упутством произвођача задовољава захтеве у погледу перивости (лаког одржавања). Овај стандард се односи на све величине и облике када. Он не обухвата каде које се користе у медицинске сврхе. НАПОМЕНА 1 У сврху коришћења овог стандарда термин „кућна употреба“ обухвата и употребу у хотелима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима. НАПОМЕНА 2 У Прилогу А је дата листа карактеристика материјала који се уобичајено користе за производњу када.
SRPS EN 14527 (en)	Туш-каде за кућну употребу
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве, методе испитивања и процедуре за вредновање усаглашености за туш-каде које се користе за кућну употребу, а који осигуравају да производ инсталиран, коришћен и одржаван у складу са упутствима произвођача задовољава захтеве у погледу перивости (лаког одржавања) и трајности. Овај стандард се односи на све величине и облике туш-када. Он не обухвата туш-каде које се користе у медицинске сврхе. НАПОМЕНА 1 У сврху коришћења овог стандарда термин "кућна употреба" обухвата и употребу у хотелима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима. НАПОМЕНА 2 У Прилогу А је дата листа карактеристика материјала који се уобичајено користе за производњу туш-када.

SRPS EN 14528 (en)	Бидеи — Функционални захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај документ утврђује функционалне захтеве и методе испитивања за бидеје од керамике или нерђајућег челика који се користе за кућну употребу. НАПОМЕНА 1 Сви цртежи су само примери; друге форме су дозвољене. НАПОМЕНА 2 У сврху коришћења овог стандарда термин "кућна употреба" обухвата и употребу у хотелима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима, изузев у случају посебних медицинских намена.
SRPS EN 14688 (en)	Санитарна опрема — Умиваоници — Функционални захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај документ утврђује функционалне захтеве и методе испитивања за умиваонике који се користе за кућну употребу. НАПОМЕНА 1 У сврху коришћења овог стандарда термин "кућна употреба" обухвата и употребу у хотелима, домовима за студенте, болницама и сличним објектима, изузев у случају посебних медицинских захтева. НАПОМЕНА 2 Сви цртежи су само примери. Обликовање умиваоника је дискреционо право произвођача.
SRPS EN 15334 (en)	Санитарна опрема — Метакрилне дисперзије са високим садржајем пуњења
	Апстракт: Овај стандард утврђује методе испитивања за мерење карактеристика чисто метакрилних дисперзија и санитарне опреме произведене полимеризацијом.
SRPS EN 15719 (en)	Санитарна опрема — Каде од модификованих коекструдираних АВС/акрилних плоча — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за каде за кућну употребу од модификованих коекструдираних АВС/акрилних плоча у складу са EN 13559, чији је циљ да осигурају да ће производ истаљирати у складу са упутством произвођача пружити задовољавајуће перформансе у коришћењу. Овај стандард се односи на све величине и облике каде.
SRPS EN 15720 (en)	Санитарна опрема — Туш-каде од ливених акрилних плоча обликованих пресовањем — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за туш-каде које се користе за кућну употребу, од унакрсно ливених акрилних плоча у складу са EN 13559, чији је циљ да осигурају да ће производ истаљирати и одржаван у складу са упутством произвођача пружити задовољавајуће перформансе у коришћењу. Овај стандард се односи на све величине и облике туш-каде.
	23. Заштита потрошача
SRPS EN 1161 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање садржаја влаге
	Апстракт: Овај стандард утврђује процедуру за одређивање садржаја влаге појединачног узорка перја и паперја.
SRPS EN 1162 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање индексног броја кисеоника
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање индексног броја кисеоника перја и паперја помоћу титрационе методе.
SRPS EN 1163 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање садржаја уља и масти
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање вредности растворене материје у дихлорметану.

SRPS EN 1164 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање замућености воденог екстракта
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за контролу једног од аспеката чистоће перја и паперја спремних да се користе за одређивање вредности нерастворених и растворених материја присутних у воденом екстракту.
SRPS EN 1165 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање хлорида растворљивих у води
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање хлорида растворљивих у води садржаних у перју и паперју.
SRPS EN 1167 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање хлорида растворљивих у води
	Апстракт: Овај стандард описује методу за одређивање свих величина готових јоргана пуњених перјем и/или паперјем.
SRPS EN 1882 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање комерцијалне масе партије перја и паперја
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање и рачунање комерцијалне масе партије (лота) перја и паперја ради контроле.
SRPS EN 1883 (en)	Перје и паперје — Узорковање ради испитивања
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за добијање репрезентативне лабораторијске масе узорка од партије (лота) перја и материјала од перја у направљеном производу.
SRPS EN 1884 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање микробиолошког стања
	Апстракт: Овај метод описује процедуре "deer slide" које се користе за две врсте агара ради испитивања присуства коменсалних бактерија и колиформних (грам негативних).
SRPS EN 1885 (en)	Перје и паперје — Термини и дефиниције
	Апстракт: Овај стандард дефинише главне термине који се користе у области перја и паперја.
SRPS EN 1929-1 (en)	Колица за продавницу — Део 1: Захтеви и испитивања колица за продавницу са или без додатка за ношење детета
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за конструкцију, перформансе, испитивање и спецификације за безбедност за општу намену колица за продавницу са или без додатка за ношење детета, која треба да користе купци у самопослугама. Овај стандард се односи на колица на ручни погон која нису намењена за коришћење на покретним тракама.
SRPS EN 1929-2 (en)	Колица за продавницу — Део 2: Захтеви, испитивања и контрола колица за продавницу са или без додатка за ношење детета, намењена за коришћење на покретним тракама
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за конструкцију, перформансе, испитивање и спецификације за безбедност за општу намену колица за самопослугу, са или без додатка за ношење детета, намењена за коришћење на покретним тракама, у пратњи корисника.
SRPS EN 1929-3 (en)	Колица за продавницу — Део 3: Захтеви и испитивања колица за продавницу са додатком (додацима) за ношење намирница, са или без додатка за ношење детета
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за конструкцију, перформансе, испитивање и спецификације за безбедност за општу намену колица за самопослугу, са или без додатка за ношење детета, опремљена најмање још једним додатком.

SRPS EN 1929-4 (en)	Колица за продавницу — Део 4: Захтеви и испитивања колица у продавници са додатком (додацима) за ношење намирница, са или без додатка за ношење детета, намењена за коришћење на покретним тракама
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за конструкцију, перформансе, испитивање и спецификације за безбедност за општу намену колица за самопослугу, са додатком (додацима) за ношење намирница, са или без додатка за ношење детета, намењена за коришћење на покретним степеницама, у пратњи корисника.
SRPS EN 1929-7 (en)	Колица за продавницу — Део 7: Захтеви и испитивања колица за продавницу са додатком за ношење бебе и детета
	Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за конструкцију, перформансе, испитивање и спецификације за безбедност за општу намену колица за самопослугу, са додатком (додацима) за ношење бебе и/или детета, намењена за коришћење у самопослугама за ношење робе.
SRPS EN 12130 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање јачине пуњења (масена запремина)
	Апстракт: Овај стандард утврђује процедуру за одређивање јачине пуњења (масена запремина).
SRPS EN 12131 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања — Одређивање квантитативног састава перја и паперја (мануелна метода)
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање састава перја и/или паперја за пуњење производа.
SRPS EN 12132-1 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања особина тканине за паперје — Део 1: Испитивање трењем
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање перја и/или паперја продирањем кроз основну означену тканину за пуњење узорка који садржи перје и/или паперје коришћењем апаратуре за трење.
SRPS EN 12132-2 (en)	Перје и паперје — Методе испитивања особина паперја тканина — Део 2: Испитивање ударом
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивање перја и/или паперја продирањем кроз основну означену тканину за пуњење узорка који садржи перје и/или паперје коришћењем апаратуре за трење.
SRPS EN 12934 (en)	Перје и паперје — Означавање састава обрађеног перја и паперја које се користи као једини материјал за пуњење
	Апстракт: Овај стандард утврђује одредбе за обележавање састава компоненти перја за пуњење и врста птица из којих су изведене те компоненте.
SRPS EN 12935 (en)	Перје и паперје — Захтеви за хигијену и чистоћу
	Апстракт: Овај стандард даје захтеве неопходне да се задовоље хигијена и чистоћа перја и/или паперја као материјала за пуњење.
SRPS EN 13088 (en)	Готови производи пуњени перјем и паперјем — Метода одређивања укупне масе пуњених производа и укупне масе пуниоца
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу за одређивања укупне масе пуњених производа и укупне масе пуниоца.
SRPS EN 13186 (en)	Перје и паперје — Спецификација перја и паперја за пуњење постељине
	Апстракт: Овај стандард се односи на нове производе постељине, нпр. јоргане, свих врста и величина, искључиво пуњених перјем и/или паперјем.

SRPS EN 13536 (en)	Готови производи пуњени перјем и паперјем — Захтеви за одећу — Лака употреба
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за текстилне тканине и пуњену одећу (за лаку употребу) пуњену само перјем и паперјем.
SRPS EN 13542 (en)	Готови производи пуњени перјем и паперјем — Метода одређивања индекса компресивности материјала
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу одређивања индекса компресивности одеће пуњене перјем и/или паперјем.
SRPS EN 13543 (en)	Готови производи пуњени перјем и паперјем — Мерење апсорпције воде пуњених материјала
	Апстракт: Овај стандард утврђује методу одређивања апсорпције воде материјала пуњених перјем и/или паперјем.
SRPS EN 13854 (en)	Готови производи пуњени перјем и паперјем — Захтеви за тапациране делове и јастуке
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за нове полуготове производе, односно јастуке и друге тапациране делове, искључиво пуњене перјем и/или паперјем, са њиховом примарном ознаком и њиховим пуњењем.
SRPS EN 13855-1 (en)	Готови производи пуњени само перјем и паперјем — Мерење дебљине и компресивности јастука — Део 1: Методе испитивања ротацијом
	Апстракт: Овај део стандарда утврђује методу испитивања ротацијом ради вредновања трајности јастука пуњених само перјем и/или паперјем.
SRPS EN 13855-2 (en)	Готови производи пуњени само перјем и паперјем — Мерење дебљине и збијености јастука — Део 2: Методе испитивања осцилацијом
	Апстракт: Овај део стандарда дефинише методу испитивања понашања у односу на трајност јастука пуњених само перјем и/или паперјем.
24. Заштита очију	
SRPS EN 207 (en)	Лична заштита очију — Филтри и штитници за очи против ласерског зрачења (заштита очију од ласера)
	Апстракт: Овим стандардом се дефинишу захтеви, методе испитивања и обележавање штитника за очи од ласерског зрачења.
SRPS EN 379	Лична заштита очију — Аутоматски филтри за заваривање
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за аутоматске филтре за заваривање који пребацују коефицијент трансмисије светлости на нижу, унапред утврђену вредност када се упали електрични лук (на њих се позива као на филтре за заваривање са променљивим бројевима на скали).
25. Заштни шлемови	
SRPS EN 443 (en)	Шлемови за ватрогасце
	Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве за заштитне шлемове за ватрогасце који штите горњи део главе од ефекта удара, пенетрације и топлоте и пламена, док су ватрогасци у зградама и другим структурама.
SRPS EN 812 (en)	Индустријске капе
	Апстракт: Овај стандард утврђује физичке захтеве и захтеве за перформансе, методе испитивања и обележавање захтева за индустријске капе.
SRPS EN 960	Модел главе за испитивање заштитних шлемова

SRPS EN 966 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се мере и конструкциони детаљи модела главе који се користе приликом испитивања заштитних шлемова. Препоручена метода конструисања дрвених модела главе дата је у прилогу. Шлемови за спортове у ваздуху
SRPS EN 1077 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања за шлемове намењене да се користе за спортове у ваздуху. Шлемови за алпско скијање и кориснике сноуборда
SRPS EN 1078:2007/A1 (en)	Апстракт: Овај стандард примењује се на захтеве за перформансе и испитивања за две класе шлемова за скијаше, кориснике сноуборда и за сличне групе, укључујући децу и учеснике такмичења. Шлемови за алпско скијање и кориснике сноуборда
SRPS EN 1080:1997/A2 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања за шлемове за бициклисте, кориснике скејтборда и ролера. Захтеви и одговарајуће методе испитивања дате су као конструкција, укључујући видно поље, особине при апсорпцији удара, отпорност према пробијању, обележавање и информације. Шлемови за заштиту деце од удараца
SRPS EN ISO 10256 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања за шлемове који се користе за децу за активности у природи код којих постоји доказан ризик од повреде главе. Захтеви и одговарајуће методе испитивања дате су као конструкција, укључујући видно поље, особине при апсорпцији удара, обележавање и информације. Заштита главе и лица који се користе за хокеј на леду
SRPS EN 13087-8:2000/A1	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за перформансе и методе испитивања за заштиту главе и лица намењене да се користе за хокеј на леду. Заштитни шлемови — Методе испитивања — Део 8: Електрична својства
SRPS EN ISO 11758 (en)	Апстракт: Овај стандард описује методе испитивања заштитних шлемова. Сврха ових испитивања је да омогуће оцењивање перформанси шлема на онај начин који је утврђен у одговарајућем стандарду за шлемове. Овај стандард утврђује методу испитивања електричних својстава. 26. Гума и производи од гуме Гумена и пластична црева — Излагање ксенонској лучној лампи — Одређивање промена боје и изгледа
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за излагање гумених и пластичних црева дејству лабораторијског извора светлости у сврхе оцено промена у боји и изгледу до којих је дошло услед излагања. Између различитих извора светлости одабрана је ксенонска лампа, јер када се правилно филтрира и одржава, она даје спектар веома сличан дневној светлости.

Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од **60 дана** од дана започињања јавне расправе за сваки нацрт (информацију о томе можете видети на: www.iss.rs), осим за: SRPS EN 50149, SRPS EN 207, SRPS EN 379, SRPS EN 443, SRPS EN 812, SRPS EN 966, SRPS EN 1077, SRPS EN 1078:2007/A1, SRPS EN 1080:1997/A2, SRPS EN 10256, SRPS EN 13087-8:2000/A1, за које је рок **30 дана** од дана започињања јавне расправе.

Позив за предлагање стручњака за чланове комисије за стандарде и сродне документе

Одељење за хемију и хемијске технологије

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS B336, који је донет на седници од 27. септембра 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS B336**, Битумен и битуменска везива

Предмет рада ове комисије је стандардизација у области битумена и битуменских везива, као и битумена модификованих полимером са танком превлаком за хидроизолацију. Стандардизацијом су обухваћене следеће групе производа: битумени настали рафинацијом нафте, модификовани битумени, битуменске емулзије, разређена и омекшана битуменска везива који се користе у изградњи путева и у другим индустријским областима примене.

Комисија прати рад техничких комитета CEN/TC 336, *Битумен и битуменска везива* и CEN/TC 361, *Битумени модификовани полимером са танком превлаком за хидроизолацију*.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничких комитета CEN/TC 336 и CEN/TC 361 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације – Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за хемијске технологије, тел. (011) 7541-262/локал 168, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Ксенија Стојичић, е-пошта: ksenija.stojicic@iss.rs.

Одељење за безбедност, заштиту и животну средину

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS Z172, који је донет на седници 27. септембра 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS Z172**, Оптика и фотоника

Предмет рада ове комисије је припремање и доношење српских стандарда из области оптике, стандардизација терминологије, захтева и метода испитивања у области оптике и фотонице. Односи се на средства, инструменте, офталмолошку оптику, оптичке и фотоничке компоненте, помоћна средства и материјале.

Комисија прати рад техничких комитета CEN/TC 170, *Офталмолошка оптика* и ISO/TC 172, *Оптика и фотоника*.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 170 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад техничких радних тела за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, тел. (011) 7541-262/локал 162, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Биљана Степановић, е-пошта: biljana.stepanovic@iss.rs.

Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи

"Службени гласник РС", бр. 66/2011

1. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се повлаче:

доноси се SRPS EN 62041 (en)	1. Трансформатори Безбедност трансформатора, пригушница, јединица за напајање и њихових комбинација — Захтеви у погледу електромагнетске компатибилности
повлачи се SRPS EN 62041:2009 (en)	Енергетски трансформатори, јединице за напајање, пригушнице и слични производи — Захтеви у погледу електромагнетске компатибилности
доноси се SRPS EN 61558-2-9 (en)	Безбедност трансформатора, пригушница, јединица за напајање и њихових комбинација — Део 2-9: Посебни захтеви и испитивања за трансформаторе и јединице за напајање за ручне светиљке класе III, са сијалицама са волфрамовим влакном
повлачи се SRPS EN 61558-2-9:2009 (en)	Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних производа — Део 2-9: Посебни захтеви за трансформаторе за ручне светиљке класе III за сијалице са волфрамовим влакном
доноси се SRPS EN 60115-1 (en)	2. Отпорници Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Део 1: Општа спецификација
повлачи се SRPS N.R3.005:1991 (sr),	Електроника и телекомуникације — Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Општи стандард
доноси се SRPS EN 61377-1 (en)	3. Електрична опрема и системи на железници Примене на железници — Возна средства — Део 1: Комбиновано испитивање мотора за наизменичну струју који се напајају из инвертора и њихов систем управљања
повлачи се SRPS IEC 61377:2007 (sr)	Електрична вуча — Возна средства — Заједничка испитивања мотора наизменичне струје напајаних преко инвертора и њихово управљање
доноси се SRPS EN 60310 (en)	Примене на железници — Вучни трансформатори и пригушнице за уградњу на возна средства
повлачи се SRPS IEC 310:1994 (sr)	Енергетски трансформатори — Трансформатори и пригушнице за вучу

доноси се SRPS EN 60077-1 (en)	Примене на железници — Електрична опрема за возна средства — Део 1: Општи радни услови и општа правила
повлачи се SRPS IEC 60077-1:2004 (sr)	Примене на железници — Електрична опрема за возна средства — Део 1: Општи радни услови и општа правила
доноси се SRPS EN 60401-2 (en)	4. Феритна језгра Термини и номенклатура за мека магнетна феритна језгра — Део 2: Референтне мере
повлачи се SRPS EN 60401-2:2010 (en)	Термини и номенклатура за мека магнетна феритна језгра — Део 2: Референце и мере
доноси се SRPS EN 62317-2 (en)	Феритна језгра — Мере — Део 2: Лончаста језгра за употребу у телекомуникацијама, за енергетско напајање и примену код филтера
повлачи се SRPS EN 60133:2010 (en)	Мере лончастих језгара направљених од магнетних оксида и додатни делови
доноси се SRPS EN 60243-1 (sr)	5. Изолациони материјали у електротехници Диелектричка чврстоћа изолационих материјала — Методе испитивања — Део 1: Испитивања на мрежним фреквенцијама
повлачи се SRPS IEC 60243-1:2005 (sr)	Диелектрична чврстоћа изолационих материјала — Методе испитивања — Део 1: Испитивања на мрежним фреквенцијама
доноси се SRPS EN 61086-3-1 (en)	Премази за штампане плоче (конформни премази) — Део 3-1: Спецификације за појединачне материјале — Премази за опште сврхе (класа 1), високе поузданости (класа 2), као и за ваздушни простор (класа 3)
повлачи се SRPS IEC 61086-3-1:2003 (sr)	Превлаке за монтиране штампане плоче (конформне превлаке) — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 1: Превлаке опште намене (класа I) и високе поузданости (класа II)
доноси се SRPS EN 60455-3-2 (en)	Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 2: Једињења епоксидних смола са кварцним песком као пуниоцем
повлачи се SRPS IEC 455-3-2:1996 (sr)	Спецификација изолованих смола без растварача за електротехничке сврхе — Део 3: Спецификација за појединачне материјале — Лист 2: Епоксидне смоле са кварцним песком као пуниоцем
доноси се SRPS EN 60455-3-3 (en)	Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 3: Полиуретанска једињења без пуниоца

повлачи се SRPS IEC 455-3-3:1996 (sr)	Спецификација изолационих смола без растварача за електротехничке сврхе — Део 3: Спецификација за појединачне материјале — Лист 3: Полиуретанске смоле без пуниоца
доноси се SRPS EN 60455-3-4 (en)	Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 4: Полиуретанска једињења са пуниоцем
повлачи се SRPS IEC 455-3-4:1996 (sr)	Спецификација изолационих смола без растварача за електротехничке сврхе — Део 3: Спецификација за појединачне материјале — Лист 4: Полиуретанске смоле са пуниоцем
доноси се SRPS EN 60641-2 (en)	Прешпан и пресовани папир за електричне сврхе — Део 2: Методе испитивања
повлачи се SRPS IEC 641-2:1995 (sr)	Спецификација за прешпан и пресовани папир за електротехничке сврхе — Део 2: Методе испитивања
доноси се SRPS EN 61086-1 (en)	Премази за штампане плоче (конформни премази) — Део 1: Дефиниције, класификација и општи захтеви
повлачи се SRPS IEC 1086-1:1996 (sr)	Спецификација за превлаке за монтиране штампане плоче (конформне превлаке) — Део 1: Дефиниције, класификација и општи захтеви
доноси се SRPS EN 61086-2 (en)	Премази за штампане плоче (конформни премази) — Део 2: Методе испитивања
повлачи се SRPS IEC 1086-2:1996 (sr)	Спецификација за превлаке за монтиране штампане плоче (конформне превлаке) — Део 2: Методе испитивања
6. Оптички проводници, каблови, прибор и системи	
доноси се SRPS EN 61746-1 (en)	Еталонирање оптичких рефлектометара у временском домену (OTDR) — Део 1: OTDR за мономодна влакна
повлачи се SRPS EN 61746:2009 (en)	Еталонирање оптичких рефлектометара у временском домену (OTDR)
7. Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје	
доноси се SRPS EN 60512-11-1 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Основни поступци испитивања и методе мерења — Део 11: Климатска испитивања — Одељак 1: Поступак 11а — Климатски низ
повлачи се SRPS N.R4.432:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11а: Климатски низ

доноси се SRPS EN 60512-11-2 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-2: Климатска испитивања — Поступак 11b: Комбиновано и редоследно испитивање, снижена температура, ниски атмосферски притисак и повишена температура са влагом
повлачи се SRPS N.R4.433:1989 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11b: Комбиновано и редоследно испитивање, ниска температура, ниски атмосферски притисак и повишена температура са влагом
доноси се SRPS EN 60512-11-3 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-3: Климатска испитивања — Поступак 11c: Повишена температура са влагом, непроменљива
повлачи се SRPS N.R4.434:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11c: Дуготрајно излагање повишеној температури са влагом
доноси се SRPS EN 60512-11-4 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-4: Климатска испитивања — Поступак 11d: Брзе промене температуре
повлачи се SRPS N.R4.435:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11d: Брзе промене температуре
доноси се SRPS EN 60512-11-5 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-5: Климатска испитивања — Поступак 11e: Плесан
повлачи се SRPS N.R4.436:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11e: Плесан
доноси се SRPS EN 60512-11-6 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-6: Климатска испитивања — Поступак 11f: Корозија, слана магла
повлачи се SRPS N.R4.437:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11f: Корозија, слана магла
доноси се SRPS EN 60512-11-9 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-9: Климатска испитивања — Поступак 11i: Повишена температура без влаге
повлачи се SRPS N.R4.440:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11i: Повишена температура без влаге
доноси се SRPS EN 60512-11-10 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-10: Климатска испитивања — Поступак 11j: Снижена температура
повлачи се SRPS N.R4.441:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11j: Снижена температура

доноси се SRPS EN 60512-11-11 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-11: Климатска испитивања — Поступак 11k: Ниски атмосферски притисак
повлачи се SRPS N.R4.442:1978 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11k: Ниски атмосферски притисак
доноси се SRPS EN 60512-11-12 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-12: Климатска испитивања — Поступак 11m: Повећана температура са влагом, циклично променљива
повлачи се SRPS N.R4.443:1986 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11m: Повећана температура са влагом, циклично променљива
доноси се SRPS EN 60512-11-13 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-13: Климатска испитивања — Поступак 11n: Нелемљени обавијени спојеви, заптивени на гас
повлачи се SRPS N.R4.481:1989 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 11n: Обавијени спојеви, заптивени на гас
доноси се SRPS EN 60512-11-14 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 11-14: Климатска испитивања — Поступак 11p: Испитивање корозије убацивањем једног гаса
повлачи се SRPS IEC 60512-11-14:2005 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Основни поступци испитивања и методе мерења — Део 11: Климатска испитивања — Одељак 14: Поступак 11p — Испитивање корозије убацивањем једног гаса
доноси се SRPS EN 60512-12-1 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-1: Испитивања лемљења — Поступак 12a: Лемљивост, квашење, метода лемног купатила
повлачи се SRPS N.R4.495:1990 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања и мерења — Поступак 12a: Лемљивост, метода лемног купатила
доноси се SRPS EN 60512-12-2 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-2: Испитивања лемљења — Поступак 12b: Лемљивост, квашење, метода лемилице
повлачи се SRPS N.R4.496:1990 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања и мерења — Поступак 12b: Лемљивост, метода лемилице
доноси се SRPS EN 60512-12-3 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-3: Испитивања лемљења — Поступак 12c: Лемљивост, повлачење лема
повлачи се SRPS N.R4.497:1990 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања и мерења — Поступак 12c: Лемљивост, повлачење лема

доноси се SRPS EN 60512-12-4 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-4: Испитивања лемљења — Поступак 12d: Отпорност према топлоти лемљења, метода лемног купатила
повлачи се SRPS N.R4.498:1990 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања и мерења — Поступак 12d: Отпорност према топлоти лемљења, метода лемног купатила
доноси се SRPS EN 60512-12-5 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-5: Испитивања лемљења — Поступак 12e: Отпорност према топлоти лемљења, метода лемилице
повлачи се SRPS N.R4.499:1990 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања и мерења — Поступак 12e: Отпорност према топлоти лемљења, метода лемилице
доноси се SRPS EN 60512-13-1 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 13-1: Испитивања механичких карактеристика — Поступак 13a: Силе спаривања и раздвајања
повлачи се SRPS IEC 60512-13-1:2005 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Основни поступци испитивања и методе мерења — Део 13: Испитивања радних карактеристика — Одељак 1: Поступак 13a: Силе спаривања и раздвајања
доноси се SRPS EN 60512-13-2 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 13-2: Испитивања механичких карактеристика — Поступак 13b: Силе увлачења и извлачења
повлачи се SRPS N.R4.445:1975 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 13b: Сила увлачења и извлачења
доноси се SRPS EN 60512-13-5 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 13-5: Испитивања механичких карактеристика — Поступак 13e: Метода поларизације и вођења
повлачи се SRPS N.R4.448:1987 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 13e: Метода поларизације
доноси се SRPS EN 60512-14-5 (sr)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 14-5: Испитивања заптивености — Поступак 14e: Потапање под сниженим атмосферским притиском
повлачи се SRPS N.R4.453:1975 (sr)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Методе испитивања — Поступак 14e: Загњуривање под сниженим атмосферским притиском

8. Направе са електромоторним погоном

доноси се SRPS EN 60335-2-2 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-2: Посебни захтеви за усисиваче и апарате за чишћење са усисавањем воде
повлаче се SRPS EN 60335-2-2:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-2: Посебни захтеви за усисиваче и апарате за чишћење са усисавањем воде
SRPS EN 60335-2-2:2008/ A1:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-2: Посебни захтеви за усисиваче и апарате за чишћење са усисавањем воде — Измена 1
SRPS EN 60335-2-2:2008/ A2:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-2: Посебни захтеви за усисиваче и апарате за чишћење са усисавањем воде — Измена 2
доноси се SRPS EN 60335-2-4 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-4: Посебни захтеви за центрифуге за рубље
повлачи се SRPS EN 60335-2-4:2008 (sr)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-4: Посебни захтеви за центрифуге за рубље
доноси се SRPS EN 60335-2-7 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-7: Посебни захтеви за машине за прање рубља
повлачи се SRPS EN 60335-2-7:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-7: Посебни захтеви за машине за прање рубља
доноси се SRPS EN 60335-2-89 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-89: Посебни захтеви за комерцијалне фрижидере са уграђеном или одвојеном јединицом за кондензацију или компресором
повлаче се SRPS EN 60335-2-89:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-89: Посебни захтеви за комерцијалне фрижидере са уграђеном или одвојеном јединицом за кондензацију или компресором
SRPS EN 60335-2-89:2008/ A1:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-89: Посебни захтеви за комерцијалне фрижидере са уграђеном или одвојеном јединицом за кондензацију или компресором — Измена 1
SRPS EN 60335-2-89:2008/ A2:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-89: Посебни захтеви за комерцијалне фрижидере са уграђеном или одвојеном јединицом за кондензацију или компресором — Измена 2
доноси се SRPS EN 60704-2-2 (en)	Испитни кôд за одређивање акустичког загађења у ваздуху које проузрокују електрични апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Део 2-2: Посебни захтеви за грејаче са принудним одвођењем топлоте

повлачи се SRPS EN 60704-2-2:2009 (en)	Испитни код за одређивање акустичког загађења у ваздуху које проузрокују електрични апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Део 2-2: Посебни захтеви за грејаче са принудним одвођењем топлоте
9. Алати са електричним погоном за потребе занатства	
доноси се SRPS EN 60745-2-17 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-17: Посебни захтеви за рутере и тримере
повлаче се SRPS EN 60745-2-17:2009 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-17: Посебни захтеви за рутере и тримере
SRPS EN 60745-2-17:2009/ A11:2009 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-17: Посебни захтеви за рутере и тримере — Измена 11
доноси се SRPS EN 60745-2-3 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-3: Посебни захтеви за тракасте брусилице, глачалице и тракасте брусилице са плочом
повлачи се SRPS EN 60745-2-3:2009 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-3: Посебни захтеви за тракасте брусилице, глачалице и тракасте брусилице са плочом
доноси се SRPS EN 60745-2-5 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-5: Посебни захтеви за кружне тестере
повлачи се SRPS EN 60745-2-5:2009 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-5: Посебни захтеви за кружне тестере
доноси се SRPS EN 61029-2-1 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-1: Посебни захтеви за столове за кружне тестере
повлачи се SRPS EN 61029-2-1:2009 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-1: Посебни захтеви за столове за кружне тестере
доноси се SRPS EN 61029-2-4 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-4: Посебни захтеви за стоне брусилице
повлачи се SRPS EN 61029-2-4:2009 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-4: Посебни захтеви за стоне брусилице
доноси се SRPS EN 61029-2-8 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-8: Посебни захтеви за једновретене вертикалне машине за обликовање
повлачи се SRPS EN 61029-2-8:2009 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-8: Посебни захтеви за једновретене вертикалне машине за обликовање

доноси се SRPS EN 50304 (en)	10. Електротермичке направе Електричне пећнице за домаћинство — Методе за мерење потрошње енергије
повлачи се SRPS EN 50304:2009 (en)	Електричне пећнице за домаћинство — Методе за мерење потрошње енергије
доноси се SRPS EN 60335-2-13 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за фритезе, тигање и сличне апарате
повлаче се SRPS EN 60335-2-13:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за фритезе, тигање и сличне апарате
SRPS EN 60335-2-13:2008/A2:2009 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за фритезе, тигање и сличне апарате — Измена 2
доноси се SRPS EN 60335-2-27 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-27: Посебни захтеви за апарате за негу коже помоћу ултраљубичастог и инфрацрвеног зрачења
повлачи се SRPS EN 60335-2-27:2008 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-27: Посебни захтеви за апарате за негу коже помоћу ултраљубичастог и инфрацрвеног зрачења
доноси се SRPS EN 60704-1 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Испитни кôд за одређивање акустичког загађења у ваздуху — Део 1: Општи захтеви
повлачи се SRPS EN 60704-1:2009 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Испитни кôд за одређивање акустичког загађења у ваздуху — Део 1: Општи захтеви
доноси се SRPS EN 60730-2-9 (en)	Аутоматски електрични регулатори за домаћинство и сличну употребу — Део 2-9: Посебни захтеви за температурно осетљиве регулаторе
повлачи се SRPS EN 60730-2-9:2009 (sr)	Аутоматски електрични регулатори за домаћинство и сличну употребу — Део 2-9: Посебни захтеви за температурно осетљиве регулаторе
11. Постројења и опрема за течни нафтни гас	
доноси се SRPS EN 1439 (en)	Опрема и прибор за ТНГ — Поступак контроле за боце за ТНГ пре пуњења, за време пуњења и после пуњења
повлачи се SRPS EN 1439:2005 (sr)	Покретне заварене челичне боце за течни нафтни гас (LPG) намењене за поновно пуњење — Поступак контроле пре пуњења, за време и после пуњења
доноси се SRPS EN 1440 (en)	Опрема и прибор за ТНГ — Периодична контрола покретних боца за ТНГ намењених за поновно пуњење

повлачи се SRPS EN 1440:2005 (sr)	Покретне заварене челичне боце за течни нафтни гас (LPG) намењене за поновно пуњење — Периодично испитивањ
доноси се SRPS EN 13000 (en)	12. Машине алатке
повлачи се SRPS EN 13000:2009 (en)	Дизалице — Мобилне дизалице
доноси се SRPS EN 13135-1 (en)	Дизалице — Опрема — Део 1: Електротехничка опрема
повлачи се SRPS EN 13135-1:2009 (en)	Дизалице — Безбедност — Конструкција — Захтеви за опрему — Део 1: Електротехничка опрема
доноси се SRPS EN 14502-1 (en)	Дизалице — Опрема за дизање људи — Део 1: Окачене корпе
повлачи се SRPS EN 14502-1:2009 (en)	Дизалице — Опрема за дизање људи — Део 1: Окачене корпе
доноси се SRPS EN 13743 (en)	Захтеви за безбедност за брусни алат на флексибилној подлози
повлачи се SRPS EN 13743:2008 (en)	Захтеви за безбедност за брусни алат на флексибилној подлози
доноси се SRPS EN ISO 23125 (en)	Машине алатке — Безбедност — Стругови
повлаче се SRPS EN 12415:2009 (sr)	Безбедност машина алатки — Мали нумерички управљани стругови и стругарски обрадни центри
SRPS EN 12415:2009/ A1:2009 (sr)	Безбедност машина алатки — Мали нумерички управљани стругови и стругарски обрадни центри — Измена 1
SRPS EN 12478:2009 (sr)	Безбедност машина алатки — Велики нумерички управљани стругови и стругарски обрадни центри
SRPS EN 12840:2009 (sr)	Безбедност машина алатки — Ручно управљани стругови са аутоматским управљањем или без њега
SRPS EN 13788:2008 (en)	Машине алатке — Безбедност — Вишевретени аутоматски обрадни центри
доноси се SRPS EN ISO 6143 (en)	13. Природни гас
повлачи се SRPS H.F8.402:1990 (sr)	Анализа гаса — Одређивање и провера састава калибрационих гасних смеша методама поређења
доноси се SRPS EN ISO 6145-4 (en)	Анализа гаса — Одређивање састава калибрационих смеша — Методе упоређивања
повлачи се SRPS ISO 6145-4:1993 (sr)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша помоћу динамичких волуметријских метода — Део 4: Метода континуалног инјектирања
	Анализа гаса — Припрема калибрационих смеша — Методе динамичког мерења запремине — Део 4: Метода континуалног инјектирања

доноси се SRPS EN ISO 6145-6 (en)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша помоћу динамичких волуметријских метода — Део 6: Критичне пригушнице
повлачи се SRPS ISO 6145-6:1993 (sr)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша — Методе динамичког мерења запремине — Део 6: Соничне пригушнице
доноси се SRPS EN ISO 6145-10 (en)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша помоћу динамичких волуметријских метода — Део 10: Метода пермеације
повлачи се SRPS H.F8.401:1990 (sr)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша — Метода пермеационих цеви
доноси се SRPS EN ISO 6326-1 (en)	Природни гас — Одређивање сумпорних једињења — Део 1: Општи увод
повлачи се SRPS H.F8.500:1990 (sr)	Природни гас — Одређивање једињења сумпора — Избор метода
доносе се SRPS EN ISO 6326-3 (en)	Природни гас — Одређивање сумпорних једињења — Део 3: Одређивање водоник-сулфида, сумпора из меркаптана и карбонил-сулфида потенциометријом
SRPS EN ISO 6326-5 (en)	Природни гас — Одређивање једињења сумпора — Део 5: Метода сагоревања по Лингенеру
повлачи се SRPS H.F8.504:1990 (sr)	Природни гас — Одређивање водоник-сулфида, сумпора из тиола и карбонил-сулфида — Потенциометријска метода
доноси се SRPS EN ISO 6570 (en)	Природни гас — Одређивање могућег садржаја течних угљоводоника — Гравиметријске методе
повлаче се SRPS H.F8.600:1991 (sr)	Природни гас — Одређивање могућег садржаја течних угљоводоника — Принципи и општи захтеви
SRPS H.F8.601:1991 (sr)	Природни гас — Одређивање могућег садржаја течних угљоводоника — Метода мерења масе
доноси се SRPS EN ISO 6978-1 (en)	Анализа гаса — Одређивање садржаја живе — Део 1: Узорковање хемисорпцијом на јодиду
повлачи се SRPS H.F8.310:1991 (sr)	Природни гас — Одређивање живе на високом или ниском притиску
доноси се SRPS EN 1010-1 (en)	14. Целулоза, папир и картон Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 1: Општи захтеви

повлачи се SRPS EN 1010-1:2009 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 1: Општи захтеви
доноси се SRPS EN 1010-2 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 2: Машине за штампање и лакирање, укључујући и машине за припрему за штампу
повлачи се SRPS EN 1010-2:2009 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 2: Машине за штампање и лакирање, укључујући и машине за припрему за штампу
доноси се SRPS EN 1034-1 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 1: Општи захтеви
повлачи се SRPS EN 1034-1:2008 (en)	Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 1: Општи захтеви
доноси се SRPS EN 1034-3 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 3: Машине за намотавање и сечење и машине за израду вишеслојног папира
повлачи се SRPS EN 1034-3:2008 (sr)	Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 3: Машине за намотавање и сечење и машине за израду вишеслојног папира
доноси се SRPS EN 13023 (en)	Методe мерења буке за машине за штампање, прераду папира, производњу папира и помоћну опрему — Класе тачности 2 и 3
повлачи се SRPS EN 13023:2009 (en)	Методe мерења буке за машине за штампање, прераду папира, производњу папира и помоћну опрему — Класе тачности 2 и 3
доноси се SRPS EN ISO 216 (en)	Папир за писање и одређене класе папира за штампање — Коначни (обрезани) формати — Серије А и Б и означавање машинског правца
повлачи се SRPS H.N0.311:1964 (sr)	Формати папира, картона и лепенке
доноси се SRPS EN ISO 217 (en)	Папир — Необрезани формати — Означавање и одступања за примарне и споредне опсеге и означавање машинског правца
повлачи се SRPS H.N8.250:1989 (sr)	Испитивање папира и картона — Одређивање машинског (уздужног) и попречног правца

доноси се SRPS EN 1230-1 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Сензорска анализа — Део 1: Мирис
повлачи се SRPS EN 1230-1:2008 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Сензорска анализа — Део 1: Мирис
доноси се SRPS EN 1230-2 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Сензорска анализа — Део 2: Измењена укусност (кварење)
повлачи се SRPS EN 1230-2:2008 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Сензорска анализа — Део 2: Измењена укусност (кварење)
доноси се SRPS EN ISO 1924-2 (en)	Папир и картон — Одређивање затезних својстава — Део 2: Метода са сталном брзином истезања (20 mm/min)
повлачи се SRPS EN ISO 1924-2:2008 (en)	Папир и картон — Одређивање затезних својстава — Део 2: Метода са сталном брзином истезања
доноси се SRPS EN ISO 5267-1 (en)	Целулоза — Одређивање степена млевења — Шопер-Риглерова метода
повлачи се SRPS H.N8.164:1988 (sr)	Целулоза — Одређивање степена млевења — Шопер-Риглерова метода
доноси се SRPS EN ISO 5350-1 (en)	Целулоза — Процена нечистоћа и иверја — Део 1: Контрола лабораторијских листова пропуштањем светлости
повлачи се SRPS H.N8.187:1991 (sr)	Целулоза — Процена нечистоћа и иверја у небелим целулозама
доноси се SRPS EN ISO 8254-1 (en)	Папир и картон — Мерење масног сјаја — Део 1: Сјај под конвергентним зраком од 75°, метода по Тапију
повлачи се SRPS EN ISO 8254-1:2009 (en)	Папир и картон — Мерење масног сјаја — Део 1: Сјај са 75° конвергентним зраком, метода по Тапију
доноси се SRPS EN ISO 14453 (en)	Целулоза — Одређивање материје растворљиве у ацетону
повлачи се SRPS H.N8.182:1990 (sr)	Целулоза — Одређивање материје растворљиве у дихлоретану
15. Текстил	
доноси се SRPS EN 1773 (en)	Текстил — Текстилне површине — Одређивање ширине и дужине
повлаче се SRPS F.S2.014:1986 (sr)	Текстил — Метражна роба — Одређивање дужине комада — намотаја

SRPS F.S2.015:1986 (sr)	Текстил — Метражна роба — Одређивање ширине комада — намотаја
доноси се SRPS EN 13336 (en)	16. Кожа
повлачи се SRPS G.B1.111:1987 (sr)	Кожа — Својства коже за пресвлаке — Смернице за избор коже за намештај
доноси се SRPS EN 14340 (en)	Готове коже — Коже за намештај
повлачи се SRPS G.B1.230:1987 (sr)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање водоодбојности коже за одевне предмете
доноси се SRPS EN ISO 11640 (en)	Готове коже — Коже за одевне предмете
повлаче се SRPS G.S2.040:1980 (sr)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења на циклусе трљања напред-назад
SRPS G.S2.040/1:1987 (sr)	Методе испитивања готове коже — Одређивање постојаности боје према трљању
доноси се SRPS EN ISO 11641 (en)	Испитивање готове коже — Одређивање постојаности боје према трљању — Допуна
повлачи се SRPS G.S2.034:1962 (sr)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења на зној
доноси се SRPS EN ISO 11642 (en)	Методе испитивања готове коже — Испитивање постојаности боје на зној
повлачи се SRPS G.S2.044:1987 (sr)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења на воду
доноси се SRPS EN ISO 14931 (en)	Кожа — Методе испитивања готове коже — Одређивање постојаности према миграцији боје и штавних средстава на влажан филтрир-папир
повлачи се SRPS G.B1.088:1987 (sr)	Кожа — Смернице за избор коже према изгледу (искључујући крзно)
доноси се SRPS EN ISO 17226-2 (en)	Готове коже — Класификација готове коже и разврставање у класе квалитета
повлачи се SRPS G.S2.019:1962 (sr)	Кожа — Хемијско одређивање садржаја формалдехида — Део 2: Метода која користи колориметријску анализу
доноси се SRPS EN ISO 1060-1 (en)	Методе испитивања готове коже — Одређивање формалдехида
повлачи се SRPS.G.C1.320:1983 (sr)	17. Пластичне масе
	Пластичне масе — Хомополимерне и кополимерне смоле винилхлорида — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
	Пластичне масе — Хомополимери и кополимери винилхлорида — Означавање

доноси се SRPS EN ISO 1622-2 (en)	Пластичне масе — Полистиренски (PS) материјали за пресовање и екструдирање — Припрема узорака и одређивање својстава
повлачи се SRPS G.C1.350:1992 (sr)	Пластичне масе — Полистиренске (PS) масе за обликовања на бази стирен-хомополимера — Класификација, означавање и испитивање
доноси се SRPS EN ISO 180 (en)	Пластичне масе — Одређивање ударне жилавости по Изоду
повлачи се SRPS G.S2.617:1988 (sr)	Пластичне масе — Одређивање ударне жилавости по Изоду
доносе се SRPS EN ISO 1872-1 (en)	Пластичне масе — Полиетиленски (PE) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 1872-2 (en)	Пластичне масе — Полиетиленски (PE) материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
повлачи се SRPS G.C1.290:1990 (sr)	Пластичне масе — Полиетиленске термопластичне масе — Класификација, означавање и испитивање
доносе се SRPS EN ISO 1873-1 (en)	Пластичне масе — Полипропиленски (PP) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 1873-2 (en)	Пластичне масе — Полипропиленски (PP) материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
повлачи се SRPS G.C1.310:1991 (sr)	Пластичне масе — Полипропиленске термопластичне масе — Класификација, означавање и испитивање
доноси се SRPS EN ISO 2580-1 (en)	Пластичне масе — Акрилонитрил/бутадиен/стиренски (ABS) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
повлачи се SRPS G.C1.356:1992 (sr)	Пластичне масе — Акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) масе за обликовање — Класификација, означавање и испитивање
доноси се SRPS EN ISO 1265 (en)	Пластичне масе — Поли(винилхлоридне) смоле — Одређивање броја нечистоћа и страних честица
повлачи се SRPS G.S2.508:1978 (sr)	Пластичне масе — Испитивање поливинилхлорида — Одређивање нечистоћа и страних примеса
	18. Безбедност дечијих играчака и производа за малу децу
доноси се SRPS EN 71-4 (en)	Безбедност дечијих играчака — Део 4: Комплети за хемијске експерименте и сличне делатности
повлачи се SRPS EN 71-4:1993 (sr),	Безбедност дечијих играчака — Део 4: Комплети за хемијске експерименте и сличне делатности

доноси се SRPS EN 71-8 (en)	Безбедност дечјих играчака — Део 8: Љуљашке, тобогани и играчке за сличне активности за кућну употребу у затвореном и на отвореном простору
повлаче се SRPS EN 71-8:2009 (en)	Безбедност дечјих играчака — Део 8: Љуљашке, тобогани и играчке за сличне активности за кућну употребу у затвореном и на отвореном простору
SRPS EN 71-8:2009/ A1:2009 (en)	Безбедност дечјих играчака — Део 8: Љуљашке, тобогани и играчке за сличне активности за кућну употребу у затвореном и на отвореном простору — Измена 1
доноси се SRPS EN 12790 (en)	Производи за бебе и малу децу — Лежаљке
повлачи се SRPS EN 12790:2009 (en)	Производи за бебе и малу децу — Лежаљке
19. Квалитет воде	
доноси се SRPS EN ISO 8199 (en)	Квалитет воде — Опште смернице за бројање култивацијом микроорганизама
повлачи се SRPS ISO 8199:1997 (sr)	Квалитет воде — Опште упутство за пребројавање микроорганизама поступком културе
доноси се SRPS EN ISO 11885 (en)	Квалитет воде — Одређивање 33 елемента атомскоемисионом спектрометријом индуктивно спрегнуте плазме (ICP-OES)
повлачи се SRPS EN ISO 11885:2008 (en)	Квалитет воде — Одређивање 33 елемента атомскоемисионом спектрометријом индуктивно купловане плазме
20. Стоматологија	
доноси се SRPS EN 1639 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Инструменти
повлачи се SRPS EN 1639:2009 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Инструменти
доноси се SRPS EN 1640 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Опрема
повлачи се SRPS EN 1640:2009 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Опрема
доноси се SRPS EN 1641 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Материјали
повлачи се SRPS EN 1641:2009 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Материјали

доноси се SRPS EN 1642 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Стоматолошки имплантати
повлачи се SRPS EN 1642:2009 (en)	Стоматологија — Медицинска средства за стоматологију — Стоматолошки имплантати
доноси се SRPS EN ISO 10139-2 (en)	Стоматологија — Мекани материјали за подлагање зубних протеза које се скидају — Део 2: Материјали за дуготрајну употребу
повлачи се SRPS EN ISO 10139-2:2009 (en)	Стоматологија — Мекани материјали за подлагање зубних протеза које се скидају — Део 2: Материјали за дуготрајну употребу
доноси се SRPS EN ISO 10451 (en)	Стоматологија — Садржај техничке документације за стоматолошке имплантне системе
повлачи се SRPS EN ISO 10451:2010 (en)	Стоматолошки имплантни системи — Садржаји техничке документације
доноси се SRPS EN ISO 1942 (en)	Стоматологија — Речник
повлаче се SRPS EN 21942-1:2009 (en)	Стоматолошки речник — Део 1: Општи и клинички термини и дефиниције
SRPS EN ISO 1942-5:2009 (en)	Стоматолошки речник — Део 5: Термини и дефиниције који прате испитивање
SRPS EN 21942-2:2009 (en)	Стоматолошки речник — Део 2: Стоматолошки материјали
SRPS EN 21942-3:2009 (en)	Стоматолошки речник — Део 3: Стоматолошки инструменти
SRPS EN 21942-4:2009 (en)	Стоматолошки речник — Део 4: Стоматолошка опрема
доноси се SRPS EN ISO 22794 (en)	Материјали за имплантацију за попуњавање коштаног дефекта и повећање коштане масе у оралној и максиларној хирургији — Садржај техничке документације
повлачи се SRPS EN ISO 22794:2009 (en)	Стоматологија — Материјали за имплантацију за попуњавање коштаног дефекта и повећање коштане масе у оралној и максиларној хирургији — Садржај техничке документације
доноси се SRPS EN ISO 3107 (en)	Стоматологија — Цинк-оксид/еугенол цемента и цинк-оксид/цемента без еугенола
повлачи се SRPS EN ISO 3107:1997 (sr)	Стоматологија — Цинк-оксид/еугенол цемента и цинк-оксид/цемента без еугенола
доноси се SRPS EN ISO 6876 (en)	Стоматолошки материјали за пуњење канала корена

повлачи се SRPS EN ISO 6876:1997 (sr)	Стоматолошки материјали за пуњење канала корена
доноси се SRPS EN ISO 4049 (en)	Стоматологија — Материјали на бази полимера за стоматолошке надокнаде
повлачи се SRPS EN ISO 4049:1997 (sr)	Стоматологија — Материјали на бази полимера за стоматолошке надокнаде
доноси се SRPS EN ISO 7493 (en)	Радна столица за стоматолога
повлачи се SRPS EN ISO 7493:1995 (sr)	Радна столица за стоматолога
доноси се SRPS EN ISO 6874 (sr)	Стоматологија — Стоматолошки материјали на бази полимера за заливање јамица и фисура
повлачи се SRPS EN ISO 6874:1997 (sr)	Стоматологија — Стоматолошки материјали на бази полимера за заливање јамица и фисура
доноси се SRPS CEN/TR 12401 (en)	Стоматологија — Смернице за класификацију стоматолошких средстава и прибора
повлачи се SRPS CEN/TR 12401:2009 (en)	Стоматологија — Смернице за класификацију стоматолошких средстава и прибора
21. Биолошко вредновање медицинских средстава	
доноси се SRPS EN ISO 10993-5 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 5: Испитивања цитотоксичности <i>in vitro</i>
повлачи се SRPS EN ISO 10993-5:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 5: Испитивања цитотоксичности <i>in vitro</i>
доноси се SRPS EN ISO 10993-6 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 6: Испитивања локалних ефеката после имплантације
повлачи се SRPS EN ISO 10993-6:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 6: Испитивања локалних ефеката после имплантације
доноси се SRPS EN ISO 10993-7 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 7: Остаци после стерилизације етилен-оксидом
повлачи се SRPS EN ISO 10993-7:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 7: Остаци етилен-оксида после стерилизације
доноси се SRPS EN ISO 10993-9 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 9: Оквир за идентификацију и утврђивање количине деградационих производа

повлачи се SRPS EN ISO 10993-9:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 9: Оквир за идентификацију и утврђивање количине потенцијалних деградационих продуката
доноси се SRPS EN ISO 10993-11 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 11: Испитивања системске токсичности
повлачи се SRPS EN ISO 10993-11:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 11: Испитивања системске токсичности
доноси се SRPS EN ISO 10993-17 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 17: Успостављање дозвољених граничних вредности за екстраховане примесе
повлачи се SRPS EN ISO 10993-17:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 17: Успостављање дозвољених граничних вредности супстанци које имају способност излуживања
доноси се SRPS EN ISO 10993-18 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 18: Хемијске карактеристике материјала
повлачи се SRPS EN ISO 10993-18:2008 (en)	Биолошко вредновање медицинских средстава — Део 18: Хемијска карактеризација материјала
22. Бетонски челик	
доноси се SRPS EN ISO 15630-1 (en)	Бетонски челик и челик за преднапрезање бетона — Методе испитивања — Део 1: Арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица
повлачи се SRPS EN ISO 15630-1:2008 (en)	Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона — Методе испитивања — Део 1: Арматурне шипке, ваљана жица и вучена жица
доноси се SRPS EN ISO 15630-2 (en)	Бетонски челик и челик за преднапрезање бетона — Методе испитивања — Део 2: Заварена мрежа
повлачи се SRPS EN ISO 15630-2:2008 (en)	Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона — Методе испитивања — Део 2: Заварена мрежа
доноси се SRPS EN ISO 15630-3 (en)	Бетонски челик и челик за преднапрезање бетона — Методе испитивања — Део 3: Челик за преднапрезање бетона
повлачи се SRPS EN ISO 15630-3:2008 (en)	Бетонски челик и челик за претходно напрезање бетона — Методе испитивања — Део 3: Челик за претходно напрезање бетона
23. Опрема за обликовање у калуп	
доноси се SRPS EN 1247 (en)	Машине за ливење — Захтеви за безбедност за кашике за ливење, опрему за ливење, машине за центрифугално ливење и машине за континуирано и полуконтинуирано ливење
повлачи се SRPS EN 1247:2010 (en)	Ливачке машине — Захтеви за безбедност за ливачке кашике, опрему за ливење, машине за центрифугално ливење и машине за континуирано и полуконтинуирано ливење

доноси се SRPS EN 1057 (en)	24. Бакар и легуре бакра Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за воду и гас, које се примењују за санитарије и грејање
повлачи се SRPS EN 1057:2008 (en)	Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за воду и гас које се примењују код санитарија и за грејање
доноси се SRPS EN 12735-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за климатизацију и хлађење — Део 1: Цеви за цевоводе
повлачи се SRPS EN 12735-1:2008 (en)	Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за климатизацију ваздуха и хлађење — Део 1: Цеви за цевоводе
доноси се SRPS EN 12735-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за климатизацију и хлађење — Део 2: Цеви за опрему
повлачи се SRPS EN 12735-2:2008 (en)	Бакар и легуре бакра — Бешавне бакарне цеви кружног попречног пресека за климатизацију ваздуха и хлађење — Део 2: Цеви за опрему
доноси се SRPS CEN/TS 14940-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја хрома — Део 1: Метода титрације
повлачи се SRPS C.A1.624:1985 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја хрома у легурама бакра — Волуметријска метода
доноси се SRPS CEN/TS 15022-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја калаја — Део 2: Спектрофотометријска метода
повлачи се SRPS C.A1.618:1980 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја калаја у бакру и легурама бакра — Садржај калаја је у границама од 0,005 % до 0,5 %
доноси се SRPS CEN/TS 15616 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја кадмијума — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлачи се SRPS C.A1.623:1985 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја кадмијума у легурама бакра — Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије
доноси се SRPS CEN/TS 15656 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја фосфора — Спектрофотометријска метода
повлачи се SRPS C.A1.188:1979 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја фосфора у легурама бакра

доноси се SRPS CEN/TS 15703-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја мангана — Део 1: Спектрофотометријска метода
повлаче се SRPS C.A1.193:1979 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Фотометријско одређивање садржаја мангана
SRPS C.A1.171:1979 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Волуметријско одређивање садржаја мангана у бакру и легурама бакра
SRPS C.A1.172:1982 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја мангана у легурама бакра
доноси се SRPS EN 14936-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја алуминијума — Део 2: Метода FAAS
повлачи се SRPS C.A1.179:1977 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја алуминијума у бакру и бакарним легурама
доноси се SRPS EN 14936-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја алуминијума — Део 1: Метода титрације
повлаче се SRPS C.A1.178:1982 (sr)	Методe за хемијско испитивање састава бакра и легура бакра — Гравиметријско одређивање садржаја алуминијума у бакру и легурама бакра
SRPS C.A1.191:1980 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Волуметријско одређивање садржаја алуминијума
доноси се SRPS EN 14937-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја антимоана — Део 1: Спектрофотометријска метода
повлаче се SRPS C.A1.153:1983 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја антимоана у легурама бакра
SRPS C.A1.154:1983 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја антимоана у бакру
SRPS C.A1.626:1987 (sr)	Методe за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја антимоана — Спектрофотометријска метода
25. Путоградња	
доноси се SRPS EN 1436 (en)	Материјали за обележавање пута — Перформансе ознаке за учеснике у саобраћају
повлачи се SRPS Z.S2.240:1983 (sr)	Ознаке на коловозу — Боје за танкослојне ознаке на коловозу — Технички услови

доноси се SRPS EN 12629-2 (en)	26. Грађевинске машине и опрема и машине за грађевинске радове Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 2: Машине за производњу блокова
повлачи се SRPS EN 12629-2:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 2: Машине за производњу блокова
доноси се SRPS EN 12629-3 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 3: Машине са клизним и обртним столом
повлачи се SRPS EN 12629-3:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 3: Машине са клизним и обртним столом
доноси се SRPS EN 12629-5-1 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-1: Машине за израду цеви у вертикалном положају
повлачи се SRPS EN 12629-5-1:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-1: Машине за израду цеви у вертикалном положају
доноси се SRPS EN 12629-5-2 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-2: Машине за израду цеви у хоризонталном положају
повлачи се SRPS EN 12629-5-2:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-2: Машине за израду цеви у хоризонталном положају
доноси се SRPS EN 12629-5-3 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-3: Машине за пренапрегнуте цеви
повлачи се SRPS EN 12629-5-3:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-3: Машине за пренапрегнуте цеви
доноси се SRPS EN 12629-5-4 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-4: Машине за пресвлачење бетонских цеви
повлачи се SRPS EN 12629-5-4:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 5-4: Машине за пресвлачење бетонских цеви

доноси се SRPS EN 12629-6 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 6: Непокретна и покретна опрема за израду префабрикованих армираних производа
повлачи се SRPS EN 12629-6:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 6: Непокретна и покретна опрема за израду префабрикованих армираних производа
доноси се SRPS EN 12629-7 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 7: Непокретна и покретна опрема за израду дугачких пренапрегнутих производа на радном столу
повлачи се SRPS EN 12629-7:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 7: Непокретна и покретна опрема за израду дугачких пренапрегнутих производа на радном столу
доноси се SRPS EN 12629-8 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 8: Машине и опрема за израду грађевинских производа од калцијум-силиката (и бетона)
повлачи се SRPS EN 12629-8:2008 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 8: Машине и опрема за израду грађевинских производа од калцијум-силиката (и бетона)
доноси се SRPS EN 13020 (en)	Машине за обраду коловоза — Захтеви за безбедност
повлачи се SRPS EN 13020:2008 (en)	Машине за обраду површине путева — Захтеви за безбедност
доноси се SRPS EN 13035-4 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 4: Нагибни столови
повлачи се SRPS EN 13035-4:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 4: Нагибни столови
доноси се SRPS EN 13035-5 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 5: Машине и уређаји за слагање и изузимање
повлачи се SRPS EN 13035-5:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 5: Машине и уређаји за слагање и изузимање
доноси се SRPS EN 13035-6 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 6: Машине за ломљење
повлачи се SRPS EN 13035-6:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 6: Машине за ломљење
доноси се SRPS EN 13035-7 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 7: Машине за сечење вишеслојног стакла
повлачи се SRPS EN 13035-7:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 7: Машине за сечење вишеслојног стакла

доноси се SRPS EN 13035-9 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 9: Уређаји за прање
повлачи се SRPS EN 13035-9:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 9: Уређаји за прање
доноси се SRPS EN 13035-11 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 11: Машине за бушење
повлачи се SRPS EN 13035-11:2008 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 11: Машине за бушење
доноси се SRPS EN 13309 (en)	Грађевинске машине — Електромагнетска компатибилност машина на електрични погон
повлачи се SRPS EN 13309:2008 (en)	Грађевинске машине — Електромагнетска компатибилност машина на електрични погон
доноси се SRPS EN 500-4 (en)	Мобилне машине за изградњу путева — Безбедност — Део 4: Посебни захтеви за машине за збијање
повлачи се SRPS EN 500-4:2011 (sr)	Мобилне машине за изградњу путева — Безбедност — Део 4: Посебни захтеви за машине за збијање

2. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи:

	1. Утразвучна мерења
SRPS EN 61391-2 (en)	Ултразвук — Импулсни ехо-скенери — Део 2: Мерење максималне дубине продирања и локалног динамичког опсега
	2. Трансформатори
SRPS EN 61558-2-16 (en)	Безбедност трансформатора, пригушница, јединица за напајање и сличних производа за напоне напајања до 1 100 V — Део 2-16: Посебни захтеви и испитивања за комутационе јединице за напајање и трансформаторе за комутационе јединице за напајање
	3. Коаксијални каблови
SRPS EN 60966-3 (en)	Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла — Део 3: Спецификација подврсте за склоп полусавитљивог коаксијалног кабла
SRPS EN 60966-3-1 (en)	Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла — Део 3-1: Образац појединачне спецификације за склоп полусавитљивог коаксијалног кабла
SRPS EN 60966-3-2 (en)	Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла — Део 3-2: Појединачна спецификација за склоп полусавитљивог коаксијалног кабла који се примењује за GSM (0,8 GHz – 1 GHz)
SRPS EN 60966-4 (en)	Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла – Део 4: Спецификација подврсте за склоп полукрутог коаксијалног кабла

SRPS EN 60966-4-1 (en)	Склоп кабла за радио-фреквенције и коаксијалног кабла — Део 4-1: Образац појединачне спецификације за склоп полукрутог коаксијалног кабла
SRPS HD 350.1 S1 (en)	Крути коаксијални преносни водови и придружени прирубнички конектори — Део 1: Општи захтеви и методе мерења
	4. Радио-комуникације
SRPS EN 62106 (en)	Спецификација система за радио-податке (RDS) за радиодифузни пренос VHF/FM звука у фреквенцијском опсегу од 87,5 MHz до 108,0 MHz
SRPS EN 60728-3 (en)	Кабловске мреже за телевизијске сигнале, сигнале звука и интерактивне услуге — Део 3: Активни широкопојасни уређаји и опрема за кабловске мреже
	5. Разни уређаји из области телекомуникација и електронике
SRPS EN 61834-4:2011/A1 (en)	Снимање — Дигитални систем видео-касете за снимање хеликоидним пребрисавањем за широку употребу, који користи магнетну траку ширине 6,35 mm (системи 525-60, 625-50, 1125-60 и 1250-50) — Део 4: Таблица и садржај заглавља паковања — Измена 1
	6. Електроакустика
SRPS EN 61937-11 (en)	Дигитализовани звук — Интерфејс за низ битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 11: MPEG-4 AAC и његова проширења у LATM/LOAS-у
SRPS EN 62458 (en)	Уређаји и опрема електроакустичких система — Електроакустички претварачи — Мерење параметара великих сигнала
SRPS EN 62459 (en)	Уређаји и опрема електроакустичких система — Електроакустички претварачи — Мерење носећих делова
	7. Општи стандарди из области електронике и телекомуникација
SRPS EN 60461 (en)	Временски и управљачки кôд
SRPS EN 60958-3:2009/A1 (en)	Дигитални аудио-интерфејс — Део 3: Широка примена — Измена 1
SRPS EN 62295 (en)	Мултимедијални системи — Заједнички комуникациони протокол за међусобно повезивање хетерогених мрежа
SRPS EN 62448 (en)	Мултимедијални системи и уређаји — Мултимедијално електронско издаваштво и електронске књиге — Генерички формат за електронско издаваштво
	8. Отпорници
SRPS EN 60115-1:2011/A1 (en)	Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Део 1: Општа спецификација — Измена 1
SRPS EN 60115-1:2011/A11 (en)	Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Део 1: Општа спецификација — Измена 11
SRPS EN 60115-9 (en)	Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Део 9: Спецификација подврсте — Мреже непроменљивих отпорника за површинску уградњу са појединачно мерљивим отпорницима
SRPS EN 60115-9-1 (en)	Непроменљиви отпорници за електронске уређаје — Део 9-1: Образац за појединачну спецификацију — Мреже непроменљивих отпорника за површинску уградњу са појединачно мерљивим отпорницима — Ниво оцењивања EZ

SRPS EN 60539-1 (en)	Директно загревани термистори са негативним температурним коефицијентом — Део 1: Општа спецификација
SRPS EN 62319-1 (en)	Полимерни термистори — Директно загревани са позитивним температурним коефицијентом — Део 1: Општа спецификација
SRPS EN 62319-1-1 (en)	Полимерни термистори — Директно загревани са позитивним температурним коефицијентом — Део 1-1: Образац за појединачну спецификацију — Ограничена примена струје
SRPS EN 140102 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви немотани отпорници малих снага (ниво оцењивања М)
SRPS EN 140103 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви немотани отпорници малих снага (ниво оцењивања Р)
SRPS EN 140104 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви немотани отпорници малих снага (нивои оцењивања SB и SC)
SRPS EN 140202 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви отпорници снаге (ниво оцењивања М)
SRPS EN 140203 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви отпорници снаге (ниво оцењивања Н)
SRPS EN 140210 (en)	Спецификација подврсте: Непроменљиви отпорници снаге — Потврда способности
SRPS EN 140211 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви отпорници снаге — Потврда способности
SRPS EN 140401 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви танкослојни отпорници мале снаге за површинску уградњу (SMD)
SRPS EN 140401-802 (en)	Појединачна спецификација: Непроменљиви танкослојни SMD отпорници мале снаге — Правоугаони — Класе стабилности 1; 2
SRPS EN 140401-803 (en)	Појединачна спецификација: Непроменљиви танкослојни SMD отпорници мале снаге — Цилиндрични — Класе стабилности 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2
SRPS EN 140401-804 (en)	Појединачна спецификација: Непроменљиви немотани високостабилни отпорници мале снаге за површинску уградњу (SMD) — Правоугаони — Класе стабилности 0,1; 0,25
SRPS EN 140402 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви мотани отпорници снаге за површинску уградњу (SMD)
SRPS EN 140402-801 (en)	Појединачна спецификација: Непроменљиви мотани отпорници снаге за површинску уградњу (SMD) — Правоугаони — Класе стабилности 0,5; 1; 2
9. Електромагнетска компатибилност између електричне опреме, укључујући мреже	
SRPS EN 61000-3-2:2008/A1 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 3-2: Границе — Границе за емисије хармоника струје (улазна струја уређаја ≤ 16 А по фази) — Измена 1
SRPS EN 61000-3-2:2008/A2 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 3-2: Границе — Границе за емисије хармоника струје (улазна струја уређаја ≤ 16 А по фази) — Измена 2

SRPS EN 50498 (en)	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Стандард за фамилију производа електронске опреме за накнадну уградњу у возила
SRPS EN 50529-1 (en)	ЕМС стандард за мрежу — Део 1: Жичане телекомуникационе мреже које користе телефонске жице
SRPS EN 50529-2 (en)	ЕМС стандард за мрежу — Део 2: Жичане телекомуникационе мреже које користе коаксијалне каблове
	10. Опрема и инсталације за путеве
SRPS CLC/TS 50509 (en)	Употреба LED лантерни у системима сигнала у друмском саобраћају
	11. Електрична опрема и системи на железници
SRPS EN 50206-1 (en)	Примене на железници — Возна средства — Пантографи: Карактеристике и испитивања — Део 1: Пантографи за железничка возила
SRPS EN 50206-2 (en)	Примене на железници — Возна средства — Пантографи: Карактеристике и испитивања — Део 2: Пантографи за метрое и лака шинска возила
SRPS EN 50128 (en)	Примене на железници — Системи за комуникацију, сигнализацију и обраду — Софтвер за управљање железницом и системи заштите
SRPS EN 50215 (en)	Примене на железници — Возна средства — Испитивање возног средства након производње, а пре пуштања у употребу
SRPS EN 50125-1 (en)	Примене на железници — Услови околине за опрему — Део 1: Опрема за уградњу у возна средства
SRPS EN 50345 (en)	Примене на железници — Стабилна постројења — Електрична вуча — Изолациона синтетичка ужад постављена за ношење надземних контактних водова
SRPS EN 61377-3 (en)	Примене на железници — Возна средства — Део 3: Комбиновано испитивање мотора за наизменичну струју, који се напајају из индиректног претварача, и њихов систем управљања
SRPS EN 60077-4 (en)	Примене на железници — Електрична опрема за возна средства — Део 4: Електротехничке компоненте — Правила за прекидаче наизменичне струје
	12. Феритна језгра
SRPS EN 125100 (en)	Спецификација подврсте: Језгра од магнетних оксида за индуктивне калемове
SRPS EN 125200 (en)	Спецификација подврсте: Језгра од магнетних оксида за линеарне трансформаторе
SRPS EN 125400 (en)	Спецификација подврсте: Подешавачи који се користе са језгрима од магнетних оксида за индуктивне калемове и трансформаторе за подешавање
SRPS EN 125401 (en)	Образац за појединачну спецификацију: Подешавачи који се користе са језгрима од магнетних оксида (феритна) за индуктивне калемове и трансформаторе за подешавање
SRPS EN 62282-6-100 (en)	Технологије горивих ћелија — Део 6-100: Енергетски системи микргоривих ћелија — Безбедност
SRPS EN 50465 (en)	Уређаји на гас — Уређаји на гас са горивим ћелијама које производе енергију — Уређаји на гас са горивим ћелијама које производе енергију номиналне улазне топлоте мање од или једнаке 70 kW

SRPS EN 60371-2 (en)	13. Изолациони материјали у електротехници Спецификације за изолационе материјале на бази лискуна — Део 2: Методе испитивања
SRPS EN 60371-3-5 (en)	Изолациони материјали на бази лискуна — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 5: Папир са лискуном и стакленом подлогом везан епоксидном смолом за додатну импрегнацију (VPI)
SRPS EN 60455-3-1 (en)	Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 1: Једињења епоксидних смола без пуниоца
SRPS EN 60684-3-165 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 165: Екструдована полиолефинска навлака, отпорна на пламен, са ограниченом отпорношћу на пожар
SRPS EN 60684-3-228 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 228: Термоскупљајућа, полукрута поливинилфлуоридна навлака, отпорна на пламен, постојана на флуиде, са односом скупљања 2:1
SRPS EN 60684-3-229 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 228: Термоскупљајућа, полусавитљива поливинилфлуоридна навлака, отпорна на пламен, постојана на флуиде, са односом скупљања 2:1
SRPS EN 60684-3-271 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 271: Термоскупљајућа еластомерна навлака, отпорна на пламен, постојана на флуиде, са односом скупљања 2:1
SRPS EN 62011-1 (en)	Изолациони материјали — Индустијске, круте, ливене, ламиниране цеви и шипке правоугаоног и шестоугаоног попречног пресека на бази термореактивних смола за електричне сврхе — Део 1: Дефиниције, ознаке и општи захтеви
SRPS EN 60081:2010/A4 (en)	14. Сијалице и придружена опрема Флуоресцентне сијалице са два подношка — Спецификације за перформансу — Измена 4
SRPS EN 60983 (en)	Минијатурне сијалице
SRPS EN 60983:2011/A1 (en)	Минијатурне сијалице — Измена 1
SRPS EN 61347-1:2010/A1 (en)	Предспojни уређаји за сијалице — Део 1: Општи захтеви и захтеви за безбедност — Измена 1
SRPS EN 61347-2-12:2010/A1 (en)	Предспojни уређаји за сијалице — Део 2-12: Посебни захтеви за електронске пригушнице за сијалице са пражњењем, напајане једносмерном или наизменичном струјом (искључујући флуоресцентне сијалице) — Измена 1
SRPS EN 62493 (en)	Оцењивање опреме за осветљење у односу на изложеност људи електромагнетским пољима
SRPS EN 61746-2 (en)	15. Оптички проводник, каблови, прибор и системи Еталонирање оптичких рефлектометара у временском домену (OTDR) — Део 2: OTDR за мултимодна влакна
SRPS EN 61753-131-3 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Стандард за перформансе — Део 131-3: Мономодни механички спој влакана за категорију U — Неконтролисана околина
SRPS EN 62496-2-2 (en)	Плоче оптичких кола — Део 2-2: Мерења — Димензије плоча оптичких кола

SRPS EN 62496-3 (en)	Плоче оптичких кола — Део 3: Стандарди за перформансе — Опште и упутство
SRPS EN 62496-4 (en)	Плоче оптичких кола — Део 4: Стандарди за интерфејс — Опште и смернице
	16. Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје
SRPS EN 60512-11-8 (en)	Електромеханички саставни делови за електронске уређаје — Основни поступци испитивања и методе мерења — Део 11: Климатска испитивања — Одељак 8: Поступак 11h — Песак и прашина
SRPS EN 60512-12-7 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 12-7: Испитивања лемљења — Поступак 12g: Лемљивост, метода равнотежног квашења
SRPS EN 60512-14-2 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 14-2: Испитивања заптивености — Поступак 14b: Заптивеност — Фино пропуштање ваздуха
SRPS EN 60512-14-4 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 14-4: Испитивања заптивености — Поступак 14d: Потапање — Непромочив
SRPS EN 60512-14-6 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 14-6: Испитивања заптивености — Поступак 14f: Чеона заптивеност
SRPS EN 60512-15-7 (en)	Конектори за електронске уређаје — Испитивања и мерења — Део 15-7: Механичка испитивања конектора — Поступак 15g: Механичка издржљивост причвршћења заштитног поклопца
	17. Направе са електромоторним погоном
SRPS EN 60335-2-23:2009/11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-23: Посебни захтеви за апарате за негу коже или косе — Измена 11
SRPS EN 60335-2-29:2008/A2 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-29: Посебни захтеви за пуњаче батерија — Измена 2
SRPS EN 60335-2-58:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-58: Посебни захтеви за комерцијалне машине за прање посуђа — Измена 11
SRPS EN 60335-2-60:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-60: Посебни захтеви за хидромасажне каде и спа-купатила — Измена 11
SRPS EN 60335-2-60:2008/A12 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-60: Посебни захтеви за хидромасажне каде и спа-купатила — Измена 12
SRPS EN 60335-2-76:2008/A12 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-76: Посебни захтеви за генераторе импулса за електричне ограде — Измена 12
	18. Алати са електричним погоном за потребе занатства
SRPS EN 60745-1:2011/A11 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 1: Општи захтеви — Измена 11

SRPS EN 60745-2-13:2011/A1 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за тестере са ланцем — Измена 1
SRPS EN 60745-2-16 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-16: Посебни захтеви за апарате за спајање
SRPS EN 60745-2-19:2009/A1 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-19: Посебни захтеви за равналице — Измена 1
SRPS EN 60745-2-21:2010/A1 (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-21: Посебни захтеви за апарате за чишћење канализације — Измена 1
SRPS EN 61029-1:2010/A11 (en)	Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 1: Општи захтеви — Измена 11
19. Електротермичке направе	
SRPS EN 50523-1 (en)	Заједнички рад апарата за домаћинство — Део 1: Радна спецификација
SRPS EN 50523-2 (en)	Заједнички рад апарата за домаћинство — Део 2: Структуре података
SRPS EN 60311:2009/A2 (en)	Електричне пегле за домаћинство или сличну употребу — Методе за мерење перформансе — Измена 2
SRPS EN 60335-1:2010/A14 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 1: Општи захтеви — Измена 14
SRPS EN 60335-2-102:2008/A1 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-102: Посебни захтеви за пећи на гас, уље и чврсто гориво које имају електрични прикључак — Измена 1
SRPS EN 60335-2-105:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-105: Посебни захтеви за вишефункционалне кабине за туширање — Измена 11
SRPS EN 60335-2-25:2010/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-25: Посебни захтеви за микроталасне пећнице, укључујући комбиноване микроталасне пећнице — Измена 11
SRPS EN 60335-2-3:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-3: Посебни захтеви за електричне пегле — Измена 11
SRPS EN 60335-2-52:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-52: Посебни захтеви за апарате за негу уста — Измена 11
SRPS EN 60335-2-6:2008/A11 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-6: Посебни захтеви за стационарне електричне штедњаке, радне плоче за кување, пећнице и сличне апарате — Измена 11
SRPS EN 60335-2-9:2008/A13 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за роштиље, тостере и сличне преносне кухињске апарате — Измена 13
SRPS EN 60335-2-90:2008/A1 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-90: Посебни захтеви за комерцијалне микроталасне пећнице — Измена 1
20. Терминологија (принципи и координација)	
SRPS ISO 22128 (en)	Терминолошки производи и услуге — Преглед и упутство
21. Нафтно рударство	
SRPS EN ISO 10416 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Течности за бушење — Лабораторијска испитивања

SRPS EN ISO 13624-1 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Опрема за бушење и производњу — Део 1: Пројектовање и рад опреме за цеви за изолацију ("riser") за бушење на мору
SRPS EN ISO 13628-5 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Пројектовање и рад система за производњу под морем — Део 5: Подморски водови
SRPS EN ISO 19901-1 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 1: "Metoccean" конструкција и разматрање рада
SRPS EN ISO 19901-2 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 2: Поступци и критеријуми пројектовања за опасност од земљотреса
SRPS EN ISO 19901-4 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 4: Разматрања при пројектовању темеља и геотехничких радова
SRPS EN ISO 19901-5 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 5: Контрола тежине током инжењеринга и грађења
SRPS EN ISO 19901-6 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 6: Операције на мору
SRPS EN ISO 19901-7 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Посебни захтеви за конструкције платформи на води — Део 7: Системи за одржавање станица на плутајућим конструкцијама платформи на води и покретна постројења на води
SRPS EN ISO 19902 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Стабилне челичне конструкције платформи на води
SRPS EN ISO 19903 (en)	Индустрија нафте и природног гаса — Стабилне бетонске конструкције платформи на води
SRPS EN ISO 20815 (en)	Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Осигурање производње и управљање поузданошћу
SRPS EN ISO 21049 (en)	Пумпе — Системи за заптивање вратила за центрифугалне и ротационе пумпе
SRPS EN ISO 23251 (en)	Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Системи за растеређење и смањење притиска
SRPS EN ISO 23251:2011/A1 (en)	Индустрија нафте, петрохемије и природног гаса — Системи за растеређење и смањење притиска — Измена 1
SRPS EN ISO 23936-1 (en)	Индустрија нафте, петрохемијска индустрија и индустрија природног гаса — Неметални материјали у контакту са медијима који се користе у индустрији нафте и гаса — Део 1: Термопластика
SRPS EN ISO 28300 (en)	Индустрија нафте, петрохемијска индустрија и индустрија природног гаса — Проветравање атмосферских резервоара и резервоара ниског притиска за складиштење
22. Машине алатке	
SRPS EN ISO 11363-1 (en)	Боце за гас — 17Е и 25Е конични навоји за везу вентила са боцом за гас — Део 1: Спецификације
SRPS EN ISO 11363-2 (en)	Боце за гас — 17Е и 25Е конични навоји за везу вентила са боцом за гас — Део 2: Контролна мерила

SRPS EN 14492-1:2010/AC (en)	Дизалице — Витла и мале дизалице на моторни погон — Део 1: Витла на моторни погон — Исправка
SRPS EN 14492-2:2010/AC (en)	Дизалице — Витла и мале дизалице на моторни погон — Део 2: Мале дизалице на моторни погон — Исправка
SRPS EN 13852-1:2009/AC (en)	Дизалице — Дизалице ван копна — Део 1: Дизалице опште намене ван копна — Исправка
SRPS EN 13121-4 (en)	Надземни GRP резервоари и посуде — Део 4: Испорука, уградња и одржавање
SRPS EN 13280 (en)	Спецификација за цистерне армиране стакленим влакнима, изведене из једног комада или из секција намењених за надземно складиштење хладне воде
SRPS EN 976-1 (en)	Надземни пластични резервоари са армираним стаклом (GRP) — Хоризонтални цилиндрични резервоари за складиштење течних горива на бази нафте која нису под притиском — Део 1: Захтеви и методе испитивања за резервоаре са једним зидом
SRPS EN 976-2 (en)	Надземни пластични резервоари са армираним стаклом (GRP) — Хоризонтални цилиндрични резервоари за складиштење течних горива на бази нафте која нису под притиском — Део 2: Транспорт, руковање, складиштење и уградња резервоара са једним зидом
SRPS EN 977 (en)	Надземни пластични резервоари са армираним стаклом (GRP) — Метода за једнострано излагање флуидима
SRPS EN 978 (en)	Надземни пластични резервоари са армираним стаклом (GRP) — Одређивање фактора алфа и фактора бета
SRPS CEN/TS 764-6 (en)	Опрема под притиском — Део 6: Структура и садржај упутстава за руковање
SRPS EN 764-2 (en)	Опрема под притиском — Део 2: Величине, симболи и јединице
SRPS EN 764-3 (en)	Опрема под притиском — Део 3: Термини и дефиниције укључених страна
SRPS EN 764-4 (en)	Опрема под притиском — Део 4: Технички услови испоруке металних материјала
SRPS EN 22857 (en)	Брушени урезници за ISO метричке навоје толеранција од 4H до 8H и од 4G до 6G крупног и ситног навоја — Произвођачке толеранције навојног дела
SRPS EN 25967 (en)	Урезници и резачи навоја — Номенклатура главних типова и терминологија
SRPS EN ISO 6789 (en)	Гарнитура алата за вијке и навртке — Ручни момент-кључеви — Захтеви и методе испитивања за испитивање конструкцијске усаглашености, усаглашености квалитета и поступак рекалибрације
SRPS CEN/TS 14818 (en)	Интеграција предузећа — Референтни модел за одлучивање
SRPS CR 1830 (en)	Структура CIM система — Речник
SRPS CR 1831 (en)	Структура CIM система — Спровођење модела предузећа и интегрирајуће делатности — Евалуацијски извештај
SRPS CEN/TS 13001-3-5 (en)	Дизалице — Конструкција уопште — Део 3-5: Гранична стања и доказ сигурности кованих кука

SRPS EN ISO 11079 (en)	23. Безбедност машина Ергономија топлотне средине — Одређивање и интерпретација хладног напрезања при коришћењу захтеваног одеда за изолацију (IREQ) и локалних ефеката за хлађење
SRPS CR 954-100 (en)	Безбедност машина — Делови система за управљање који се односе на безбедност — Део 100: Упутство за употребу и примену EN 954-1:1996
	24. Природни гас
SRPS EN ISO 10101-1 (en)	Природни гас — Одређивање садржаја воде методом по Карлу Фишеру — Део 1: Увод
SRPS EN ISO 10101-2 (en)	Природни гас — Одређивање садржаја воде методом по Карлу Фишеру — Део 2: Поступак титрације
SRPS EN ISO 10101-3 (en)	Природни гас — Одређивање садржаја воде методом по Карлу Фишеру — Део 3: Кулометријски поступак
SRPS EN ISO 14111 (en)	Природни гас — Упутства за следљивост у анализама
SRPS EN ISO 15796 (en)	Анализа гаса — Изучавање и обрада аналитичког биаса (систематске грешке)
SRPS EN ISO 18453 (en)	Природни гас — Корелација између садржаја воде и тачке рошења
SRPS EN ISO 6145-11 (en)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша помоћу динамичких волуметријских метода — Део 11: Електрохемијско генерисање
SRPS EN ISO 6145-8 (en)	Анализа гаса — Припрема калибрационих гасних смеша помоћу динамичких волуметријских метода — Део 8: Дифузиона метода
SRPS EN ISO 6978-2 (en)	Анализа гаса — Одређивање садржаја живе — 2: Узорковање амалгирањем на легури злато/платина
SRPS CEN ISO/TR 24094 (en)	Анализа природног гаса — Методе валидације за гасовите референтне материјале
	25. Целулоза, папир и картон
SRPS EN 12281 (en)	Папир за штампање и канцеларијски папир — Захтеви за папир за копирање за процес штампања сувим тонером
SRPS EN 12283 (en)	Папир за штампање и канцеларијски папир — Захтеви за пријањање тонера
SRPS EN 12858 (en)	Папир — Папир за штампање и канцеларијски папир — Захтеви за канцеларијски папир у ролни
SRPS EN 14086 (en)	Папир и картон — Мерење масног сјаја — Сјај под паралелним зраком од 45°, метода по ДИН-у
SRPS EN 15519 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Припрема екстракта органског растварача
SRPS EN 15845 (en)	Папир и картон — Одређивање цитотоксичности водених екстраката
SRPS EN ISO 5350-2 (en)	Целулоза — Процена нечистоћа и иверја — Део 2: Контрола машински израђених листова целулозе пропуштањем светлости

SRPS EN ISO 15318 (en)	Целулоза, папир и картон — Одређивање седам утврђених полихлорованих бифенила (PCB)
SRPS CEN/TR 15645-1 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Калибрација при испитивању мириса — Део 1: Мирис
SRPS CEN/TR 15645-2 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Калибрација при испитивању измењене укусности — Део 2: Масна храна
SRPS CEN/TR 15645-3 (en)	Папир и картон предвиђени да буду у контакту са храном — Калибрација при испитивању измењене укусности — Део 3: Сува храна
26. Текстил	
SRPS CEN/TR 15118 (en)	Смернице за испитивање затварача у облику чичак-траке
SRPS CEN/TR 15917 (en)	Текстил — Текстил за употребу у козметици
SRPS EN 1415 (en)	Затварачи у облику чичак-траке — Понашање при раздвајању
SRPS EN 13770 (en)	Текстил — Одређивање отпорности према хабању плетенине за поставу за обућу
SRPS EN 14697 (en)	Текстил — Фротирски пешкири и фротирске текстилне површине за пешкире — Спецификација и методе испитивања
SRPS EN 15598 (en)	Текстил — Фротирске текстилне површине — Методе испитивања којим се одређује отпорност према извлачењу нерасеченог флора (петље)
SRPS EN 15618 (en)	Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичних маса — Текстилне површине за тапацирање — Класификација и методе испитивања
SRPS EN 15619 (en)	Текстилне површине са превлаком од гуме или пластичне масе — Безбедност привремених конструкција (шатори) — Спецификације за текстилне површине са превлаком намењене за шаторе или сличне конструкције
SRPS EN ISO 9073-16 (en)	Текстил — Методе испитивања за неткани текстил — Део 16: Одређивање отпорности према пенетрацији воде (хидростатички притисак)
SRPS EN ISO 11721-2 (en)	Текстил — Одређивање отпорности текстила целулозног садржаја према микроорганизмима — Испитивање закопавањем у земљу — Део 2: Одређивање дуготрајне отпорности дораде на труљење
27. Кожа	
SRPS EN 14288 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање својства замагљења
SRPS EN 14289 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање пропустљивости воде под притиском
SRPS EN 14326 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности према хоризонталном ширењу пламена
SRPS EN 14327 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности према хабању коже за возила
SRPS EN ISO 11643 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења малих узорака на раствараче

SRPS EN ISO 11644 (en)	Кожа — Испитивање приањања (адхезије) завршног слоја
SRPS EN ISO 11646 (en)	Кожа — Мерење површине
SRPS EN ISO 14268 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање пермеабилности водене паре
SRPS EN ISO 15700 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења на капи воде
SRPS EN ISO 15701 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења према миграцији у пластификатор од поливинилхлорида
SRPS EN ISO 15702 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења према прању у машини
SRPS EN ISO 15703 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Постојаност обојења на благо прање
SRPS EN ISO 17070 (en)	Кожа — Хемијска испитивања — Одређивање садржаја пентахлорфенола
SRPS EN ISO 17075 (en)	Кожа — Хемијска испитивања — Одређивање садржаја хрома(VI)
SRPS EN ISO 17186 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање дебљине површинске превлаке (наноса)
SRPS EN ISO 17226-1 (en)	Кожа — Хемијско одређивање садржаја формалдехида — Део 1: Метода која користи течну хроматографију високе перформансе
SRPS EN ISO 17227 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности на сушење коже
SRPS EN ISO 17228 (en)	Кожа — Испитивања постојаности обојења — Промена боје код убрзаног старења
SRPS EN ISO 17229 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање апсорпције водене паре
SRPS EN ISO 17232 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности лак-коже према топлоти
SRPS EN ISO 17233 (en)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање температуре на којој настају напрслине услед хладноће на површинској превлаци
SRPS CEN/TS 14906 (en)	Кожа — Својства коже за пресвлаке — Смернице за избор коже за возила
28. Пластичне масе	
SRPS EN 13245-1 (en)	Пластичне масе — Профили од неластификованог поли(винилхлорида) (PVC-U) за примену у грађевинарству — Део 1: Означавање PVC-U профила
SRPS EN 13245-2 (en)	Пластичне масе — Профили од неластификованог поли(винилхлорида) (PVC-U) за примену у грађевинарству — Део 2: PVC-U профили и PVC-UE профили за унутрашње и спољне зидне и плафонске облоге
SRPS EN 13245-3 (en)	Пластичне масе — Профили од неластификованог поли(винилхлорида) (PVC-U) за примену у грађевинарству — Део 3: Означавање PVC-UE профила

SRPS EN ISO 10366-1 (en)	Пластичне масе — Метил-метакрилат/акрилонитрил/бутадиен/стиренски (MABS) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 10366-2 (en)	Пластичне масе — Метил-метакрилат/акрилонитрил/бутадиен/стиренски (MABS) материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
SRPS EN ISO 11542-1 (en)	Пластичне масе — Материјали на бази полиетилена ултра-високе моларне масе (PE-UHMW) за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 11542-2 (en)	Пластичне масе — Материјали на бази полиетилена ултра-високе моларне масе (PE-UHMW) за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
SRPS EN ISO 13468-1 (en)	Пластичне масе — Одређивање укупне пропустљивости светлости транспарентних материјала — Део 1: Инструмент са једним снопом
SRPS EN ISO 13468-2 (en)	Пластичне масе — Одређивање укупне пропустљивости светлости транспарентних материјала — Део 2: Инструмент са два снопа
SRPS EN ISO 14663-1 (en)	Пластичне масе — Материјали на бази етилен/винил-алкохолних (EVOH) кополимера за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 14663-2 (en)	Пластичне масе — Материјали на бази етилен/винил-алкохолних (EVOH) кополимера за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
SRPS EN ISO 4577 (en)	Пластичне масе — Полипропилен и пропиленски кополимери — Одређивање термооксидативне стабилности у ваздуху — Метода у сушници
SRPS EN ISO 6402-1 (en)	Пластичне масе — Акрилонитрил/стирен/акрилатни (ASA), акрилонитрил/(етилен-пропилен-диен)/стиренски (AEPDS) и акрилонитрил/хлоровани полиетилен/стиренски (ACS) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 6402-2 (en)	Пластичне масе — Акрилонитрил/стирен/акрилатни (ASA), акрилонитрил/(етилен-пропилен-диен)/стиренски (AEPDS) и акрилонитрил/хлоровани полиетилен/стиренски (ACS) материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припрема узорака и одређивање својстава
SRPS EN ISO 6603-1 (en)	Пластичне масе — Одређивање ударне отпорности на пробијање крутих пластичних маса — Део 1: Испитивање ударом помоћу неинструменталних метода
SRPS EN ISO 6603-2 (en)	Пластичне масе — Одређивање ударне отпорности на пробијање крутих пластичних маса — Део 2: Инструментална метода испитивања пробијања
SRPS EN ISO 8257-1 (en)	Пластичне масе — Поли(метил-метакрилатни) (PMMA) материјали за пресовање и екструдирање — Део 1: Систем означавања и основе за спецификације
SRPS EN ISO 8257-2 (en)	Пластичне масе — Поли(метил-метакрилатни) (PMMA) материјали за пресовање и екструдирање — Део 2: Припремање узорака и одређивање својстава

	29. Безбедност дечијих играчака и производа за малу децу
SRPS CR 14379 (en)	Класификација играчака — Смернице
	30. Квалитет воде
SRPS EN 15708 (en)	Квалитет воде — Упутство за процењивање, узорковање и лабораторијске анализе фитобентоса у плиткој текућој води
SRPS EN 15843 (en)	Квалитет воде — Упутство за одређивање нивоа модификације хидроморфологије реке
SRPS EN ISO 9391 (en)	Квалитет воде — Узорковање макроинвертебрата у дубоким водама — Смернице за примену колонизације, квалитативних и квантитативних уређаја за узорковање
SRPS EN ISO 15088 (en)	Квалитет воде — Одређивање утицаја акутне токсичности отпадне воде на икру рибе зебре (<i>Danio rerio</i>)
SRPS EN ISO 21427-2 (en)	Квалитет воде — Процена генотоксичности одређивањем броја насталих микронуклеуса — Део 2: Метода мешане популације употребом ћелијске линије V79
SRPS EN ISO 22032 (en)	Квалитет воде — Одређивање одабраних полибромованих дифенил-етера у седименту и отпадном муљу — Метода екстракције и гасне хроматографије / масене спектрометрије
SRPS EN ISO 23913 (en)	Квалитет воде — Одређивање хрома (VI) — Спектрометријска метода употребом проточних анализатора (FIA i CFA) i детекција
SRPS ISO 10703 (en)	Квалитет воде — Одређивање активне концентрације радио-нуклида — Метода високе резолуције гама спектрометрије
SRPS ISO 24510 (en)	Услуге водоснабдевања и третмана отпадних вода — Смернице за оцењивање и за побољшање услуга за кориснике
SRPS ISO 24511 (en)	Услуге водоснабдевања и третмана отпадних вода — Смернице за менаџмент системима третмана отпадних вода и за оцењивање услуга
SRPS ISO 24512 (en)	Услуге водоснабдевања и третмана отпадних вода — Смернице за оцењивање и за побољшање услуга за кориснике
SRPS CEN ISO/TR 15462 (en)	Квалитет воде — Избор испитивања биоразградивости
	31. Стоматологија
SRPS EN ISO 28158 (en)	Стоматологија — Интегрисани држачи зубне свиле
SRPS EN ISO 20795-2 (en)	Стоматологија — Базни полимери — Део 2: Ортодонтски базни полимери
SRPS EN ISO 11953 (en)	Стоматологија — Имплантати — Клиничке перформансе ручно затезних инструмената
SRPS EN ISO 11143 (en)	Стоматологија — Сепаратори амалгама
	32. Стерилизација медицинских средстава
SRPS EN 13795 (en)	Хируршки прекривачи, огртачи и стерилна одела, који се употребљавају као медицинска средства за пацијенте, здравствено особље и опрему — Општи захтеви за произвођаче, процесоре и производе, методе испитивања, захтеви за перформансе и нивои перформанси

SRPS EN 13867 (en)	Концентрати за хемодијализу и сродне терапије
SRPS EN 27740 (en)	Хируршки инструменти, скалпели са замењивим сечивом, подесивих димензија
SRPS EN ISO 21171 (en)	Медицинске рукавице — Одређивање одстрањеног површинског пудера
SRPS EN ISO 22610 (en)	Хируршки прекривачи, огртачи и стерилна одела, који се употребљавају као медицинска средства за пацијенте, здравствено особље и опрему — Методе испитивања за одређивање отпорности против продора влажних бактерија
SRPS EN 45502-2-3 (en)	Активна имплантибилна медицинска средства — Део 2-3: Посебни захтеви за кохлеарне и слушне имплантате
33. Опруге	
SRPS EN 13906-1 (en)	Цилиндричне спиралне опруге израђене од жице и шипке кружног попречног пресека — Прорачун и пројектовање — Део 1: Компресионе опруге
SRPS EN 13906-2 (en)	Цилиндричне спиралне опруге израђене од жице и шипке кружног попречног пресека — Прорачун и пројектовање — Део 2: Екстензионе опруге
SRPS EN 13906-3 (en)	Цилиндричне спиралне опруге израђене од жице и шипке кружног попречног пресека — Прорачун и пројектовање — Део 3: Торзионе опруге
34. Бакар и легуре бакра	
SRPS CEN/TS 15022-4 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја калаја — Део 4: Средњи садржај калаја — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
SRPS EN 14938-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја бизмута — Део 2: Метода атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
SRPS EN 14937-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја антимоно — Део 2: Метода FAAS
35. Магнетни материјали	
SRPS EN 10280 (en)	Магнетни материјали — Методе мерења магнетних особина лимова и трака за примену у електротехници помоћу уређаја за појединачно испитивање лима
SRPS EN 10282 (en)	Магнетни материјали — Метода испитивања за одређивање отпорности површинске изолације лимова и трака који се примењују у електротехници
SRPS EN 10342 (en)	Магнетни материјали — Класификација површинских изолација челичних лимова, трака и ламината који се примењују у електротехници
36. Флексибилне траке за хидроизолацију	
SRPS EN 1107-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање димензионалне стабилности
SRPS EN 1107-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање димензионалне стабилности — Део 2: Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију

SRPS EN 1108 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање постојаности облика при цикличним температурним променама
SRPS EN 1109 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање флексибилности при ниским температурама
SRPS EN 1110 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према течењу при повишеним температурама
SRPS EN 12039 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање приањања посипа
SRPS EN 12310-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према цепању (закивцима)
SRPS EN 12310-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање отпорности према цепању — Део 2: Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију
SRPS EN 12311-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање својстава при истезању
SRPS EN 12311-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање својстава при истезању — Део 2: Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију
SRPS EN 12316-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према одвајању спојева
SRPS EN 12316-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање отпорности према одвајању спојева — Део 2: Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију
SRPS EN 12317-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Део 1: Битуменске траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према смицању спојева
SRPS EN 12317-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Одређивање отпорности према смицању спојева — Део 2: Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију
SRPS EN 12691 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске, пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према удару
SRPS EN 12730 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске, пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију — Одређивање отпорности према статичком оптерећењу
SRPS EN 13707 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Ојачане битуменске траке за кровну хидроизолацију — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 13859-1 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Дефиниције и карактеристике — Део 1: Подлоге за преклопно покривање кровова
SRPS EN 13859-2 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Дефиниције и карактеристике — Део 2: Изолације за зидове
SRPS EN 13956 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Пластичне и гумене траке за кровну хидроизолацију — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 13967 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Пластичне и гумене траке за подземне изолације — Дефиниције и карактеристике

SRPS EN 13969 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке за подземне изолације — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 13970 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменске траке које се користе као парне бране — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 13984 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Пластичне и гумене траке које се користе као парне бране — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 14695 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Ојачане битуменске траке за хидроизолацију бетонских мостова и других бетонских саобраћајних површина — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 14909 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Пластични и гумени хидроизолациони слојеви — Дефиниције и карактеристике
SRPS EN 14967 (en)	Флексибилне траке за хидроизолацију — Битуменски хидроизолациони слојеви — Дефиниције и карактеристике
37. Путоградња	
SRPS EN 12966-1 (en)	Вертикални саобраћајни знакови на путевима — Знакови са изменљивим садржајем порука — Део 1: Стандард за производ
SRPS EN 1463-1 (en)	Материјали за обележавање пута — Ретрорефлектујући маркери — Део 1: Почетни захтеви за перформансе
38. Грађевинске машине и опрема и машине за грађевинске радове	
SRPS EN 12629-1 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 1: Општи захтеви
SRPS EN 12629-4 (en)	Машине за израду грађевинских производа од бетона и калцијум-силиката — Безбедност — Део 4: Машине са производњу бетонских кровних плоча
SRPS CEN/TS 15436-3 (en)	Опрема за службе за одржавање путева — Део 3: Класификација
SRPS EN 15436-4 (en)	Опрема за службе за одржавање путева — Део 4: Прихватање испоруке машина од стране корисника
SRPS EN 15583-1 (en)	Опрема за зимске службе одржавања — Чистач снега — Део 1: Захтеви и опис производа
SRPS EN 15597-1 (en)	Опрема за зимске службе одржавања — Расипачи — Део 1: Општи захтеви и дефиниције за расипаче
39. Бродоградња, уређаји и постројења речног и поморског саобраћаја	
SRPS EN 1255 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Окретне самарице
SRPS EN 1305 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Прикључци за одвод зауљених мешавина
SRPS EN 1306 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Прикључци за одвод отпадних вода
SRPS EN 12339 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Решетка за слагање ужета
SRPS EN 12827 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Спојни прикључци за претакање дизел-горива
SRPS EN 13056 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Степенице са нагибом од 30 °C до < 45 °C — Захтеви, типови

SRPS EN 13281 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Захтеви за сигурност пролаза и радних места
SRPS EN 13573 (en)	Бродови унутрашње пловидбе — Системи сидрења, спајања, тегљења, привлачења и везивања
SRPS EN ISO 6185-1 (en)	Чамци на надувавање — Део 1: Чамци са највећом снагом мотора од 4,5 kW
SRPS EN ISO 6185-2 (en)	Чамци на надувавање — Део 2: Чамци са највећом снагом мотора од 4,5 kW до и укључујући 15 kW
SRPS EN ISO 6185-3 (en)	Чамци на надувавање — Део 3: Чамци са највећом снагом мотора од 15 kW и већом
SRPS EN ISO 4566 (en)	Мала пловила са уграђеним мотором — Крајеви пропелерског вратила и главчине пропелера с нагибом 1:10
SRPS EN ISO 8099 (en)	Мала пловила — Системи за задржавање санитарног отпада
SRPS EN ISO 9094-1 (en)	Мала пловила — Противпожарна заштита — Део 1: Мала пловила дужине до и укључујући 15 m
SRPS EN ISO 9094-2 (en)	Мала пловила — Противпожарна заштита — Део 2: Мала пловила дужине преко 15 m
SRPS EN ISO 13297 (en)	Мала пловила — Електричне инсталације — Инсталације наизменичне струје
SRPS EN ISO 13929 (en)	Мала пловила — Кормиларски уређај — Системи са механичким преносом
SRPS EN ISO 14509-1 (en)	Мала пловила — Звук који се преноси ваздухом, а који емитују пловила за разоноду на моторни погон — Део 1: Поступак мерења при пролазу
SRPS EN ISO 14509-2 (en)	Мала пловила — Звук који се преноси ваздухом, а који емитују пловила за разоноду на моторни погон — Део 2: Оцена звука употребом референтног пловила
SRPS EN ISO 14509-3 (en)	Мала пловила — Звук који се преноси ваздухом, а који емитују пловила за разоноду на моторни погон — Део 3: Оцена звука употребом процедуре прорачуна и мерења
SRPS EN ISO 14895 (en)	Мала пловила — Кухињски штедњак на течно гориво
SRPS EN ISO 14945 (en)	Мала пловила — Плочица произвођача
SRPS EN ISO 14946 (en)	Мала пловила — Највећа носивост
SRPS EN ISO 15083 (en)	Мала пловила — Системи за испумпавање каљуже
SRPS EN ISO 15084 (en)	Мала пловила — Сидрење, вез и тегљење — Чврсте тачке
SRPS EN ISO 15085 (en)	Мала пловила — Спречавање пада човека у воду и спасавање
SRPS EN ISO 15584 (en)	Мала пловила — Уграђени бензински мотори — Компоненте за гориво и електрику које су уграђене на мотор
SRPS EN ISO 15652 (en)	Мала пловила — Даљински кормиларски системи за мале чамце са млазним пропулзором уграђеним у труп
SRPS EN ISO 16147 (en)	Мала пловила — Уграђени дизел-мотори — Компоненте за гориво и електрику које су уграђене на мотор
SRPS EN ISO 21487 (en)	Мала пловила — Трајно уграђени резервоари за бензин и дизел-горива

	40. Ваздухопловство
SRPS EN 2264 (en)	Ваздухопловство — Анкерске навртке, самоосигуравајуће, покретне, са две ушке, са додатим контраотвором, од легуре челика, превучене кадмијумом, намазане са MoS ₂ — Класификација: 900 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2364 (en)	Ваздухопловство — Чивије са главом, смицање, уске толеранције
SRPS EN 2413 (en)	Ваздухопловство — Вијци за тачно налагање, са танком шестостраном главом, са стаблом уске толеранције, са делимичним навојем, од легираног челика, са превлаком од кадмијума — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2446 (en)	Ваздухопловство — Челик FE-PL1503 (35CrMo4) — 1 100 МПа ≤ R_m ≤ 1 300 МПа — Шипке — D_e ≤ 25 mm
SRPS EN 2583 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са "MJ" навојима, од легуре на бази никла NI-PH2601 (Inconel 718), отпорни на топлоту — Класификација: 1 275 МПа (на собној температури)/650 °C — Техничка спецификација
SRPS EN 2647 (en)	Ваздухопловство — Навртке, шестостране, самоосигуравајуће, са седиштем у облику кугле, од легуре челика, са превлаком од кадмијума, намазане са MoS ₂ — Класификација: 900 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2752 (en)	Ваздухопловство — Анкерске навртке, самоосигуравајуће, фиксиране, са две ушке, редуковане серије, са контраотвором — Класификација: 1 100 МПа/235 степени C
SRPS EN 2754 (en)	Ваздухопловство — Анкерске навртке, самоосигуравајуће, са два наставка, слободне, са контраотвором — Класификација: 1 100 МПа/235 °C
SRPS EN 2856 (en)	Ваздухопловство — Анкерске навртке, самоосигуравајуће, фиксиране, са наставком са једне стране, редуковане серије, са контраотвором — Класификација: 1 100 МПа/235 °C
SRPS EN 2859 (en)	Ваздухопловство — Вијци са нормалном шестостраном главом, нормалног стабла уске толеранције, делимичног навоја, од легуре челика, са превлаком од кадмијума, метричке серије — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2874 (en)	Ваздухопловство — Вијци са великом озубљеном главом, нормалног стабла уске толеранције, навоја средње дужине, од легуре отпорне на топлоту, пасивизирани — Класификација: 1 550 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 2882 (en)	Ваздухопловство — Навртке, шестостране, самоосигуравајуће, са контраотвором и нескидајућом подлошком, од челика, превучене кадмијумом, намазане са MoS ₂ — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2886 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са нискоцилиндричном главом, са неподударним крстастим урезом, нормалног стабла уске толеранције, са делимичним навојем, од легуре челика, са превлаком од кадмијума — Класификација: 900 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2889 (en)	Ваздухопловство — Вијци са метричким навојем, са нормалном шестостраном главом, нормалног стабла грубе толеранције, са делимичним навојем, од легуре челика, са превлаком од кадмијума — Класификација: 900 МПа (на собној температури)/235 °C

SRPS EN 2897 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са ниском цилиндричном главом, са неподударним крстастим урезом, нормалног стабла уске толеранције, са делимичним навојем, од легуре челика, са превлаком од кадмијума — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 2927 (en)	Ваздухопловство — Вијци са дванаестостраном главом, са стањеним стаблом, дугачког навоја, од легуре на бази никла NI-P100HT (Inconel 718), отпорни на топлоту — Класификација: 1 275 МПа (на собној температури)/650 °C
SRPS EN 3043 (en)	Ваздухопловство — Делови за причвршћивање, са спољним навојем, од челика отпорног на топлоту FE PA92HT (A286) — Класификација: 900 МПа/650°C, заснована на произвођачкој методи — Техничка спецификација
SRPS EN 3162 (en)	Ваздухопловство — Челик FE-PM3801 (X5CrNiCu17-4) — Топљен на ваздуху, третиран раствором и преципитиран, лим и трака $a \leq 6 \text{ mm}$, $R_m \geq 930 \text{ МПа}$
SRPS EN 3202 (en)	Ваздухопловство — Отвори и упусти у отворима за вијке са главом Т-облика — Стандард за конструисање
SRPS EN 3230 (en)	Ваздухопловство — Навртке, шестостране, са прорезом/крунасте, смањене висине, са нормалном попречном површином, од челика, превучене кадмијумом — Класификација: 900 МПа (на собној температури)/235 °C
SRPS EN 3240 (en)	Ваздухопловство — Навртке, самоосигуравајуће, са спојницом, од челика отпорног на топлоту, FE-PA2601 (A286), без превлаке — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/425 °C
SRPS EN 3274 (en)	Ваздухопловство — Спојница за цев 8° 30' — Завршетак навоја — Геометријска конфигурација
SRPS EN 3304 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са упуштеном стешњеном главом од 100°, са неподударним крстастим урезом, са нормалним стаблом уске толеранције, са делимичним навојем, од легуре титанијума, анодизирани, подмазивани са MoS ₂ — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 3368 (en)	Ваздухопловство — Стандард за пројектовање у ваздухопловству — Одређивање положаја отвора за чивију
SRPS EN 3431 (en)	Ваздухопловство — Навртке, шестостране, самоосигуравајуће, са контраотвором и нескидајућом подлошком, од челика отпорног на топлоту, превучене сребром — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/425 °C
SRPS EN 3444 (en)	Ваздухопловство — Вијци са великом озубљеном главом, нормалног стабла уске толеранције, навоја средње дужине, од легуре на бази никла отпорне на топлоту, пасивизирани — Класификација: 1 250 МПа (на собној температури)/650 °C
SRPS EN 3683 (en)	Ваздухопловство — Методе испитивања — Ковани производи од легуре титанијума — Одређивање примарног α садржаја — Метода рачуна тачке и метода линијског одсечка
SRPS EN 3684 (en)	Ваздухопловство — Методе испитивања — Ковани производи од легуре титанијума — Одређивање преко β -температуре — Металографска метода
SRPS EN 3782 (en)	Ваздухопловство — Отвори за вијке са упуштеним главама од 100° — Стандард за конструисање
SRPS EN 3818 (en)	Ваздухопловство — Вијци, "МЈ" навоја, од легуре титанијума TI-P64001 — Класа чврстоће 1 100 МПа (на собној температури) — Техничка спецификација

SRPS EN 3897 (en)	Ваздухопловство — Челик FE-WA4801 (X6CrNiMnNb18-10) — Додатни материјали за заваривање
SRPS EN 4176 (en)	Ваздухопловство — Вијак за самоосигурање, са нормалном упуштеном главом или испупченом главом од 100°, тип на затезање/смицање, уске толеранције, од легуре титанијума TI-P64001, анодизиран или са алуминијумом пигментираном превлаком — Чаура од титанијума TI-P99002 или алуминијумске легуре 2024 — Метричка серија — Техничка спецификација
SRPS EN 4311 (en)	Ваздухопловство — Сворни вијак, са наставком за кључ грубе толеранције, навоја средње дужине, од челика отпорног на корозију и топлоту, намазан са MoS ₂ — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 4312 (en)	Ваздухопловство — Сворни вијак, стањеног стабла грубе толеранције, навој средње дужине, од челика отпорног на корозију и топлоту, са пигментираном превлаком од алуминијума — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 4321 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са дванаестостраном главом са отворима за жичане осигураче, ослабљеног стабла, са дугачким навојем, од легуре на бази никла отпорне на топлоту, NI-PH2601 (Inconel 718), посребрен — Класификација: 1 550 МПа (на собној температури)/650 °C
SRPS EN 4402 (en)	Ваздухопловство — Вијак за самоосигурање, са 100° упуштеном нормалном главом, на смицање, уске толеранције, од легуре титанијума TI-P64001, са пигментираном превлаком од алуминијума, метричке серије — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 4421 (en)	Ваздухопловство — Сворни вијци, од легуре титанијума TI-P64001, са MoS ₂ превлаком, са назубљеним прстеном за осигурање од челика отпорног на корозију — Класа чврстоће: 1 100 МПа (на собној температуре)
SRPS EN 4458 (en)	Ваздухопловство — Сворни вијци, "МЈ" навоја, од легуре титанијума TI-P64001, са MoS ₂ превлаком, са назубљеним прстеном за осигурање од челика отпорног на корозију — Класа чврстоће: 1 100 МПа (на собној температури) — Техничка спецификација
SRPS EN 4495 (en)	Ваздухопловство — Вијци, нормалне шестостране главе, нормалног стабла уске толеранције, са делимичним навојем, од легуре титанијума, анодизирани, са превлаком пигментираном алуминијумом, метричке серије — Класификација: 1 100 МПа (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 4498 (en)	Ваздухопловство — Вијци, са великом озубљеном главом, нормалног стабла уске толеранције, са навојем средње дужине, од легуре на бази никла отпорне на топлоту, пасивизирани са превлаком пигментираном алуминијумом — Класификација: 1 550 МПа (на собној температури)/315 °C.

3. Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи:

SRPS EN 1970:2008 (en)	Кревети на подешавање за инвалидна лица — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 60146-1-1:2009 (en)	Полупроводнички претварачи — Општи захтеви и претварачи комутирани мрежом — Део 1-1: Спецификације основних захтева
SRPS EN 60146-1-1:2009/A1:2009 (en)	Полупроводнички претварачи — Општи захтеви и претварачи комутирани мрежом — Део 1-1: Спецификације основних захтева — Измена 1
SRPS EN 60519-1:2010 (sr)	Безбедност у електротермичким постројењима — Део 1: Општи захтеви
SRPS ISO 10013:1997 (sr)	Смернице за израду пословника о квалитету
SRPS ISO 1191:1996 (sr)	Пластичне масе — Одређивање вискозитетног броја и граничног вискозитетног броја разблажених раствора полиетилена и полипропилена
SRPS ISO 639:1992 (sr)	Кодови за представљање назива језика
SRPS ISO/TR 10013:2002 (sr)	Упутства за документацију система менаџмента квалитетом

ISSN 0353-8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: 75-41-256

Телефакс: (011) 75-41-257

www.iss.rs

Информациони центар

Телефон: 65-47-293

infocentar@iss.rs



Продаја

Телефон: 65-47-496

prodaja@iss.rs
