

Информатор Института за стандардизацију Србије

♦ Анотације српских стандарда и сродних докумената	1
♦ Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде	64
♦ Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената	77
♦ Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи	83
♦ Исправке стандарда и сродних докумената	105
♦ Актуелности	—

**ИСС**ИНСТИТУТ ЗА
СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СРБИЈЕ

ИСС информације
Службено гласило Института за стандардизацију Србије

Београд, новембар 2011. године

Главни и одговорни уредник
Мр Иван Крстић, директор

Уредник
Виолета Неиковић-Поповић

Језичка обрада
Александра Тендјер

Графичка обрада
Снежана Трајковић
Ана Лалевић

Графичко уређење
Бојана Јовићевић
Марија Станковић

Издавач

Институт за стандардизацију Србије
Београд, Стевана Бракуса 2
Телефон: 75-41-256
Телефакс: (011) 75-41-257
www.iss.rs

Анотације српских стандарда и сродних докумената

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: Следеће ознаке за језике на којима су припремљени нацрти стандарда или сродних докумената могу стајати уз њихове ознаке: *(en)* за енглески, *(fr)* за француски или *(de)* за немачки језик.

SRPS EN 60252-1 (en) Апстракт:	1. Енергетски кондензатори Кондензатори мотора за наизменичну струју — Део 1: Опште — Перформансе, испитивање и назначене карактеристике — Захтеви за безбедност — Упутство за инсталисање и рад Стандард ИЕС 60252-1:2010 се примењује на кондензаторе за моторе који су предвиђени за повезивање намотаја асинхронних мотора који се напајају из монофазног система, фреквенције до и укључујући 100 Hz и за повезивање трофазних асинхронних мотора, тако да могу да се напајају из монофазног система. Овај стандард обухвата импрегниране и неимпрегниране кондензаторе који имају диелектрик од папира, пластичне облоге, или комбинацију оба, са електродама или метализираним или са металном фолијом, за назначене напонске нивое до и укључујући 660 V. Ово издање укључује следеће значајне техничке измене у односу на претходно: — дефиниција "сегментираних кондензатора" је додата у 3.6; — дефиниција "класе радног века" је разјашњена у 3.9, са додатком концепта "могућег радног века" на основу статистика; — следећи текст је представљен у 6.6: "Рад изнад назначених напонских нивоа ће смањити очекивани радни век кондензатора"; нека појашњења су додата у оквиру тачке 8, углавном за мале кондензаторе.
SRPS EN 60252-2 (en) Апстракт:	Кондензатори мотора за наизменичну струју — Део 2: Кондензатори за покретање мотора Стандард ИЕС 60252-2:2010 се примењује на кондензаторе за моторе који су предвиђени за повезивање намотаја асинхронних мотора који се напајају из монофазног система на фреквенцији из мреже. Овај стандард обухвата импрегниране и неимпрегниране металне кондензаторе за покретање мотора који имају диелектрик од папира, пластичне облоге, или комбинацију оба, и електролитске кондензаторе за покретање мотора, за назначене напонске нивое до и укључујући 660 V. Основне измене у односу на претходно издање су: — дефиниција сегментираних кондензатора са облогом; — јаснија дефиниција сврхе условљавања испитивања уништења једносмерном струјом.
SRPS CLC/TR 50503 (en) Апстракт:	2. Флуиди за примену у електротехници Упутства за попис, контролу, управљање, деконтаминацију и/или одлагање електричне опреме и изолационих течности које садрже РСВ (полихлороване бифениле) Предмет и подручје примене овог техничког извештаја је обезбеђење упутства за попис, контролу, управљање, деконтаминацију и/или одлагање опреме и контејнера са изолационим течностима које садрже РСВ, у складу са Саветом Директиве (96/59/EC), користећи Најбоље могуће технике — (<i>Best Available Techniques</i> — BAT) (96/61/EC), Одлуку комисије (2001/68/EC), Стокхолмску конвенцију о дуготрајним органским загађивачима (<i>Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants</i> — POP) и/или одговарајућу национално или локално законодавство. Овај

	технички извештај је посебно намењен управљању животним циклусом (LCM) изолационих течности и направљен је са следећим циљевима: а) за смањење ризика за раднике, здравље људи и околину који су резултат људске грешке, квара или отказивања опреме које може да изазове пожар или просипање опасних материја и дуготрајно загађујућих органских супстанци (POP); б) за примену Најбоље могуће технике (BAT), Најбоље праксе у заштити животне средине (<i>Best Environmental Practices</i> — BEP) и методологија које су доступне за безбедност, узимајући у обзир окружења и критеријуме самодовољности и обнављања функционалности; в) техничке изводљивости активности у оквиру прописаних распореда, узимајући у обзир важеће законодавство и економску оправданост. НАПОМЕНА 1 За земље чланице CENELEC-а у којима се европске директиве не примењују, овај технички извештај има само информативан карактер. НАПОМЕНА 2 У земљама изван Европске уније треба да се примењује Стокхолмска конвенција за дуготрајне органске загађиваче (POP). НАПОМЕНА 3 Референца уз овај технички извештај треба да буде Прилог Ц у EN 50195 и Прилог Б у EN 50225, јер у неким европским земљама (нпр. Француској, Италији, Пољској, Шпанији итд.) постоје и остали обавезујући захтеви.
SRPS EN 61039 (en)	Класификација изолационих течности Апстракт: Овај стандард утврђује појединачну класификацију N фамилије (изолационих течности) које припадају класи L (мазива, индустријских уља и сродних производа) према ISO 8681 и ISO 6743-99, које утичу на категорије производа који укључују производе изведене из процеса обраде нафте, синтетичке хемијске производе и синтетичке и природне естре. Основна измена у односу на претходно издање тиче се ажурирања класификације изолационих течности, узимајући у обзир највећи могући број материја које имају или могу да имају примену у електротехници.
SRPS EN 61099 (en)	Изолационе течности — Спецификације за некоришћене синтетичке органске естре за електричне сврхе Апстракт: Овај стандард одређује спецификације и методе испитивања за некоришћене синтетичке органске естре. Примењује се за синтетичке органске естре који су испоручени до договорене тачке и у договорено време испоруке, за употребу у трансформаторима, расклопним апаратурама и сличној опреми у којој синтетички органски естри треба да буду изолациони материјали и преносници топлоте. Основне измене овог новог издања у односу на претходно имају за циљ да пружи више ажурираних спецификација за синтетичке органске естре онда када се користе као изолационе течности. 3. Електроинсталациони прибор
SRPS EN 61386-25 (en)	Системи цеви за вођење каблова — Део 25: Посебни захтеви — Уређаји за причвршћивање цеви Апстракт: Апстракт из дела 1 у IEC 61386 применљив је и за овај део стандарда, изузев следећег: у првом пасусу "фитинге за цеви" треба заменити са "фитинге за цеви и уређаје за причвршћивање цеви". Додатно, на крају пасуса треба да пише: "Овај део стандарда IEC 61386 специфицира захтеве и испитивања уређаја за причвршћивање цеви који се користе за ношење и/или придржавање цеви за вођење каблова". 4. Нисконапонске расклопне апаратуре
SRPS EN 61439-1 (en)	Нисконапонски расклопни блокови — Део 1: Општа правила Апстракт: У овом стандарду се користи термин <i>assembly</i> (видети 3.1.1) за нисконапонске расклопне блокове. Овај стандард даје дефиниције и одређује услове коришћења, захтеве за израду, техничке карактеристике и захтеве за верификацију нисконапонских расклопних блокова.

SRPS EN 61439-2 (en)	Нисконапонски расклопни блокови — Део 2: Енергетски расклопни блокови
Апстракт:	У овом стандарду се користи термин <i>psc-assembly</i> (видети 3.1.101) за енергетске расклопне блокове. Овај стандард дефинише специфичне захтеве за енергетске расклопне блокове предвиђене за највећи наизменични назначени напон од 1 000 V или највећи једносмерни назначени напон од 1 500 V.
SRPS EN 62208 (en)	Празна кућишта за нисконапонске расклопне блокове — Општи захтеви
Апстракт:	Овај стандард се примењује на празна кућишта, првенствено за уградњу компонената расклопних апаратура коју врше корисници, онакве какве их је испоручио произвођач кућишта. Овај стандард специфицира опште дефиниције, класификације, карактеристике и захтеве за испитивање кућишта која се користе као део расклопни блокови (нпр. према серији IEC 61439), за највећи наизменични назначени напон од 1 000 V или највећи једносмерни назначени напон од 1 500 V и која су подесна за спољну и унутрашњу употребу.
5. Електрична опрема и системи на железници	
SRPS CLC/TR 50451 (en)	Примене на железници — Систематско додељивање интегрисаних захтева за безбедност
Апстракт:	Предмет и подручје примене овог техничког извештаја је дефинисање методе за одређивање захтеваних нивоа интегритета сигурности за опрему за сигнализацију на железници, узимајући у обзир: • услове рада на железници и • структуру система за сигнализацију. У погледу механичких особености, задатак овог техничког извештаја је да дефинише методу за прорачун која одређује захтеве за интегритет (квалитативне и квантитативне), према горенаведеним улазима.
SRPS CLC/TR 50452 (en)	Примене на железници — Радио-даљинско управљање вучног возила за теретни саобраћај са више вучних јединица
Апстракт:	Намена овог техничког извештаја је да се користи као упутство за примену система радио-даљинског управљања вучних возила са више вучних јединица. Европски стандард EN 50239 се примењује за радио-даљинско управљање вучних возила за теретни саобраћај. Овај стандард даје 14 примера за примену. Не укључује пример више вучних јединица, већ само пример у коме је вучно возило управљано одговарајућим возним приколицама од којих се састоји воз (пример 13 у EN 50239). Основа овог техничког извештаја је стандард EN 50239 који обезбеђује додатне захтеве значајне за примену више вучних јединица.
SRPS CLC/TR 50459-7 (en)	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 7: Специфични модули за пренос
Апстракт:	Предмет и подручје примене овог техничког извештаја јесте дефинисање ERTMS DMI у STM модулу за сваки систем обухваћен у Прилогу Б, STI CC. Овај технички извештај дефинише ергономију за специфичне модуле за пренос који су интегрисани у интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем управљања возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система. Ергономија обухвата: — опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења), — симболе, — звучне информације и — уређење уноса података.

	Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи: — остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив; — дефинисање ергономије интерфејса машиновођа — машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама; — смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на возовима различито опремљеним ERTMS/ETCS-ом; — олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Овај технички извештај се примењује за све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом.
SRPS CLC/TR 50506-1 (en)	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Упутство за примену EN 50129 — Део 1: Узајамно прихватање Апстракт: Ово упутство за примену за узајамно прихватање јесте технички извештај за основни стандард. Намењен је истим оним системима и аудиторијуму којима и основни стандард. Он даје допунске информације за примену стандарда EN 50129 приликом узајамног прихватања. Због тога се бави пријемом који тело надлежно за безбедност врши за претходно прихваћене системе или производе у различитом окружењу и/или у контексту, често се односећи на узајамно прихватање. Углавном је намењен оцењивачима за безбедност, надлежним телима за безбедност, верификаторима и руководиоцима за безбедност. У изради овог упутства претпоставило се да је читалац упознат са садржајем основног стандарда.
SRPS CLC/TR 50506-2 (en)	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Упутство за примену EN 50129 — Део 2: Осигурање безбедности Апстракт: Овај документ је технички извештај за основни стандард. Намењен је истим оним системима и аудиторијуму којима и основни стандард. Он даје побољшане информације које се односе на специфичне ставке у примени EN 50129 стандарда. Обухваћене су следеће ставке у оквиру предмета и подручја примене овог упутства за примену EN 50129: — тачка 4 која се бави идентификацијом и смањењем грешака у фазама концепта, спецификације и пројектовања и углавном је намењена пројектантима и инжењерима за потврђивање безбедности производа; — тачка 5 која се бави припремом побољшања услова безбедности оних делова за које се захтева обезбеђење евиденције о оцењивању безбедности и одобрењу производа и углавном је намењена потврђивачима, овераваачима, руководиоцима за безбедност, менаџерима квалитета и инжењерима за безбедност; — тачка 6 која се бави активностима које спроводи независни оцењивач за безбедност и углавном је намењена оцењивачима безбедности, надлежним телима за безбедност, руководиоцима за безбедност и за издавање сагласности за безбедност. У изради овог упутства претпоставило се да је читалац упознат са садржајем основног стандарда. Овај документ не захтева исцрпност. Он није комплетна компилација најбоље праксе, већ представља пренесено знање свих експерата радне групе који су били задужени за састављање овог упутства за примену.
SRPS CLC/TR 50507 (en)	Примене на железници — Граничне вредности сметњи постојећих шинских струјних кола европских железница Апстракт: Овај технички извештај је написан да би граничне вредности сметњи постојећих шинских струјних кола европских железница биле дефинисане. Намена овог техничког извештаја је давање прегледа, референци и извора информација за друге спецификације и спецификације које су тренутно у припреми. Према захтевима из CENELEC-ових правила, оно ће бити ажурирано према потреби и биће

коначно замењено будућом спецификацијом или стандардом. Према CENELEC-овим правилима важеће националне спецификације није потребно заменити овим техничким извештајем. Оне ће остати у употреби као основе за возила у одговарајућим државама. У Прилогу А овог техничког извештаја наведене су оне референце националних спецификација које је било могуће навести. Два основна дела овог техничког извештаја су:

- 1) листа опреме за шинска струјна кола у Европи;
- 2) национални прилог.

Садржај за ова два дела су доставили представници инфраструктуре на железници. Нису све државе Европске уније доставиле информације и у неким случајевима информације могу бити некомплетне. У тачки 4.5 шинска струјна кола су класификована на приоритетна и неприоритетна према њиховој будућој употреби у интероперативним водовима. Ова дефиниција даје индикацију о томе која су струјна кола приоритетна у новим пројектима сигнализације. У Прилогу А, у оквиру обрасца који је припремио CENELEC, дефинисане су граничне вредности сметњи и испитне спецификације, како би се обезбедио висок степен заједничког садржаја и олакшало поређење између националних спецификација. Садржај Прилога А се базира на постојећим националним спецификацијама. Овај технички извештај остаје информативан до тренутка када буде замењен техничком спецификацијом. Може се ипак користити као основа за дефинисање захтева, на пример у побољшаним националним спецификацијама. Ако се њихов садржај користи у TSI, онда ће TSI документ јасно дефинисати последице захтева. Возила једино морају бити компатибилна са шинским струјним колима која се користе на водовима по којима се крећу, онако како је то дефинисано у EN 50238. Уобичајено је да се сертификатом о одобрењу ограничавају ови водови и државе.

SRPS CLC/TR 50511 (en)

Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — ERTMS/ETCS — Спољашња сигнализација за пруге опремљене ERTMS/ETCS-ом нивоа 2

Апстракт: Предмет и подручје овог техничког извештаја је презентација различитих изгледа информација коришћених у 2006. години на пругама са ERTMS/ETCS-ом нивоа 2 и захтеваних правила у раду ERTMS/ETCS-а нивоа 2.

НАПОМЕНА Знаци описани у овом техничком извештају се односе само за коришћење у ERTMS/ETCS-у нивоа 2. На пругама опремљеним ERTMS/ETCS-ом нивоа 2 могу постојати неки допунски знаци неопходни за одржавање, смањене режиме, пренос према и од других система за сигнализацију и друга правила у раду. Није потребно да ови знаци буду описани у овом техничком извештају.

SRPS CLC/TS 50238-2 (en)

Примене на железници — Компатибилност између возних средстава и система за детекцију воза — Део 2: Компатибилност са колима пруге

Апстракт: Ова техничка спецификација дефинише граничне вредности кондукционих сметњи које потичу од возних средстава за потребе компатибилности између возних средстава и шинских струјних кола и методу мерења за верификацију усаглашености возних средстава са овим границама. Граничне вредности сметњи се примењују једино за интероперативна возна средства која се крећу по водовима који су опремљени искључиво приоритетним шинским струјним колима, датим у овој техничкој спецификацији. Национални технички правилници се још увек користе у свим случајевима у којима су водови по којима се возна средства крећу опремљена било којим или старијим типовима или неприоритетним шинским струјним колима која нису дата у овој техничкој спецификацији. Међутим, методологија испитивања возних средстава (инфраструктурни услови, конфигурација испитивања, услови рада и сл.) датих у овој техничкој спецификацији, такође је применљива за успостављање компатибилности са неприоритетним шинским струјним колима. Ова

	техничка спецификација даје упутства за извођење струјних ограничења сметњи у раду које су наведене за возна средства и дефинише методе мерења и критеријуме за процену. Ова техничка спецификација дефинише: • граничне вредности сметњи у раду за RST (возно средство) које су применљиве за сваки од следећих типова вучних система: — (750 V, 1,5 kV и 3 kV) једносмерне струје; — 16,7 Hz наизменичне струје; — 50 Hz наизменичне струје; • методологију за демонстрацију компатибилности између возних средстава и шинских струјних кола; • методе мерења за верификацију граничних вредности сметњи у раду и критеријуме за процену.
SRPS CLC/TS 50238-3 (en)	Примене на железници — Компатибилност између возних средстава и система за детекцију воза — Део 3: Компатибилност са бројачима осовина Апстракт: Ова техничка спецификација дефинише граничне вредности електромагнетних сметњи које потичу од возних средстава ради осигурања компатибилност између возних средстава и бројача осовина, а дефинише и мерења и методе за процену верификације емисија возних средстава и демонстрацију компатибилности са границама сметњи. Усаглашеност возног средства са границама неопходна је за поуздан и безбедан рад на железници. Граничне вредности сметњи су дефинисане за примену код интероперативних возних средстава. Намене су за приоритетне типове бројача осовина који је дефинисало руководство за инфраструктуру на железници, за употребу у новим пројектима сигнализације интероперативних водова. Ако су интероперативни водови преко којих се крећу возна средства опремљени старијом верзијом или бројачима осовина који нису наведени, онда се примењују национални технички правилници. Ова техничка спецификација не налаже било који посебан тип детекције воза, али је, због листе одабраних типова и њихових граничних вредности за компатибилност очекивано да на основу установљених критеријума тренд буду новије сигнализирани интероперативни водови опремљени типовима који испуњавају границе компатибилности објављене у техничкој спецификацији и измерене према испитним спецификацијама у Прилогу Ц. Да би се осигурала погонска оперативност, примењује се ограничење од 9 dB између границе постављања бројача осовине које се мере и границе возног средства. Ако возно средство није у складу са дефинисаним границама, расположивост бројача осовина може бити смањена.
SRPS CLC/TS 50459-1 (en)	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 1: Ергономски принципи за приказивање ERTMS/ETCS/GSM-R информација Апстракт: Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата: — опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења), — симболе, — звучне информације, — уређење уноса података.

Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни како би се ови циљеви постигли. Због тога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи:

- остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM-а који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI само је хармонизован приступ изводљив;
- дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама;
- смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM R;
- олакшано управљање возом у раду са унифицираном ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене Дела 1 серије техничке спецификације CLC/TS 50459 јесте дефинисање ергономских принципа за интерфејс машиновође и ERTMS/ETCS/GSM R. Ова спецификација даје упутства о томе како треба имплементирати различиту технологију (меке типке, екран осетљив на додир, LCD, катодна цев итд.).

SRPS CLC/TS 50459-2 (en)

Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 2: Ергономска расподела информација ERTMS/ETCS

Апстракт: Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата:

- опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења),
- симболе,
- звучне информације,
- уређење уноса података. Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни како би се ови циљеви постигли. Стога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи:
- остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM-а који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив;
- дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама;

	— смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS-ом и ERTMS/GSM R-ом; — олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене Дела 2 серије техничке спецификације CLC/TS 50459 јесте дефинисање ергономске расподеле информација ERTMS/ETCS. Ова спецификација даје упутства о томе како треба имплементирати различиту технологију (меке типке, екран осетљив на додир, LCD, катодна цев итд.).
SRPS CLC/TS 50459-3 (en) Апстракт:	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 3: Ергономска расподела информација ERTMS/GSM-R Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање воза и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата: — опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења), — симболе, — звучне информације, — уређење уноса података. Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни како би се ови циљеви постигли. Стога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи: — остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив; — дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама; — смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM R; — олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене Дела 3 серије техничке спецификације CLC/TS 50459 јесте дефинисање ергономске расподеле само ERTMS/ETCS информација.
SRPS CLC/TS 50459-4 (en) Апстракт:	Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 4: Унос података за систем ERTMS/ETCS/GSM-R Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који

су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата:

- опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења),
- симболе,
- звучне информације,
- уређење уноса података. Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни како би се ови циљеви постигли. Стога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи:
- остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив;
- дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама;
- смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM R;
- олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене Дела 4 серије техничке спецификације CLC/TS 50459 јесте дефинисање принципа уноса података за интерфејс машиновођа ERTMS/ETCS/GSM-R. Ова спецификација даје упутства о томе како треба имплементирати различиту технологију (меке типке, екран осетљив на додир, LCD, катодна цев итд.).

SRPS CLC/TS 50459-5 (en)

Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 5: Симболи

Апстракт: Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата:

- опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења),
- симболе,
- звучне информације,
- уређење уноса података. Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни

SRPS CLC/TS 50459-6 (en)

како би се ови циљеви постигли. Стога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за ДМИ су следећи:

- остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив;
- дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама;
- смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM R-ом;
- олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене овог дела техничке спецификације (Део 5) јесте дефинисање симбола који се користе са ERTMS/ETCS и са ERTMS/GSM R DMI-ом. Стварна употреба симбола зависи од доступности додељивања функционалне адресе симболима.

Примене на железници — Системи за телекомуникацију, сигнализацију и обраду података — Европски систем управљања шинским саобраћајем — Интерфејс машиновођа – машина — Део 6: Звучне информације

Апстракт: Ова техничка спецификација описује, у ергономском погледу, како ERTMS информације морају да буду уређене и приказане. Ова техничка спецификација описује више ергономских детаља у односу на оне који су дати у ERTMS/ETCS/GSM R спецификацијама. Ова техничка спецификација дефинише ергономију за интерфејс машиновођа – машина (DMI) за ERTMS/ETCS систем за управљање возом и за ERTMS/GSM R интегрисане системе управљања возом и радио-система и само за ERTMS/GSM R радио-систем и остале техничке системе који су тренутно предвиђени за примену на возним средствима. Ергономија обухвата:

- опште уређење (структуру дијалога, секвенце, начин поставке, начин бојења),
- симболе,
- звучне информације,
- уређење уноса података. Циљеви ERTMS/ETCS/GSM R управљања возом и радио-система су стандардизовани системи који олакшавају интероперативно кретање возова и омогућавају израду економских скала приликом набавке и рада. Крајњи циљ ове техничке спецификације је дефинисање минимума захтева за DMI који су неопходни како би се ови циљеви постигли. Стога је техничка спецификација ограничена на ергономско разматрање и не дефинише технологију која треба да се имплементира. Разлози за потребу дефинисања ергономије за DMI су следећи:
- остваривање хармонизоване и јасне презентације ERTMS/ETCS и STM информације. Давањем великог броја STM који захтевају коришћење ERTMS/ETCS DMI, само је хармонизован приступ изводљив;
- дефинисање ергономије интерфејса машиновођа – машина која је компатибилна са договореним интероперативним ERTMS спецификацијама;
- смањење ризика од неправилног рада машиновође који ради на различитим возовима опремљеним ERTMS/ETCS и ERTMS/GSM R-ом;
- олакшано управљање возом у раду са унификованом ергономијом и стога смањење трошкова обуке машиновође. Ова техничка спецификација се може применити на све возове опремљене ERTMS/ETCS-ом и такође на возове опремљене радио (GSM R) DMI-ом. Предмет и подручје примене овог Дела 6 серије техничке спецификације јесте дефинисање звучних информација за коришћење са ERTMS/ETCS DMI и са ERTMS/GSM-R DMI. Процедуре рада за GSM-R радио су изван опсега овог документа.

6. Рад под напонам	
SRPS EN 50186-1 (en)	Системи под напонам за прање електричних постројења називних напона изнад 1 kV — Део 1: Општи захтеви
Апстракт:	Овај европски стандард примењује се на инсталацију и рад фиксних и преносивих система за прање и чишћење изолатора под напонам у спољашњим инсталацијама напона од преко 1 kV.
SRPS EN 50186-2 (en)	Системи под напонам за прање електричних постројења називних напона изнад 1 kV — Део 2: Национални прилози
Апстракт:	Ови нормативни прилози наводе посебне националне захтеве, као што је речено у одговарајућим законима, правилницима и стандардима, који утврђују заштитна растојања за сваку од земаља чланица CENELEC-а у време када је овај стандард био припреман.
SRPS EN 50340 (en)	Хидрауличне направе за резање кабла — Направе које се употребљавају у електричним постројењима наизменичног називног напона до 30 kV
Апстракт:	Овај европски стандард примењује се на направе за резање кабла употребљене ради верификације усаглашености са захтевима датим у EN 50110-1. Примењују се следећа ограничења на направе за резање кабла: — притисак мањи од 1 000 bar или притисак (bar) пута запремина (l) мањи од 10 000; — спољашњи флуид категорије наведене у члану 9 групе 1 Директиве за опрему под притиском [експлозивна, екстремно запаљива, високо-запаљива, запаљива (када је максимално дозвољена температура испод тачке паљења), веома токсична, токсична, оксидирајућа].
SRPS EN 50374 (en)	Колица за проводнике
Апстракт:	Овај европски стандард примењује се на колица за проводнике која се користе за вожњу по проводницима, заштитној ужади или заштитној ужади са интегрисаним комуникационим системима преносних надземних водова.
SRPS EN 50508 (en)	Изолационе мотке вишенаменске примене за рад на високонапонским инсталацијама
Апстракт:	Овај европски стандард специфицира захтеве и испитивања које треба да испуне вишенаменске изоационе мотке које су намењене раду на високонапонским инсталацијама, и то преко додатних одговарајућих алата, као што су: растављачи или друга опрема која ради помоћу мотки; радње као што су верификација одсуства напона, употребом детектора као посебног уређаја у складу са EN 61243-1.
SRPS EN 50528 (en)	Изолационе мердевине за употребу у близини нисконапонских електричних инсталација
Апстракт:	Овај европски стандард се примењује на изоационе мердевине направљене од непроводних степеница, укључујући и прибор који се употребљава за рад на и у близини електричних мрежа и инсталација ниског напона (испод 1 000 V наизменичне струје/1 500 V једносмерне струје).
SRPS EN 60832-1 (en)	Рад под напонам — Изолационе мотке и алатни наставци — Део 1: Изолационе мотке
Апстракт:	Стандард IEC 60832-1:2010 даје основне захтеве за изоационе мотке за рад под напонам у електричним инсталацијама наизменичне струје. Производи конструисани и произведени према овом стандарду доприносе безбедности корисника који су и овлашћене особе, а све у сагласности са методама безбедности рада и инструкцијама за употребу према стандардима. Стандардима IEC 60832-1:2010 и IEC 60832-2:2010 повлачи се и замењује прво издање IEC 60832 објављено 1988. године.
SRPS EN 60832-2 (en)	Рад под напонам — Изолационе мотке и алатни наставци — Део 2: Алатни наставци

SRPS EN 60900 (en)	Апстракт: Стандард IEC 60832-2:2010 даје основне захтеве за уређаје који могу да се прикључе на или помере са спојница изолационих мотки које служе за рад под напонем у електричним инсталацијама наизменичне струје. Рад под напонем — Ручни алати за рад под напонем до 1 000 V наизменичне струје и 1 500 V једносмерне струје
SRPS EN 61111 (en)	Апстракт: Овај стандард се примењује на изолован и изолациони ручни алат који се употребљава за рад под напонем или у близини делова под напонем, при називним напонима до 1 000 V наизменичне струје и 1 500 V једносмерне струје. Рад под напонем — Електрична изолациона простирка
SRPS EN 61112 (en)	Апстракт: Стандард IEC 61111:2009 применљив је на електричне изолационе простирке направљене од еластомера за употребу у подним облогама за заштиту радника приликом рада на електричним инсталацијама. Ово друго издање повлачи и замењује прво издање публикувано 1992. године и његову измену А1 из 2002. године. Ово издање представља техничку ревизију. Рад под напонем — Електрични изолациони покривачи
SRPS EN 61243-1 (en)	Апстракт: Стандард IEC 61112:2009 примењује се на електричне изолационе покриваче за заштиту радника од опасног додира са напонем или уземљеним електричним проводницима, уређајима или колима и спречава кратке спојеве у електричним инсталацијама. Овим другим издањем повлачи се и замењује прво издање објављено 1992. године и његове измене из 2002. године. Ово издање представља техничку ревизију. Рад под напонем — Индикатори напона — Део 1: Капацитивно делило за употребу на наизменичним напонима изнад 1 kV
SRPS EN 61243-1:2011/A1 (en)	Апстракт: Овај стандард примењује се на покретне индикаторе напона, са или без уграђеног извора снаге, који се употребљавају у електричним мрежама напона од 1 kV до 765 kV наизменичне струје и фреквенцијама од 50 Hz и/или 60 Hz. Овај део се примењује само на индикаторе напона капацитивног типа, употребљене у контакту са деловима који се испитују као комплетан уређај, укључујући његове изоловане елементе или као посебан уређај, прилагођен изолационим моткама које као посебан алат нису предмет овог стандарда. Рад под напонем — Индикатори напона — Део 1: Капацитивно делило за употребу на наизменичним напонима изнад 1 kV — Измена 1
SRPS EN 61318 (en)	Апстракт: Овај стандард примењује се на покретне индикаторе напона, са или без уграђеног извора снаге, који се употребљавају у електричним мрежама наизменичне струје напона од 1 kV до 765 kV и фреквенцијама од 50 Hz и/или 60 Hz. Овај део примењује се само на индикаторе напона капацитивног типа, употребљене у контакту са деловима који се испитују као комплетан уређај, укључујући његове изоловане елементе или као посебан уређај, прилагођен изолационим моткама које, као посебан алат, нису предмет овог стандарда. Рад под напонем — Оцена усаглашености алата, уређаја и опреме
SRPS EN 61472 (en)	Апстракт: Овај стандард даје елементе за оцењивање усаглашености производа. Критични дефекти на алатима, уређајима и опреми за рад под напонем нису допуштени. Главни дефекти на алатима, уређајима и опреми за рад под напонем вероватно ће изазвати грешке у раду или значајан губитак функционалности, док мањи дефекти немају значајан утицај на функционалност. Овај стандард дефинише методе оцењивања производа који имају комплетну фазу производње да би били сигурни да су они усаглашени са захтевима одговарајућих стандарда за производ. Он ће се користити заједно са одговарајућим стандардима за производе за рад под напонем. Рад под напонем — Минималне приступне удаљености за постројења наизменичног напона од 72,5 kV до 800 kV — Метода прорачуна

SRPS EN 61477 (en)	Апстракт: Описује методу прорачуна минималног растојања за рад под напоном при максималним напонима између 72,5 kV и 800 kV. Овај стандард се бави и пренапонима у мрежи, као и радним ваздушним размацама између делова и/или радника на различитим потенцијалима. Рад под напоном — Минимални захтеви за употребу алата, уређаја и опреме
SRPS EN 61478:2011/A1 (en)	Апстракт: Овај међународни стандард даје минималне захтеве који се односе на спецификације, производњу, избор, примену и одржавање алата, уређаја и опреме за рад под напоном. Рад под напоном — Мердевине од изолационог материјала — Измена 1
SRPS EN 61479:2011/A1 (en)	Апстракт: Овај стандард се употребљава за изолациону ужад или мердевине са екстензијом или са комбинацијом изолационих и проводних секција и за употребу за рад под напоном у електричним инсталацијама наизменичне или једносмерне струје, и то за напоне од 1 000 V и веће у мрежама наизменичне струје и 1 500 V и веће у мрежама једносмерне струје. Овај се стандард односи на мердевине направљене само од синтетичких материјала. Ове се мердевине употребљавају да би омогућиле приступ надземним водовима и тиме олакшале рад под напоном. Рад под напоном — Савитљиви прекривачи за проводнике од изолационог материјала (навлаке за проводнике) — Измена 1
SRPS EN 61481:2011/A1 (en)	Апстракт: Применљив је на савитљиве изолационе прекриваче (навлаке за проводнике) за заштиту радника од опасних контаката са уземљеним проводницима или проводницима под напоном и за спречавање кратких спојева током рада под напоном. Рад под напоном — Преносни фазни компаратори за употребу при напону од 1 kV до 36 kV наизменичне струје — Измена 1
SRPS EN 61481:2011/A2 (en)	Апстракт: Примењује се за преносне фазне компараторе са или без енергетског извора напајања који се користе у мрежама напона од 1 kV до 36 kV наизменичне струје и фреквенција од 50 Hz до 60 Hz. Овај стандард је применљив на двофазне компараторе који имају оловну везу између, двофазне компараторе који раде са бежичном конекцијом и једнофазне компараторе који раде са меморијским системом. Рад под напоном — Преносни фазни компаратори за употребу при напону од 1 kV до 36 kV наизменичне струје — Измена 2
SRPS EN 61482-1-2 (en)	Апстракт: Примењује се за преносне фазне компараторе са или без енергетског извора напајања који се користе у мрежама напона од 1 kV до 36 kV наизменичне струје и фреквенција од 50 Hz до 60 Hz. Овај стандард је применљив на двофазне компараторе који имају оловну везу између, двофазне компараторе који раде са бежичном конекцијом и једнофазне компараторе који раде са меморијским системом. Рад под напоном — Одећа за заштиту од термичких учинака електричног лука — Део 1-2: Испитне методе — Метода 2: Одређивање класе заштите од електричног лука за материјале и одећу употребом ограниченог и усмереног електричног лука (испитивање кутијом)
SRPS EN 62192 (en)	Апстракт: Овај део IEC 61482 специфицира методе за испитивање материјала и делова намењених за топлотно и ватроотпорну одећу за раднике који су изложени дејству електричног лука. Насупрот испитним методама у IEC 61482-1-1, усмерени и ограничени електрични лук у колима ниског напона употребљава се за класификацију материјала и одеће у дефинисаним класама заштите од лука. Рад под напоном — Изолациони конопци Апстракт: Стандард IEC 62192:2009 обухвата изолационе конопце који се користе за рад под напоном у контакту са деловима инсталација које су на напонима до и укључујући 800 kV ефективне вредности. Изолациони конопци за рад под напоном у кишним условима и/или условима једносмерне струје нису предмет овог стандарда.

SRPS EN 62193 (en)	Рад под напоном — Телескопски штапови и телескопски мерни штапови
	Апстракт: Обухвата телескопске штапове и телескопске мерне штапове који се употребљавају за рад под напоном у електричним инсталацијама наизменичне или једносмерне струје, тј. на 1 000 V и више наизменичне струје и 1 500 V и више једносмерне струје. Телескопски штапови су пројектовани тако да прихвате додатке који су према одговарајућим стандардима за рад под напоном и заједно са овим додацима могу бити употребљени да изведу механички рад на деловима под напоном на удаљености. Телескопски штапови су пројектовани тако да прихвате дијагностичке уређаје који задовољавају захтеве одговарајућих стандарда за рад под напоном и употребљени су за дијагностичке уређаје делова инсталације која ће бити испитивана.
SRPS EN 62237 (en)	Рад под напоном — Изолационе савитљиве цеви са наставцима за употребу хидрауличких алата и опреме
	Апстракт: Овај стандард је применљив на покретне изолационе цеви са наставцима које се користе са хидрауличким алатом и опремом за рад под напоном при називним напонима који превазилазе 1 kV ефективне вредности и при мрежној фреквенцији. Изолационе цеви са наставцима употребљавају се за обезбеђивање везе између хидрауличног алата и пумпе који су на различитим потенцијалима. Они се не разматрају као фиксне компоненте уређаја за рад под напоном (нпр. антенски уређај). Они се могу саставити и раставити под занемарљивим притиском. Њима корисник директно рукује.
	7. Безбедност опреме за електростатичко бојење и завршну обраду
SRPS EN 50348 (en)	Стационарна електростатичка опрема за наношење незапаљивих течних материјала — Захтеви за безбедност
	Апстракт: Овај европски стандард специфицира захтеве за стационарну електро-статичку опрему за наношење незапаљивих течних материјала који не стварају експлозивну атмосферу унутар зоне наношења.
	8. Електрични уређаји за рад у експлозивним атмосферама
SRPS EN 50223 (en)	Аутоматска опрема за електростатичко распршивање запаљивих влакана — Захтеви за безбедност
	Апстракт: Овај европски стандард специфицира захтеве за опрему за аутоматско електростатичко распршивање која је конструисана тако да примени запаљива влакна која могу формирати експлозивне атмосфере. У овом контексту разлика је направљена између уређаја за примену запаљивих влакана која су због свог типа конструкције усаглашени са захтевима наведеним у стандарду EN 50050. Овај европски стандард такође специфицира конструкционе захтеве за безбедан рад стационарне опреме, укључујући електричне инсталације и приборе.
	9. Електростатика
SRPS EN 61340-2-1 (en)	Електростатика — Део 2-1: Методе мерења — Способност материјала и производа да расипају статичко наелектрисање
	Апстракт: Овај стандард описује методе мерења брзине расипања статичког наелектрисања изолационих и статичких дисипативних материјала и производа. Он укључује опис методе испитивања и детаљне испитне процедуре за специфичне примене.
SRPS EN 61340-2-3 (en)	Електростатика — Део 2-3: Методе испитивања за одређивање отпорности и специфичне отпорности чврстих равних материјала који се користе да спрече акумулацију електростатичког наелектрисања
	Апстракт: Овај стандард описује методе испитивања за одређивање електричне отпорности и специфичне отпорности чврстих материјала у опсегу од 10 KΩ до 1 TΩ који су употребљени да би спречили нагомилавање електростатичког наелектрисања. Он узима у обзир постојеће IEC/ISO стандарде и друге публиковане информације и даје препоруке и смернице за одговарајућу методу.

SRPS EN 61340-3-1 (en)	Електростатика — Део 3-1: Методе за симулацију електростатичких ефеката — Модел људског тела за испитивање таласног облика електростатичког пражњења (НВМ)
	Апстракт: Овај стандард описује таласни облик струје пражњења који је употребљен у симулацији модела људског тела и основне захтеве за опрему која се употребљава да развије и верификује ове таласне облике. Овај стандард обухвата НВМ ESD таласне облике који се користе у општим методама испитивања, као и за примену на материјалима или објектима, електронским компонентама и у другим предметима за одређивање ESD теста издржљивости или за сврхе процењивања карактеристика.
SRPS EN 61340-3-2 (en)	Електростатика — Део 3-2: Методе за симулацију електро-статичких ефеката — Машински модел за испитивање таласног облика електростатичког пражњења (ММ)
	Апстракт: Овај стандард описује таласни облик струје пражњења употребљен за симулацију машинског модела електростатичког пражњења и даје основне захтеве за опрему која се употребљава за развијање и верификацију ових таласних облика. Овај стандард обухвата ММ ESD таласне облике за употребу у општим методама испитивања и за примену на материјалима или објектима, електронским компонентама и другим предметима за ESD тест издржљивости или у сврхе процене перформанси. Главна измена у овом документу је та да не садржи примену на полупроводничким уређајима.
SRPS EN 61340-4-1 (en)	Електростатика — Део 4-1: Стандардне испитне методе посебне намене — Електростатичке особине подних простирки и постављених подова
	Апстракт: Специфицира испитне методе за одређивање електричне отпорности за све типове подних облога и постављених подова.
SRPS EN 61340-4-3 (en)	Електростатика — Део 4-3: Стандардне испитне методе за посебне намене — Обућа
	Описује испитне методе за одређивање електричне отпорности обуће која се користи у контролисању електростатичког потенцијала на људима. Овај стандард је погодан да га користе произвођачи обуће и крајњи корисник. Описан је метод за мерење електричне отпорности обуће који служи као пријемно испитивање нове обуће. Предмет овог стандарда није изолациона обућа, иако и на њих могу да се примењују мерне технике електричне отпорности.
SRPS EN 61340-4-4 (en)	Електростатика — Део 4-4: Стандардне испитне методе посебне намене — Електростатичка класификација обједињених средњих флексибилних резервоара (FIBC)
	Апстракт: Описује процедуре за процењивање ризика паљења од електро-статичког пражњења FIBC-а у запаљивим или експлозивним срединама. Захтеви овог стандарда су применљиви на све типове FIBC-а, тако што се испитују као готови производи, али пре употребе, а намењени су за запаљиве или експлозивне средине, са минималном енергијом паљења већом од 0,14 mJ, при чему струја наелектисања износи највише 3,0 A.
SRPS EN 61340-4-5 (en)	Електростатика — Део 4-5: Стандардне испитне методе посебне намене — Методе за карактеризацију електростатичке заштите обуће и подне простирке у додиру са особом
	Апстракт: Специфицира испитне методе за процену електростатичке заштите система обуће и подних простирки у додиру са особом. Испитне методе нису намењене индивидуалним материјалима нити класификацији система.
	10. Ветрогенератори
SRPS EN 61400-3 (en)	Ветрогенератори — Део 3: Захтеви за пројектовање ветрогенератора у близини обале

Апстракт: Стандард IEC 61400-3:2009 специфицира додатне захтеве за оцењивање спољашњих услова који утичу на ветрогенераторе у близини обале и специфицира основне конструкционе захтеве ветрогенератора. Његова сврха је да обезбеди одговарајући ниво заштите од уништења узрокованих опасностима у току планираног животног циклуса. Стандард се искључиво бави компонентама ветрогенератора, али разматра и подсистеме, као што су контролни и заштитни механизми, унутрашњи електрични и механички системи. SRPS EN 61400-11 (en)	Ветрогенератори — Део 11: Технике мерења буке
Апстракт: Представља мерне процедуре које омогућавају да емитована бука ветрогенератора буде карактеризована у односу на опсег брзина ветра и смерове. Стандард дозвољава поређења између различитих ветрогенератора. Може да се примењује код произвођача ветрогенератора, купаца, извршилаца и пројектаната или законодаваца. SRPS EN 61400-11:2011/A1 (en)	Ветрогенератори — Део 11: Технике мерења буке — Измена 1
Апстракт: Представља мерне процедуре које омогућавају да емитована бука ветрогенератора буде карактеризована у односу на опсег брзина ветра и смерове. Стандард дозвољава поређење између различитих ветрогенератора. Може да се примењује код произвођача ветрогенератора, купаца, извршилаца и пројектаната или законодаваца. SRPS EN 60264-4-1 (en)	11. Жице за намотаје Паковање жица за намотаје — Део 4-1: Методе испитивања — Колутови за испоруку од термопластичних материјала
Апстракт: Овај део стандарда IEC 60264 дефинише методе испитивања за колутове за испоруку од жица направљених од термопластичних материјала да би се постигла усаглашеност са постављеним захтевима за њихове карактеристике. SRPS EN 60343 (en)	12. Изолациони материјали у електротехници Препоручене методе испитивања за одређивање релативне отпорности изолационих материјала према пробоју при површинским пражњењима
Апстракт: Процењује релативну отпорност на пробој чврстих изолационих материјала онда када су изложени површинским парцијалним пражњењима, а наводи и фреквенције које се користе у индустријским услугама. SRPS EN 60454-1 (en)	Спецификације за траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 1: Општи захтеви
Апстракт: Одређује опште услове за траке лепљиве под притиском за електричне сврхе. Посебно су означене врсте трака од природних материјала датих у новој табели, са коришћењем словног кода, а потом и вредности температурног индекса и словног кода за лепак, као што је наведено у ажурираној табели. SRPS EN 60544-1 (en)	Електрични изолациони материјали — Одређивање ефекта јонизујућег зрачења — Део 1: Интеракција зрачења и дозиметрија
Апстракт: Бави се општим аспектима које треба размотрити у процени дејства јонизујућег зрачења на свим врстама органских изолационих материјала. Она такође обезбеђује, за Х-зраке, гама зраке и електроне водич за терминологију дозиметрије, методе за одређивање изложености и апсорбоване дозе, као и методе за израчунавање апсорбоване дозе. SRPS EN 60674-3-4 do 6 (en)	Спецификације за пластичне фолије за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Листови од 4 до 6: Захтеви за полиимидне фолије које се користе за електричну изолацију

	Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за перформансу за полиимидне фолије које се користе за електричну изолацију.
SRPS EN 61067-3-1 (en)	Траке ткине од стаклених и стаклених полиестерских влакана — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 1: Врсте трака 1, 2 и 3
	Апстракт: Траке врсте 1 су ткине на конвенционалним разбојима од стаклених влакана, траке врсте 2 су ткине на разбојима без ткачког чуна од стаклених влакана, траке врсте 3 су ткине на разбојима без ткачког чуна од основе стаклених влакана и тканих полиестерских влакана.
SRPS EN 61234-1 (en)	Методе испитивања хидролитичке стабилности електричних изолационих материјала — Део 1: Пластичне фолије
	Апстракт: Описује методу испитивања за одређивање електролитичке стабилности пластичних фолија подвргнутих истовремено утицају воде и температуре. Овом методом се мере неповратне промене механичких и електричних особина.
	13. Сијалице и придружена опрема
SRPS EN 60604 (en)	Низ "Topflash/Flipflash" сијалица за фотографију
	Апстракт: Утврђује границе за димензије и друге физичке карактеристике потребне да се обезбеди заменљивост низа "Topflash/Flipflash" сијалица (бљескалица).
SRPS EN 60809 (en)	Сијалице за друмска возила — Геометријски и фотоелектрични захтеви
	Апстракт: Обухвата сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, светлима за маглу и сијалице за сигнализацију друмских возила и наводи техничке услове са методама испитивања и основе заменљивости (геометријске и фотоелектричне).
SRPS EN 60809:2011/A1 (en)	Сијалице за друмска возила — Геометријски и фотоелектрични захтеви — Измена 1
	Апстракт: Обухвата сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, светлима за маглу и сијалице за сигнализацију друмских возила и наводи техничке услове са методама испитивања и основе заменљивости (геометријске и фотоелектричне).
SRPS EN 60809:2011/A2 (en)	Сијалице за друмска возила — Геометријски и фотоелектрични захтеви — Измена 2
	Апстракт: Обухвата сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, светлима за маглу и сијалице за сигнализацију друмских возила и наводи техничке услове са методама испитивања и основе заменљивости (геометријске и фотоелектричне).
SRPS EN 60809:2011/A3 (en)	Сијалице за друмска возила — Геометријски и фотоелектрични захтеви — Измена 3
	Апстракт: Обухвата сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, светлима за маглу и сијалице за сигнализацију друмских возила и наводи техничке услове са методама испитивања и основе заменљивости (геометријске и фотоелектричне).
SRPS EN 60809:2011/A4 (en)	Сијалице за друмска возила — Геометријски и фотоелектрични захтеви — Измена 4
	Апстракт: Обухвата сијалице са ужареним влакном које се користе у предњим светлима, сијалице у сигналним светлима и сијалице за сигнализацију друмских возила и наводи техничке услове са методама испитивања и основне међусобне величине (геометријске и фотоелектричне).
SRPS EN 60901:2011/A3 (en)	Флуоресцентне сијалице са једним подношком — Спецификација за перформансу — Измена 3

	Апстракт: Одређује захтеве за перформансу за флуоресцентне сијалице са једним подношком за потребе општег осветљења. Захтеви овог стандарда се односе само на врсту испитивања. Разматрају се услови усаглашености, укључујући и методе статистичке процене.
SRPS EN 60901:2011/A4 (en)	Флуоресцентне сијалице са једним подношком — Спецификација за перформансу — Измена 4
	Апстракт: Одређује захтеве за перформансу за флуоресцентне сијалице са једним подношком за потребе општег осветљења. Захтеви овог стандарда се односе само на врсту испитивања. Разматрају се услови усаглашености, укључујући и методе статистичке процене.
SRPS EN 61228 (en)	Флуоресцентне сијалице са ултраљубичастим зрачењем које се користе за тамњење коже — Методе мерења и утврђивања
	Апстракт: Овај међународни стандард описује методу мерења, оцењује и утврђује карактеристике флуоресцентних ултраљубичастих сијалица које се користе у апаратима за сврхе тамњења коже. Он укључује специфичне захтеве за обележавање таквих сијалица.
SRPS EN 61347-2-3 (en)	Предспојни уређаји за сијалице — Део 2-3: Посебни захтеви за електронске предспојне уређаје за флуоресцентне сијалице напајане наизменичном струјом и/или једносмерном струјом
	Апстракт: Овим делом EN 61347 утврђују се посебни захтеви за електронске предспојне уређаје напајане наизменичном струјом од 50 Hz или 60 Hz, напона до 1 000 V и/или напајане једносмерном струјом.
SRPS EN 61347-2-3:2011/AC (en)	Предспојни уређаји за сијалице — Део 2-3: Посебни захтеви за електронске предспојне уређаје за флуоресцентне сијалице напајане наизменичном струјом и/или једносмерном струјом — Исправка
	Апстракт: Овим делом EN 61347 утврђују се посебни захтеви за електронске предспојне уређаје напајане наизменичном струјом од 50 Hz или 60 Hz, напона до 1 000 V и/или напајане једносмерном струјом.
SRPS EN 61547 (en)	Опрема за осветљење опште намене — Захтеви за имуност на електромагнетну компатибилност
	Апстракт: IEC 61547:2009 и његови захтеви за имуност на електромагнетну компатибилност односе се на опрему за осветљење која је у оквиру IEC Техничког комитета 34, као што су сијалице, помоћна опрема и светиљке предвиђене за повезивање на нисконапонско напајање електричном енергијом или за рад на батерије.
	14. Електроmedicineнски нерадиолошки уређаји
SRPS EN 80601-2-30 (en)	Електроmedicineнски уређаји — Део 2-30: Посебни захтеви за основну безбедност и битне перформансе аутоматизованих неинвазивних сфигмоманометара
	Апстракт: Овај стандард се примењује на основну безбедност и битне перформансе аутоматизованих сфигмоманометара који се користе за повремено индиректно мерење крвног притиска без артеријалне пункцире, и то помоћу манжете која се надувава. Овај стандард обухвата повремено мерење крвног притиска без артеријалне пункцире које се обавља уз помоћ напајања електричном енергијом, ЕМ уређаје код којих се примењују аутоматске методе за оцењивање крвног притиска, укључујући мониторе крвног притиска који се користе у кућној нези. Овим првим издањем IEC 80601-2-30 повлачи се и замењује IEC 60601-2-30, објављен 1999. године. Ово издање чини главна техничка ревизија, као и усаглашавање са трећим издањем IEC 60601-1 из 2008. године. Посебне техничке промене обухватају: проширење предмета стандарда како би се обухватили сви аутоматизовани сфигмоманометри, укључујући оне код којих пацијент сам врши мерење, идентификовање битних перформанси, нове клиничке захтеве за тачност, додатне захтеве за механичку чврстоћу и забрану примене оператерима приступачних конектора "Luer" у пнеуматском систему.

15. Испитивање опасности од пожара	
SRPS EN 60695-6-2 (en, fr)	Испитивање опасности од пожара — Део 6-2: Димно помрачење — Преглед и значај метода испитивања Апстракт: Овим стандардом обезбеђује се преглед метода испитивања које се користе за оцењивање димног помрачења. Стандард представља кратак преглед статичких и динамичких метода испитивања које се заједно користе, или као међународни стандарди или национални или индустријски стандарди. Стандард укључује посебна разматрања о њиховом значају за електротехничке производе и њихове материјале и сценарио пожара и даје препоруке за њихово коришћење.
SRPS EN 60695-7-2 (en, fr)	Испитивање опасности од пожара — Део 7-2: Токсичност пожарног отпада — Преглед и значај метода испитивања Апстракт: Овим стандардом даје се кратак преглед метода које се заједно користе приликом оцењивања смртоносне акутне токсичне моћи и других испитивања токсичности. Стандард укључује посебна разматрања о њиховом значају за реални сценарио пожара и даје препоруке за њихово коришћење. Има статус основне публикације за безбедност према IEC Guide 104.
SRPS EN 60695-7-3 (en, fr)	Испитивање опасности од пожара — Део 7-3: Токсичност пожарног отпада — Коришћење и тумачење резултата испитивања Апстракт: Овај стандард се бави лабораторијским испитивањима која се користе за мерење токсичних компонената пожарног отпада од електротехничких производа или материјала коришћених у електротехничким производима. Стандард обезбеђује смернице за коришћење и тумачење резултата таквих испитивања.
SRPS EN 60695-11-4 (en, fr)	Испитивање опасности од пожара — Део 11-4: Испитни пламени — Пламен од 50 W — Апаратура и метода испитивања за потврђивање Апстракт: Овим стандардом обезбеђује се опис апаратуре која се захтева за производњу испитног пламена од 50 W и опис поступка еталонирања за проверу да ли произведени пламен испуњава дате захтеве. Стандард има статус основне публикације за безбедност према IEC Guide 104 и ISO/IEC Guide 51.
16. Алати са електричним погоном за потребе занатства	
SRPS EN 50144-2-7 (en)	Безбедност ручних електричних алата са мотором — Део 2-7: Посебни захтеви за пиштоље за прскање Апстракт: Примењује се на пиштоље за прскање за незапаљиве материјале.
17. Електротермичке направе	
SRPS EN 60335-2-35:2009/A2 (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-35: Посебни захтеви за проточне загреваче воде — Измена 2 Апстракт: Овај стандард односи се на безбедност електричних проточних загревача воде за домаћинство и сличних, предвиђених за загревање воде испод температуре кључања и чији је највећи назначени напон 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате.
18. Опрема, развод и постројења за примену природног гаса	
SRPS EN 12186	Системи за снабдевање гасом — Дистрибутивне и транспортне станице за регулацију притиска — Функционални захтеви Апстракт: Овај стандард садржи важеће функционалне захтеве за станице за регулацију притиска гаса које су део транспортних или дистрибутивних гасоводних система. Он обухвата пројектовање, материјале, изградњу, испитивање, експлоатацију и одржавање регулационих станица за гас. Овај стандард не примењује се на регулационе станице за гас које су пуштене у рад пре објављивања овог стандарда.

SRPS EN 1776	Системи за снабдевање гасом — Мерне станице за природни гас — Функционални захтеви
Апстракт:	Овај стандард дефинише функционалне захтеве за пројектовање, изградњу, пријем, рад и одржавање нових гасних мерних станица за примопредају природног гаса (не укључује широку потрошњу), као што је описано у ISO 13686, пројектованог капацитета $\geq 500 \text{ m}^3/\text{h}$ (на стандардним условима; видети тачку 4.1) и за радне притиске $\geq 1 \text{ bar}$ (манометарски притисак).
	19. Кожа
SRPS EN ISO 3376 (sr)	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање затезне чврстоће и процентног издужења
Апстракт:	Овим међународним стандардом утврђује се метода за одређивање затезне чврстоће, истезања при одређеном оптерећењу и истезања при прекиду коже. Примењује се на све врсте коже.
SRPS EN ISO 5402	Кожа — Физичка и механичка испитивања — Одређивање отпорности на савијање флексометар-методом
Апстракт:	Овим међународним стандардом утврђује се метода за одређивање отпорности готове коже у сувом или мокром стању на савијање. Могуће га је применити на све типове коже до 3,0 mm дебљине.
	20. Машине за производњу обуће од коже или имитације коже
SRPS EN 972 + A1 (en)	Машине за обраду коже — Машине са системом ваљака — Захтеви за безбедност
Апстракт:	Овим европским стандардом утврђују се безбедоносни захтеви за све фазе радног века машине наведене у 5.3 а) стандарда EN ISO 12100-1:2003. Машине са системом ваљака се користе у обради коже великих и малих животиња. Машине са системом ваљака имају отворено и затворено покретање ваљака снабдевача или бесконачне траке, које могу, ако се то захтева, мењати смер.
SRPS EN 13113 + A1 (en)	Машине за обраду коже — Машине са ваљцима за наношење превлаке — Захтеви за безбедност
Апстракт:	Овај европски стандард се односи на следеће машине са ваљцима за наношење превлаке: са једним или више ваљака у супротном смеру ротирања, са једним или више синхронизованих ваљака, са једним или више ваљака у супротном смеру ротирања/синхронизованих ваљака, иначе назване комбиноване машине. Стандардом су утврђени безбедносни захтеви за пројекат, конструкцију и употребу.
	21. Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама
SRPS EN 12500 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Вероватноћа корозије у атмосфери — Класификација, одређивање и процењивање корозивности атмосфере
Апстракт:	Стандардом се утврђује систем класификације за корозивност атмосфера. Стандардом се: — дефинишу категорије корозивности атмосфера, узимајући у обзир ISO 9223; — описује одређивање корозивности на основу губитка масе стандардних узорака после прве године излагања; — може се користити за процену корозивности средине на основу сазнања о локалним условима или специфичних података који карактеришу локалне услове, онда када није могуће експериментално одређивање. Стандард се не може користити за одређивање категорија корозивности за периоде излагања мање или веће од једне године. Овим стандардом не карактерише се корозивност специфичних производних атмосфера, нпр. у хемијским и металуршким погонима и срединама са екстремним талозима хлорида.

SRPS EN 12501-1 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Вероватноћа корозије у земљишту — Део 1: Опште Апстракт: Стандардом се утврђује основа за оцењивање вероватноће корозије у земљишту закопаних металних конструкција, као што су цевоводи, омотани метални каблови, резервоари, шипови (талпе), носећи анкери, одводни канали и ојачивачи тла. Стандардом се дефинишу општи концепти методе оцењивања и главни фактори који утичу на корозију укопаних конструкција.
SRPS EN 12501-2 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Вероватноћа корозије у земљишту — Део 2: Нисколегирани и нелегирани материјали на бази железа Апстракт: Овим стандардом оцењује се корозионо оптерећење у земљишту нисколегираних и нелегираних материјала на бази железа у директном контакту са земљиштем (тлом). Стандардом нису обухваћени системи за заштиту од корозије и њихове перформансе. То је предмет посебних стандарда за производе. Стандард се односи на нове конструкције које се закопавају и даје информације за постојеће конструкције.
SRPS EN 12502-1 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у системима за дистрибуцију и складиштење воде — Део 1: Опште Апстракт: Документ садржи упутство за оцењивање вероватноће корозије металних материјала у системима за дистрибуцију и складиштење воде, на страни воде. Системи за дистрибуцију и складиштење воде који су предмет овог документа користе се за људску потрошњу у складу са Директивом 98/83/ЕЕС и за воде сличног хемијског састава. Документ се не односи на системе за пренос следећих вода: морске воде, сланкасте воде, геотермалне воде, канализационе воде, воде из базена за пливање, воде из отворенох торњева за хлађење, воде која циркулише кроз грејаче и хладњаке, деминерализоване воде. Делови од 2 до 5 овог документа односе се на факторе који утичу на појаву корозије бакра и легура бакра, материјала на бази железа са превлаком цинка нанетом топлим поступком, нерђајуће челике и ливено гвожђе, нелегиране и нисколегиране челике. Документ не обухвата олово.
SRPS EN 12502-2 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у системима за дистрибуцију и складиштење воде — Део 2: Фактори који утичу на бакар и легуре бакра Апстракт: Документ даје преглед фактора који утичу на вероватноћу корозије бакра и легура бакра који се користе за цеви, резервоаре и опрему у системима за дистрибуцију и складиштење воде, онако како је то дефинисано у EN 12502-1.
SRPS EN 12502-3 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у системима за дистрибуцију и складиштење воде — Део 3: Фактори који утичу на топло поцинковане железне материјале Апстракт: Документ даје преглед фактора који утичу на вероватноћу корозије челика са превлаком цинка нанетом топлим поступком и ливеног челика који се користе за цеви, резервоаре и опрему, нелегираних и нисколегираних материјала на бази железа у системима за дистрибуцију и складиштење воде, онако како је то дефинисано у EN 12502-1.
SRPS EN 12502-4 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у системима за дистрибуцију и складиштење воде — Део 4: Фактори који утичу на нерђајуће челике Апстракт: Документ даје преглед фактора који утичу на вероватноћу корозије нерђајућих челика који се користе за цеви, резервоаре и опрему у системима за дистрибуцију и складиштење воде, онако како је то дефинисано у EN 12502-1.

SRPS EN 12502-5 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у системима за дистрибуцију и складиштење воде — Део 5: Фактори који утичу на ливено гвожђе, нелегиране и нисколегиране челике
	Апстракт: Документ даје преглед фактора који утичу на вероватноћу корозије нелегираних и нисколегираних материјала на бази железа (меки челици и ливено гвожђе) који се користе за цеви, резервоаре и опрему у системима за дистрибуцију и складиштење воде, осим за воду за људску употребу.
SRPS EN 15042-1 (en)	Мерење дебљине превлака и карактеризација површина површинским таласима — Део 1: Упутство за одређивање константи еластичности, густине и дебљине филмова помоћу површинских акустичких таласа изазваних ласером
	Апстракт: У документу су дата упутства за методе одређивања константи еластичности, густине и дебљине танких филмова помоћу ласером изазваних површинских акустичких таласа. У стандарду су дефинисани термини и описани поступци.
SRPS EN 15042-2 (en)	Мерење дебљине превлака и карактеризација површина површинским таласима — Део 2: Упутство за мерење дебљине превлака фототермијском методом
	Апстракт: У документу су описане методе за мерење дебљине превлака помоћу топлотних таласа који настају дејством неког извора зрачења. Метода се може користити за превлаке чије се топлотна својства (нпр. топлотна проводљивост) разликују од топлотних својстава подлога у опсегу од неколико микрона до стотине микрона.
SRPS EN 15205 (en)	Одређивање шестовалентног хрома у слојевима за заштиту од корозије — Квалитативна анализа
	Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за квалитативну анализу шестовалентног хрома у заштитним слојевима од корозије.
SRPS EN 14868 (en)	Заштита од корозије металних материјала — Упутство за оцењивање вероватноће корозије у затвореним системима за циркулацију воде
	Апстракт: Стандард даје преглед фактора који утичу на вероватноћу корозије металних компонената (цеви, резервоара, посуда, измењивача топлоте, пумпи итд) у системима у којима циркулише вода у зградама. Системи за циркулацију воде су: — системи за грејање (температура воде до 110 °C); — системи за хлађење који су напуњени водом из водовода или водом сличног састава према Директиви 98/83/ЕС.
SRPS EN ISO 7539-1 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 1: Опште упутство за поступке испитивања
	Апстракт: Овим делом стандарда се описују општа разматрања која се примењују онда када се пројектују и изводе испитивања за оцењивање склоности метала према напонској корозији. Посебне методе описане су другим деловима овог стандарда.
SRPS EN ISO 7539-2 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 2: Израда и примена савијених узорака
	Апстракт: Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену савијених узорака за изучавање склоности метала према напонској корозији.
SRPS EN ISO 7539-3 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 3: Израда и примена У-савијених узорака
	Апстракт: Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену У-савијених узорака за испитивање ради изучавања склоности метала према напонској корозији.

SRPS EN ISO 7539-4 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 4: Израда и примена једноосно затегнутих узорака
Апстракт:	Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену једноосно затегнутих узорака за испитивање ради изучавања склоности метала према напонској корозији.
SRPS EN ISO 7539-5 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 5: Израда и употреба узорака у облику Ц-прстена
Апстракт:	Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену узорака за испитивање у облику Ц-прстена ради изучавања склоности метала према напонској корозији.
SRPS EN ISO 7539-6 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 6: Израда и примена узорака са унетом прслином ради испитивања при константном оптерећењу или константном отварању прслине
Апстракт:	Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену узорака за испитивање са унетом прслином ради испитивања при константном оптерећењу или константном отварању прслине за изучавање склоности метала према напонској корозији.
SRPS EN ISO 7539-7 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 7: Метода за испитивање при малој брзини деформације
Апстракт:	Овај део стандарда садржи поступке за извођење испитивања при малој брзини деформације ради изучавања склоности метала према прскању услед напонске корозије, укључујући и грешке узроковане водоником.
SRPS EN ISO 7539-8 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 8: Израда и примена узорака за оцењивање заварених спојева
Апстракт:	Овај део стандарда садржи одговарајуће поступке за испитивање напонске корозије заварених узорака и испитивања додатних фактора који се морају узети у обзир када се изводе испитивања на завареним спојевима. Овај стандард садржи упутства за избор узорака и поступака испитивања за одређивање отпорности метала према напонској корозији онда када је он заварен.
SRPS EN ISO 7539-9 (en)	Корозија метала и легура — Испитивање напонске корозије — Део 9: Израда и примена узорака са унетом прслином за испитивања при растућем оптерећењу или при растућем отварању прслине
Апстракт:	Овај део стандарда садржи поступке за пројектовање, припремање и примену узорака са унетом прслином за изучавање склоности метала према напонској корозији испитивањима која се изводе при растућем оптерећењу или при растућем отварању прслине.
SRPS EN ISO 8565 (en)	Метали и легуре — Испитивање атмосферске корозије — Општи захтеви
Апстракт:	Стандардом се утврђују општи захтеви за стационарно испитивање корозије метала и металних и других неорганских превлака у атмосферским условима на отвореном простору или испод заклона. Може да се примени и за испитивање сложених узорака и уређаја од металних материјала.
SRPS EN ISO 9400 (en)	Легуре на бази никла — Одређивање отпорности према интеркристалној корозији
Апстракт:	Стандардом се утврђују четири методе за одређивање склоности легура на бази никла према интеркристалној корозији. Ове методе су погодне само за лабораторијска испитивања склоности према интеркристалној корозији и директна корелација са интеркристалном корозијом у стварним условима експлоатације не може се успоставити осим ако је средина експлоатације иста као средина у којој се обавља испитивање.
SRPS ISO 9591 (en)	Корозија легура алуминијума — Одређивање отпорности према напонској корозији

SRPS EN ISO 10270 (en)	Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности легура алуминијума према напонској корозији (SCC). Стандард садржи методу узимања узорака, врсте узорака, поступак оптерећења, тип средине и интерпретацију резултата. Стандардом се одређује отпорност према напонској корозији у функцији хемијског састава, начина израде и термичке обраде легура алуминијума. Корозија метала и легура — Испитивање корозије у води легура цирконијума које се користе у нуклеарним реакторима
SRPS EN ISO 11130 (en)	Апстракт: Стандардом се утврђује: а) одређивање повећања масе; б) контролисање површине производа од цирконијума и његових легура онда када се корозија испитује у води на 360 °C или у пари на или изнад 400 °C; в) да се испитивања изводе у пари при 10,3 MPa (1 500 Psi). Стандард се примењује на коване и ливене производе, производе металургије праха и заварене метале. Корозија метала и легура — Испитивање наизменичним потапањем у раствор соли
SRPS EN ISO 11303 (en)	Апстракт: Стандардом се утврђује метода за оцењивање отпорности према корозији метала наизменичним потапањем у раствор соли, са или без примене напона. Испитивање је посебно погодно за контролу квалитета током производње метала, укључујући легуре алуминијума и материјала на бази железа, као и за оцењивање намене током развоја легуре. Испитивање наизменичним потапањем примењује се на: метале и њихове легуре, неке металне превлаке (анодне и катодне у односу на подлогу), неке конверзионе превлаке, неке анодне оксидне превлаке и органске превлаке на металима. Стандард се не односи на нерђајући челик. Корозија метала и легура — Упутства за избор метода за заштиту од атмосферске корозије
SRPS EN ISO 11306 (en)	Апстракт: Стандард даје упутство о избору метода за заштиту од атмосферске корозије метала и легура. Стандард се може применити на техничку опрему и производе од конструкционих метала који се користе у атмосферским условима. При рационалном избору метода заштите, један од најзначајнијих фактора је корозивност атмосфере средине. Ова упутства користе класификацију корозивности атмосфере дефинисане у ISO 9223. Корозија метала и легура — Упутства за излагање и оцењивање метала и легура на површини мора
SRPS EN ISO 11782-2 (en)	Апстракт: Стандард садржи упутство о условима и поступцима које треба следити када се метали и легуре излажу на површини морске воде да би се могла урадити значајна поређења за различите локације. Стандард се примењује на површине које се излажу од горњег нивоа воде, оне које су влажне у дужем периоду, до дубине на којој је састав морске воде сличан ономе на површини. Стандард садржи и упутства за оцењивање ефекта морске воде на метале и легуре. Корозија метала и легура — Испитивање корозионог замора — Део 2: Испитивање брзине раста прслине на узорцима са унетом прслином
SRPS EN ISO 11844-1 (en)	Апстракт: Стандардом се описује метода механичког лома за одређивање брзине раста прслина већ постојећих прслина под цикличним оптерећењем у контролисаној средини и мерење границе опсега фактора интензитета напрезања за раст прслина. Стандард садржи упутства и инструкције за испитивање корозионог замора метала и легура у воденим и гасовитим срединама. Корозија метала и легура — Класификација ниске корозивности атмосфера у унутрашњем простору — Део 1: Одређивање и процењивање корозивности унутрашњег простора

Апстракт: Стандард се односи на класификацију ниске корозивности атмосфера у унутрашњем простору. Стандардом се карактеришу атмосфере у унутрашњем простору ниске корозивности које могу да делују на метале и металне превлаке током складиштења, транспорта, монтирања или употребе, да би се поставио конзистентан начин класификације корозивности у унутрашњем простору и да би се описали поступци за издвајање и процењивање категорија корозивности у унутрашњем простору.	Стандард се односи на класификацију ниске корозивности атмосфера у унутрашњем простору. Стандардом се карактеришу атмосфере у унутрашњем простору ниске корозивности које могу да делују на метале и металне превлаке током складиштења, транспорта, монтирања или употребе, да би се поставио конзистентан начин класификације корозивности у унутрашњем простору и да би се описали поступци за издвајање и процењивање категорија корозивности у унутрашњем простору.
SRPS EN ISO 11844-2 (en)	Корозија метала и легура — Класификација ниске корозивности атмосфера унутрашњег простора — Део 2: Одређивање дејства корозије у атмосферама унутрашњег простора
Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање брзине корозије помоћу стандардних узорака метала у атмосферама унутрашњег простора ниске корозивности. За ову директну методу оцењивања корозивности могу се применити методе различитих осетљивости, користећи следеће метале: бакар, сребро, цинк и челик. Вредности добијене мерењем користе се као критеријуми класификације за одређивање корозивности унутрашњег простора.	Стандардом се утврђује метода за одређивање брзине корозије помоћу стандардних узорака метала у атмосферама унутрашњег простора ниске корозивности. За ову директну методу оцењивања корозивности могу се применити методе различитих осетљивости, користећи следеће метале: бакар, сребро, цинк и челик. Вредности добијене мерењем користе се као критеријуми класификације за одређивање корозивности унутрашњег простора.
SRPS EN ISO 11844-3 (en)	Корозија метала и легура — Класификација ниске корозивности атмосфера унутрашњег простора — Део 3: Мерење параметара средине који утичу на корозивност унутрашњег простора
Апстракт: Овим делом стандарда се описују методе за мерење параметара околине који се користе за класификацију корозивности атмосфера унутрашњег простора према металима и легурама.	Овим делом стандарда се описују методе за мерење параметара околине који се користе за класификацију корозивности атмосфера унутрашњег простора према металима и легурама.
SRPS EN ISO 11846 (en)	Корозија метала и легура — Одређивање отпорности према интеркристалној корозији легура алуминијума за термичку обраду
Апстракт: Стандардом се утврђују методе за испитивање интеркристалне корозије легура алуминијума за термичку обраду без заштитних превлака. Осетљивост легура алуминијума за термичку обраду према интеркристалној корозији је функција хемијског састава легуре, поступка израде, термичке обраде, каљења и старења. У природним условима старења је осетљивост легура алуминијума за термичку обраду према интеркристалној корозији првенствено функција брзине хлађења током каљења изнад опсега критичне температуре.	Стандардом се утврђују методе за испитивање интеркристалне корозије легура алуминијума за термичку обраду без заштитних превлака. Осетљивост легура алуминијума за термичку обраду према интеркристалној корозији је функција хемијског састава легуре, поступка израде, термичке обраде, каљења и старења. У природним условима старења је осетљивост легура алуминијума за термичку обраду према интеркристалној корозији првенствено функција брзине хлађења током каљења изнад опсега критичне температуре.
SRPS EN ISO 12690 (en)	Металне и друге неорганске превлаке — Координација активности у процесу термичког распршивања — Задачи и одговорности
Апстракт: Стандардом се идентификују неопходни задаци и одговорности за обезбеђивање квалитета превлака или компонената са превлаком, као и координација активности током термичког распршивања. Координацију током термичког распршивања може да изводи једна или више особа из исте компаније или одељења за производњу.	Стандардом се идентификују неопходни задаци и одговорности за обезбеђивање квалитета превлака или компонената са превлаком, као и координација активности током термичког распршивања. Координацију током термичког распршивања може да изводи једна или више особа из исте компаније или одељења за производњу.
SRPS EN ISO 12732 (en)	Корозија метала и легура — Мерење електрохемијске потенциокинетичке реактивације применом методе двоструке петље (Цихалов метод)
Апстракт: Стандардом се утврђује метода за мерење степена сензитизације нерђајућег челика и легура на бази никла применом електрохемијске потенциокинетичке реактивације методом двоструке петље, тј. Цихаловом методом (<i>Cihal's method</i>). Метода се може користити за квантитативно оцењивање штетности (погоршања) резултујућих топлотних ефеката у настајању легура-елемент-потрошене зоне на границама зрна или у матрици. Резултати испитивања могу се користити за идентификацију потенцијалне склоности нерђајућег челика и легура на бази никла према интеркристалној корозији, питингу и интеркристално-напонској корозији.	Стандардом се утврђује метода за мерење степена сензитизације нерђајућег челика и легура на бази никла применом електрохемијске потенциокинетичке реактивације методом двоструке петље, тј. Цихаловом методом (<i>Cihal's method</i>). Метода се може користити за квантитативно оцењивање штетности (погоршања) резултујућих топлотних ефеката у настајању легура-елемент-потрошене зоне на границама зрна или у матрици. Резултати испитивања могу се користити за идентификацију потенцијалне склоности нерђајућег челика и легура на бази никла према интеркристалној корозији, питингу и интеркристално-напонској корозији.
SRPS EN ISO 15324 (en)	Корозија метала и легура — Оцењивање склоности према напонској корозији приликом испаравања капљица
Апстракт: Стандардом се утврђује поступак за одређивање релативне отпорности нерђајућих челика и легура на бази никла према настајању прлина услед напонске корозије у систему у коме испаравају капљице натријум-хидроксида. Метода даје резултате о прагу напрезања при коме долази до лома, величини која може да се примени за рангирање релативних карактеристика различитих легура у овим срединама.	Стандардом се утврђује поступак за одређивање релативне отпорности нерђајућих челика и легура на бази никла према настајању прлина услед напонске корозије у систему у коме испаравају капљице натријум-хидроксида. Метода даје резултате о прагу напрезања при коме долази до лома, величини која може да се примени за рангирање релативних карактеристика различитих легура у овим срединама.

SRPS EN ISO 16151 (en)	Корозија метала и легура — Убрзана циклична испитивања са излагањем закисељеном распршеном раствору соли, у "сувим" и "влажним" условима
Апстракт:	Стандардом се утврђују два поступка убрзаног испитивања корозије, метода А и метода Б, за упоредно оцењивање металних материјала са или без сталне заштите од корозије или са привременом заштитом од корозије у спољашњим срединама слане/киселе кише. Два испитивања обухватају циклично излагање узорака распршеној киселој соли у "сувим" и „влажним“ условима. Метода А се примењује на: метале и њихове легуре, металне превлаке (катодне), анодне оксидне превлаке и органске превлаке на металним материјалима. Метода Б се примењује на: челике са анодним превлакама и челике са анодним превлакама превученим конверзионим превлакама.
SRPS EN ISO 16701 (en)	Корозија метала и легура — Корозија у вештачким атмосферама — Убрзано испитивање корозије излагањем контролисаним циклусима влажења и повременог распршивања раствора соли
Апстракт:	Стандардом се дефинише метода убрзаног испитивања корозије за оцењивање отпорности према корозији метала онда када су они изложени значајном утицају јона хлорида, углавном натријум-хлорида из мора или соли која потиче од посипања путева против замрзавања. Стандардом се утврђују апаратура и поступци који се примењују приликом извођења убрзаног испитивања корозије која симулира услове атмосферске корозије. Убрзано испитивање корозије у лабораторији примењује се на: метале и њихове легуре, металне превлаке, хемијске конверзионе превлаке, органске превлаке на металима.
SRPS EN ISO 16701 (en)	Корозија метала и легура — Корозија у вештачким атмосферама — Убрзано испитивање корозије излагањем контролисаним циклусима влажења и повременог распршивања раствора соли
Апстракт:	Стандардом се дефинише метода убрзаног испитивања корозије за оцењивање отпорности према корозији метала онда када су они изложени значајном утицају јона хлорида, углавном натријум-хлорида из мора или соли која потиче од посипања путева против замрзавања. Стандардом се утврђују апаратура и поступци који се примењују приликом извођења убрзаног испитивања корозије која симулира услове атмосферске корозије. Убрзано испитивање корозије у лабораторији примењује се на: метале и њихове легуре, металне превлаке, хемијске конверзионе превлаке, органске превлаке на металима.
SRPS EN ISO 16784-1 (en)	Корозија метала и легура — Корозија и обрастање у индустријским системима са расхладном водом — Део 1: Упутства за спровођење пробног оцењивања корозије и додатака за контролу обрастања у отвореним рецикулационим системима са расхладном водом
Апстракт:	Стандард се односи на корозију и обрастање у индустријским системима са расхладном водом. Стандард садржи критеријуме који се морају дефинисати и уградити у програм испитивања околине у пилот-постројењу да би се одабрали програми обраде воде за примену у специфичним рецикулационим системима са расхладном водом. Стандард се односи само на отворене рецикулационе системе са расхладном водом.
SRPS EN ISO 16784-2 (en)	Корозија метала и легура — Корозија и обрастање у индустријским системима са расхладном водом — Део 2: Оцењивање програма за обраду расхладне воде у пилот-постројењу
Апстракт:	Стандард се односи на корозију и обрастање у индустријским системима са расхладном водом. Стандардом је описана метода за прелиминарно оцењивање програма обраде за отворене рецикулационе системе са расхладном водом. Она се базира на лабораторијском испитивању, мада се може користити и за оцењивање на лицу места испитивањем измењивача топлоте. Стандард се односи само на унутрашњу страну цеви измењивача топлоте.
SRPS EN ISO 17081 (en)	Електрохемијска техника за мерење пропустљивости метала за водоник и одређивање хватања водоника и његов транспорт кроз метале

SRPS EN ISO 17475 (en)	Апстракт: Стандардом се утврђује лабораторијска метода за мерење пропустљивости метала за водоник и за одређивање хватања атома водоника и транспорт кроз метале електрохемијским техникама. Стандардом се описује метода за процењивање хватања водоника у метале на основу мерења устаљеног флукса водоника. Стандард такође описује методу за одређивање пролазности атома водоника кроз метал и за различита повратна и неповратна заробљавања атома водоника. Стандард се у принципу може применити на све метале за које се може измерити пропустљивост водоника, а може се користити и за рангирање релативне агресивности различитих средина у смислу хватања водоника излаганих метала. Корозија метала и легура — Електрохемијске методе испитивања — Упутства за потенциостатска и потенциодинамичка поларизациона мерења
SRPS EN ISO 17864 (en)	Апстракт: Стандард се односи на корозију метала и легура и описује поступак за извођење потенциостатских и потенциодинамичких поларизационих мерења. Метода испитивања се може користити за дефинисање/опис електрохемијске кинетике анодне и катодне реакције, почетак корозије и понашање метала при поновној пасивацији. Корозија метала и легура — Одређивање критичне температуре питинг-корозије при потенциостатској контроли
SRPS EN ISO 28762 (en)	Апстракт: Стандардом се описује процедура за одређивање критичне температуре питинг-корозије за нерђајуће челике при потенциостатској контроли. Главна предност овог испитивања је брзина којом се може измерити критична температура питинг-корозије на појединачном узорку. Критична температура питинг-корозије, онакве каква је одређена овим стандардом, може се користити као релативни индекс перформансе, нпр. за упоређивање релативне перформансе различитих врста нерђајућег челика. Стандард се не односи на одређивање температуре на којој се питинг-корозија јавља у експлоатацији. Емајли — Превлаке емајла на челичним површинама као подлога за писање — Спецификација
SRPS CEN ISO/TR 20572 (en)	Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви за функционалне и естетске карактеристике превлака емајла на равним челичним плочама које се користе као површине за писање (беле плоче и школске табле). 22. Обућа Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Додаци Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за додатке (везице и отворе за везице, металне компоненте и затвараче у облику чичак-траке за незавршену обућу, без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на додатке (везице и отворе за везице, металне компоненте и затвараче у облику чичак-траке) за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.
SRPS CEN ISO/TR 20573 (en)	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Потпетица и флекуце Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за потпетице и флекуце (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивања да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на потпетице и флекуце за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.
SRPS CEN ISO/TR 20879 (en)	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Горњи делови (лица)

Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за горње делове (лице) (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивања да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на горње делове (лице) за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Ђонови
Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за ђонове (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивања да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на ђонове за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Табанице
Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за табанице (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивањ да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на табанице за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Постава и уложне табанице
Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за поставу и уложне табанице (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивања да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на поставу и уложне табанице за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Гленкови
Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за гленкове (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивање да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на гленкове за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Захтеване перформансе за делове обуће — Лубови и капне
Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се захтеви за перформансе за лубове и капне (пре уградње), без обзира на материјал, у сврху оцено подесности за крајњу употребу и/или утврђивања да ли одговарају намени. Такође се утврђују методе испитивања које се користе да би се проценила усаглашеност са захтевима. Овај технички извештај се примењује на лубове и капне за све врсте обуће, као што је дефинисано у тачки 3. Овај технички извештај је намењен да се употреби као референца између произвођача и добављача.	Обућа — Стандардна атмосфера за кондиционирање и испитивање обуће и делова обуће Апстракт: Овим европским стандардом утврђене су две стандардне атмосфере за кондиционирање и испитивање обуће и делова обуће.

SRPS EN 12743 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Енергија сабијања (компресије)
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода за одређивање енергије сабијања ђона.
SRPS EN 12744 (en)	Обућа — Методе испитивања табаница — Отпорност на раслојавање
	Овим стандардом дефинише се метода испитивања за утврђивање отпорности према раслојавању табанице, без обзира на материјал.
SRPS EN 12745 (en)	Обућа — Метода испитивања табаница — Чврстоћа уградње потпетице
	Апстракт: Овим нацртом стандарда дефинише се метода за одређивање способности компоненте табанице да држи потпетицу и да спречи продрирање кроз делове табанице. Метода се примењује на табаницу приликом причвршћивања потпетице изнутра или са спољне стране.
SRPS EN 12746 (en)	Обућа — Методе испитивања табаница и уложних табаница — Апсорпција и десорпција воде
	Апстракт: Овим европским стандардом дефинишу се две метода за одређивање апсорпције и десорпције воде табанице и уложне табанице, без обзира на материјал. Ове методе су: метода А — одређивање статичке апсорпције и десорпције воде табанице и уложне табанице и метода Б — одређивање динамичке апсорпције и десорпције табанице.
SRPS EN 12747 (en)	Обућа — Методе испитивања табаница — Отпорност на хабање
	Апстракт: Овим нацртом стандарда дефинише се метод испитивања отпорности табанице на хабање, без обзира на материјал.
SRPS EN 12749 (en)	Обућа — Старење кондиционирањем за услове старења
	Апстракт: Овим нацртом стандарда дефинишу се лабораторијске процедуре које су намењене да имитирају ефекте реакција које се природно дешавају (које се јављају у природи). Физичка својства која су од интереса мере се пре и после третмана. Могу се проучавати ефекти процедура старења на било које физичко својство материјала.
SRPS EN 12770 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Отпорност на хабање
	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метод за одређивање отпорности ђонова на хабање, без обзира на материјал.
SRPS EN 12771 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Чврстоћа цепања
	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метода за одређивање чврстоће цепања ђонова, без обзира на материјал, користећи епрувете у облику панталона.
SRPS EN 12772 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Стабилност мера
	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метода за одређивање линеарног скупљања након загревања епрувета направљених од ђона.
SRPS EN 12773 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Чврстоћа цепања иглом
	Апстракт: Овим европским стандардом дефинише се метода за одређивање цепања иглом ђонова, без обзира на материјал.
SRPS EN 12774 (en)	Обућа — Методе испитивања ђонова — Одређивање чврстоће раздвајања цепањем и раслојавањем
	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метода за одређивање чврстоће раздвајања цепањем и отпорности на раслојавање ђонова.
SRPS EN 12782 (en)	Обућа — Методе испитивања табаница — Отпорност на цепање шава

SRPS EN 12785 (en)	Апстракт: Овај стандард описује методу за оцењивање способности табанице, без обзира на материјал, да држи шавове или да држи металом (кламама) спојене делове. Ова метода је прихваћена као општи критеријум за квалитет табанице, чак и онда када се причвршћивање врши лепљењем. Обућа — Методе испитивања целе обуће — Причвршћеност потпетице
SRPS EN 12800 (en)	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метода за одређивање причвршћености потпетице обуће. Примењује се на женску обућу са средњим и високим потпетицама. Ова метода испитивања мери три повезане величине: крутост задњег дела обуће при нормалном ходању; деформацију задњег дела обуће изазвану великом силом на потпетицу која делује уназад; силу потребну за откидање потпетице. Обућа — Методе испитивања табанице — Стабилност мера
SRPS EN 12801 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода за одређивање стабилности мера табанице, без обзира на материјал, после потапања у воду. Обућа — Методе испитивања табанице, поставе и уложне табанице — Отпорност на зној
SRPS EN 12801:2000/A1 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом утврђује се метода за одређивање старења табанице, поставе и уложне табанице проузроковог знојењем. Обућа — Методе испитивања табанице, поставе и уложне табанице — Отпорност према знојењу — Измена 1
SRPS EN ISO 20877 (en)	Апстракт: Овим стандардом извршена је измена EN 12801:2000. Обућа — Методе испитивања целе обуће — Топлотна изолација
	Апстракт: Овим стандардом дефинише се метода за мерење изолације обуће од хладноће. Примењује се на све типове затворене обуће или чизама.
	23. Зидне облоге
SRPS EN 233 (en)	Зидне облоге у ролни — Спецификација за завршне тапете од папира, винила и пластичних маса
SRPS EN 234 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за обрађене тапете, зидне винилне или зидне облоге од пластичних маса, као и захтеви за обележавање, а дат је и систем за означавање. Захтеви за обележавање су пре свега информације за корисника и информације које омогућавају оптималну селекцију производа. Зидне облоге у ролни — Спецификације за зидне облоге за накнадну декорацију
SRPS EN 235 (en)	Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за зидне облоге за накнадну декорацију. Зидне облоге — Речник и симболи
SRPS EN 259-1 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом дефинисани су термини од интереса за корисника зидних облога у форми ролне које се каче средством за лепљење на зидове и таванице. Овај стандард се односи и на плоче од плуте. Овим стандардом су обезбеђене неопходне дефиниције и симболи који се користе у другим стандардима за зидне облоге (видети позивања у тачки 2). Табела 1 даје симболе који се користе. Зидне облоге у облику ролни — Тешке зидне облоге — Део 1: Спецификације
SRPS EN 259-2 (en)	Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за мере, способност прања, отпорност према удару и оцену постојаности обојења на светлост и минимум миграције тешких метала и других елемената. Зидне облоге у ролни — Тешке зидне облоге — Део 2: Одређивање отпорности на удар

	Апстракт: Овим стандардом описује се метода за одређивање отпорности тешких тапета према удару.
SRPS EN 266 (en)	Зидне облоге у ролни — Спецификације за текстилне зидне облоге
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за мере, адхезију пређе и оцену постојаности обојења према светлости, дају симболи који се користе у сврху обележавања за нека од ових својстава и, такође, за лепљење, методе за наношење и скидање, као и захтеви за обележавање и систем за означавање. Захтеви за обележавање у овом стандарду су пре свега информације за корисника и предвиђене су да омогуће оптимално коришћење производа за намену за коју је направљен.
SRPS EN 12149 (en)	Зидне облоге у ролнама — Одређивање миграције тешких метала и одређених других елемената од винил-хлоридног мономера и отпуштање формалдехида
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се три методе испитивања, и то свака посебно. Метода А: миграција тешких метала, одређених других елемената (антимон, арсен, баријум, кадмијум, хром, олово, жива и селен); метода Б: одређивање винил-хлоридног мономера; метода Ц: одређивање ослобођеног формалдехида. Овај европски стандард примењује се на све зидне облоге у ролнама.
SRPS EN 12781 (en)	Зидне облоге — Спецификација за плоче од плуте
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за плоче од плуте које се користе као зидне облоге унутар зграде. Овај стандард садржи одредбе за оцењивање усаглашености производа. Такође садржи захтеве за обележавање, паковање и стављање етикета. НАПОМЕНА Плоче од плуте могу се обложити другим слојем декоративног материјала који је комплементаран, нпр. декоративном плутом са или без бојених апликација.
SRPS EN 12956 (en)	Зидне облоге у ролнама — Одређивање мера, равноће, упијања воде и могућности прања
	Апстракт: Овим стандардом описује се метода за мерење мера, метода за верификацију равноће, метода за оцењивање својства упијања воде и могућност прања. Примењује се на све зидне облоге у ролнама.
SRPS EN 12956:1999/A1 (en)	Зидне облоге у ролнама — Одређивање мера, равноће, упијања воде и могућности прања — Измена 1
	Апстракт: Овим стандардом описује се метода за мерење мера, метода за верификацију равноће, метода за оцењивање својства упијања воде и могућност прања. Примењује се на све зидне облоге у ролнама.
SRPS EN 13085 (en)	Зидне облоге — Спецификација за плуту у ролни
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за зидне облоге од плуте у ролни које се користе унутар зграде. Овај стандард садржи препоруку за оцењивање усаглашености производа. Такође садржи захтеве за обележавање, паковање и стављање етикета.
SRPS EN 15102 (en)	Декоративне зидне облоге — Производи у облику ролне или плоча
	Апстракт: Овај стандард примењује се на зидне облоге у свим облицима ролне и плоче, као што је дефинисано у EN 235. Ове облоге каче се средством за лепљење које служи као декорација за унутрашње зидове, преграде или таванице. Ипак, неке зидне облоге могу извршити мању апсорпцију звука и топлотну изолацију. Такође садржи захтеве за оцењивање усаглашености производа. Не примењује се на зидне облоге које имају примарно структурну или заштитну улогу (нпр. преграде против паре и влаге).

24. Бетон и бетонски производи

SRPS EN 15037-4 (en)

Префабриковани бетонски производи — Полумонтажне ситноребрасте таванице — Део 4: Блокови од експандираног полистирена

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, основни критеријуми за преформансе и вредновање усаглашености блокова од експандираног полистирена (EPS) бетона који се са префабрикованим бетонским гредицама усаглашеним са SRPS EN 15037-1 уграђују у системе полумонтажних међуспратних или међуспратних конструкција ливених на лицу места.

SRPS EN 15191 (en)

Префабриковани бетонски производи — Класификација перформанси бетона армираног стакленим влакнима

Апстракт: Овим стандардом утврђује се класификација бетона армираног стакленим влакнима. Ова класификација испуњава потребе за израдом компоненти бетона армираног стакленим влакнима. Овај европски стандард се примењује само ако је у складу са SRPS EN 1169.

SRPS EN 15564 (en)

Префабриковани бетонски производи — Бетон са смолом као везивом — Захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се општи захтеви за бетоне са смолом као везивом који се користе за префабриковане бетонске производе. Користи се приликом припреме документације за производе од бетона са смолом као везивом.

25. Пумпе и компресори

SRPS EN 378-1 (en)

Расхладна постројења и топлотне пумпе — Захтеви за безбедност и заштиту животне средине — Део 1: Основни захтеви, дефиниције, класификација и критеријум за избор

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве који се односе на безбедност особа и имовине (али не и складиштену покретну имовину) и локалне и опште животне средине за:

- а) покретна и непокретна расхладна постројења свих величина, укључујући и топлотне пумпе;
- б) секундарне системе за хлађење и грејање;
- в) место ових расхладних постројења.

SRPS EN 378-3 (en)

Расхладна постројења и топлотне пумпе — Захтеви за безбедност и заштиту животне средине — Део 3: Место уградње и лична заштита

Апстракт: Овај део стандарда се примењује на уградњу на терену (простор постројења, сервисирања и обавезних личних заштитних средстава).

SRPS EN 378-4 (en)

Расхладна постројења и топлотне пумпе — Захтеви за безбедност и заштиту животне средине — Део 4: Рад, одржавање, поправка и поновно стављање у погон

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност и утицај на животну средину са аспекта рада, одржавања и поправке расхладних постројења и регенерацију, поновну употребу и расположивост свих врста расхладних средстава, расхладних уља, средстава за пренос топлоте, расхладних уређаја и њихових делова.

SRPS EN 1736 (en)

Расхладна постројења и топлотне пумпе — Савитљиви цевни елементи, изолатори вибрација, експанзионе везе и неметалне цеви — Захтеви, пројектовање и уградња

Апстракт: Овај документ описује захтеве за пројектовање и уградњу савитљивих цевних елемената (нпр. металних савитљивих цеви, изолатора вибрација, дилатационих разделница) и неметалних цеви који се употребљавају у расхладном току система за хлађење и топлотних пумпи.

SRPS EN 1861 (en)

Расхладна постројења и топлотне пумпе — Дијаграми тока у постројењу и дијаграми цевовода и инструмената — Распоред и симболи

SRPS EN 13313 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује симболе и правила за цртање дијаграма тока постројења и дијаграма цевовода и дијаграма инструмената који се примењују на расхладна постројења, укључујући и топлотне пумпе. Расхладна постројења и топлотне пумпе — Компетентност особља
SRPS CEN/TR 14310 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује процедуре за постизање и оцену компетентности особља које пројектује, израђује, уграђује, контролише, испитује и извршава, одржава, поправља, расходује и распоређује расхладна постројења и топлотне пумпе у односу на здравље, безбедност, заштиту животне средине и у односу на захтеве за очување енергије. 26. Логистика и услуге Услуге робног транспорта — Декларација и извештавање о утицају робно-транспортних ланаца на животну средину
SRPS EN 12507 (en)	Апстракт: Овај технички извештај је упутство за припрему декларације о животној средини и извештавању. Упутством се препоручују садржај и структура документације и процена утицаја робног транспорта на животну средину. Транспортне услуге — Упутства за примену EN ISO 9001:2000 на друмски превоз, складиштење, дистрибуцију и превоз роба железницом
SRPS EN 12522-1 (en)	Апстракт: Овај европски стандард даје упутства за примену EN ISO 9001, <i>Систем менаџмента квалитетом</i>, приликом пружања услуга робног транспорта друмом или железницом, укључујући активности при складиштењу и дистрибуцији. Услуге селидбе намештаја — Селидба намештаја за физичка лица — Део 1: Спецификација услуге
SRPS EN 12522-2 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се минимум квалитативних и квантитативних правила и карактеристике услуге селидбе намештаја. Услуге селидбе намештаја — Селидба намештаја за физичка лица — Пружање услуге
SRPS EN 12798 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се минимум квалитативних и квантитативних правила и карактеристике при пружању услуге селидбе намештаја, спецификације услуге селидбе намештаја која је дефинисана у EN 12522-1. Систем менаџмента квалитетом у транспорту — Друмски, железнички и транспорт унутрашњом пловидбом — Додатни захтеви система менаџмента квалитетом за EN ISO 9001 у области безбедности транспорта опасне робе
SRPS EN 13011 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за систем менаџмента квалитетом, додатни онима у EN ISO 9001, за менаџмент безбедности у области транспорта опасних роба друмом, железницом и унутрашњом пловидбом. Транспортне услуге — Робно-транспортни ланци — Систем за декларисање перформанси услова
SRPS EN 13816 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за доношење декларације у односу на квалитет перформанси услуге робног транспорта. Транспорт — Логистика и услуге — Јавни превоз путника — Дефинисање, одређивање и мерење квалитета услуге
SRPS EN 13876 (en)	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за дефинисање, одређивање и мерење квалитета услуге у јавном превозу путника (PPT) и даје упутство за избор одговарајуће методе мерења. Транспорт — Логистика и услуге — Робно-транспортни ланци — Правила добре праксе за пружање услуга робног транспорта Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се у облику "Правила добре праксе" менаџмент управљања и индикатори кључних перформанси неопходни за ефективан и ефикасан менаџмент теретом купца кроз транспортни процес.

SRPS EN 14873-1 (en)	Услуге селидбе намештаја — Складиштење намештаја и личних ствари за физичка лица — Део 1: Спецификација за складишне објекте и одговарајуће одредбе за складиштење
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се минимални захтеви за складишне објекте и одговарајуће услуге, за намештај и личне ствари физичких лица.
SRPS EN 14873-2 (en)	Услуге селидбе намештаја — Складиштење намештаја и личних ствари физичких лица — Део 2: Пружање услуге
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се услужне делатности пројектоване тако да обезбеде услугу оријентисану ка купцу за складиштење намештаја и личних ствари физичких лица.
SRPS EN 14892 (en)	Транспортне услуге — Градска логистика — Смернице за дефинисање ограниченог приступа у центре градова
	Апстракт: Овај европски стандард описује могућа ограничења за приступ центрима градова и зонама куповине и осталим сличним зонама и даје упутства за планирање транспорта како би се спречила појава уских грла и како би се заштитила животна средина у граду.
SRPS EN 14943 (en)	Транспортне услуге — Логистика — Речник термина
	Апстракт: Овај европски стандард даје дефиниције за најчешће коришћене термине у логистици.
SRPS EN 15140 (en)	Јавни превоз путника — Основни захтеви и препоруке за системе који мере квалитет пружених услуга
	Апстракт: Овај документ даје основне захтеве и препоруке за системе који мере квалитет пружених услуга у јавном превозу путника.
SRPS EN 15696 (en)	Интерно складиштење — Спецификација услуге за складиштење за сопствене потребе
	Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви за интерне складишне објекте и одговарајуће услуге и за личне и пословне потребе.
27. Примене на железници	
SRPS CEN/TS 45545-1 (en)	Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 1: Опште
	Апстракт: CEN/TS 45545 утврђује мере заштите од пожара железничких возила и њихову верификацију. Ова техничка спецификација описује експлоатационе и конструктивне категорије пруга и возила у погледу заштите од пожара. Намене је за заштиту путника и особља у случају пожара на железничким возилима. Ова техничка спецификација се не односи на теретне вагоне.
SRPS CEN/TS 45545-2 (en)	Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 2: Захтеви за понашање материјала и компоненти при пожару
	Апстракт: Ова техничка спецификација утврђује захтеве за понашање при пожару материјала и производа који се користе на железничким возилима. Дефинисани су нивои опасности базирани на категоријама датим у CEN/TS 45545-1. Утврђене су методе и услови испитивања.
SRPS CEN/TS 45545-3 (en)	Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 3: Захтеви за отпорност на пожар противпожарних преграда
	Апстракт: Овај део утврђује противпожарне захтеве и методе испитивања противпожарних преграда за железничка возила. Спецификације се односе на заштиту путника и особља, а не односе се на заштиту возила.
SRPS CEN/TS 45545-4 (en)	Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 4: Захтеви у погледу противпожарне заштите за конструкцију железничких возила

SRPS CLC/TS 45545-5 (en)	Апстракт: Овај део техничких спецификација утврђује захтеве за безбедност конструкција железничких возила којима се задовољавају циљеви дефинисани у CEN/TS 45545-1. Мере и захтеви из ових техничких спецификација имају за циљ заштиту путника и особља путем умањења ризика од настанка пожара, успоравања ширења пожара и контроле ширења продуката сагоревања дуж кола ради олакшавања евакуације. Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 5: Захтеви у погледу противпожарне заштите за електричну опрему, укључујући опрему на тролејбусима, вођеним аутобусима и возилима на принципу магнетног лебдења
SRPS CEN/TS 45545-6 (en)	Апстракт: Овај део утврђује захтеве за безбедност за електричну опрему на шинским возилима, укључујући опрему на тролејбусима, вођеним аутобусима и возилима на принципу магнетног лебдења. Мере и захтеви из ових техничких спецификација имају за циљ заштиту путника и особља путем умањења ризика од настајања пожара као последице техничких отказа и недостатака на електричној опреми и путем осигурања расположивости електричне опреме до завршетка евакуације. Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 6: Контрола пожара и пратеће мере заштите од пожара
SRPS CEN/TS 45545-7 (en)	Апстракт: Овај део утврђује захтеве за откривање пожара, алармне системе, искључење опреме, информационе и комуникационе системе, нужно осветљење, кочницу за случај опасности и системе за гашење пожара којима се задовољавају захтеви дефинисани у CEN/TS 45545-1. Примене на железници — Заштита железничких возила од пожара — Део 7: Захтеви у погледу противпожарне заштите за запаљиве течности и запаљиве гасне инсталације
SRPS EN 14033-2 (en)	Апстракт: Овај део утврђује захтеве за запаљиве течности, инсталације за течни нафтни гас које се користе, на пример за вучу, помоћне уређаје, грејање или кување, којима се задовољавају захтеви из CEN/TS 45545-1. Спецификација се не односи на хидрауличко уље или трансформаторско уље, изузев када се ради о упутствима за случај цурења. Примене на железници — Колосек — Машине за изградњу и одржавање које се крећу по колосеку — Део 2: Технички захтеви при раду
SRPS EN 14033-3 (en)	Апстракт: Овај европски стандард дефинише специфичне техничке железничке захтеве при раду са машинама и возилима која се користе искључиво на железници при изградњи, одржавању и контроли колосека, објеката и стабилне електричне вучне опреме специфициране у EN 14033-1. Примене на железници — Колосек — Машине за изградњу и одржавање које се крећу по колосеку — Део 3: Општи захтеви за безбедност
SRPS EN 14067-6 (en)	Апстракт: Овај европски стандард утврђује битне опасности, опасне ситуације и догађаје уобичајене за машине које се крећу по колосеку, а настају због њихове адаптације за примене на железници. Ове машине су намењене за изградњу, одржавање и контролу колосека, објеката, инфраструктуре и стабилне електричне вучне опреме, онда када се користе наменски, као и под условима неправилног коришћења које је предвидео произвођач. Примене на железници — Аеродинамика — Део 6: Захтеви и процедуре испитивања за оцену утицаја бочног ветра
SRPS EN 14587-1 (en)	Апстракт: Овај европски стандард се примењује за оцену утицаја бочног ветра на железницама, узимајући у обзир препоруке дате у Прилогу М везане за примену стандарда (правило миграције). Приказане методе се примењују на путничка возила са максималним брзинама до 360 km/h и на теретне вагоне са максималном брзином до 160 km/h. Примене на железници — Колосек — Сучеоно заваривање шина варничењем — Део 1: Заваривање нових шина од челика квалитета R220, R260, R260Mn и R350HT у стационарном постројењу

SRPS EN 14587-2 (en)	Апстракт: Стандард утврђује услове за одобрење процеса заваривања у стационарном постројењу за заваривање, као и услове за поступак заваривања. Стандард се примењује за нове Вињолове шине квалитета челика R220, R260, R260Mn и R350HT и масе по дужном метру веће или једнаке 46 kg/m, у складу са EN 13674-1, које се заварују сучеоним заваривањем шина варничењем у стационарном постројењу за заваривање и које су предвиђене за примену у железничкој инфраструктури. Стандард се примењује за производњу дугачких шина заваривањем. Примене на железници — Колосек — Сучеоно заваривање шина варничењем — Део 2: Сучеоно заваривање нових шина од челика квалитета R220, R260, R260Mn и R350HT варничењем помоћу мобилне машине за заваривање на местима изван стационарног постројења за заваривање
SRPS EN 14730-1 (en)	Апстракт: Стандард утврђује услове за одобрење поступка заваривања помоћу MFBW (<i>mobile flash butt welding</i>) машине на местима изван стационарног постројења за заваривање, као и услове за одобрење за завариваче, заједно са условима за поступак заваривања. Уколико се MFBW машина привремено користи стационарно, морају се испунити услови из овог стандарда. Стандард се примењује за нове Вињолове шине квалитета челика R220, R260, R260Mn и R350HT са масом по дужном метру шине већом или једнаком 46 kg/m, у складу са EN 13674-1, које се заварују помоћу MFBW машине на местима изван стационарног постројења за заваривање и које су предвиђене за уграђивање у железничку инфраструктуру. Стандард се примењује за производњу дугачких шина заваривањем. Примене на железници — Колосек — Алуминотермијско заваривање шина — Део 1: Одобрење поступка заваривања
SRPS EN 14730-2 (en)	Апстракт: Стандард дефинише поступак лабораторијског испитивања и услове за одобрење алуминотермијског поступка заваривања употребом варова изведених у радионичким условима. Стандард се односи на заваривање Вињолових шина, описаних у стандарду EN 13674-1, истог попречног профила и истог квалитета челика. Није нужно испуњење услова овог стандарда за одобрење процеса заваривања у специфичним условима горњег строја и саобраћаја. Стандард се не односи на заваривање шина различитог попречног профила, различитог степена исхабаности и различитих квалитета челика. За испуњење услова овог стандарда неопходно је испунити не само услове дефинисане стандардом, већ и приложити захтевану документацију према тачки 4. Примене на железници — Колосек — Алуминотермијско заваривање шина — Део 2: Квалификација заваривача за поступак алуминотермијског заваривања, сертификација извођача радова и прихватање варова
	Апстракт: Стандард се односи на алуминотермијско заваривање Вињолових шина масе по метру дужном веће или једнаке 46 kg/m, у складу са EN 13674-1. Стандард утврђује: — основе за обуку, испитивање и одржавање способности заваривача за поступак алуминотермијског заваривања. Стандард се односи на поступак алуминотермијског заваривања у складу са условима дефинисаним у EN 14730-1. Захтева се да систем за обуку и испитивање заваривача одобри надлежни орган железнице; — основе и услове за уверење о подобности извођача алуминотермијског заваривања. Односи се на привредна друштва која изводе поступак алуминотермијског заваривања у складу са условима дефинисаним у EN 14730-1 и која имају запослене завариваче са важећим уверењем о подобности за рад, као што је то дефинисано у тачки 4 овог стандарда; — услове за прихватање алуминотермијских варова. Надлежна лица за прихватање варова морају испуњавати услове за инспекцију варова и мора их признати надлежни орган железнице. Стандард описује поступак за коначно прихватање заварених спојева у колосеку. Стандард се не односи на претходна испитивања која је извршио заваривач или нека друга лица.

SRPS EN 14969 (en)	Примене на железници — Колосек — Систем квалификација за извођаче радова у колосеку
Апстракт:	Стандард утврђује термине и дефиниције, процедуре, критеријуме и њихову оцену, као и одговарајућу документацију за квалификацију извођача радова у колосеку у складу са Директивом 2004/17/EZ. Овај систем квалификација идентификује извођаче радова у колосеку који могу да узму учешће на тендерима за радове у колосеку. Стандард не важи за оцену понуђача који се јављају на тендер у вези са деловима уговора који се не односе на радове у колосеку. Стандард може такође да се примењује као систем за квалификацију привредних друштава за извођење радова у колосеку за уговоре чија је вредност испод минималне границе према Директиви 2004/17/EZ.
SRPS EN 15273-1 (en)	Примене на железници — Профили — Део 1: Заједничка правила за инфраструктуру и возни парк
Апстракт:	Овај европски стандард је примењив за надлежне органе у железничком саобраћају, а може бити коришћен и за лака шинска возила (трамваје, метрое итд. који се крећу на два шинама) и за њихову инфраструктуру, али не и за системе као што су вођени аутобуси. Стандард омогућава да се возила и инфраструктура димензионишу и да се њихова усаглашеност провери у складу са правилима одређивања профила (габарита). Стандард је примењив за возила и инфраструктуру који су нови, реконструисани, као и за проверу постојећих.
SRPS EN 15273-2 (en)	Примене на железници — Профили — Део 2: Профил возила
Апстракт:	Овај стандард је примењив за органе надлежне за све врсте железничке експлоатације. Овај европски стандард је примењив за возила и инфраструктуру који су нови, реконструисани, као и за проверу постојећих. Примена правила овог европског стандарда омогућује да се одреде максималне димензије возила у односу на стабилна постројења.
SRPS EN 15273-3 (en)	Примене на железници — Профили — Део 3: Слободни профили
Апстракт:	Стандард дефинише различите профиле који су неопходни за постављање, контролу и одржавање конструкција у близини колосека. Стандард утврђује вредности утицајних параметара који се морају узети у обзир приликом утврђивања одговарајућег слободног профила. Такође, стандард дефинише методологију за прорачун различитих слободних профила на основу утврђених утицајних параметара. Стандард дефинише правила за утврђивање растојања између осовина суседних колосека, као и правила која се морају узети у обзир при изградњи перона. Стандард дефинише правила за одређивање слободног профила за пролаз пантографа (одузимача електричне енергије). Стандард наводи формуле неопходне за прорачун слободних профила.
SRPS EN 15313 (en)	Примене на железници — Захтеви за осовинске склопове у експлоатацији — Одржавање осовинских склопова у експлоатацији са и без демонтаже
Апстракт:	Да би се постигла безбедност и интероперативност овај европски стандард даје обавезна ограничења за осовинске склопове на возилима или оне демонтиране са возила и обавезне поступке који треба да се спроведу, а специфичне вредности и/или критеријуми треба да буду дефинисани у плану одржавања. Овај документ се примењује за осовинске склопове који су у складу са европским стандардима, као и на постојеће осовинске склопове који су у складу са међународним захтевима који су важиви пре ступања на снагу европских стандарда.
SRPS EN 15686 (en)	Примене на железници — Испитивање динамичког понашања у поступку одобравања за возила са системом за компензацију недостатака надвишења и/или возила намењених да саобраћају са већим недостатком надвишења од вредности наведених у EN 14363:2005, Прилог Г

SRPS EN 15687 (en)	Апстракт: Овај европски стандард утврђује испитивање у возњи железничких возила опремљених системом за компензацију недостатака надвишења или возила намењених да саобраћају са већим недостатком надвишења од вредности наведених у EN 14363:2005. У највећем броју случајева процедура је иста као она дефинисана у EN 14363, а у овом стандарду су наведене само разлике за специјалне случајеве. Примене на железници — Испитивање динамичког понашања у поступку одобравања за теретне вагоне са статичким осовинским оптерећењем већим од 225 kN до 250 kN
SRPS EN 15689 (en)	Апстракт: Овај европски стандард утврђује испитивање динамичког понашања у поступку одобравања за теретне вагоне са статичким осовинским оптерећењем већим од 225 kN до 250 kN. Сви захтеви из EN 14363 се примењују, са изузецима који се односе на услове колосека за испитивање и граничне вредности за поједине меродавне величине. У овом стандарду су наведене само разлике за специјалне случајеве. Примене на железници — Колосек — Скретнице и укрштаји — Елементи срца од ливеног аустенитског манганског челика
SRPS EN 15723 (en)	Апстракт: Област примене стандарда обухвата: — дефинисање услова за материјал за ливено аустенитско манганско челично непокретно просто срце и лежишта за срце са покретним деловима, који се повезују са шинама колосека заваривањем или помоћу везица; — формулисање практичног упутства за спровођење пријема и испитивања немашински и машински термички обрађених одливака; — поступке за идентификацију и означавање срца; — дефинисање граничних услова за поправку срца коју треба да изврши испоручилац, — специјални услови за претходно отворднута срца. Геометријски аспект, као што су толеранције за обраду и инспекција за пријем готових срца, обухваћени су у EN 13232-6 и EN 13232-7 и због тога нису део овог стандарда. Овај стандард дефинише минималне услове за срце од ливеног манганског челика. Специјална област примене, нпр. трамвајски системи, могу у појединим поглављима имати различите захтеве и морају се уговорити између наручиоца и испоручиоца. Примене на железници — Уређаји за осигурање и забрављивање терета ради заштите животне средине — Захтеви за век трајања, експлоатацију, индикацију, одржавање, рециклирање
SRPS EN 15746-1 (en)	Апстракт: Овај европски стандард се примењује на уређаје за осигурање и забрављивање терета на новим и реконструисаним теретним вагонима онда када се захтева одобрење. Ови заштитни уређаји су подељени у две групе, у зависности од типа оптерећења. Овај стандард дефинише критеријуме прихватљивости. Стандард се не односи на уређаје за осигурање течних и гасовитих терета, нити на вагоне који се празне помоћу притиска. Примене на железници — Колосек — Машине које се крећу по путу и колосеку и њихова опрема — Део 1: Технички захтеви за кретање и рад
SRPS EN 15746-2 (en)	Апстракт: Овај европски стандард се бави техничким захтевима за смањење специфичних опасности на железници приликом постављања у радни положај, употребе и одржавања друмско-шинских машина са сопственим погоном и њихове опреме. Примене на железници — Колосек — Машине које се крећу по путу и колосеку и њихова опрема — Део 2: Општи захтеви за безбедност Апстракт: Овај европски стандард утврђује значајне опасности, опасне ситуације и догађаје који су заједнички за друмско-шинске машине са сопственим погоном и њихову опрему.

SRPS ENV 13481-6 (en)	Примене на железници — Колосек — Технички услови за системе шинских причвршћења — Део 6: Специјални системи шинских причвршћења за пригушење вибрација Апстракт: Овај предстандард утврђује техничке услове за системе шинских причвршћења која причвршћују шине за прагове или подужне носаче, односно за горњу површину бетонске или асфалтне плоче у случају колосека без застора од туцаника. Он важи за колосеке са минималним полупречником кривине већим од 40 m и за максимално осовинско оптерећење од 260 kN. Не важи за причвршћења са шинама заливеним полимером (енг. <i>embedded rail</i>, нем. <i>eingegossene Schiene</i>). Услови важе за директна шинска причвршћења и причвршћења са подложном плочом. Услови се не могу применити за системе који садрже бетонске или друге елементе великих маса, нити за специјалне системе шинских причвршћења за механичке спојеве шина. Овај предстандард се примењује искључиво за одобрење типа система шинског причвршћења. 28. Ваздухопловство
SRPS EN 2083 (en)	Ваздухопловство — Проводници од бакра и од легура бакра за електричне каблове — Стандард за производ Апстракт: Овај стандард утврђује димензије, линеарну отпорност, механичке карактеристике, конструкцију и масу за проводнике од бакра и легуре бакра за електричне каблове за примену у ваздухопловству.
SRPS EN 2084 (en)	Ваздухопловство — Једножилни електрични каблови опште намене, са проводницима од бакра или од легуре бакра — Техничка спецификација Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике, методе испитивања, димензије, квалификације и услове за прихватање једножилних електричних каблова за општу намену са проводницима од бакра или легуре бакра, намењене за уградњу у ваздухоплове.
SRPS EN 2235 (en)	Ваздухопловство — Једножилни и вишежилни електрични каблови, екранизовани и обавијени Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике, методе испитивања, квалификације и услове за прихватање једножилних и вишежилних каблова, екранизованих и обавијених, за употребу у електричним системима у ваздухопловима.
SRPS EN 2240-001 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 001: Техничка спецификација Апстракт: Овај европски стандард утврђује карактеристике за сијалице са ужареним влакном за примену у ваздухопловству.
SRPS EN 2240-002 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 002: Главне карактеристике Апстракт: Овај стандард набраја и утврђује главне карактеристике за сијалице са ужареним влакном за примену у ваздухопловству. Он треба да се користи заједно са EN 2240-001, као стандард за производ.
SRPS EN 2240-003 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 003: Сијалица, кôд 44 — Стандард за производ Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 44, за примену у ваздухопловству.
SRPS EN 2240-004 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 004: Сијалица, кôд 47 — Стандард за производ Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 47, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-005 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 005: Сијалица, кôд 73 — Стандард за производ

[illegible]

[illegible]

SRPS EN 2240-043 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 043: Сијалица, код 685 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 685, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-044 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 044: Сијалице, код 713 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 713, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-045 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 045: Сијалице, код 714 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 714, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-046 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 046: Сијалица, код 715 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 715, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-047 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 047: Сијалица, код 718 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 718, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-048 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 048: Сијалица, код 718NPC — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 718 NPC, контакти са превлаком од никла за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-049 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 049: Сијалица, код 757 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 757, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-050 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 050: Сијалица, код 1064 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 1064, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-051 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 051: Сијалица, код 1163 — Производни стандард
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 1163, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-052 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 052: Сијалица, код 1222 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 1222, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-053 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 053: Сијалица, код 1308 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 1308, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-054 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 054: Сијалица, код 1317 — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, код 1317, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.

SRPS EN 2240-055 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 055: Сијалица, кôд 1495 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1495, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-056 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 056: Сијалица, кôд 1506 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1506, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-057 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 057: Сијалица, кôд 1512 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1512, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-058 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 058: Сијалица, кôд 1524 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1524, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-059 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 059: Сијалица, кôд 1591 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1591, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-060 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 060: Сијалица, кôд 1619 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1619, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2240-061 (en)	Ваздухопловство — Сијалице са ужареним влакном — Део 061: Сијалица, кôд 1683 — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеване карактеристике за сијалицу, кôд 1683, за примену у ваздухопловству. Мора да се користи заједно са EN 2756.
SRPS EN 2241 (en)	Ваздухопловство — Базе сијалица — Мере
Апстракт:	Овај стандард утврђује мере за базе сијалица са ужареним влакном у авиону, односно карактеристике и испитивања која су дефинисана у стандардима EN 2240-001 и EN 2756.
SRPS EN 2266-002 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 200 °C — Део 002: Опште
Апстракт:	Овај стандард утврђује листу заједничких карактеристика за електричне каблове који се користе на плочи електричног система за ваздухоплове радне температуре између -5 °C и 200 °C.
SRPS EN 2266-003 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 200 °C — Део 003: Штампање мастилом под притиском — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује карактеристике за штампу мастилом под притиском електричних каблова који се користе на плочи електричног система за ваздухоплове радне температуре између -55 °C и 200 °C. Такође је могуће штампање топлим поступком ових каблова. Ове ознаке треба да буду у складу са EN 3838.
SRPS EN 2266-005 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 200 °C — Део 005: Штампање УВ ласером — Стандард за производ
Апстракт:	Овај стандард утврђује карактеристике за УВ ласером штампане електричне каблове који се користе на плочи електричног система у ваздухопловима, на радној температури између -55 °C и 200 °C.

SRPS EN 2266-007 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 200 °C — Део 007: Штапање УВ ласером вишежилних каблова са кошуљицом — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује листу заједничких карактеристика УВ ласером штапаних вишежилних електричних каблова који се користе на плочи електричног система у ваздухопловима на радној температури између -55 °C и 200 °C.
SRPS EN 2267-002 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 260 °C — Део 002: Опште
	Апстракт: Овај стандард утврђује листу стандарда за производ и заједничких карактеристика за електричне каблове који се користе на плочи електричног система за ваздухоплове радне температуре између (осим уколико је другачије утврђено стандардом за производ) -55 °C и 260 °C.
SRPS EN 2267-003 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 260 °C — Део 003: Штапање мастилом под притиском — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за електричне каблове који су штапани мастилом под притиском и користе се на плочи електричног система за ваздухоплове радне температуре између -55 °C и 260 °C.
SRPS EN 2267-005 (en)	Ваздухопловство — Електрични каблови опште намене — Радне температуре између -55 °C и 260 °C — Део 005: Штапање УВ ласерским штапањем — Стандард за производ
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за електричне каблове са УВ ласерским штапањем који се користе на плочи електричног система за ваздухоплове радне температуре између -55 °C и 260 °C.
SRPS EN 2328 (en)	Ваздухопловство — Подлошке са продужетком од челика отпорног на корозију, са кадмијумском превлаком за цеви за команде лета — Мере
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за уметке и подлошке за полуге система команде лета. Ови умети и подлошке намењени су да имобилишу однос завршетка крака и тела крака, док се прецизно позиционира ½ окрета.
SRPS EN 2335 (en)	Ваздухопловство — Лежаји, клизни лежаји са сферним додирним површинама, израђени од челика отпорних према корозији без жлебова — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за сферне клизне лежајеве од челика отпорног на корозију, без монтаже положаја, са или без савијања жлеба, са или без отвора или жлеба за подмазивање, намењен за коришћење у фиксним или покретним деловима за структуре у ваздухопловима или контролним механизмима.
SRPS EN 2336 (en)	Ваздухопловство — Лежаји, клизни лежаји са сферним додирним површинама, израђени од челика са жлебовима — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за сферне клизне лежајеве од челика отпорног на корозију, са монтажом положаја, отвора и жлебова за подмазивање, намењен за коришћење у фиксним или покретним деловима за структуре у ваздухопловима или контролним механизмима.
SRPS EN 2337 (en)	Ваздухопловство — Сферна додирна површина лежаја — Техничка спецификација
	Апстракт: Овај стандард утврђује захтеване карактеристике, контролисања и методе испитивања, квалификацију и прихватање услова за сферичне додирне површине лежајева, пројектоване да издрже статичко оптерећење и оптерећење под малим окретом.

SRPS EN 2348 (en)	Ваздухопловство — Склопови управљачких каблова — Техничка спецификација
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за склопове управљачких каблова у складу са EN 2642 за примену у аеронаутици.
SRPS EN 2353 (en)	Ваздухопловство — "Turnbareli", управљачки каблови израђени од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "turnbarela", од челика отпорног на корозију, намењене за контролне табле у ваздухопловима.
SRPS EN 2354 (en)	Ваздухопловство — "Eye-ends" са навојем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "eye-ends" са навојем од челика отпорног на корозију, намењене за "turnbuckles" табле у ваздухопловима.
SRPS EN 2355 (en)	Ваздухопловство — "Fork-ends" са навојем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "fork-ends" са навојем од челика отпорног на корозију, намењене за "turnbuckles" табле у ваздухопловима.
SRPS EN 2356 (en)	Ваздухопловство — "Fork-ends" са навојем, управљачки каблови за котрљајуће лежаје од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "fork-ends" са навојем за котрљајуће лежајеве, онако како је то дефинисано у EN 2012, EN 2013 и EN 2014, од челика отпорног на корозију, намењене за "turnbuckles" табле у ваздухопловима.
SRPS EN 2357 (en)	Ваздухопловство — "Stud-ends" тип са увртањем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "stud-ends" са навојем од челика отпорног на корозију, погодне за увртање на контролној табли ваздухоплова.
SRPS EN 2358 (en)	Ваздухопловство — "Eye-ends" типа са увртањем, управљачки каблови израђени од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "eye-ends" од челика отпорног на корозију, погодне за увртање на контролној табли ваздухоплова.
SRPS EN 2359 (en)	Ваздухопловство — "Fork-ends" типа са увртањем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "fork-ends" спојнице за увртање на управљачким кабловима ваздухоплова од челика отпорног на корозију.
SRPS EN 2360 (en)	Ваздухопловство — "Fork-ends" типа са увртањем за котрљајуће лежајеве, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "fork-ends" од челика отпорног на корозију са котрљајућим лежајевима, онако како је то специфицирано у EN 2012, EN 2013 и EN 2014, за увртање управљачких каблова ваздухоплова.
SRPS EN 2361 (en)	Ваздухопловство — "Ball-ends" са двоструким стаблом, типа са увртањем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења
	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "ball-ends" каблове од челика отпорног на корозију, за увртање на контролне табле у ваздухопловима.
SRPS EN 2362 (en)	Ваздухопловство — "Ball-ends" типа са увртањем, управљачки каблови од челика отпорног према корозији — Мере и оптерећења

SRPS EN 2363 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за "ball-ends" управљачких каблова од челика отпорног на корозију, погодне за увртање.
	Ваздухопловство — Обујмице за затезнице управљачких каблова — Мере
SRPS EN 2365 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за обујмице за затезнице контролних каблова за летилицу.
	Ваздухопловство — Прстени од легуре алуминијума
SRPS EN 2367 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за прстенове од легуре алуминијума за примену у ваздухопловству, заједно са расцепкама, према EN 2364 и EN 2367.
	Ваздухопловство — Расцепке израђене од челика према EN 2573
SRPS EN 2424 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за пасивизирани челичне расцепке урађене према EN 2573 за употребу у ваздухопловству на максималној температури до 6 000 °C.
	Ваздухопловство — Означавање производа из области ваздухопловства
SRPS EN 2498 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује правила за означавање производа из ваздухопловства. Ова правила су применљива приликом позивања и за производе.
	Ваздухопловство — Крајеви шипки са самоподесивим и самоподмазујућим лежајима и навојем — Мере и оптерећења
SRPS EN 2501 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за подесиве крајеве шипки који се састоје од самоподесивих кугличних лежајева са чауром за самопомазивање према EN 2501
	Ваздухопловство — Лежаји са сферним додирним површинама израђеним од челика отпорног на корозију, са чауром за самоподмазивање и широким унутрашњим прстеном — Мере и оптерећења
SRPS EN 2515 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за лежајеве сферичне додирне површине од челика отпорног на корозију, са чауром за самоподмазивање и широким унутрашњим прстеном. Он је намењен, углавном, за употребу за крајеве шипке и спојнице. Они треба да се користе на температури нивоа од -550 °C до +1 500 °C.
	Ваздухопловство — Крајеви шипки са виљушком за једно подешавање и стаблом са навојем — Мере и оптерећења
SRPS EN 2549 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за виљушке за једно подешавање и стабла са навојем.
	Ваздухопловство — Вијци са нормалном шестостраном главом, уске толеранције нормалног стабла, кратког навоја, од легуре титана, анодизирани, подмазани са MoS ₂ , метричке серије — Класификација: 1 100 MPa (на собној температури)/315 °C
SRPS EN 2550 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за вијке нормалне шестостране главе, уске толеранције нормалног стабла са кратким навојем, од легуре титана, анодизирани, подмазани са MoS ₂ , метричке серије. Класификација: 1 100 MPa/315 °C.
	Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом израђене од алуминијума 1050A, цоловне серије
SRPS EN 2551 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке, са 100° нормалном упуштеном главом, цоловне серије, од алуминијума, за радне температуре од највише 1 200 °C.
	Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом са омотачем, од легуре алуминијума 2117, цоловне серије

SRPS EN 2552 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке са 100° нормално упуштеном главом са омотачем, цоловне серије, од легуре алуминијума, за радне температуре од највише 1 200 °С. Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом са омотачем, израђене од легуре алуминијума 2117, анодизирани или хромирани, цоловне серије
SRPS EN 2553 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке са 100° нормално упуштеном главом, цоловне серије, од легуре алуминијума, анодизирани или хромирани, за радне температуре од највише 1 200 °С. Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом са омотачем, од легуре алуминијума 2017А, цоловне серије
SRPS EN 2555 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке са 100° нормално упуштеном главом са омотачем, цоловне серије, од легуре алуминијума, радне температуре од највише 1 200 °С. Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом са омотачем, израђене од легуре алуминијума 5056А, цоловне серије
SRPS EN 2556 (en)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке са 100° нормално упуштеном главом са омотачем, цоловне серије, од легуре алуминијума, радне температуре од највише 1 200 °С. Ваздухопловство — Чврсти закивци са 100° нормалном упуштеном главом са омотачем, израђене од легуре алуминијума 5056А, анодизирани или хромирани, цоловне серије
SRPS EN 13084-1 (sr)	Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике за чврсте закивке са 100° нормално упуштеном главом са омотачем, цоловне серије, од легуре алуминијума, анодизирани или хромирани за радне температуре од највише 1 200 °С. 29. Димњаци Слободностојећи димњаци — Део 1: Општи захтеви
SRPS EN 527-1 (en)	Апстракт: Овај европски стандард се бави општим захтевима и основним критеријумима перформанси за пројектовање и грађење свих типова слободностојећих димњака, укључујући и њихове димњачке цеви. Димњак се такође може сматрати слободностојећим ако је анкерисан или бочно ослоњен, или стоји на другој конструкцији. Димњаци у склопу објекта треба да буду посматрани као слободностојећи у складу са овим стандардом онда када је најмање један од следећих критеријума испуњен: растојање између бочних ослонаца је веће од 4 m; слободностојећа висина изнад највишег прикључка за конструкцију је виша од 3 m; слободностојећа висина изнад највишег прикључка за конструкцију, за димњаке четвороугаоног попречног пресека је виша од петоструке мање спољашње димензије; хоризонтално растојање између зграде и спољне површине димњака је веће од 1 m. Димњаци учвршћени за слободностојеће јарболе сматрају се слободностојећим димњацима. Статички прорачун слободностојећих димњака узима у обзир радне услове и друга дејства ради провере носивости, стабилности и сигурности у експлоатацији. Детаљни захтеви који се односе на специјализоване прорачуне дати су у стандардима за бетонске димњаке, челичне димњаке и димњачке цеви. НАПОМЕНА У другим деловима серије EN 13084 дата су правила за димњачке производе у складу са EN 1443 (и одговарајућим стандардима за производе) који могу да се користе у слободностојећим димњацима. 30. Намештај Канцеларијски намештај — Радни столови и додаци — Део 1: Мере

SRPS EN 1022 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се мере радних столова и додатака за канцеларијске послове које треба предузети у седећем положају, седеће-стојећем или стојећем положају. Овим стандардом се не укључују ни димензије за складиштење јединица, нити оних за остале столове у канцеларијском простору или шалтерима. Кућни намештај — Намештај за седење — Одређивање стабилности
SRPS EN 1334 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања и захтеви за утврђивање стабилности свих врста кућног намештаја за седење за одрасле. Овај стандард се не примењује на намештај за седење са подесивиом геометријом, са наслоном под углом од 10 степени или мање у односу на хоризонталу. Стабилност се може утврдити или експерименталном или калкулативном методом. Обе методе се заснивају на истим снагама и местима примене. Калкулативна метода се не примењује на намештај за седење који има променљиву геометрију и на намештај за седење који се видно савија под примењеним оптерећењем. Ако је резултат калкулативне методе неизвестан или занемарљив, он мора бити проверен, ако је могуће, експерименталном методом. Кућни намештај — Кревети и душеци — Методе мерења и препоручене толеранције
SRPS EN 1725 (en)	Апстракт: Овим стандардом описују се методе мерења за одређивање димензија свих врста кућних душека, рамова кревета, дивана и креветских основа намењених за одрасле. Међутим, не односи се на ваздушне и водене кревете, нити на душеке у облику јастука који се налазе на врху главне основе душека. Ове методе такође укључују и препоручене толеранције базиране на било којим номиналним димензијама, како би се обезбедило исправно уклапање између креветских компоненти. Кућни намештај — Кревети и душеци — Захтеви за безбедност и методе испитивања
SRPS EN 1957 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се механички безбедносни захтеви и испитивања за све врсте потпуно подигнутих кућних кревета за одрасле, укључујући све компоненте, као што су оквир кревета, основа кревета, душек и душеци у облику јастука (онда када формирају јединицу са душеком). Овај стандард се не примењује на кревете са отварањем, кревете на спрат, кревете за децу и подесиве кревете за особе са инвалидитетом, за које постоје посебни стандарди, као ни на водене и ваздушне кревете. Даља испитивања могу се применити на испитивања елемената са вишесврсном применом, на пример променеиве кауче, кревете и погонске управљачке системе. Кућни намештај — Кревети и душеци — Методе испитивања за одређивање функционалних карактеристика
SRPS EN 12520 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за одређивање трајности и тврдоће душека и свих врста потпуно подигнутих кућних кревета са душецима (и душека у облику јастука, онда када формирају јединицу са душеком). Овај стандард се не примењује на водене кревете, ваздушне кревете и дечије креветиће. Стандардом је укључена метода за одређивање степена чврстоће душека или кревета у вези са субјективном проценом људи (видети Прилог А). Мора се нагласити да степен чврстоће не може да се користи за показивање удобности и/или квалитета душека или комплетног кревета. Намештај — Чврстоћа, трајност и безбедност — Захтеви за кућни намештај за седење Апстракт: Овим стандардом утврђује се минимум захтева за безбедност, чврстоћу и трајност свих врста кућног намештаја за седење за одрасле. Овај стандард се не примењује на редно повезани намештај за седење, намештај за седење који се не употребљава у домаћинству, канцеларијске радне столице, канцеларијске столице за посетиоце, столице за образовне институције, намештај за седење на отвореном простору и елементе за повезивање за редно повезани намештај за седење за које постоје европски стандарди. Стандардом се не укључују захтеви за трајност материјала за тапаирање, точкиће, механизам за обарање наслона и механизам за нагињање и механизме за подешавање висине седишта. Испитивања се заснивају на употреби особа тежине до 110 kg. Овим се не укључују захтеви за електричну безбедност. Такође се не укључују захтеви за отпорност на старење, разградњу, запаљивост и ергономију.

SRPS EN 12521 (en)	Намештај — Чврстоћа, трајност и безбедност — Захтеви за кућне столове
Апстракт:	Овим европским стандардом утврђују се најмањи захтеви за безбедност, чврстоћу и трајност за све типове кућних столова за употребу одраслих, укључујући и оне са стаклом у њиховој конструкцији. Овај стандард се не примењује на канцеларијске столове или додатке, столове који се не употребљавају у домаћинству, столове за образовне институције и столове за отворени простор за које постоје EN стандарди. Стандард се такође не примењује на столове код којих горња површина стола није фиксирана за доњу конструкцију, на пример када се примењује испитивање 3, табела 2, горња површина се одваја од доње конструкције. Са изузетком испитивања стабилности, овај стандард не обезбеђује оцењивање подесности било којих делова за складиштење укључених у кућне столове. Стандард не укључује захтеве за трајност точкића и механизма за подешавање висине. Такође не укључује захтеве за електричну безбедност и захтеве за отпорност на старење и разградњу.
SRPS EN 15185 (en)	Намештај — Оцењивање отпорности површине према хабању
Апстракт:	Овим стандардом утврђује се метода за процену отпорности на хабање површина наведених у 7.4. Метода се не односи на површине од коже и текстила. Метода се такође не односи на површине обухваћене у EN 14434. Испитивање је намењено за спровођење на делу завршеног намештаја, али се може вршити на тесту панелима од истог материјала, завршених на идентичан начин на који и готов производ, као и величине довољне да задовоље захтеве испитивања.
	31. Биљна и животињска уља и масти — Методе испитивања
SRPS EN ISO 8420:2008/AC	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја поларних једињења — Исправка
Апстракт:	Овом исправком стандарда SRPS EN ISO 8420 замењују се вредности у последњем реду табеле Б.1.
SRPS EN ISO 9936 (en)	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја токоферола и токотриенола — Метода која користи течну хроматографију високе перформансе
Апстракт:	Овим стандардом утврђује се метода за одређивање садржаја слободних алфа-, бета-, гама- и делта-токоферола и токотриенола у мастима и уљима биљног и животињског порекла течном хроматографијом високе перформансе.
	32. Основни и општи стандарди за грану пољопривреде, прехранбене и дрвне индустрије — Опште методе испитивања
SRPS EN ISO 6887-5	Микробиологија хране и хране за животиње — Припремање узорака за испитивање, почетне суспензије и децималних разблажења за микробиолошко испитивање — Део 5: Специфична правила за припремање млека и производа од млека
Апстракт:	Овим делом ISO 6887 утврђују се правила за припрему узорака млека и производа од млека и њихове суспензије за микробиолошко испитивање онда када је за узорке неопходна другачија припрема него што је то предвиђено општим методама утврђеним у ISO 6887-1. ISO 6887-1 дефинише општа правила за припрему почетне суспензије и децималних разблажења за микробиолошка испитивања. ISO 6887-5:2010 искључује припрему узорака за методе одређивања броја и откривања онда када су детаљи припреме утврђени у релевантним међународним стандардима. Овај део ISO 6887 се примењује на: млеко и течне производе од млека, производе од млека у праху, сир, казеин и казеинате, маслац, сладолед, пудинг, десерте и слатку павлаку, ферментисане производе од млека и киселу павлаку, храну за одојчад на бази млека.

SRPS ISO 15213	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима Апстракт: Овим стандардом се утврђује хоризонтална метода за одређивање броја сулфиторедукујућих бактерија које расту у анаеробним условима. Он се примењује на: производе намењене за исхрану људи и животиња и узорке из животне средине у зони производње хране и руковања храном. 33. Биљни производи — Грожђе и воће
SRPS E.B2.202	Свеже воће и поврће — Захтеви за контролу тржишног квалитета — Бобичасто воће Апстракт: У овом стандарду дефинисани су захтеви за квалитет бобичастог воћа у фази контроле при извозу, после припреме и паковања. Бобичасто воће за индустријску прераду није обухваћено овим стандардом. 34. Челичне цеви
SRPS EN 10224 (en)	Цеви од нелегираног челика и спојни делови за пренос течности на бази воде, укључујући и воду за људску употребу — Технички захтеви за испоруку Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за ниже наведене производе који се користе за пренос течности на бази воде, укључујући и воду за људску употребу: — бешавне и шавне цеви од нелегираног челика; — крај припреме или крајеве цеви за сучеоно заваривање; — фитинге направљене од цеви; — фитинге направљене од плоче или траке. НАПОМЕНА Овај стандард садржи информативне прилоге који дају смернице за цев величине релевантне за сваки обухваћени производни процес, однос између називног спољашњег пречника (D) и називне величине (DN), приликом спајања, осим сучеоног заваривања, као и за заштиту од корозије. Овим стандардом обухваћен је опсег спољашњег пречника цеви од 26,9 mm до 2 743 mm. 35. Челични цевоводи и цеви за посебне намене
SRPS EN 10226-2 (en)	Цеви са навојима, притиском стегнутим спојницама са навојима — Део 2: Конусни спољашњи навоји и конусни унутрашњи навоји — Мере, толеранције и ознаке Апстракт: Овим документом утврђују се захтеви за навоје, мере, толеранције и означавање за спајање цеви са навојима, величине од 1/16 до и укључујући 6, за спојеве начињене притиском и стегнуте спајањем навоја. У питању су конусни спољашњи и конусни унутрашњи навоји и намењени су за употребу за цеви погодне за резање навоја и вентила, арматуре и другу опрему цевовода повезану навојима. Одговарајуће заптивање навоја или спајање спојева треба да се користи на навоју како би се обезбедио притиском стегнути спој.
SRPS EN 10226-3 (en)	Цеви са навојима, притиском стегнутим спојницама са навојима — Део 3: Верификација на основу граничних мера Апстракт: Овим делом EN 10226 утврђује се процес, коришћењем ограничења мерила, за валидацију конусних унутрашњих и спољашњих навоја и паралелних унутрашњих навоја компонената система цевовода и других производа, мера и толеранција које су детаљно дате у EN 10226-1 и prEN10226-2. Овај део EN 10226 не обухвата у потпуности све захтеве потребне за контролу квалитета навоја и мера. Додатна контрола алата и опреме и визуелно контролисање током производње захтева се да би се обезбедила потпуна усаглашеност са EN 10226-1 и prEN 10226-2.

SRPS EN 10296-1 (en) Апстракт:	36. Шавне челичне цеви Шавне челичне цеви кружног попречног пресека за машинску и општу индустријску намену — Технички захтеви за испоруку — Део 1: Цеви од нелегираног и легираног челика Овим делом EN 10296 утврђују се технички захтеви за испоруку електрично заварених цеви, цеви заварених ласером и електролучно заварених цеви кружног попречног пресека, произведених од нелегираних и легираних челика за машинску и општу индустријску намену.
SRPS EN 10296-2 (en) Апстракт:	Шавне челичне цеви кружног попречног пресека за машинску и општу индустријску намену — Технички захтеви за испоруку — Део 2: Нерђајући челик Овим европским стандардом утврђују се технички захтеви за испоруку шавних цеви, кружног попречног пресека, произведених од нерђајућег челика, за машинску и општу индустријску намену.
SRPS EN 10297-2 (en) Апстракт:	37. Бешавне челичне цеви Бешавне челичне цеви кружног попречног пресека за машинску и општу индустријску намену — Технички захтеви за испоруку — Део 2: Нерђајући челик Овим европским стандардом утврђују се технички захтеви за испоруку бешавних цеви, кружног попречног пресека, произведених од нерђајућег челика, за машинску и општу индустријску намену.
SRPS EN 10305-4 (en) Апстракт:	38. Прецизне челичне цеви Прецизне челичне цеви — Технички захтеви за испоруку — Део 4: Бешавне хладновучене цеви за хидрауличне и пнеуматске системе Овим стандардом специфицирају се технички захтеви за испоруку прецизних бешавних хладновучених челичних цеви кружног попречног пресека које се користе за хидрауличне и пнеуматске системе, са утврђеним спољашњим пречником D мањим или једнаким 80 mm. Цеви у складу са овим документом карактеришу се тиме што имају прецизно дефинисане толеранције мера и специфицирану највећу храпавост површине. Дозвољени односи притиска и температура одговорност су купца у складу са стањем развијености технике и у примени коефицијената сигурности наведених у важећим прописима, кодексима или стандардима.
SRPS CEN/TR 14748 (en) Апстракт:	39. Испитивање без разарања Испитивања без разарања — Методологија за квалификацију испитивања без разарања
SRPS CEN/TR 15134 (en)	Овим документом постављају се основни принципи и дају препоруке и опште смернице за обављање испитивања без разарања. Документ се бави методама за квалификацију испитивања без разарања да би се утврдило да ли су способни за постизање њихових циљева. То се односи на све аспекте испитивања који утичу на њихову ефикасност. Укључене стране одлучују о њиховој сопственој одговорности и о потреби за квалификацијом испитивања без разарања. Ово укључује идентификацију тима за квалификацију и његове техничке способности. Можда постоји потреба за квалификацијом онда када постоји одступање од европских стандарда за испитивање без разарања или онда када нове технике или методе треба да се реализују, а не постоје европски стандарди који се на њих односе. Онда када постоји европски стандард за испитивање без разарања који се примењује, нема потребе за квалификацијом. У табели 1 дат је преглед за случај када се захтева квалификација. Испитивања без разарања — Аутоматско испитивање ултразвуком — Селекција и примена система

	Апстракт: Системи аутоматског скенирања ултразвучних контролисања постају све популарнији. Разматрају се стабилни и покретни системи испитивања, као што је испитивање током производње и испитивање после производње, укључујући и редовно испитивање осигурања безбедности. Информација у овом техничком извештају обухвата сва испитивања и испитивања свих компоненти или комплетних производних система, било за тачност геометрије или за особине материјала (квалитет или грешке) и израду методологије (нпр. заварених спојева). Овај технички извештај може да се користи у сврху обуке. Предмет и подручје примене овог техничког извештаја је: — ултразвучна сонда, сонда система и механичка контрола сензора; — руковање системима, укључујући контроле; — ултразвучни електронски подсистеми; — складиштење података и приказ система; — оцена и процена метода или техника у односу на њихов рад и погодности за сврху. Овај технички извештај дефинише и начин провере перформанси једног одређеног система. Ово укључује: испитивања у току производног процеса на деловима и завршеним јединицама (стабилни системи испитивања); — испитивања са покретним системима.
SRPS CEN/TR 15589 (en)	Испитивања без разарања — Прописи на основу којих призната организација, као трећа страна, одобрава рад особља за IBR у складу са одредбама Директиве 97/23/EC
	Апстракт: Овај технички извештај обезбеђује методологију за одобравање рада особља за испитивање без разарања у складу са одредбама Директиве 97/23/EC, Прилог 1, тачка 3.1.3. Одредбе Смерница 6/13 овде су детаљне да би се обезбедили конзистентан приступ и висок ниво поверења у сагласност особља за испитивање без разарања помоћу признате организације као треће стране RTPO кроз широко усвајање критеријума и одобравања процеса који су овде детаљни. Дијаграм тока који илуструје ову методологију представљен је у Прилогу А.
SRPS EN 1330-4 (en)	Испитивања без разарања — Терминологија — Део 4: Термини који се користе за ултразвучно испитивање
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини који се користе за ултразвучно испитивање.
SRPS EN 1330-7 (en)	Испитивања без разарања — Терминологија — Део 7: Термини који се користе у испитивању магнетним честицама
	Апстракт: Овим документом дефинишу се термини који се користе за испитивање магнетским честицама.
SRPS EN 1330-8 (en)	Испитивања без разарања — Терминологија — Део 8: Термини који се користе у испитивању непропусности
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини који се користе у испитивању непропусности.
SRPS EN 1330-10 (en)	Испитивања без разарања — Терминологија — Део 10: Термини који се користе приликом визуелног испитивања
	Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини који се користе приликом визуелног испитивања.
	40. Заваривање ливеног гвожђа
SRPS EN 287-6 (en)	Испит за квалификацију заваривача — Заваривање топљењем — Део 6: Ливено гвожђе
	Апстракт: Овим стандардом утврђују се главни захтеви, граничне вредности, услови контролисања и прихватање захтева, као и одговарајућих докумената о контролисању заваривача за заварене епрувете и испитне узорке од ливеног гвожђа. Он даје скуп техничких правила за

SRPS EN 1011-8 (en)	систематско-квалификациони тест вештине заваривача и омогућава такве квалификације да може да буде равномерно прихванат независно од типа производа, локације и испитивача/испитиваног тела. Овим стандардом утврђује се испитивање вештина заваривача, осим ако је применљив виши ниво испитивања вештина. Прихватање вештина заваривача у складу са овим стандардом подразумева практично искуство и знање у погледу процеса заваривања, материјала и захтева за безбедност (видети Прилог Ц). Заваривање — Препоруке за заваривање металних материјала — Део 8: Заваривање ливеног гвожђа Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за заваривање топљењем одливака од нелегираног и нисколегираног ливеног гвожђа произведеног у складу са: — EN 1561, <i>Ливарство — Сиво ливено гвожђе</i>; — EN 1562, <i>Ливарство — Темперовано ливено гвожђе</i>; — EN 1563, <i>Ливарство — Ливено гвожђе са кугластим графитом</i>. Овај стандард се не примењује за поступке заваривања спајањем одливака од ливеног гвожђа са другим материјалима. 41. Ливарство
SRPS EN 12513 (en)	Ливарство — Ливена гвожђа отпорна на абразију Апстракт: Овим стандардом дефинишу се врсте белог ливеног гвожђа отпорног на абразију. Утврђују се врсте термина: хемијски састав; тврдоћа. Врсте белог ливеног гвожђа отпорног на абразију обухваћене овим стандардом су: - нелегирано или нисколегирано ливено гвожђе; - никал-хром ливено гвожђе које обухвата две опште врсте: ливено гвожђе 4 % Ni 2 % Cr; ливено гвожђе 9 % Cr 5 % Ni; - ливено гвожђе са високим садржајем хрома које обухвата четири интервала садржаја хрома: — 11 % < Cr ≤ 14 %; — 14 % < Cr ≤ 18 %; — 18 % < Cr ≤ 23 %; — 23 % < Cr ≤ 30 %. Овај стандард не дефинише отпорност на абразију врста аустемперованог ливеног гвожђа са кугластим графитом које су предмет EN 1564.
SRPS EN ISO 10135 (en)	Геометријске спецификације производа (GPS) — Упутства за цртање за делове одливане у калупу у техничкој документацији производа (TPD) Апстракт: Овим стандардом утврђују се правила и конвенције за индикације захтева за обликованим деловима по техничкој документацији производа. Он такође утврђује пропорције и мере графичких симбола за ово приказивање. 42. Механичка испитивања
SRPS C.A3.037 (en)	Стандардне методе испитивања линеарно еластичне жилавости лома при равном стању деформације K_{Ic} металних материјала Апстракт: Ова метода испитивања обухвата одређивање линеарно-еластичне жилавости лома при равном стању деформације K_{Ic} металних материјала. Опис апарата за испитивање, конфигурација узорака и експериментална процедура, дати су у прилозима.
SRPS C.A3.038 (en)	Стандардна метода испитивања за одређивање K-R криве Апстракт: Ова метода испитивања обухвата одређивање отпорности на лом металних материјала.
SRPS C.A3.040 (en)	43. Металографска испитивања Стандардно упутство за припрему и оцену узорака за аутоматско оцењивање укључака у челику

SRPS C.A3.041 (en)	Апстракт: Ово упутство обухвата две методе припреме металографских узорака који ће бити анализирани на неметалне укључке аутоматском анализом слике. Стандардна пракса за карактеризацију величине снопа скенирајућег електронског микроскопа
SRPS C.A3.042 (en)	Апстракт: Ова пракса омогућава репродуктивна средства којим се може окарактерисати један аспект перформанси скенирајућег електронског микроскопа. 44. Остале методе испитивања метала Стандардна пракса за одређивање укључака или садржаја конституента друге фазе метала помоћу аутоматске анализе слике
SRPS C.A3.043 (en)	Апстракт: Овим стандардом описује се поступак за добијање стереолошких мерења која описују основне карактеристике морфологије фазних укључака у челику и другим металима, коришћењем аутоматске анализе слике. Практика може да се примени да би се обезбедили ти подаци за било коју другу издвојену фазу. Стандардна пракса за производњу и вредновање поља металографских реплика
SRPS EN 598 (en)	Апстракт: Ова пракса обухвата признате методе за припрему и оцену реплика целулозног ацетата или пластичне фолије које су добијене од металографски припремљених површина. 45. Ливене цеви и спојни делови Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива и њихови спојеви за канализацију — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 877 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и сродне методе испитивања за цеви, цевне спојне делове (фитинге), помоћне делове од нодуларног лива и њихове спојеве приликом постављања одвода и канализације ван грађевина: — без притиска, са позитивним или негативним притиском; — испод или изнад земље; — за пренос површинске воде, домаће отпадне воде и одређених врста индустријских отпадних вода посебним или комбинованим системом. Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) од ливеног гвожђа, њихови спојеви и помоћни делови за одвођење воде из грађевина — Захтеви, методе испитивања и осигурање квалитета
SRPS EN 969 (en)	Апстракт: Овај стандард се примењује на делове цевовода од ливеног гвожђа који се користе за конструкцију одводних система и сливника из грађевина, обично за гравитационе, али и вакуумске системе, унутар и са спољашње стране грађевина, изнад и испод земље. Интервал називних пречника је у границама од DN 40 до и укључујући DN 600. Овим стандардом се утврђују врсте материјала, мере и толеранције мера, механичке особине, изглед, стандардне заштитне превлаке за цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове од ливеног гвожђа. Такође, наведени су захтеви за све компоненте, укључујући и спојеве. Осигурање квалитета је наведено у информативном прилогу. Овај стандард се односи на цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове ливене било којим поступком ливења или произведене од одливака, што се односи и на одговарајуће спојеве. Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива и њихови спојеви за гасоводе — Захтеви и методе испитивања Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви и сродне методе испитивања који се примењују за цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове од нодуларног лива и њихове спојеве који се користе за конструкцију спољних цевовода (ван грађевина):

	— за пренос ваздуха или запаљивих гасова (нпр. природни гас или градски гас) до притиска од 16 bar; — постављених испод или изнад земље. Овај стандард се односи на цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове који су: — произведени са крајем који је "женски", прирубница, или "мушки"; — обично се испоручују споља и изнутра заштићени; — погодни за температуре гаса у интервалу од -15°C до 50°C. Овај стандард се односи на цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове ливене било којим поступком ливења или произведене од одливака, у границама од DN 40 до и укључујући DN 600. Овим стандардом утврђују се врсте материјала, мере и толеранције мера, механичке особине и стандардне заштитне превлаке за цеви и цевне спојне делове (фитинге) од нодуларног лива. Такође, наведени су захтеви за све компоненте, укључујући и спојеве. Изглед спојева и облик заптивки нису предмет овог стандарда. НАПОМЕНА У овом стандарду су сви притисци релативни притисци изражени у bar ($100\text{ kPa} = 1\text{ bar}$).
SRPS EN 12842 (en)	Цевни спојни делови (фитинзи) од нодуларног лива за PVC-U ili PE цевоводе — Захтеви и методе испитивања Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви и повезане методе испитивања за цевне спојне делове (фитинге) и њихове спојеве од нодуларног лива који се користе за поливинилхлорид (PVC-U) или полиетилен (PE) цеви за инсталацију цевовода у складу са prEN 1452-1 до prEN 1452-7 и prEN 12201-1 до prEN 12201-7: — за водоводе (нпр. питке воде); — са или без притиска; — постављене испод или изнад земље, унутар грађевина или споља.
SRPS EN 14525 (en)	Спојнице и адаптери прирубница широких толеранција од нодуларног лива за употребу на цевима од различитих материјала: нодуларног лива, сивог лива, челика, PVC-U PE, влакнастих цемента Апстракт: Овим европским стандардом утврђују се захтеви и сродне методе за спојнице широких толеранција и адаптере прирубница широких толеранција од нодуларног лива који се користе са деловима цеви од различитих материјала: (нодуларног лива, сивог лива, PVC-U PE, челика, влакнастих цемента), за обезбеђење непропустљивости у широком интервалу спољних пречника цеви: — за водоводе (нпр. питке воде); — са или без притиска; — постављених испод или изнад земље, унутар грађевина или споља. Овај стандард не обухвата примену за канализацију или гасоводе за које могу бити потребни други захтеви. Овим стандардом утврђују се врсте материјала, мере и толеранције мера, механичке особине и стандардне заштите производа од нодуларног лива. Овај стандард се односи на производе од нодуларног лива ливене било којим поступком ливења или произведене од одливака, као и одговарајуће спојеве, у границама од DN 40 до DN 600, за допуштени радни притисак (PFA) до 16 bar, за флуиде чија је температура између 0°C и 25°C, искључујући мржњење. За више температуре, до 50°C, треба извршити додатно испитивање. Такође се утврђују захтеви и сродне методе испитивања за савитљиве спојеве са или без ограниченог померања. Изглед спојева и облик заптивки нису предмет овог стандарда.
SRPS EN 14628 (en)	Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива — Спољашња полиетиленска превлака за цеви — Захтеви и методе испитивања

	Апстракт: Овај европски стандард дефинише захтеве и методе испитивања који се примењују у фабричким (прозводним) условима за полиетиленске превлаке за спољашњу заштиту од корозије цеви од нодуларног лива усаглашене са EN 545, EN 598 и EN 969 при употреби на радним температурама до 50 °C. Овај европски стандард се не односи на цеви од нодуларног лива заштићене танким РЕ слојем. Специјални радови на градилишту, као што су бушење, вибрирање итд., могу утицати на корозиону заштиту. Такве радове и сва остала битна упутства за инсталацију произвођач мора укључити у упутство за постављање цеви и помоћних делова. Та упутства нису део овог стандарда.
SRPS EN 14901 (en)	Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива — Епоксидна превлака (за тешке услове) цевних спојних делова (фитинга) и помоћних делова од нодуларног лива — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај европски стандард дефинише захтеве и методе испитивања који се примењују у фабричким (прозводним) условима за превлаке од епоксидне смоле за заштиту од корозије цевних спојних делова (фитинга) и помоћних делова од нодуларног лива у складу са EN 545, EN 598, EN 969, EN 12842 и EN 14 525, за примену — за водове (нпр. питке воде) на радним температурама до 50 °C, искључујући мржњење, или — за пренос отпадне воде на радним температурама до 45 °C, искључујући мржњење, или — за гасове на радним температурама до 50 °C; погодне за спољашње услове као што су земља, вода и атмосфера на свим уобичајеним изложеностима корозији према тачки Д.3 у EN 545:2002.
SRPS EN 15189 (en)	Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива — Спољашња полиуретанска превлака за цеви — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај европски стандард дефинише захтеве и методе испитивања који се примењују у фабричким (прозводним) условима за превлаке на бази полиуретана за спољашњу корозиону заштиту цеви од нодуларног лива у тешким условима (тачка Д.3 у EN 545:2002), усаглашене са EN 545, EN 598 и EN 969, приликом употребе на радним температурама до 50 °C. Овај стандард се не односи на поцинковане цеви од нодуларног лива са завршним полиуретанским слојем. Овај стандард се не примењује ако су присутни посебни радови, као што су вибрирање, стезање итд. који могу утицати на корозиону заштиту полиуретанске превлаке. Ове операције треба да се налазе у упутствима произвођача стега, кућних прикључака итд. и свим релевантним корисничким процедурама.
SRPS EN 15542 (en)	Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива — Спољашња превлака за цеви са цементним малтером — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај европски стандард дефинише захтеве и методе испитивања који се примењују у фабричким (прозводним) условима за превлаке од цементног малтера за спољашњу заштиту од корозије цеви од нодуларног лива у складу са EN 545, EN 598 и EN 969 приликом употребе на радним температурама до 50 °C и према карактеристикама земљишта датим у тачки Д.2 у EN 545:2006. Посебни радови, као што су заштита споја, вибрирање, стезање итд. могу утицати на корозиону заштиту превлаке од цементног малтера. Ове операције треба да се налазе у упутствима произвођача цеви, стега, кућних прикључака итд. и свим релевантним корисничким процедурама. Та упутства нису део овог европског стандарда.
SRPS EN 15655 (en)	Цеви, цевни спојни делови (фитинзи) и помоћни делови од нодуларног лива — Унутрашње полиуретанске облоге за цеви и цевне спојне делове (фитинге) — Захтеви и методе испитивања
	Апстракт: Овај стандард дефинише захтеве и методе испитивања који се примењују у фабричким (прозводним) условима за унутрашње полиуретанске облоге за корозиону заштиту при тешким условима под земљом, цеви и цевних спојних делова (фитинга) од нодуларног лива, према EN 545, EN 598 и EN 969, приликом употребе на сталним радним температурама до 45 °C.

SRPS CEN/TR 15545 (en)	Упутство за употребу EN 545
Апстракт:	Овим документом утврђују се захтеви и повезане методе испитивања које се примењују за цеви, цевне спојне делове (фитинге) и помоћне делове од нодуларног лива и њихове спојеве за инсталацију цевовода — за водоводе (нпр. питке воде); — са или без притиска; — постављених испод или изнад земље. У односу на потенцијални негативни утицај на квалитет воде намењене за људску потрошњу, у вези са производима обухваћеним овим стандардом, овај стандард не даје информације о томе да ли се производ може користити без ограничења у било којој земљи чланици ЕУ или ЕФТА. Треба напоменути да, док се чека усвајање потврђених европских критеријума, постојећи национални прописи о употреби и/или карактеристике овог производа остају на снази. Овај технички извештај пружа детаље о актуелним националним прописима о квалитету воде намењене за људску потрошњу. Како би коришћење овог техничког извештаја било лакше, тачке овог документа односе се на одговарајуће бројева тачака у EN 545.
	46. Методе хемијске анализе гвожђа и челика
SRPS CEN/TR 10350 (en)	Анализа гвожђа и челика — Интерни лабораторијски поступак за проверу тачности аналитичких метода коришћењем сертифицираних референтних материјала
Апстракт:	Ова статистичка процедура описује начин провере резултата без одступања, поређењем истих аналитичких резултата са резултатима добијеним сертификацијом помоћу CRM-а. Уколико резултујући подаци потврђују одсуство одступања, метода се може сматрати тачном приликом примене на сва гвожђа и челике чији састав варира унутар или је на граничним вредностима коришћеног CRM-а. Добијени резултујући подаци такође дају проверу поновљивости и/или средње прецизности ("унутарлабораторијске репродуктивности") за коришћени CRM. Поређење ових аналитичких података са поновљивошћу података добијених током сертификације, може се обављати строго у зависности од сврхе методе која се разматра. НАПОМЕНА 1 За потребе овог техничког извештаја, коришћење постојећих CRM-а је битно за процену истинитости, али за друге статистичке податке могу бити само индикативни. НАПОМЕНА 2 Овај технички извештај не описује употребу CRM-а за калибрацију која је дата у ISO Guide 32.
SRPS CR 10299 (en)	Смернице за припрему стандардних рутинских метода таласно дисперзионе рендгенске флуоресцентне спектрометрије
Апстракт:	Овим CEN извештајем наводи се рендгенска флуоресцентна спектрометрија (HRF), као важна аналитичка техника за производну анализу већ неколико десетина година. HRF се карактерише својом брзином и високом прецизношћу у широком интервалу концентрација. Ограничења методе су често везана за квалитет калибрисаних узорака. Техника је добро успостављена и већина њених физичких својстава су добро познате.
SRPS CR 10316 (en)	Оптичка емисиона анализа нисколегираних челика (рутинска метода) — Смернице за припрему стандардне рутинске методе за оптичку емисиону спектрометрију
Апстракт:	Сврха овог документа је да опише концепте и процедуре за калибрацију и анализу опреме за оптичку емисиону спектрометрију помоћу варнице. Оптички емисиони спектрометри су опрема која пружа квалитативну и квантитативну карактеризацију електромагнетног зрачења које емитује узорак када се побуди одговарајућим извором.
SRPS CR 10320 (en)	Оптичка емисиона анализа нисколегираних челика (рутинска метода) — Метода одређивања C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni и Cu

SRPS CR 10321 (en)	Апстракт: Овим документом утврђује се рутинска метода оптичке емисионе спектрометрије помоћу варнице за мултиелементарну анализу гвожђа и нисколегираног челика. Хемијска анализа гвожђа и челика — Препоруке за израду стандардних метода анализе гвожђа и челика применом пламене атомске апсорпционе спектрометрије
SRPS CR 10322 (en)	Апстракт: Овим CEN извештајем дају се препоруке за примену пламене атомске апсорпционе спектрометрије. Прописују се мерила у погледу граница детекције, линеарности и прецизности. Препоруке се односе на припрему решења, поступак калибрације и изражавања резултата. Методе за одређивање калцијума у челику и кобалта у гвожђу и челику су укључени у илустративне примере израде препорука. Хемијска анализа гвожђа и челика — Радне смернице за примену атомске апсорпционе спектрометрије у стандардним методама хемијске анализе гвожђа и челика
SRPS EN 24159 (en)	Апстракт: Овим CEN извештајем наводе се основне карактеристике атомског апсорпционог система, идентификују се могући извори грешака и дају поступци провере како би се осигурале оптималне перформансе. Извештај треба да буде референтан за појединачне стандардне методе. Фероманган и феросиликоманган — Одређивање садржаја мангана — Потенциометријска метода
SRPS EN 24829-1 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се потенциометријска метода за одређивање садржаја мангана који садржи фероманган и феросиликоманган. Метода се примењује на легуре које садрже манган у границама од 55 % до 95 % (m/m). Ливено гвожђе и челик — Одређивање укупног садржаја силицијума — Спектрофотометријска метода са редукованим молибдосиликатом — Део 1: Садржај силицијума у границама од 0,05 % до 1 %
SRPS EN 24829-2 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектрофотометријска метода за одређивање укупног садржаја силицијума у ливеном гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај силицијума у границама од 0,05 % до 1 % (m/m). Ливено гвожђе и челик — Одређивање укупног садржаја силицијума — Спектрофотометријска метода са редукованим молибдосиликатом — Део 2: Садржај силицијума у границама од 0,01 % до 0,05 %
SRPS EN 24935 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектрофотометријска метода за одређивање укупног садржаја силицијума у челику и ливеном гвожђу. Метода се примењује за садржај силицијума у границама од 0,01 % до 0,05 % (m/m). Гвожђе и челик — Одређивање садржаја сумпора — Метода инфрацрвене апсорпције након сагоревања у индукционој пећи
SRPS EN 24937 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода инфрацрвене апсорпције после сагоревања у индукционој пећи за одређивање садржаја сумпора у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај сумпора у границама од 0,002 % (m/m) до 0,10 % (m/m). Гвожђе и челик — Одређивање садржаја хрома — Потенциометријска или визуелна метода
SRPS EN 24938 (en)	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода одређивања садржаја хрома у гвожђу и челику потенциометријском или визуелном титрацијом. Метода се примењује за садржај хрома у границама од 0,25 % до 35 % (m/m). Ако је ванадијум присутан, визуелна титрација је применљива само на "тест-порцијама" које садрже мање од 3 mg ванадијума. Гвожђе и челик — Одређивање садржаја никла — Гравиметријска или волуметријска метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање садржаја никла у гвожђу и челику гравиметријски или волуметријски. Метода се примењује за садржај сумпора у границама од 0,5 % (m/m) до 30 % (m/m).

SRPS EN 24943 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање садржаја бакра — Метода пламене атомске апсорпционе спектрофотометрије
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектрофотометрије за одређивање садржаја бакра у ливеном гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај бакра у границама од 0,004 % до 0,5 % (m/m).
SRPS EN 24946 (en)	Ливено гвожђе и челик — Одређивање садржаја бакра — 2,2'-дихинолил спектрофотометријска метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се 2,2'-дихинолил спектрофотометријска метода за одређивање садржаја бакра у ливеном гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај бакра у границама од 0,02 % до 5 % (m/m).
SRPS EN 24947 (en)	Ливено гвожђе и челик — Одређивање садржаја ванадијума — Метода потенциометријске титрације
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се потенциометријска метода за одређивање садржаја ванадијума у ливеном гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај ванадијума у границама од 0,04 % до 2 % (m/m).
SRPS EN 29658 (en)	Челик — Одређивање садржаја алуминијума — Метода пламене атомске апсорпционе спектрофотометрије
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије за одређивање садржаја алуминијума растворљивог у киселини и/или укупног алуминијума у нелегираном челику. Метода се примењује за садржај алуминијума у границама од 0,005 % до 0,20 % (m/m).
SRPS EN ISO 439 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање укупног садржаја силицијума — Гравиметријска метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се гравиметријска метода за одређивање укупног садржаја силицијума у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај силицијума у границама од 0,10 % до 5,0 % (m/m).
SRPS EN ISO 4934 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја сумпора — Гравиметријска метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се гравиметријска метода за одређивање сумпора у гвожђу и челику, осим челика који садрже селен. Метода је посебно погодна као референтна метода за стандардизацију узорака са којима се врши сертификација. Метода се примењује за садржај сумпора од 0,003 % (масени удео) до 0,35 % (масени удео).
SRPS EN ISO 4945 (en)	Челик — Одређивање садржаја азота — Спектрофотометријска метода
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектрофотометријска метода за одређивање садржаја азота у нелегираним и нисколегираним челицима. Ова метода омогућава одређивање само азота који се може превести у амонијумске соли. Метода се примењује на нелегиране и нисколегиране челике који садрже азот у границама од 0,002 % до 0,050 % (m/m) азота и мање од 0,6 % (m/m) силицијума.
SRPS EN ISO 9556 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање укупног садржаја угљеника — Апсорпциона метода инфрацрвене дисперзије после сагоревања у индукционој пећи
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода инфрацрвене апсорпције, после сагоревања у индукционој пећи за одређивање укупног садржаја угљеника у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај угљеника у границама од 0,003 % (m/m) до 4,5 % (m/m).
SRPS EN ISO 10280 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја титана — Спектрофотометријска метода са диантипирилметаном
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектрофотометријска метода са диантипирилметаном за одређивање титана у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај титана у границама од 0,002 % (m/m) до 0,8 % (m/m).

SRPS EN ISO 10700 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја мангана — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије за одређивање садржаја мангана у гвожђу и челику. Метода се примењује на легуре које садрже манган у границама од 0,002 % до 2,0 % (m/m).
SRPS EN ISO 10714 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја фосфора — Спектрофотометријска метода са фосфорванадомолибдатом
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се спектрофотометријска метода за одређивање фосфора у гвожђу и челику. Метода се примењује са следећим ограничењима: садржај фосфора у границама од 0001 0 % (m/m) до 1,0 % (m/m), интервал примене и маса узорака за испитивање дати су у табели 1, у зависности од концентрације пратећих елемената (арсен, хафнијум, ниобијум, тантал, титан, волфрам).
SRPS EN ISO 10720 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја азота — Термална кондуктометријска метода после топљења у струји инертног гаса
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се термална кондуктометријска метода после топљења у струји инертног гаса за одређивање укупног садржаја азота у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај азота у границама од 0,000 8 % (m/m) до 0,5 % (m/m).
SRPS EN ISO 13900 (en)	Челик — Одређивање садржаја бора — Спектрофотометријска метода са куркумином после дестилације
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање садржаја бора у челику применом спектрофотометријске методе са куркумином после дестилације. Метода се примењује за садржај бора у границама од 0,000 05 % (m/m) до 0,001 0 % (m/m).
SRPS EN ISO 14284 (en)	Гвожђе и челик — Узимање узорака и припрема узорака за одређивање хемијског састава
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање хемијског састава сировог гвожђа, ливеног гвожђа и челика. Методе су утврђене за растопљени и за метал у чврстом стању.
SRPS EN ISO 15349-2 (en)	Нелегирани челик — Одређивање ниског садржаја угљеника — Део 2: Метода инфрацрвене апсорпције после сагоревања у индукционој пећи (са предгревањем)
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода инфрацрвене апсорпције после сагоревања у индукционој пећи, за одређивање ниског садржаја угљеника у нелегираном челику. Метода се примењује за масени удео угљеника у границама од 0,000 3 % (m/m) до 0,010 % (m/m).
SRPS EN ISO 15350 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање укупног садржаја угљеника и сумпора — Метода инфрацрвене апсорпције након сагоревања у индукционој пећи (рутинска метода)
	Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање укупног садржаја угљеника и сумпора у гвожђу и челику после сагоревања у индукционој пећи, методом инфрацрвене апсорпције. Метода се примењује при масеном уделу угљеника у границама од 0,005 % (m/m) до 4,3 % (m/m) и масеном уделу сумпора у границама од 0,005 % (m/m) до 0,33 % (m/m). Метода је намењена за примену у уобичајеним производним операцијама по општеприхваћеним принципима добре лабораторијске праксе, што очекују признате агенције за акредитацију лабораторија. Користи се комерцијално расположива калибрисана опрема за коју је калибрација потврђена употребом стандардних, референтних материјала за челик и гвожђе чије су перформансе проверене уобичајеном статистичком контролом процеса (SPC). Метода се може користити за појединачно одређивање елемената, тј. одређивање угљеника и сумпора, независно или симултано, односно истовремено одређивање угљеника и сумпора.

SRPS EN ISO 15351 (en)	Гвожђе и челик — Одређивање садржаја азота — Термална кондуктометријска метода после топљења у струји инертног гаса (рутинска метода) Апстракт: Овим стандардом утврђује се термална кондуктометријска метода после топљења у струји инертног гаса за одређивање укупног садржаја азота у гвожђу и челику. Метода се примењује за садржај азота у границама од 0,002 % (m/m) до 0,6 % (m/m). 47. Опрема и системи за континуални транспорт
SRPS EN 14658 (en)	Опрема и системи за континуални транспорт — Општи захтеви за безбедност за опрему за континуални транспорт на површинским коповима рудника лигнита Апстракт: Овај европски стандард примењује се на механичку опрему за континуирани транспорт која се употребљава на површинским коповима рудника лигнита и делимично на механичку опрему за континуирани транспорт која се користи: — да пренесе лигнит или наслагe јаловине из површинских копова, — да пренесе остатке и јаловину од прераде лигнита до површинских копова, — да пренесе лигнит, наслагe јаловине или остатке од прераде лигнита и јаловину од једног површинског копа на други. Стандард се односи на руковање опремом за континуирани транспорт у областима које су ван граница за јавност и доступне само овлашћеним особама. Утврђују се безбедносни захтеви за стационарно, покретно или комбиновано руковање опремом за континуирани транспорт, намењеном за превоз растреситог терета уз континуирано кретање од тачке утовара до тачке истовара. 48. Машине за подземне руднике — Безбедност
SRPS EN 1804-1 (en)	Машине за подземне руднике — Безбедносни захтеви за хидрауличне подграде — Део 1: Елементи подграде и општи захтеви Апстракт: Овим стандардом утврђују се безбедносни захтеви за елементе подграде које се користе према утврђеним захтевима произвођача или његовог овлашћеног представника. Примери елемената подграде су рамови, клинови, штитници, упарени оквири и помични системи за потпору, укључујући делове уређаја за повлачење као подршку функције потпоре. Овај део стандарда се не односи на причвршћивање елемената на транспортер, опрему за ископавање угља, клипове и цилиндри погонске групе, вентиле, хидрауличне и електро-хидрауличне управљачке јединице, расветна и сигнална постројења и другу додатну опрему.
SRPS EN 1804-2 (en)	Машине за подземне руднике — Безбедносни захтеви за хидрауличне подграде — Део 2: Клипови и цилиндри погонске групе Апстракт: Овим стандардом утврђују се безбедносни захтеви за клипове и цилиндри погонске групе који се користе према утврђеним захтевима произвођача или његовог овлашћеног представника. Дати су примери клипова, цилиндра и рамова са захтевима за механичко истезање, унутрашње вентиле и безбедносне уређаје, држаче, хидрауличне прикључке (до првог црева или тип В-вентила; видети 3. део) и њихове нивое подизања, али без заштитних цеви, спољних вентила и хидрауличних и електро-хидрауличних управљачких система.
SRPS EN 1804-3 (en)	Машине за подземне руднике — Безбедносни захтеви за хидрауличне подграде — Део 3: Хидраулични управљачки системи Апстракт: Овим документом утврђују се безбедносни захтеви за хидрауличне контролне уређаје, укључујући хидрауличне вентиле и њихове контролне елементе, комбинације вентила, управљачке системе, цевоводе и сплетове црева, фитинге, уређаје за заваривање, мерне уређаје, филтере, уграђене граничнике притиска, контролне вентиле у клиповима и цилиндрима, укључујући и вентиле за воду и обарање прашине онда када су специфицирани захтевом произвођача или његовог овлашћеног представника.

Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од **60 дана** од дана започињања јавне расправе за сваки нацрт (информацију о томе можете видети на: www.iss.rs), осим за: SRPS EN 60252-1, SRPS EN 60252-2, SRPS EN 61386-25, SRPS EN 61439-1, SRPS EN 61439-2, SRPS EN 62208, SRPS EN 50348, SRPS EN 50223, SRPS EN 60695-6-2, SRPS EN 60695-7-2, SRPS EN 60695-7-3, SRPS EN 60695-11-4, SRPS EN 50144-2-7, SRPS EN ISO 3376, SRPS EN 4045, SRPS EN 4048, SRPS EN ISO 5402, SRPS EN 972 + A1, SRPS EN 13113 + A1, SRPS CEN ISO/TR 20572, SRPS CEN ISO/TR 20573, SRPS CEN ISO/TR 20879, SRPS CEN ISO/TR 20880, SRPS CEN ISO/TR 20881, SRPS CEN ISO/TR 20882, SRPS CEN ISO/TR 20883, SRPS CEN ISO/TR 22648, SRPS EN 12222, SRPS EN 12743, SRPS EN 12744, SRPS EN 12745, SRPS EN 12746, SRPS EN 12747, SRPS EN 12749, SRPS EN 12770, SRPS EN 12771, SRPS EN 12772, SRPS EN 12773, SRPS EN 12774, SRPS EN 12782, SRPS EN 12785, SRPS EN 12800, SRPS EN 12801, SRPS EN 12801/A1, SRPS EN 20877, SRPS EN 233, SRPS EN 234, SRPS EN 235, SRPS EN 259-1, SRPS EN 259-2, SRPS EN 266, SRPS EN 12149, SRPS EN 12781, SRPS EN 12956, SRPS EN 12956/A1, SRPS EN 13085, SRPS EN 15102, SRPS EN 14033-3, SRPS EN 15746-2, SRPS EN ISO 8420/AC, SRPS EN ISO 6887-5, SRPS ISO 15213, SRPS EN 10224, SRPS EN 10305-4, SRPS C.A3.037, SRPS C.A3.038, SRPS C.A3.040, SRPS C.A3.041, SRPS C.A3.042, SRPS C.A3.043, SRPS EN 14658, SRPS EN 1804-1, SRPS EN 1804-2, SRPS EN 1804-3, за које је рок **30 дана** од дана започињања јавне расправе.

Позив за предлагање стручњака за чланове комисије за стандарде и сродне документе

Одељење за електроенергетику

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N088, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS N088**, Ветрогенератори

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда за ветрогенераторе и електране на ветар. Ови стандарди баве се питањима безбедности, мерним методама и техникама, као и испитним поступцима.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 88, *Wind turbines*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 88, *Wind turbines*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/TC 88 Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N101, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложи Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS N101,
Електростатика**

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда за испитивања у области електростатике, узимајући у обзир електростатичке феномене.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 101, *Electrostatics*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 101, *Electrostatics*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/SR 101 Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

*Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs.*

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N021, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N021,
Секундарне ћелије и батерије**

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда за све секундарне ћелије и батерије, без обзира на тип и намену, разматрање свих електрохемијских система и подршка осталим техничким комитетима који стандардизују системе који су оријентисани на употребу секундарних ћелија и батерија.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 21, *Secondary cells and batteries*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/TC 21X, *Secondary cells and batteries*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/TC 21X Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N027, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложи Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N027,
Индустријска електротермија**

Предмет рада ове комисије је развој и одржавање стандарда за све типове опреме у индустријској електротермији и њихове могуће примене. Ови стандарди обухватају захтеве за безбедност, методе испитивања и мерења, димензионисања и терминологије, узимајући у обзир утицај опреме индустријске електротермије на околину, људе и мрежу за снабдевање, укључујући посебне аспекте ефеката електромагнетске компатибилности (ЕМС) и електромагнетне силе (ЕМФ). Предмет и подручје примене обухвата сву индустријску електротермију и електротермију која се заснива на технологијама површинске обраде и њихове евентуалне комбинације са могућим коришћењем следећих електротермичких инсталација: опреме за диелектрично загревање, опреме за микроталасно загревање, опреме за загревање инфрацрвеним зрачењем, опреме за ласерско загревање, опреме за електротермичку обраду и сл.

Комисија прати рад техничких комитета: IEC/TC 27, *Industrial electroheating*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 27, *Industrial electroheating*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/SR 27, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N033, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N033,
Енергетски кондензатори**

Предмет рада ове комисије је примена стандарда који се односе на енергетске кондензаторе и њихове функционалне карактеристике, као и на захтеве за безбедност и испитивање старења различитих врста кондензатора за употребу у електроенергетским системима.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 33, *Power capacitors and their applications*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/TC 33, *Power capacitors and their applications*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/TC 33 Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N051, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложи Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N051,
Магнетне компоненте и феритни материјали**

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда који се односе на делове и компоненте са магнетним својствима за примену у широком спектру у области електронике, укључујући телекомуникације, компјутере, аутомобиле, аудио, видео и уређаје за освету, делове који су придружени овим компонентама, методе мерења и испитивања и спецификације за трансформаторе и калемове код којих се примењују ове компоненте, као и на феритне материјале.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 51, *Magnetic components and ferrite materials*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 51, *Magnetic components and ferrite materials*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/SR 51, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N105, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N105,
Технологије горивих хелија**

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда који се односе на технологије горивих хелија за све намене, као што су стационарни енергетски системи горивих хелија, гориве хелије за потребе у саобраћају, нпр. погонски системи и помоћне енергетске јединице, гориве хелије за преносиве енергетске системе и микроенергетске системе.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 105, *Fuel cell technologies*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 105, *Fuel cell technologies*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/SR 105 Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рада у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за електротехничку стандардизацију о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS N091, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS N091,
Технологија монтаже електронских елемената**

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда који се односе на битне технологије монтаже електронских елемената и материјала за штампане плоче, укључујући захтеве за материјале који се користе за производњу штампаних плоча, електронских и електромеханичких компонената које се монтирају, као и електронске форме података за описивање и развој ових производа.

Комисија прати рад техничких комитета IEC/TC 091, *Electronics assembly technology*, Међународне електротехничке комисије (IEC), и CLC/SR 91, *Electronics assembly technology*, Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности: CLC/SR 91 Европског комитета за стандардизацију у области електротехнике (CENELEC), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. (011) 3409-351, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Весна Богдановић, е-пошта: vesna.bogdanovic@iss.rs.

Одељење за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS D089, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS D089**, Плоче на бази дрвета

Предмет рада ове комисије је стандардизовање термина, класификације, мера и метода за узимање узорака и испитивања у области плоча на бази дрвета.

Комисија прати рад техничког комитета ISO/TC 89, *Wood-based panels*, Међународне организације за стандарде (ISO), и техничког комитета CEN/TC 112, *Wood-based panels*, Европског комитета за стандардизацију (CEN).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 112 Европског комитета за стандардизацију (CEN), односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство, тел. (011) 3409-366, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Славен Живковић, е-пошта: slaven.zivkovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS D218, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS D218,
Обло дрво и резана грађа**

Предмет рада ове комисије је стандардизовање термина, дефиниција, спецификација, класификација и испитивања у области облог дрвета, резане грађе и обрађеног дрвета и материјала од дрвета за различите примене.

Комисија прати рад техничког комитета ISO/TC 218, *Round and sawn timber*, Међународне организације за стандарде (ISO), и техничког комитета CEN/TC 175, *Round and sawn timber*, Европског комитета за стандардизацију (CEN).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 175 Европског комитета за стандардизацију (CEN), односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за пољопривреду, прехранбenu и дрвну индустрију и шумарство, тел. (011) 3409-366, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Славен Живковић, е-пошта: slaven.zivkovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS H061-11, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

Комисије за стандарде и сродне документе **KS H061-11,
Адхезиви**

Предмет рада ове комисије је стандардизовање термина, дефиниција, класификације, перформанси и метода за узимање узорака и физичко-хемијска и механичка испитивања свих адхезива. Адхезиви за керамичке плочице нису предмет рада ове комисије.

Комисија прати рад техничког комитета ISO/TC 61/SC 11, *Wood-plastic composites*, Међународне организације за стандарде (ISO), и техничког комитета CEN/TC 193, *Adhesives*, Европског комитета за стандардизацију (CEN).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 193 Европског комитета за стандардизацију (CEN), односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за пољопривреду, прехранбenu и дрвну индустрију и шумарство, тел. (011) 3409-366, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Славен Живковић, е-пошта: slaven.zivkovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS H134, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS H134,
Минерална ђубрива и побољшавачи земљишта**

Предмет рада ове комисије је стандардизовање термина, дефиниција, спецификација, класификације и метода за узимање узорака и испитивања у области минералних ђубрива и побољшавача земљишта.

Комисија прати рад техничког комитета ISO/TC 134, *Fertilizers and soil conditioners*, Међународне организације за стандарде (ISO), и техничког комитета CEN/TC 260, *Fertilizers and liming materials*, Европског комитета за стандардизацију (CEN).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 260 Европског комитета за стандардизацију (CEN), односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за пољопривреду, прехранбenu и дрвну индустрију и шумарство, тел. (011) 3409-366, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Славен Живковић, е-пошта: slaven.zivkovic@iss.rs.

На основу закључка Стручног савета за опште области стандардизације о приступању образовању Комисије за стандарде и сродне документе KS E153, који је донет на седници 30. 11. 2011. године, као и чл. 51. и 52. Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник РС", бр. 88/09), позивају се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложи Институту за стандардизацију Србије своје стручњаке за учешће у раду

**Комисије за стандарде и сродне документе KS E153,
Машине за прехранбену индустрију**

Предмет рада ове комисије је стандардизовање термина, дефиниција, спецификација, испитивања безбедносних и хигијенских захтева у области прехранбене индустрије.

Комисија прати рад техничког комитета CEN/TC 153, *Machinery intended for use with foodstuffs and feed*, Европског комитета за стандардизацију (CEN).

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 153 Европског комитета за стандардизацију (CEN), односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српског стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са српским стандардом који се доноси.

Комисија ради према документу ИПС 2, *Интерна правила стандардизације — Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе*.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на седнице (превоз, смештај, дневнице и др.) сnose предузећа, установе и друга правна лица која су их предложила.

Позивају се заинтересоване стране да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство, тел. (011) 3409-366, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Славен Живковић, е-пошта: slaven.zivkovic@iss.rs.

Преиспитивање српских стандарда и сродних докумената

Одлука о повлачењу српских стандарда из области котловских постројења

Комисија за стандарде KS M009, *Котловска постројења*, на састанку одржаном у периоду од 15. децембра до 25. децембра 2010. године донела је следећу одлуку:

Због неусклађености са преузетим европским стандардима из котловских постројења који су у складу са Директивом 97/23/ЕС и објављеним Правилником о опреми под притиском (који је усклађен са Директивом 97/23/ЕС) неопходно је да се повуку следећи стандарди, и то:

1. SRPS M.E2.204:1994, *Котловска постројења — Општи захтеви за испитивање*
2. SRPS M.E2.205:1994, *Котловска постројења — Преглед документације — Одобрење за изградњу*
3. SRPS M.E2.206:1993, *Котловска постројења — Преглед документације — Провера конструкције и димензионисања делова под притиском*
4. SRPS M.E2.207:1993, *Котловска постројења — Испитивања пре пуштања у погон — Први преглед*
5. SRPS M.E2.208:1993, *Котловска постројења — Редовни преглед — Спољашњи преглед*
6. SRPS M.E2.210:1993, *Котловска постројења — Редовни преглед — Унутрашњи преглед*
7. SRPS M.E2.211:1993, *Котловска постројења — Редовни прегледи — Испитивање воденим притиском*
8. SRPS M.E2.212:1994, *Котловска постројења — Додатна испитивања — Испитивање делова прорачунатих на основу карактеристика чврстоће које зависе од времена*
9. SRPS M.E2.213:1994, *Котловска постројења — Додатна испитивања — Делови прорачунати на основу карактеристика чврстоће које зависе од времена*
10. SRPS M.E2.214:1993, *Котловска постројења — Испитивање котлова I, II или III групе*
11. SRPS M.E2.215:1993, *Котловска постројења — Испитивање типске израде*
12. SRPS M.E2.216:1993, *Котловска постројења — Техничка документација за изградњу и погон*
13. SRPS M.E2.053:1994, *Котловска постројења — Постројење за сагоревање течних горива у ложиштима парних котлова*
14. SRPS M.E2.056:1993, *Котловска постројења — Постројење за сагоревање биомасе у парним котловима*
15. SRPS M.E2.011:1994, *Котловска постројења — Захтеви за напојну и котловску воду котлова групе IV*
16. SRPS M.E2.022:1991, *Котловска постројења — Подела парних и вреловодних котлова*

17. SRPS M.E2.023:1991, *Котловска постројења — Парни и вреловодни котлови — Обележавање*
18. SRPS M.E2.030:1995, *Котловска постројења — Прорачун делова под притиском — Општи захтеви*
19. SRPS M.E2.031:1996, *Котловска постројења — Прорачун цилиндричних омотача изложених унутрашњем притиску*
20. SRPS M.E2.032:1995, *Котловска постројења — Прорачун цилиндричних омотача изложених спољашњем притиску*
21. SRPS M.E2.033:1995, *Котловска постројења — Прорачун кугластих омотача и испупчених данаца изложених унутрашњем и спољашњем притиску*
22. SRPS M.E2.034:1997, *Котловска постројења — Прорачун испупчених данаца за пламене цеви*
23. SRPS M.E2.035:1995, *Котловска постројења — Прорачун равних данаца, плоча и укрућења*
24. SRPS M.E2.039:1995, *Котловска постројења — Прорачун цеви правоугаоног пресека и разделних комора изложених унутрашњем притиску*
25. SRPS M.E2.041:1996, *Котловска постројења — Прорачун делова изложених променљивим оптерећењима, променама унутрашњег притиска и температура*
26. SRPS M.E2.042:1996, *Котловска постројења — Прорачун цевних лукова*
27. SRPS M.E2.060:1995, *Котловска постројења — Опрема за парне котлове — Котлови групе IV*
28. SRPS M.E2.061:1995, *Котловска постројења — Опрема за вреловодне котлове групе IV*
29. SRPS M.E2.062:1995, *Котловска постројења — Постављање котловских постројења са котловима групе IV*
30. SRPS M.E2.218:1995, *Котловска постројења — Технички захтеви за експлоатацију котлова групе IV*
31. SRPS M.E2.219:1995, *Котловска постројења — Технички захтеви за одржавање котлова групе IV*
32. SRPS M.E2.220:1995, *Котловска постројења — Провера рада котла*
33. SRPS M.E6.110:1987, *Генератори топлоте за грејање — Котлови за чврста горива — Конструкција и захтеви квалитета*
34. SRPS M.E6.120:1987, *Генератори топлоте за грејање — Котлови за течна и гасовита горива са вентилаторским гориоником — Конструкција и захтеви квалитета*
35. SRPS M.E2.209:1993, *Котловска постројења — Редовни прегледи — Спољашњи преглед*
36. SRPS M.E2.013:1998, *Котловска постројења — Заваривање челичних делова — Израда и испитивање*
37. SRPS M.E2.014:1998, *Котловска постројења — Заваривање челичних делова — Испитни узорак завареног споја*

38. SRPS M.E2.015:1998, *Котловска постројења — Заваривање откивака, бубњева и сабирника — Контрола и испитивање заварених спојева*
39. SRPS M.E2.016:1998, *Котловска постројења — Испитивање челичних делова*
40. SRPS M.E2.017:1998, *Котловска постројења — Сабирници и шупља тела — Израда и испитивање*
41. SRPS M.E2.021:1990, *Котловска постројења — Једообразни поступак обраде и облик техничке документације котла — Збирка исправа*
42. SRPS M.E2.024:1998, *Котловска постројења — Котлови групе I*
43. SRPS M.E2.025:1998, *Котловска постројења — Котлови групе III*
44. SRPS M.E2.038:1979, *Котловска постројења, прорачун делова цеви кружног попречног пресека*
45. SRPS M.E2.043:1997, *Котловска постројења — Прорачун вијака*
46. SRPS M.E2.052:1990, *Котловска постројења — Испитивање материјала котловских бубњева у експлоатацији*
47. SRPS M.E2.055:1991, *Котловска постројења — Постројење за сагоревање угљеног праха у ложиштима парних котлова*
48. SRPS M.E2.063:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV без сталног надзора*
49. SRPS M.E2.064:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV без сталног надзора*
50. SRPS M.E2.065:1997, *Котловска постројења — Рад котлова групе IV са ложиштима са решетком без сталног надзора*
51. SRPS M.E2.066:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV са смањеним радним притиском без сталног надзора*
52. SRPS M.E2.067:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV са сниженом температуром без сталног надзора*
53. SRPS M.E2.068:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV без сталног надзора — Општи захтеви*
54. SRPS M.E2.069:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV са ложиштима са решетком за угаљ без сталног надзора — Општи захтеви*
55. SRPS M.E2.070:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV без сталног надзора — Општи захтеви*
56. SRPS M.E2.071:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV, са решетком за угаљ без сталног надзора — Општи захтеви*
57. SRPS M.E2.071/1:2001, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV, са решетком за угаљ, без сталног надзора — Општи захтеви — Измена*
58. SRPS M.E2.209:1993, *Котловска постројења — Редовни преглед — Спољашњи преглед*

59. SRPS M.E6.101:1986, *Генератори топлоте за грејање — Називне снаге*
60. SRPS M.E6.200:1984, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности за уређаје за производњу паре ниског притиска*
61. SRPS M.E6.201:1984, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема постројења за грејање топлем водом, са температуром разводне воде до 110 °C*
62. SRPS M.E6.201/1:1993, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема постројења за грејање топлем водом, са температуром разводне воде до 110 °C — Измена*
63. SRPS M.E6.202:1984, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема — Постројења за грејање топлем водом, са температуром разводне воде до 110 °C, учинка до 350 kW, са термостатским осигурањем*
64. SRPS M.E6.202/1:1993, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема — Постројења за грејање топлем водом, са температуром разводне воде до 110 °C, учинка до 350 kW, са термостатским осигурањем — Измене и допуне*
65. SRPS M.E6.203:1984, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности постројења за грејање врелом водом, са температуром разводне воде изнад 110 °C и радним притиском до 0,5 bar*
66. SRPS M.E6.203/1:1993, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности постројења за грејање врелом водом, са температуром разводне воде изнад 110 °C и радним притиском изнад 0,5 bar — Измена*
67. SRPS M.E6.110:1987, *Генератори топлоте за грејање — Котлови за чврста горива — Конструкција и захтеви квалитета*
68. SRPS M.E6.100:1986, *Генератори топлоте за грејање — Котлови, пеци, камини, штедњаци — Термини, дефиниције, класификација и општи захтеви*
69. SRPS M.E2.055:1991, *Котловска постројења — Постројење за сагоревање угљеног праха у ложиштима парних котлова*
70. SRPS M.E2.063:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV без сталног надзора*
71. SRPS M.E2.064:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV без сталног надзора*
72. SRPS M.E2.065:1997, *Котловска постројења — Рад котлова групе IV са ложиштима са решетком без сталног надзора*
73. SRPS M.E2.066:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV са смањеним радним притиском без сталног надзора*
74. JUS M.E2.067:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV са сниженом температуром без сталног надзора*
75. SRPS M.E2.068:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV без сталног надзора — Општи захтеви*

76. SRPS M.E2.069:1997, *Котловска постројења — Рад парних котлова групе IV са ложиштима са решетком за угаљ без сталног надзора — Општи захтеви*
77. SRPS M.E2.070:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV без сталног надзора — Општи захтеви*
78. SRPS M.E2.071:1997, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV, са решетком за угаљ без сталног надзора — Општи захтеви*
79. SRPS M.E2.071/1:2001, *Котловска постројења — Рад вреловодних котлова групе IV, са решетком за угаљ, без сталног надзора — Општи захтеви — Измена*
80. SRPS M.E2.209:1993, *Котловска постројења — Редовни преглед — Спољашњи преглед*
81. SRPS M.E6.101:1986, *Генератори топлоте за грејање — Називне снаге*
82. SRPS M.E6.200:1984, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности за уређаје за производњу паре ниског притиска*
83. SRPS M.E6.201:1984, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема постројења за грејање топлотом водом, са температуром разводне воде до 110 °C*
84. SRPS M.E6.201/1:1993, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема постројења за грејање топлотом водом, са температуром разводне воде до 110 °C — Измена*
85. SRPS M.E6.202:1984, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема — Постројења за грејање топлотом водом, са температуром разводне воде до 110 °C, учинка до 350 kW, са термостатским осигурањем*
86. SRPS M.E6.202/1:1993, *Постројења за централно грејање — Сигурноснотехничка опрема — Постројења за грејање топлотом водом, са температуром разводне воде до 110 °C, учинка до 350 kW, са термостатским осигурањем — Измене и допуне*
87. SRPS M.E6.203:1984, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности постројења за грејање врелом водом, са температуром разводне воде изнад 110 °C и радним притиском до 0,5 bar*
88. SRPS M.E6.203/1:1993, *Постројења за централно грејање — Захтеви сигурности постројења за грејање врелом водом, са температуром разводне воде изнад 110 °C и радним притиском изнад 0,5 bar — Измена*
89. SRPS M.E6.110:1987, *Генератори топлоте за грејање — Котлови за чврста горива — Конструкција и захтеви квалитета*
90. SRPS M.E6.100:1986, *Генератори топлоте за грејање — Котлови, пећи, камини, штедњаци — Термини, дефиниције, класификација и општи захтеви*
91. SRPS M.E3.440:1992, *Топлотна постројења за више врста енергије — Ложење чврстим, течним или гасовитим горивом — Сигурносно-технички захтеви*

Одлука о повлачењу српских стандарда из области цемента и креча

Комисија KS B074, *Цемент и креч*, на седници одржананој 12. августа 2011. године обавила је преиспитивање изворних српских стандарда и донела следећу одлуку:

Због њихове супротности са захтевима у новим објављеним стандардима, неопходно је да се повуку следећи српски стандарди:

1. SRPS B.C1.020:1981, *Грађевински креч — Врсте, намена и услови квалитета*
2. SRPS B.C1.021:1980, *Грађевински креч — Начин паковања, испоруке, смештаја и узимања узорака*
3. SRPS B.C1.023:1982, *Креч за металуршке сврхе — Класификација и технички услови*
4. SRPS B.C1.024:1989, *Креч за употребу у флотацијама — Технички услови, узимање узорака и испитивање*
5. SRPS B.C8.040:1979, *Грађевински креч — Методе хемијског испитивања*
6. SRPS B.C8.042:1982, *Грађевински креч — Методе физицко-механичких испитивања*
7. SRPS B.C8.043:1981, *Креч за металуршке сврхе — Методе испитивања — Одређивање реактивности креча методом титрације грубог зрна*

Одлука о повлачењу/потврђивању српских стандарда и сродних докумената из области управљања квалитетом и обезбеђења система квалитета

Комисија за стандарде KS A176, *Управљање квалитетом и обезбеђење система квалитета*, на састанку одржаном 6. 10. 2011. донела је следеће одлуке:

1. Због супротности са новим стандардима и сродним документима неопходно је да се повуку сва упутства за које је предлог за повлачење објављен у ИСС информацијама бр. 10.
2. Следећа упутства се потврђују и даље остају на снази:
 - SRPS ISO/IEC УПУТСТВО 16:1992, *Правила о принципима система атестирања преко треће стране и стандарда који се на њих односе*,
 - SRPS ISO/IEC УПУТСТВО 23:1992, *Методе указивања на саобразност са стандардима за системе атестирања преко треће стране*.

Објављени и повучени српски стандарди и сродни документи

"Службени гласник РС", бр. 82/2011

1. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи, а њиховим доношењем се повлаче:

доноси се SRPS EN 61534-1 (en) повлачи се SRPS EN 61534-1:2008 (en)	1. Електроинсталациони прибор Парапетни развод — Део 1: Општи захтеви Парапетни развод — Део 1: Општи захтеви
доноси се SRPS EN 60519-6 (en) повлачи се SRPS EN 60519-6:2009 (en)	2. Индустијска електротермија Безбедност у електротермичким постројењима — Део 6: Спецификације за безбедност у индустријској микроталасној опреми за загревање Безбедност у електротермичким постројењима — Део 6: Спецификације за безбедност у индустријској микроталасној опреми за загревање
доноси се SRPS EN 60076-2 (en) повлачи се SRPS IEC 76-2:1995 (sr)	3. Енергетски трансформатори Енергетски трансформатори — Део 2: Пораст температуре Енергетски трансформатори — Део 2: Пораст температуре
доноси се SRPS EN 60454-3-1 (en) повлаче се SRPS EN 60454-3-1:2011/A1 (en) SRPS N.A8.292:1984 (sr) доноси се SRPS EN 60455-1 (en) повлачи се SRPS N.A8.220:1990 (sr) доноси се SRPS EN 60672-2 (en) повлачи се SRPS N.A8.301:1990 (sr)	4. Изолациони материјали у електротехници Траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 3-1: Спецификације за појединачне материјале — Траке лепљиве под притиском од PVC фолије Траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 3-1: Спецификације за појединачне материјале — Траке лепљиве под притиском од PVC фолије — Измена 1 Самолепљиве изолационе траке за електротехничке сврхе — Изолационе траке са основом од пластифицираног поливинилхлорида и са лепљивим слојем који није термореактиван Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 1: Дефиниције и општи захтеви Електроизолационе смоле без растварача — Дефиниције и општи захтеви Керамички и стаклени изолациони материјали — Део 2: Методе испитивања Керамички и стаклени изолациони материјали за електротехничке сврхе — Методе испитивања

доноси се SRPS EN 60684-1 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 1: Дефиниције и општи захтеви
повлачи се SRPS N.A8.185:1990 (sr)	Савитљиве изолационе навлаке за електротехничке сврхе — Основни захтеви
5. Производи за покривање кровова	
доноси се SRPS EN 539-1 (sr)	Црепови од глине за преклопно полагање — Одређивање физичких карактеристика — Део 1: Испитивање водонепропустљивости
повлачи се SRPS EN 539-1:2005 (sr)	Црепови од глине за преклопно полагање — Одређивање физичких карактеристика — Део 1: Испитивање водонепропустљивости
доноси се SRPS EN 539-2 (sr),	Црепови од глине за преклопно полагање — Одређивање физичких карактеристика — Део 2: Испитивање отпорности на мраз
повлачи се SRPS EN 539-2:2005 (sr)	Црепови од глине за преклопно полагање — Одређивање физичких карактеристика — Део 2: Испитивање отпорности на мраз
6. Грађевинско стакло	
доноси се SRPS EN 572-3 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 3: Полирано армирано стакло
повлачи се SRPS B.E1.080:1964 (sr)	Равно армирано стакло
доноси се SRPS EN 572-4 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 4: Вучено равно стакло
повлачи се SRPS B.E1.011:1977 (sr)	Равно стакло, вучено
доноси се SRPS EN 572-5 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 5: Орнамент стакло
повлачи се SRPS B.E1.050:1964 (sr)	Равно ливено стакло — Сирово, браздасто и орнамент стакло
доноси се SRPS EN 1279-3 (en)	Грађевинско стакло — Изолационо стакло — Део 3: Метода дуго-трајног испитивања и захтеви у погледу цурења гаса и толеранције у погледу концентрације гаса
повлачи се SRPS B.E8.130:1991 (sr)	Изолационо стакло — Одређивање отпорности према старењу — Испитивање у клима-комори
7. Пољопривредне машине и опрема	
доноси се SRPS EN 1374 (en)	Пољопривредне машине — Стабилни изузимачи силаже из цилиндричних силоса — Безбедност
повлачи се SRPS EN 1374:2009 (en)	Пољопривредне машине — Стабилни изузимачи силаже из цилиндричних силоса — Безбедност

доноси се SRPS EN 13683 (en)	Опрема за баште — Машине за уситњавање/сецкање на моторни погон — Безбедност
повлачи се SRPS EN 13683:2009 (en)	Опрема за баште — Машине за уситњавање/сецкање на моторни погон — Безбедност
доноси се SRPS EN ISO 11545 (en)	Опрема за наводњавање — Машине за наводњавање са кружним и праволинијским кретањем са распрскивачима и прскачима — Утврђивање равномерности расподеле воде
повлачи се SRPS EN ISO 11545:2008 (en)	Опрема за наводњавање — Машине за наводњавање са кружним и праволинијским кретањем са распрскивачима и прскачима — Утврђивање равномерности расподеле воде
8. Пластичне маса	
доносе се SRPS EN ISO 179-1 (en)	Пластичне масе — Одређивање ударне жилавости по Шарпију — Део 1: Испитивање неинструменталном методом
SRPS EN ISO 179-2 (en)	Пластичне масе — Одређивање ударне жилавости по Шарпију — Део 2: Испитивање инструменталном методом
повлачи се SRPS ISO 179:2000 (sr)	Пластичне масе — Одређивање ударне жилавости по Шарпију
доносе се SRPS EN ISO 527-1 (en)	Пластичне масе — Одређивање затезних својстава — Део 1: Општи принципи
SRPS EN ISO 527-2 (en)	Пластичне масе — Одређивање затезних својстава — Део 2: Услови испитивања за пресоване и екструдиране материјале
SRPS EN ISO 527-5 (en)	Пластичне масе — Одређивање затезних својстава — Део 5: Услови испитивања композитних пластичних материјала једносмерно ојачаних влакнима
повлачи се SRPS G.S2.612:1982 (sr)	Пластичне масе — Одређивање затезних својстава
доносе се SRPS EN ISO 527-3 (en)	Пластичне масе — Одређивање затезних својстава — Део 3: Услови испитивања за филмове и фолије
повлачи се SRPS G.S2.734:1972 (sr)	Пластичне масе — Испитивање фолија затезањем
доносе се SRPS EN ISO 15106-1 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање брзине пропуштања водене паре — Део 1: Метода детекције помоћу сензора влажности
SRPS EN ISO 15106-2 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање брзине пропуштања водене паре — Део 2: Метода детекције помоћу инфрацрвеног сензора
SRPS EN ISO 15106-3 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање брзине пропуштања водене паре — Део 3: Метода детекције помоћу електролитичког сензора
повлачи се SRPS G.S2.723:1971 (sr)	Пластичне масе — Одређивање пропустљивости водене паре пластичних фолија и танких плоча

доноси се SRPS EN 10036 (en)	9. Метода хемијске анализе гвожђа и челика Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање укупног садржаја угљеника у гвожђу и челику — Гравиметријска метода после сагоревања у струји кисеоника
повлачи се SRPS C.A1.050:1968 (sr)	Методе испитивање хемијског састава гвожђа и челика — Гасноволуметријско одређивање укупног угљеника
доноси се SRPS EN 10136 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање никла у гвожђу и челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
повлачи се SRPS C.A1.030:1989 (sr)	Методе испитивање хемијског састава гвожђа и челика — Одређивање садржаја никла — Метода атомске апсорпције пламеном
доноси се SRPS EN 14939 (en)	10. Бакар и легуре бакра Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја берилијума — Метода FAAS
повлачи се SRPS C.A1.621:1983 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја берилијума у легурама бакра
доноси се SRPS EN 14940-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја хрома — Део 2: Метода FAAS
повлаче се SRPS C.A1.601:1977 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја хрома у легурама бакар-хром (0,03 % до 0,15 % Cr)
SRPS C.A1.622:1985 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја хрома — Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије
SRPS C.A1.600:1977 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Спектрофотометријско одређивање садржаја хрома у легурама бакар-хром (0,3 % до 1,0 % Cr)
доноси се SRPS EN 14942-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја арсена — Део 2: Метода FAAS
повлаче се SRPS C.A1.196:1975 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Фотометријско одређивање арсена у бакру и бакарним легурама
SRPS C.A1.180:1980 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Волуметријско одређивање садржаја арсена у бакарним легурама
доноси се SRPS EN 15022-3 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја калаја — Део 3: Низак садржај калаја — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлачи се SRPS C.A1.630:1987 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја калаја — Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије
доноси се SRPS EN 15023-3 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја никла — Део 3: Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)

повлаче се SRPS C.A1.194:1975 (sr)	Методе испитивања хемијског састава бакра и бакарних легура — Фотометријско одређивање никла у легурама бакра
SRPS C.A1.175:1986 (sr)	Методе за испитивање бакра и легура бакра — Одређивање садржаја никла у легурама бакра — Гравиметријска метода
SRPS C.A1.611:1979 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја никла атомском апсорпционом спектрофотометријом
доноси се SRPS EN 15024-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја цинка — Део 2: Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлаче се SRPS C.A1.168:1982 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Гравиметријско одређивање садржаја цинка у легурама бакра
SRPS C.A1.615:1980 (sr)	Методе испитивања хемијског састава бакра и бакарних легура — Одређивање садржаја цинка атомском апсорпционом спектрофотометријом
доноси се SRPS EN 15622 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја олова — Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије (FAAS)
повлаче се SRPS C.A1.609:1979 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја олова атомском апсорпционом спектрофотометријом
SRPS C.A1.192:1979 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Волуметријско одређивање садржаја олова
SRPS C.A1.197:1979 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Електрогравиметријско одређивање садржаја олова у бакарним легурама
SRPS C.A1.198:1976 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Поларографско одређивање олова у бакру
SRPS C.A1.199:1976 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и бакарних легура — Комплексометријско одређивање олова у легурама бакра
доноси се SRPS EN 15690-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја железа — Део 2: Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлачи се SRPS C.A1.613:1979 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја гвожђа атомском апсорпционом спектрофотометријом
доноси се SRPS EN 15915 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја сребра — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлачи се SRPS C.A1.163:1983 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Гравиметријско одређивање садржаја сребра у бакру
доноси се SRPS EN 15916-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја телура — Део 2: Средњи садржај телура — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
повлаче се SRPS C.A1.617:1980 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Спектрофотометријско одређивање садржаја телура

SRPS C.A1.628:1989 (sr)	Методе за испитивање хемијског састава бакра и легура бакра — Одређивање садржаја телура (високи садржај) — Метода атомске апсорпционе спектрофотометрије
доноси се SRPS EN ISO 196 (en)	Пластично прерађени бакар и легуре бакра — Откривање заосталог напона — Испитивање жива(I) нитратом
повлачи се SRPS C.A2.021:1966 (sr)	Бакар и бакарне легуре — Испитивање жива-нитратом
доноси се SRPS EN ISO 2624 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање просечне величине зрна
повлачи се SRPS C.A2.023:1972 (sr)	Бакар и бакарне легуре — Одређивање просечне величине зрна
11. Челик	
доноси се SRPS EN 10083-1 (en)	Челици за каљење и отпуштање — Део 1: Општи технички захтеви за испоруку
повлачи се SRPS EN 10083-1:2004 (sr)	Челици за каљење и отпуштање — Део 1: Технички захтеви за испоруку за специјалне челике (садржи допуну А1:1996)
доноси се SRPS EN 10083-2 (en)	Челици за каљење и отпуштање — Део 2: Технички захтеви за испоруку нелегираних челика
повлачи се SRPS EN 10083-2:2004 (sr)	Челици за каљење и отпуштање — Део 2: Технички захтеви за испоруку за нелегиране квалитетне челике (садржи допуну А1:1996)
доноси се SRPS EN 10083-3 (en)	Челици за каљење и отпуштање — Део 3: Технички захтеви за испоруку легираних челика
повлачи се SRPS EN 10083-3:2004 (sr)	Челици за каљење и отпуштање — Део 3: Технички захтеви за испоруку за челике легиране бором
доноси се SRPS EN 10163-1 (en)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 1: Општи захтеви
повлачи се SRPS EN 10163-1:2003 (sr)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 1: Општи захтеви
доноси се SRPS EN 10163-2 (en)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 2: Лимови и широки пљоснати производи
повлачи се SRPS EN 10163-2:2003 (sr)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 2: Лимови и широки пљоснати производи
доноси се SRPS EN 10163-3 (en)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 3: Профили
повлачи се SRPS EN 10163-3:2003 (sr)	Захтеви за испоруку који се односе на стање површине топло-ваљаних челичних лимова, широких пљоснатих производа и профила — Део 3: Профили

доноси се SRPS EN 10164 (en)	Конструкциони челици са повећаном способношћу за деформацију у правцу управном на површину производа — Технички захтеви за испоруку
повлачи се SRPS EN 10164:2003 (sr)	Конструкциони челици са повећаном способношћу за деформацију у правцу управном на површину производа — Технички захтеви за испоруку
12. Анодна оксидација алуминијума и легура алуминијума	
доноси се SRPS EN ISO 2106 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Одређивање масе по јединици површине (површинске густине) превлака нанесених анодном оксидацијом — Гравиметријска метода
повлачи се SRPS EN 12373-2:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 2: Одређивање масе по јединици површине (површинске густине) превлака нанесених анодном оксидацијом — Гравиметријска метода
доноси се SRPS EN ISO 2128 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Одређивање дебљине превлаке нанесене анодном оксидацијом — Мерење без разарања са посебним светлосним микроскопом
повлачи се SRPS EN 12373-3:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 3: Одређивање дебљине превлаке нанесене анодном оксидацијом — Мерење без разарања са посебним светлосним микроскопом
доноси се SRPS EN ISO 2143 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Оцена губитка апсорпционе моћи превлака нанесених анодном оксидацијом — Испитивање промене боје претходним дејством киселине
повлачи се SRPS EN 12373-4:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 4: Оцена губитка адсорпционе моћи превлака нанесених анодном оксидацијом испитивањем промене боје претходним дејством киселине
доноси се SRPS EN ISO 2931 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Оцена квалитета превлаке нанесене анодном оксидацијом мерењем привидне проводности (адмитансе)
повлачи се SRPS EN 12373-5:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 5: Оцена квалитета превлаке нанесене анодном оксидацијом мерењем привидне проводности (адмитансе)
доноси се SRPS EN ISO 3210 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Оцена квалитета превлаке нанесене анодном оксидацијом мерењем губитка масе после потапања у раствор фосфорне/хромне киселине
повлаче се SRPS EN 12373-6:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 6: Оцена квалитета превлаке нанесене анодном оксидацијом мерењем губитка масе после потапања у раствор фосфорне/хромне киселине без претходне обраде киселином
SRPS EN 12373-7:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 7: Оцена квалитета превлаке нанесене анодном оксидацијом мерењем губитка масе после потапања у раствор фосфорне/хромне киселине претходно обрађене киселином

доноси се SRPS EN ISO 6581 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Одређивање постојаности обојеног слоја нанесеног анодном оксидацијом упоређивањем после излагања дејству ултравиолетних зрака и топлоте
повлачи се SRPS EN 12373-8:2010 (en),	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 8: Одређивање постојаности обојеног слоја нанесеног анодном оксидацијом упоређењем после излагања дејству ултравиолетних зрака и топлоте
доноси се SRPS EN ISO 7599 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Опште спецификације за анодно оксидисане превлаке на алуминијуму
повлачи се SRPS EN 12373-1:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 1: Метода за спецификацију украсних и заштитних анодних оксидних превлака на алуминијуму
доноси се SRPS EN ISO 8251 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Мерење отпорности превлака нанесених анодном оксидацијом
повлаче се SRPS EN 12373-9:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 9: Мерење отпорности на хабање и индекса хабања превлака нанесених анодном оксидацијом помоћу уређаја са брусном плочом
SRPS EN 12373-10:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 10: Мерење средње специфичне отпорности на абразију превлака нанесених анодном оксидацијом помоћу уређаја са абразивним млазом
доноси се SRPS EN ISO 2085 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Провера непрекидности танких превлака нанесених анодном оксидацијом — Испитивање бакар-сулфатом
повлачи се SRPS EN 12373-16:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 16: Провера непрекидности танких превлака нанесених анодном оксидацијом — Испитивање бакар-сулфатом
доноси се SRPS EN ISO 2376 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Одређивање електричног пробојног напона
повлачи се SRPS EN 12373-17:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 17: Одређивање електричног пробојног напона
доноси се SRPS EN ISO 3211 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Оцењивање отпорности превлака нанесених анодном оксидацијом на настајање пукотина при деформисању
повлачи се SRPS EN 12373-15:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 15: Процена отпорности превлака нанесених анодном оксидацијом на настајање пукотина при деформисању
доноси се SRPS EN ISO 6719 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Мерење карактеристика рефлексије површина алуминијума помоћу уређаја са интегришућом куглом
повлачи се SRPS EN 12373-12:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 12: Мерење карактеристика рефлексије површина алуминијума помоћу уређаја са интегришућом куглом

доноси се SRPS EN ISO 7668 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Мерење степена директне рефлексије и огледаластог сјаја превлака нанесених анодном оксидацијом под угловима од 20°, 45°, 60° или 85°
повлачи се SRPS EN 12373-11:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 11: Мерење степена директне рефлексије и огледаластог сјаја превлака нанесених анодном оксидацијом под угловима од 20°, 45°, 60° или 85°
доноси се SRPS EN ISO 7759 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Мерење карактеристика рефлексије површина алуминијума једноставним или прецизним гониофотометром
повлачи се SRPS EN 12373-13:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 13: Мерење карактеристика рефлексије површина алуминијума једноставним или прецизним гониофотометром
доноси се SRPS EN ISO 8993 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Вредносни систем за оцену рупичасте корозије — Метода упоредних карата
повлачи се SRPS EN 12373-18:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 18: Вредносни систем за оцену рупичасте корозије — Метода упоредних карата
доноси се SRPS EN ISO 8994 (en),	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Вредносни систем за оцену рупичасте корозије — Метода мрежице
повлачи се SRPS EN 12373-19:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 19: Вредносни систем за оцену рупичасте корозије — Метода мрежице
доноси се SRPS EN ISO 10215 (en)	Анодна оксидација алуминијума и његових легура — Визуелно одређивање јасноће слике превлака нанесених анодном оксидацијом — Метода са мерном скалом
повлачи се SRPS EN 12373-14:2010 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Анодна оксидација — Део 14: Визуелно одређивање јасноће слике превлака нанесених анодном оксидацијом — Метода са мерном скалом
13. Алуминијум и легуре алуминијума	
доноси се SRPS EN 485-1 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим — Део 1: Технички захтеви за контролисање и испоруку
повлачи се SRPS EN 485-1:2005 (sr)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим — Део 1: Технички захтеви за контролисање и испоруку
доноси се SRPS EN 573-3 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијски састав и облик производа за пластичну прераду — Део 3: Хемијски састав и облик производа
повлачи се SRPS EN 573-3:2008 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијски састав и облик производа за пластичну прераду — Део 3: Хемијски састав и облик производа

доноси се SRPS EN 576 (en)	Алиминијум и легуре алуминијума — Инготи од нелегираног алуминијума намењени за претапање — Спецификације
повлачи се SRPS EN 576:2003 (sr)	Алиминијум и легуре алуминијума — Инготи од нелегираног алуминијума намењени за претапање — Спецификације
доноси се SRPS EN 602 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Пластично прерађени производи — Хемијски састав полупроизвода који се користе за производњу материјала и производа који долазе у додир са прехранбеним производима
повлачи се SRPS EN 602:2005 (sr)	Алуминијум и легуре алуминијума — Пластично прерађени производи — Хемијски састав полупроизвода који се користе за производњу материјала и производа који долазе у додир са прехранбеним производима
доноси се SRPS EN 1676 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Инготи од легура алуминијума намењени за претапање — Спецификације
повлачи се SRPS EN 1676:2003 (sr)	Алуминијум и легуре алуминијума — Инготи од легура алуминијума намењени за претапање — Спецификације
доноси се SRPS EN 1706 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Одливци — Хемијски састав и механичке особине
повлачи се SRPS EN 1706:2003 (sr)	Алуминијум и легуре алуминијума — Одливци — Хемијски састав и механичке особине
доноси се SRPS EN 14121 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим за примену у електротехници
повлачи се SRPS EN 14121:2009 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим за примену у електротехници
14. Гасни апарати	
доноси се SRPS EN 30-1-1 (sr)	Гасни апарати за кување у домаћинству — Део 1-1: Безбедност — Опште
повлаче се SRPS M.E6.301:1990 (sr)	Гасни апарати — Штедњаци, решои, пећнице, роштиљи — Технички услови
SRPS M.E6.301:1990/1:1993 (sr)	Гасни апарати — Штедњаци, решои, пећнице, роштиљи — Технички услови — Измене
15. Гума и производи од гуме	
доноси се SRPS EN 857 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима — Компактан тип ојачан жичаном мрежом за хидрауличну примену — Спецификација
повлачи се SRPS G.C6.040:1977 (sr)	Производи од гуме — Гумена црева за хидраулику ојачана са једним и са два жичана оплета, тип V1 и V2
доноси се SRPS EN ISO 1307 (en)	Гумена и пластична црева — Димензије црева, најмањи и највећи унутрашњи пречници и одступања дужине при резању црева

повлачи се SRPS G.C6.007:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева — Унутрашњи пречници и дозвољена одступања дужина
доноси се SRPS EN ISO 1402 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Хидро-статичко испитивање
повлачи се SRPS ISO 1402:2004 (sr)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Хидро-статичко испитивање
доноси се SRPS EN ISO 1403 (en)	Гумена црева ојачана текстилом, опште намене за воду — Спецификација
повлачи се SRPS G.C6.024:1992 (sr)	Гума — Гумена црева за индустријску воду — Технички услови
доноси се SRPS EN ISO 1746 (en)	Гумена или пластична црева и цеви — Испитивања савијањем
повлачи се SRPS G.S3.102:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева — Испитивање савијањем
доноси се SRPS EN ISO 2398 (en)	Гумена црева ојачана текстилом за компримовани ваздух — Спецификација
повлачи се SRPS G.C6.025:1970 (sr)	Производи од гуме — Гумена црева са улошком — Црева за збијени ваздух за пнеуматичке алате
доноси се SRPS EN ISO 4023 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за пару — Методе испитивања
повлачи се SRPS G.S3.106:1992 (sr)	Гума — Гумена црева за пару — Методе испитивања
доноси се SRPS EN ISO 4080 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Одређивање пропустљивости гаса
повлачи се SRPS G.S3.108:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева — Одређивање пропустљивости гасова
доноси се SRPS EN ISO 4672 (en)	Гумена и пластична црева — Испитивања савитљивости при температурама нижим од околине
повлачи се SRPS G.S3.104:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева — Испитивање савитљивости на ниским температурама
доноси се SRPS EN ISO 6134 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за засићену пару — Спецификација
повлачи се SRPS G.C6.040:1977 (sr)	Производи од гуме — Гумена црева за хидраулику ојачана са једним и са два жичана оплета, тип V1 и V2
доноси се SRPS EN ISO 7233 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Одређивање отпорности према вакууму
повлачи се SRPS G.S3.105:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Методе испитивања отпорности према вакууму

доноси се SRPS EN ISO 7326 (en)	Гумена и пластична црева — Процена отпорности према озону при статичним условима
повлачи се SRPS G.S2.140:1985 (sr)	Гумена и пластична црева — Одређивање отпорности према озону — Статичко испитивање
доноси се SRPS EN ISO 8031 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Одређивање електричне отпорности и кондуктивности
повлачи се SRPS G.E0.051:1992 (sr)	Гума и пластичне масе — Гумена и пластична црева са прикључцима и без прикључака — Одређивање електричне отпорности
доноси се SRPS EN ISO 8330 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Термини и дефиниције
повлачи се SRPS G.C6.005:1970 (sr)	Гумена црева — Називи и дефиниције појмова

2. Доносе се следећи српски стандарди и сродни документи:

SRPS EN 50550 (en)	1. Електроинсталациони прибор
	Заштитни уређаји пренапона мрежне фреквенције за домаћинство и сличне примене (POP)
SRPS EN 60305 (en)	2. Изолатор
	Изолатори за надземне водове називног напона изнад 1 000 V — Јединице изолатора од керамике или стакла за мреже наизменичне струје — Карактеристике јединица капастих изолатора
SRPS EN 60317-19 (en)	3. Жице за намотаје
	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 19: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 130
SRPS EN 60317-19:2011/A1 (en)	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 19: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 130 — Измена 1
SRPS EN 60317-19:2011/A2 (en)	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 19: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, прекривена полиамидом, класе 130 — Измена 2
SRPS EN 60317-20 (en)	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155
SRPS EN 60317-20:2011/A1 (en)	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155 — Измена 1
SRPS EN 60317-20:2011/A2 (en)	Спецификације појединих врста жица за намотаје — Део 20: Полиуретаном лакирана лемљива округла бакарна жица, класе 155 — Измена 2

SRPS EN 60454-3-14 (en)	4. Изолациони материјали у електротехници Траке лепљиве под притиском за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 14: Траке лепљиве под притиском од политетрафлуоретилenske фолије
SRPS EN 60455-2 (en)	Смоле на бази реактивних једињења за електричну изолацију — Део 2: Методе испитивања
SRPS EN 60684-3-116 и 117 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Листови 116 и 117: Екструдована од полихлоропрена — Општа намена
SRPS EN 60684-3-145 до 147 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Листови од 145 до 147: Екструдована PTFE навлака
SRPS EN 60684-3-151 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 151: Екструдована PVC/нитрилна гума — Општа намена
SRPS EN 60684-3-343 до 345 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Листови од 343 до 345: Навлака од етиленске хлоротрифлуоретилenske (E-CTFE) оплетене тканине са особиним ширења, непрекривена
SRPS EN 60684-3-409 (en)	Савитљива изолациона навлака — Део 3: Спецификације за појединачне врсте навлака — Лист 409: Навлака од стаклене тканине са премазом на бази полиуретана (PUR)
SRPS EN 60819-2 (en)	Нецелулозни папири за електричне сврхе — Део 2: Методе испитивања
SRPS EN 61061-3-1 (en)	Неимпрегнисано пресовано ламинирано дрво за електричне сврхе — Део 3: Спецификације за појединачне материјале — Лист 1: Плоче произведене од буковог фурнира
	5. Сијалице и придружена опрема
SRPS EN 60238:2010/A2 (en)	Грла за сијалице са Едисоновим навојем — Измена 2
SRPS EN 60400:2010/A1 (en)	Грла за цевасте флуоросцентне сијалице и грла за стартере — Измена 1
SRPS EN 60598-2-3:2010/A1 (en)	Светиљке — Део 2-3: Посебни захтеви — Светиљке за осветљење путева и улица — Измена 1
SRPS EN 60810 (en)	Сијалице за друмска возила — Захтеви за перформансу
SRPS EN 60838-1:2010/A2 (en)	Мешовита грла за сијалице — Део 1: Општи захтеви и испитивања — Измена 2
SRPS EN 60969:2010/A2 (en)	Сијалице за опште осветљење са уграђеним предспојним уређајима — Захтеви за перформансу — Измена 2
SRPS EN 61184:2010/A1 (en)	Бајонет-грла за сијалице — Измена 1
SRPS EN 62532 (en)	Флуоресцентне индукционе сијалице — Спецификације за безбедност
	6. Електронска опрема за мерење
SRPS EN 61010-2-030 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-030: Посебни захтеви за испитна и мерна кола
	7. Електромеханички саставни делови
SRPS EN 122001 (en)	Образац појединачне спецификације: СЕСС спецификација за конекторе за радио-фреквенције за војне примене — Тип MIL-C-39012

SRPS EN 122002 (en)	Образац појединачне спецификације: Коаксијални конектори за радио-фреквенције
SRPS EN 122003 (en)	Образац појединачне спецификације: Припрема појединачне спецификације за корисника и појединачне спецификације за стандардни производ са званичном потврдом верификације
SRPS EN 122110 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SMA
SRPS EN 122120 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија BNC
SRPS EN 122130 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SMB
SRPS EN 122140 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SMC
SRPS EN 122150 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија EIA са прирубницама
SRPS EN 122160 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SSMA
SRPS EN 122170 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SSMB
SRPS EN 122180 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија SSMC
SRPS EN 122190 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија 7-16
SRPS EN 122200 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија TNC
SRPS EN 122340 (en)	Спецификација подврсте: Коаксијални конектори за радио-фреквенције — Серија MMCX

8. Водови, инсталације и таласоводи

SRPS HD 123.1 S1 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 1: Општи захтеви и методе мерења
SRPS HD 123.2 S1 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 2: Одговарајуће спецификације за обичне правоугаоне таласоводе
SRPS HD 123.3 S1 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 3: Одговарајуће спецификације за равне правоугаоне таласоводе
SRPS HD 123.4 S1 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 4: Одговарајуће спецификације за кружне таласоводе
SRPS HD 123.6 S2 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 6: Одговарајуће спецификације за средње, равне правоугаоне таласоводе
SRPS HD 123.7 S1 (en)	Шупљи метални таласоводи — Део 7: Одговарајуће спецификације за квадратне таласоводе
SRPS HD 129.3 S2 (en)	Прирубнице за таласоводе — Део 3: Одговарајуће спецификације за прирубнице за равне правоугаоне таласоводе
SRPS HD 129.4 S1 (en)	Прирубнице за таласоводе — Део 4: Одговарајуће спецификације за прирубнице за кружне таласоводе
SRPS HD 129.6 S1 (en)	Прирубнице за таласоводе — Део 6: Одговарајуће спецификације за прирубнице за средње, равне правоугаоне таласоводе
SRPS HD 129.7 S1 (en)	Прирубнице за таласоводе — Део 7: Одговарајуће спецификације за прирубнице за квадратне таласоводе

SRPS EN 55016-1-3 (en)	9. Електромагнетска компатибилност Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности — Део 1-3: Апарати за мерење радио-сметњи и имуности — Помоћна опрема — Снага сметњи
SRPS EN 55016-1-5 (en)	Спецификација апарата и метода за мерење радио-сметњи и имуности — Део 1-5: Апарати за мерење радио-сметњи и имуности — Испитна места за калибрисање антена у опсегу од 30 MHz до 1 000 MHz
SRPS EN 343 (en)	10. Заштитна одећа и заштитна опрема Заштитна одећа — Заштита од кише
SRPS EN 534 (en)	11. Производи за покривање кровова Таласасте битуменске плоче — Произвођачке спецификације и методе испитивања
SRPS EN 14437 (en)	Одређивање отпорности на одизање уграђених глинених или бетонских црепова за покривање — Метода испитивања кровног система
SRPS EN 15057 (en)	Влакнасто-цементне профилисане плоче — Метода испитивања отпорности на удар
SRPS EN 356 (en)	12. Грађевинско стакло Грађевинско стакло — Сигурносно стакло — Испитивање и класификација отпорности према примени силе
SRPS EN 357 (en)	Грађевинско стакло — Производи од стакла отпорни на пожар, укључујући провидно или полупровидно стакло — Класификација отпорности према пожару
SRPS EN 410 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање светлосних и соларних карактеристика стакла
SRPS EN 572-1 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 1: Дефиниције и општа физичка и механичка својства
SRPS EN 572-2 (en)	Грађевинско стакло — Основни производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 2: Флот-стакло
SRPS EN 572-6 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 6: Армирано орнамент стакло
SRPS EN 572-8 (en)	Грађевинско стакло — Производи од натријум-калцијум-силикатног стакла — Део 8: Фабричке и финално сечене величине
SRPS EN 673 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање преноса топлоте (U-вредност) — Метода прорачуна
SRPS EN 675 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање преноса топлоте (U-вредност) — Метода мерења протока топлоте
SRPS EN 1279-4 (en)	Грађевинско стакло — Изолационо стакло — Део 4: Методе испитивања физичких особина заптивености
SRPS EN 1279-6 (en)	Грађевинско стакло — Изолационо стакло — Део 6: Фабричка контрола производње и периодична испитивања
SRPS EN 1288-1 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање чврстоће стакла при савијању — Део 1: Основе испитивања стакла
SRPS EN 1288-2 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање чврстоће стакла при савијању — Део 2: Коаксијално двоструко прстенасто испитивање на равном узорку са великом испитном површином

SRPS EN 1288-3 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање чврстоће стакла при савијању — Део 3: Испитивање са узорком ослоњеним на две тачке (четири тачке савијања)
SRPS EN 1288-4 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање чврстоће стакла при савијању — Део 4: Испитивање профилисаног стакла
SRPS EN 1288-5 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање чврстоће стакла при савијању — Део 5: Коаксијално двоструко прстенасто испитивање на равном узорку са малом испитном површином
SRPS EN 1748-1-1 (en)	Грађевинско стакло — Специјални производи — Бор-силикатна стакла — Део 1-1: Дефиниције и општа физичка и механичка својства
SRPS EN 1748-2-1 (en)	Грађевинско стакло — Специјални основни производи — Стакло-керамика — Део 2-1: Дефиниције и општа физичка и механичка својства
SRPS EN 1863-1 (en)	Грађевинско стакло — Каљено натријум-калцијум-силикатно стакло — Део 1: Дефиниције и опис
SRPS EN 12898 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање емисивности
SRPS EN 13022-1 (en)	Грађевинско стакло — Лепљено структурално стакло — Део 1: Производи од стакла за системе лепљеног структуралног стакла од монолитног и вишеслојног стакла са носачем и без носача
SRPS EN 13022-2 (en)	Грађевинско стакло — Лепљено структурално стакло — Део 2: Правила за склапање
SRPS EN 13024-1 (en)	Грађевинско стакло — Каљено бор-силикатно сигурносно стакло — Део 1: Дефиниције и опис
SRPS EN 13541 (en)	Грађевинско стакло — Сигурносно стакло — Испитивање и класификација отпорности према притиску од експлозије
SRPS EN 14178-1 (en)	Грађевинско стакло — Производи од алкално-земноалкално-силикатног стакла — Део 1: Флот-стакло
SRPS EN 14179-1 (en)	Грађевинско стакло — Натријум-калцијум-силикатно сигурносно стакло двоструко ојачано топлотним и хемијским поступком — Део 1: Флот-стакло
SRPS EN 14321-1 (en)	Грађевинско стакло — Каљено земноалкално-силикатно сигурносно стакло — Део 1: Дефиниције и опис
SRPS EN 15434 (en)	Грађевинско стакло — Стандард за производ за конструктивни и/или УВ-отпорни лепак (за употребу за лепљено структурално стакло и/или изолационо стакло)
SRPS EN 15998 (en)	Грађевинско стакло — Отпорност према пожару — Методологија испитивања стакла у сврху класификације
SRPS EN ISO 12543-1 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 1: Дефиниције и опис саставних делова
SRPS EN ISO 12543-2 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 2: Ламинатно сигурносно стакло
SRPS EN ISO 12543-3 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 3: Ламинатно стакло
SRPS EN ISO 12543-4 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 4: Методе испитивања постојаности
SRPS EN ISO 12543-5 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 5: Димензије и обрада ивица
SRPS EN ISO 12543-6 (en)	Грађевинско стакло — Ламинатно и ламинатно сигурносно стакло — Део 6: Изглед
SRPS EN ISO 14438 (en)	Грађевинско стакло — Одређивање енергетске равнотеже — Метода израчунавања

	13. Пољопривредне машине и опрема
	Техника наводњавања — Системи са кружним и праволинијским кретањем — Део 3: Терминологија и класификација
SRPS EN 13635 (en)	Техника наводњавања — Системи за локализовано наводњавање — Терминологија и подаци добијени од произвођача
SRPS EN 15503 (en)	Опрема за баште — Баштенске дуваљке, усисивачи и дувачи/усисивачи — Безбедност
SRPS EN 15695-1 (en)	Пољопривредни трактори и самоходне прскалице — Заштита руковаоца (возача) од опасних материја — Део 1: Класификација кабина, захтеви и поступци испитивања
SRPS EN 15695-2 (en)	Пољопривредни трактори и самоходне прскалице — Заштита руковаоца (возача) од опасних материја — Део 2: Пречистачи, захтеви и поступци испитивања
SRPS EN ISO 4254-10 (en)	Пољопривредне машине — Безбедност — Део 10: Ротациони разбацивачи-превртачи и ротационе грабуље
SRPS EN ISO 9261 (en)	Опрема за наводњавање — Емитери и цеви за заливање — Спецификације и методе испитивања
	14. Пластичне масе
	Пластичне масе — Одређивање индекса рефракције
SRPS EN ISO 899-1 (en)	Пластичне масе — Одређивање понашања при пузању — Део 1: Пузање при затезању
SRPS EN ISO 899-2 (en)	Пластичне масе — Одређивање понашања при пузању — Део 2: Пузање при савијању са оптерећењем на три тачке
SRPS EN ISO 2556 (en)	Пластичне масе — Одређивање брзине пропуштања гаса у филмовима и танким фолијама при атмосферском притиску — Монометарска метода
SRPS EN ISO 4892-1 (en)	Пластичне масе — Методе излагања вештачкој светлости у лабораторијским условима — Део 1: Опште смернице
SRPS EN ISO 4892-2 (en)	Пластичне масе — Методе излагања вештачкој светлости у лабораторијским условима — Део 2: Ксенонске лампе
SRPS EN ISO 6383-1 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање отпорности према цепању — Део 1: Метода уздужног цепања узорка по половини
SRPS EN ISO 6383-2 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање отпорности према цепању — Део 2: Метода по Елмендорфу
SRPS EN ISO 7765-1 (en)	Пластични филмови и фолије — Одређивање отпорности на удар методом слободног пада копља — Део 1: Степенаста метода
SRPS EN ISO 8256 (en)	Пластичне масе — Одређивање затезне чврстоће ударом
SRPS EN ISO 8295 (en)	Пластичне масе — Филмови и фолије — Одређивање коефицијента трења
SRPS EN ISO 13802 (en)	Пластика — Верификација машина за испитивање ударом клатна — Испитивање ударне жилавости по Шарпију, Изоду и затезно испитивање ударом
SRPS EN ISO 14616 (en)	Пластичне масе — Термоскупљајући филмови од полиетилена, етиленских кополимера и њихових смеша — Одређивање напона скупљања и напона контракције
	15. Квалитет ваздуха
	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида — Метода јонске хроматографије
SRPS ISO 11632 (en)	

SRPS ISO 12039 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање угљен-монооксида, угљен-диоксида и кисеоника — Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованих мерних система
SRPS ISO 11564 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације оксида азота — Нафтилетилендиамин фотометријска метода
SRPS ISO 14164 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање запреминског протока струје гасова у каналима — Аутоматска метода
16. Заштита слуха	
SRPS EN 352-8 (en)	Ушни штитници — Захтеви у погледу безбедности и испитивања — Део 8: Аудио-наушнице за разоноду
SRPS EN 352-4:2001/A1 (en)	Ушни штитници — Захтеви у погледу безбедности и испитивања — Део 4: Амплитудно зависне наушнице
SRPS EN 352-5:2005/A1 (en)	Ушни штитници — Захтеви у погледу безбедности и испитивања — Део 5: Наушнице са активном редукцијом буке
17. Опште методе испитивања (микробиологија хране)	
SRPS ISO 10718 (en)	Запушачи од плуте — Одређивање броја јединица које формирају колоније квасаца, плесни и бактерија које су способне за раст у алкохолној средини
18. Плута и производи од плуте	
SRPS CEN ISO/TS 10272-3 (en)	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Campylobacter spp.</i> — Део 3: Семиквантитативна метода
19. Метода хемијске анализе гвожђа и челика	
SRPS EN 10071 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање мангана у гвожђу и челику — Метода електрометријске титрације
SRPS EN 10177 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање калцијума у челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
SRPS EN 10178 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање ниобијума у челику — Спектрофотометријска метода
SRPS EN 10179 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање азота (у траговима) у челику — Спектрофотометријска метода
SRPS EN 10181 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање олова у челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
SRPS EN 10184 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање фосфора у нелегираним челицима и гвожђу — Спектрофотометријска метода са молибден-плавим
SRPS EN 10188 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање хрома у гвожђу и челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
SRPS EN 10211 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање садржаја титана у гвожђу и челику — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије
SRPS EN 10212 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање арсена у гвожђу и челику — Спектрофотометријска метода
SRPS EN 10276-1 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање кисеоника у гвожђу и челику — Део 1: Узимање узорака и припрема челичних узорака за одређивање кисеоника

SRPS EN 10276-2 (en)	Хемијска анализа гвожђа и челика — Одређивање садржаја кисеоника у гвожђу и челику — Део 2: Инфрацрвена метода после топљења под инертним гасом
SRPS EN 10315 (en)	Рутинска метода за анализу високолегираног челика рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF) помоћу технике зване "near by technique"
SRPS EN 10318 (en)	Одређивање дебљине и хемијског састава металних превлака на бази цинка и алуминијума — Рутинска метода
20. Бакар и легуре бакра	
SRPS EN 723 (en)	Бакар и легуре бакра — Метода сагоревања за одређивање садржаја угљеника на унутрашњој површини бакарних цеви или фитинга
SRPS EN 14941 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја кобалта — Метода FAAS
SRPS EN 14977 (en)	Бакар и легуре бакра — Откривање присуства затезног напона — Испитивање 5 %-тним амонијаком
SRPS EN 15025 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање садржаја магнезијума — Метода пламене атомске апсорпционе спектрометрије (FAAS)
SRPS EN 15063-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање главних састојака и примеса дисперзивном рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF) — Део 1: Смернице за рутинску методу
SRPS EN 15063-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Одређивање главних састојака и примеса дисперзивном рендгенском флуоресцентном спектрометријом (XRF) — Део 2: Рутинска метода
SRPS EN 15079 (en)	Бакар и легуре бакра — Анализа оптичком емисионом спектрометријом помоћу варнице (S-OES)
SRPS EN 15605 (en)	Бакар и легуре бакра — Оптичка емисиона спектрална анализа индуковано спрегнутом плазмом
SRPS EN ISO 2626 (en)	Бакар — Испитивање водоничне кртости
SRPS CEN/TS 13388 (en)	Бакар и легуре бакра — Сажети приказ хемијског састава и производа
SRPS CR 12776 (en)	Бакар и легуре бакра — Прописи и поступци за додељивање броја материјала и регистрацију материјала
21. Ливарство	
SRPS EN 1559-6 (en)	Ливарство — Технички захтеви за испоруку — Део 6: Додатни захтеви за одливке од легура цинка
22. Магнезијум и легуре магнезијума	
SRPS EN 1753 (en)	Магнезијум и легуре магнезијума — Инготи и одливци од легура магнезијума
SRPS EN 1754 (en)	Магнезијум и легуре магнезијума — Аноде, инготи и одливци од магнезијума и легура магнезијума — Систем за означавање
SRPS EN 12421 (en)	Магнезијум и легуре магнезијума — Нелегирани магнезијум
SRPS EN 12438 (en)	Магнезијум и легуре магнезијума — Легуре магнезијума за ливене аноде
23. Алуминијум и легуре алуминијума	
SRPS EN 485-2 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим — Део 2: Механичке особине

SRPS EN 485-3 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим — Део 3: Толеранције мера и облика топловаљаних производа
SRPS EN 485-4 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Лим, трака и дебели лим — Део 4: Толеранције облика и мера хладноваљаних производа
24. Криогена техника	
SRPS EN 12927 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Испитивање, контрола и обележавање металних резервоара
SRPS EN 13081 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Адаптери за прикупљање водене паре и сабирник
SRPS EN 13082 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Вентили за пренос водене паре
SRPS EN 13083 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Адаптери за пуњење и пражњење дна
SRPS EN 13094 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Метални резервоари са радним притиском који није већи од 0,5 bar — Пројектовање и израда
SRPS EN 13308 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Избалансиран вентил који се активира стопалом без притиска
SRPS EN 13314 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Поклопац за пуњач рупе
SRPS EN 13315 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Гравитацијски сабирник за пражњење
SRPS EN 13316 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Избалансиран вентил који се активира стопалом на притисак
SRPS EN 13317 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Склопови за покривање шахтова
SRPS EN 13922 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Системи за спречавање препуњавања течним горивом
SRPS EN 14025 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Метални резервоари под притиском — Пројектовање и израда
SRPS EN 14116 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Дигитални интерфејс за уређај за препознавање продуката
SRPS EN 14432 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема резервоара за транспорт течних хемикалија — Пражњење продуката и вентили за улаз ваздуха
SRPS EN 14433 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема резервоара за транспорт течних хемикалија — Вентил који се активира стопалом
SRPS EN 14512 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема резервоара за транспорт течних хемикалија — Поклопци на шахтовима са шаркама и отвори за прилаз главе до врата са обртном резом
SRPS EN 14564 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Терминологија
SRPS EN 14595 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Одваздушвање у случају натпритиска и потпритиска
SRPS EN 14596 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Опрема за сервисирање резервоара — Вентил за смањење притиска у случају опасности

SRPS EN 15207 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Прикључна веза и карактеристике напајања опреме за сервисирање у опасним областима са називним напоном напајања од 24 V
SRPS EN 15208 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Заптивни део система за доставу — Радни принципи и спецификације интерфејса
SRPS CEN/TR 15120 (en)	Резервоари за транспорт опасних материја — Упутство и препоруке за пуњење, транспорт и пражњење
24. Пумпе и компресори	
SRPS EN 15650 (en)	Вентилација у зградама — Пригушивачи пожара
SRPS EN 15727 (en)	Вентилација у зградама — Канали и делови развода канала, класификација пропуштања и испитивање
SRPS EN ISO 5801 (en)	Индустријски вентилатори — Испитивање карактеристика вентилатора на стандардизованим ваздушним каналима
SRPS EN ISO 5802 (en)	Индустријски вентилатори — Испитивање карактеристика уграђених вентилатора
SRPS EN ISO 12499 (en)	Индустријски вентилатори — Механичка безбедност вентилатора — Заштита
SRPS EN ISO 13349 (en)	Вентилатори — Речник и дефиниције врста
SRPS EN ISO 13350 (en)	Индустријски вентилатори — Испитивање карактеристика млазних вентилатора
SRPS EN ISO 13351 (en)	Вентилатори — Мере
25. Гума и производи од гуме	
SRPS EN 853 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима — Тип ојачан са жицом за хидраулику — Спецификација
SRPS EN 854 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима — Тип ојачан текстилом за хидраулику — Спецификација
SRPS EN 855 (en)	Пластична црева и црева са прикључцима — Термопластични тип ојачан текстилом за хидраулику — Спецификација
SRPS EN 1361 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за руковање авионским горивом — Спецификација
SRPS EN 1762 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за течни нафтни гас, ТНГ (у течној или гасовитој фази), и природни гас до 25 bar (2,5 MPa) — Спецификација
SRPS EN 1765 (en)	Гумена црева са прикључцима за услуге усисавања и одвода уља — Спецификација за прикључке
SRPS EN 12115 (en)	Гумена и термопластична црева и црева са прикључцима за течне и гасовите хемикалије — Спецификација
SRPS EN 13482 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за асфалт и битумен — Спецификација
SRPS EN 13483 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима са унутрашњим повраћајем паре за системе за мерење горива при истакању — Спецификација
SRPS EN 13765 (en)	Термопластична вишеслојна (невулканизована) црева и црева са прикључцима за пренос угљоводоника, растварача и хемикалија — Спецификација
SRPS EN 13766 (en)	Термопластична вишеслојна (невулканизована) црева и црева са прикључцима за пренос течних нафтних гасова и течног природног гаса — Спецификација
SRPS EN ISO 3861 (en)	Гумена црева за пескарење — Спецификација

SRPS EN ISO 3994 (en)	Пластична црева — Термопластична црева спирално ојачана термопластом за усисавање и испуштање водених супстанци — Спецификација
SRPS EN ISO 4641 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за усисавање и одвод воде — Спецификација
SRPS EN ISO 4671 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Методе мерења димензија црева и дужина цревних прикључака
SRPS EN ISO 5771 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за транспорт безводног амонијака — Спецификација
SRPS EN ISO 5774 (en)	Пластична црева — Типови ојачани текстилом за примену са компримованим ваздухом — Спецификација
SRPS EN ISO 6224 (en)	Термопластична црева ојачана текстилом, за опште намене за воду — Спецификација
SRPS EN ISO 6802 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима ојачана жицом — Хидраулично импулсно испитивање са савијањем
SRPS EN ISO 6803 (en)	Гумена и пластична црева и црева са прикључцима — Импулсно испитивање под хидрауличним притиском без савијања
SRPS EN ISO 6807 (en)	Гумена црева и црева са прикључцима за ротационо бушење и вибрациону примену — Спецификација
SRPS EN ISO 6808 (en)	Пластична црева и црева са прикључцима за усисавање и одвод течних горива под ниским притиском — Спецификација
SRPS EN ISO 7662 (en)	Гумена и пластична црева — Одређивање абразије облоге
SRPS EN ISO 8029 (en)	Пластична црева — Општенаменска, текстилом ојачана, сложива црева за воду — Спецификација
SRPS EN ISO 8032 (en)	Гумена и пластична црева са прикључцима — Савијање комбиновано са хидрауличним импулсним испитивањем (полуомега испитивање)
SRPS EN ISO 8033 (en)	Гумена и пластична црева — Одређивање адхезије између компонената
SRPS EN ISO 8308 (en)	Гумена и пластична црева и цеви — Одређивање пропуштања течности кроз зидове црева и цеви
SRPS EN ISO 8580 (en)	Гумена и пластична црева — Одређивање отпорности на ултраљубичасто зрачење под статичним условима
SRPS EN ISO 10960 (en)	Гумена и пластична црева — Процена отпорности на озон при динамичким условима

3. Повлаче се следећи српски стандарди и сродни документи:

SRPS B.D1.010:2002 (sr)	Пресовани црепови од глине — Технички услови
SRPS B.D8.010:1989 (sr)	Црепови од глине — Методе испитивања
SRPS B.C4.022:1994 (sr)	Азбестно-цементни производи — Таласасте плоче и допунски комади — Технички услови и испитивања;
SRPS B.C4.024:1975 (sr)	Азбестно-цементни производи — Азбестно-цементне несиметричне ребрасте плоче — Мере, услови квалитета, методе испитивања, означавање и услови испоруке
SRPS B.C4.090:1994 (sr)	Азбестно-цементни производи — Равне плоче — Технички услови и испитивања

Исправке стандарда и сродних докумената

Уколико се по објављивању српског стандарда укаже потреба за отклањањем штампарских, језичких и сличних грешака, доноси се исправка српског стандарда, а обавештење о томе даје се у службеном гласилу Института, на интернет-страници Института.

Институт за стандардизацију Србије у ИСС информацијама за месец новембар објављује следеће исправке српских стандарда:

1. Алати са електричним погоном за потребе занатства	
SRPS EN 60204-1:2009/Corr. (en)	Безбедност машина — Електрична опрема машина — Део 1: Општи захтеви
SRPS EN 61770:2011/AC (en)	Електрични апарати прикључени на водоводну мрежу — Избегавање повратка прљаве воде кроз сифон и отказ комплекта црева
SRPS EN 60335-2-21:2010/Corr. (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-21: Посебни захтеви за акумулационе загреваче воде
SRPS EN 60335-2-40:2010/Corr. (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-40: Посебни захтеви за електричне топлотне пумпе, климатизере и сушаче ваздуха
SRPS EN 60335-1:2010/Corr. (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 1: Општи захтеви
SRPS EN 60335-2-9:2008/A13:2011/AC (en)	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за роштиље, тостере и сличне преносне кухињске апарате
SRPS EN 60204-11:2008/Corr. (en)	Безбедност машина — Електрична опрема машина — Део 11: Захтеви за високонапонску опрему за наизменичне напоне изнад 1 000 V и једносмерне изнад 1 500 V, али не изнад 36 kV
SRPS EN 60745-1:2011/Corr. (en)	Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 1: Општи захтеви
SRPS EN 61496-1:2009/Corr. (en)	Безбедност машина — Електроосетљива заштитна опрема — Део 1: Општи захтеви и испитивања
SRPS EN 62061:2009/Corr. (en)	Безбедност машина — Функционална безбедност електричних, електронских и програмабилних електронских управљачких система који утичу на безбедност машина
2. Обло дрво и резана грађа	
SRPS EN 1927:2009/AC (sr)	Класификација облог четинарског дрвета према квалитету — Део 2: Борови — Исправка
SRPS EN 13227:2005/AC (sr)	Дрвени подови — Лампаркет од масивног дрвета — Исправка
SRPS EN 13629:2005/AC (sr)	Дрвени подови — Претходно састављена плоча од масивног лишћарског дрвета — Исправка
3. Заваривање и сродни поступци	
SRPS EN ISO 3834-5:2008/AC (en)	Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала — Део 5: Документи са којима је неопходно усагласити тврдњу о усаглашености са захтевима квалитета ISO 3834-2, ISO 3834-3 или ISO 3834-4 — Исправка
4. Пластичне масе	
SRPS EN 1710:2008/AC (en)	Опрема и компоненте предвиђене за употребу у подземним рудницима у потенцијално експлозивној атмосфери

ISSN 0353-8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: (011) 75-41-256

Телефакс: (011) 75-41-257

www.iss.rs

Информациони центар

Телефон: (011) 65-47-293

infocentar@iss.rs



Продаја

Телефон: (011) 65-47-496

prodaja@iss.rs
