

- Анотације српских стандарда и сродних докумената (стр. 2)
- Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде (стр. 91)
- Предлози за преиспитивање српских стандарда и сродних докумената
- Објављени српски стандарди и сродни документи (стр. 94)
- Повучени српски стандарди и сродни документи (стр. 140)
- Актуелности

ИСС информације излазе једанпут месечно.

Издаје и штампа: **Институт за стандардизацију Србије**, Београд

АНОТАЦИЈЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: (en) уз ознаку стандарда или сродног документа означава да се стандард или сродни документ преузима на енглеском језику.

1. Челици за опруге, челичне шипке и ваљана жица

SRPS EN 10092-1 (en) Топловаљане пљоснате шипке од челика за опруге — Део 1: Пљоснате шипке — Мере и дозвољена одступања облика и мера

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се називне мере и дозвољена одступања мера и облика топоваљаних пљоснатих челичних шипки за опруге са три различита типа профила (А, Б и Ц).

SRPS EN 10092-2 (en) Топловаљане пљоснате шипке од челика за опруге — Део 2: Ребрасте и ожебљене лиснате опруге — Мере и дозвољена одступања облика и мера

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се називне мере и дозвољена одступања мера и облика топоваљаних пљоснатих челичних шипки за ребрасте и ожебљене лиснате опруге.

2. Челична жица, жичана ужад и ланци

SRPS EN 10218-1 (en) Челична жица и производи од жице — Опште — Део 1: Методе испитивања

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе за опште испитивање челичне жице и производа од жице који су хладно обрађени, жарени или отврднути у уљу и термички обрађени и/или са превлаком и са константним попречним пресеком или кружним или посебним.

SRPS EN 10223-1 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 1: Челична бодљикава жица превучена цинком и легуrom цинка

Апстракт: Овим стандардом утврђује се челична бодљикава жица превучена цинком и легуrom цинка, обично или обрнуто уплетена, која се састоји од две вишеструке праве жице око којих су бодље чврсто засечене.

SRPS EN 10223-2:2009/A1 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 2: Челична мрежа са шестоугаоним отворима за употребу у пољопривреди, за изолацију и ограђивање — Измена 1

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за мере и превлаке за челичне мреже са шестоугаоним отворима за употребу у пољопривреди, за изолацију и ограђивање.

SRPS EN 10223-3 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 3: Челична мрежа са шестоугаоним отворима за инжењерску употребу

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за мере и превлаке за челичну мрежу са шестоугаоним отворима за инжењерску употребу.

SRPS EN 10223-4 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 4: Заварена испреплетена челична жица за ограђивање

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви за заварену испреплетену челичну жицу за ограђивање која има разноврсну примену. Утврђене су опште карактеристике заварене испреплетене челичне жице која се испоручује у котовима.

SRPS EN 10223-5 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 5: Зглобне и чворне плетене челичне мреже за ограђивање

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се приоритетне мере, особине и превлаке од цинка и легура цинка за зглобне и чворне челичне мреже за ограђивање.

SRPS EN 10223-6 (en) Челична жица и производи од жице за ограде — Део 6: Ланчано везане челичне мреже за ограђивање

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се мере, особине и превлаке за ланчано везане челичне мреже за ограђивање.

SRPS EN 10223-7 (en)

Челична жица и производи од жице за ограде —
Део 7: Заварени челични панели за ограђивање

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви за заварене челичне панели за ограђивање. Панели се користе за ограђивање паркова, школа, спортских терена, државних зграда, фабрика, аеродрома итд. Стандард се примењује за панели израђене од жице кружног попречног пресека или уобличене жице која није дебља од 10 mm.

3. Равни челични производи и полупроизводи

SRPS EN 10152 (en)

Хладноваљани пљоснати производи од челика за хладно обликовање, превучени цинком електролитичким поступком — Технички захтеви за испоруку

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за континуирано хладно ваљане пљоснате производе превучене цинком електролитичким поступком од нискоугљеничних челика који су погодни за хладно обликовање према табели 1, ширине ваљања ≥ 600 mm и дебљине од 0,35 mm до и укључујући 3 mm, који се испоручују као траке (у облику котура), лима, расечене траке или сечених дужина добијених расечањем траке или лима.

4. Челични профили

SRPS EN 10218-2 (en)

Челична жица и производи од жице — Опште —
Део 2: Мере жице и дозвољена одступања

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се дозвољена одступања пречника жице кружног попречног пресека и, онда када је то применљиво, дужине жице кружног попречног пресека, сечене на дужину за светлу (сјајну) челичну жицу (тј. жицу без превлаке), челичну жицу са металном превлаком и челичну жицу са неметалном превлаком.

5. Цевоводи и елементи цевовода

SRPS EN 1254-1 (en)

Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 1:
Спојнице за капиларно меко и тврдо лемљење
бакарних цеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се материјали, мере за спојнице и дозвољена одступања мера и захтеви за испитивање спојница од бакра и легура бакра са или без оплате. Исто тако су утврђене и највише дозвољене температуре и притисци. Стандард даје систем за означавање спојница.

SRPS EN 1254-2 (en)

Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 2:
Стезне спојнице за бакарне цеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се материјали, мере за спојнице и дозвољена одступања мера и захтеви за испитивање спојница од бакра и легура бакра, са или без оплате или превлаке. Исто тако су утврђене и највише дозвољене температуре и притисци. Стандард даје систем за означавање спојница.

SRPS EN 1254-3 (en)

Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 3:
Стезне спојнице за пластичне цеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се материјали, мере за спојнице и дозвољена одступања мера и захтеви за испитивање спојница од бакра и легура бакра, са или без оплате или превлаке. Стандард даје и систем за означавање спојница.

SRPS EN 1254-4 (en)

Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 4:
Спојнице другачије изведених крајева за капи-
ларно лемљење или стезно спајање бакарних
цеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се материјали, мере за спојнице и дозвољена одступања мера и захтеви за испитивање спојница од бакра и легура бакра, са или без оплате или превлаке. Исто тако су утврђене и највише дозвољене температуре и притисци. Утврђују се и мере спојница другачије изведених крајева за капиларно лемљење и/или стезно спајање бакарних цеви.

SRPS EN 1254-5 (en) Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 5: Спојнице с краћим утичним крајевима за капиларно тврдо лемљење бакарних цеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се материјали, мере спојница и дозвољена одступања мера и захтеви за испитивање спојница од бакра, и легура бакра са или без оплате. Исто тако утврђене су и највише дозвољене температуре и притисци. Стандард даје и систем за означавање спојница.

6. Целулоза, папир и картон

SRPS EN ISO 3037 Таласasti картон — Одређивање отпорности ивице на притисак (метода невоштане ивице)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода непарафинских ивица при одређивању отпорности ивица таласастог картона према притиску. Применљив је на таласасте картоне свих квалитета.

SRPS EN ISO 7263 Флутинг — Одређивање отпорности према притиску равном плочом после израде таласа у лабораторији

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе за одређивање отпорности према притиску равном плочом после израде таласа у лабораторији. Ови поступци су применљиви на било који папир који ће се користити, после формирања таласа, у производњи таласастог картона.

SRPS EN 1010-1 (en) Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард се примењује на машина за штампање и прераду папира када се користе онако како је намењено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Овим делом стандарда дефинишу се општи безбедносни захтеви за све врсте машина за штампање и прераду папира и уређаја који су везани за те процесе. Овај стандард мора да се користи заједно са другим деловима из серије EN 1010. Специфични захтеви утврђени у EN 1010-2 и у другим деловима имају предност у односу на одговарајуће захтеве овог стандарда.

SRPS EN 1010-2 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 2: Машине за штампање и лакирање, укључујући и машине за припрему за штампу

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за припрему за штампање (машине и уређаји за израду матрице и образаца за штампање), машине за штампање и лакирање, као и њихову помоћну опрему. Овај стандард мора да се користи заједно са EN 1010-1:2004. Заједно, ова два дела стандарда идентификују све значајне опасности везане за машине за штампање и лакирање, машине за припрему за штампање и њихову помоћну опрему, онда када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Специфични захтеви утврђени у prEN 1010-2 имају предност у односу на исте захтеве овог стандарда.

SRPS EN 1010-3 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 3: Машине за резање

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за резање које се користе у преради папира. Може се применити једино уз примену EN 1010-1. Заједно ова два дела стандарда идентификују све значајне опасности везане за машине за резање папира, онда када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Специфични захтеви утврђени у овом стандарду имају предност у односу на исте захтеве из prEN 1010-1.

SRPS EN 1010-4 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 4: Машине за увезивање књига, прераду и завршну обраду папира

Апстракт: Овај стандард се примењује се на машине за увезивање књига, прераду и завршну обраду папира. Мора се применити заједно са prEN 1010-1:2003. Заједно, ова два дела стандарда идентификују све значајне опасности везане за машине за увезивање књига, прераду и завршну обраду папира, онда када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Специфични захтеви утврђени у овом стандарду имају предност у односу на исте захтеве из prEN 1010-1:2003.

SRPS EN 1010-5 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за штампање и прераду папира — Део 5: Машине за производњу таласастог картона и машине за прераду равног и таласастог картона

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за производњу таласастог картона и машине за прераду равног и таласастог картона. Мора се применити заједно са EN 1010-1:2004. Заједно, ова два дела стандарда идентификују све значајне опасности везане за машине за производњу таласастог картона и машине за прераду равног и таласастог картона, онда када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Специфични захтеви утврђени у овом стандарду имају предност у односу на исте захтеве из prEN 1010-1:2004.

SRPS EN 1034-2 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 2: Бубњеви за откоровање

Апстракт: Овај стандард се примењује на бубњеве за скидање коре дрвета који се састоје из бубња, погона, елемената за пренос енергије, потпорних точкова и контролног система који се користе у погонима за скидање коре дрвета при производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000.

Њиме су обухваћене све значајне опасности, опасне ситуације и појаве на цилиндрима за скидање коре дрвета када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4). Овај стандард се не односи на опрему за резање или транспортни систем трупца и коре која се користи у погонима за скидање коре.

SRPS EN 1034-4 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 4: Палпери и њихова опрема за пуњење

Апстракт: Овај стандард се примењује на палпере и њихову опрему за пуњење у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности, опасне ситуације и појаве на палперима и опреми за њихово пуњење онда када се користе онако како је предвиђено, под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4).

SRPS EN 1034-5 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 5: Уређаји за резање папирне ролне на табакe

Апстракт: Овај стандард се примењује на уређаје за резање папирне ролне на табакe, у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности, опасне ситуације и појаве везане за уређаје за резање листова, онда када се они користе онако како је то предвиђено и под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4).

SRPS EN 1034-6 (en)

Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 6: Каландар

Апстракт: Овај стандард се примењује на каландре за производњу и завршну обраду папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности које су дате у тачки 4. Безбедносни захтеви и/или мере описани су у тачки 5.

SRPS EN 1034-7 (en) Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 7: Каде

Апстракт: Овај стандард се примењује на каде у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности које су дате у тачки 4. Безбедносни захтеви и/или мере описани су у тачки 5.

SRPS EN 1034-13 (en) Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 13: Машине за уклањање жица којим су повезане бале

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за уклањање жица којима су повезане бале и јединице папира/целулизе у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности које су дате у тачки 4. Безбедносни захтеви и/или мере описани су у тачки 5.

SRPS EN 1034-14 (en) Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 14: Резач ролни

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за резање ролни отпадног папира у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности, опасне ситуације и појаве на машинама за резање ролни отпадног папира онда када се користе онако како је предвиђено и под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4).

SRPS EN 1034-22 (en) Безбедност машина — Безбедносни захтеви за пројектовање и конструкцију машина за производњу и завршну обраду папира — Део 22: Уређаји за брушење дрвета

Апстракт: Овај стандард се примењује на машине за брушење дрвета за добијање дрвењаче у производњи папира. Овај стандард се користи заједно са EN 1034-1:2000. Њиме су обухваћене све значајне опасности, опасне ситуације и појаве на машинама за брушење дрвета онда када се користе онако како је предвиђено и под условима које је препоручио произвођач (видети тачку 4).

SRPS EN 13023 (en)

Методe мерења буке за машине за штампање, прераду папира, производњу папира и помоћну опрему — Класе тачности 2 и 3

Апстракт: Овим стандардом се утврђују све информације неопходне за одређивање, декларисање и верификацију емисије ваздушне буке која потиче од машина за штампање и прераду папира, обухваћене серијом EN 1010, и машина за израду и завршну обраду папира, које су обухваћене серијом EN 1034.

7. Основни и општи стандарди за грану пољопривреде, прехранбене и дрвне индустрије — Опште методе испитивања

SRPS EN ISO 7937

Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за одређивање броја *Clostridium perfringens* — Техника бројања колонија

Апстракт: Овим стандардом се утврђује хоризонтална метода за одређивање броја *Clostridium perfringens*. Он се примењује на:

- производе намењене за исхрану људи и животиња и
- узорке из животне средине у зони производње хране и руковања храном.

SRPS EN ISO 11290-1

Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја *Listeria monocytogenes* — Део 1: Метода откривања

Апстракт: Овим стандардом се утврђује хоризонтална метода за откривање и одређивање *Listeria monocytogenes*. Примењује на производе намењене за исхрану људи и животиња.

8. Заштита од пожара

SRPS EN 54-3

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 3: Пожарни алармни уређаји — Сирене

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве, методе испитивања и критеријуме за перформансе пожарних алармних система у инсталацијама који су намењени за звучно упозорење у зградама. Односи се само на уређаје чија снага деловања потиче од физичког електричног споја са спољашњим извором, као што је пожарни алармни систем.

У овом стандарду утврђују се пожарне алармне сирене за две врсте окружења: тип А за коришћење у затвореном простору и тип Б за коришћење у спољашњој средини.

Овај стандард се не односи на:

- а) тип уређаја са звучницима првенствено предвиђен за емитовање гласовних порука у случају опасности;
- б) надзорне алармне звучне уређаје, на пример у оквиру опреме за контролу и индикацију.

SRPS EN 54-3/A1

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 3: Пожарни алармни системи — Сирене — Измена 1

Апстракт: Овај документ садржи измене стандарда EN 54-3:2001, тј. додају се Прилог 3А и библиографија.

SRPS EN 54-4

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 4: Опрема за напајање

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве, методе испитивања и критеријуме за перформансе опреме за напајање система за детекцију пожара и пожарних алармних система инсталираних у зградама.

SRPS EN 54-4/A1

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 4: Опрема за напајање — Измена 1

Апстракт: Овај документ садржи измене стандарда EN 54-4:1997, тј. додају се Прилог ЗА и библиографија.

SRPS EN 54-5

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 5: Детектори топлоте — Тачкасти детектори

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве, методе испитивања и критеријуме за перформансе тачкастих детектора топлоте који се користе у системима за детекцију пожара и пожарним алармним системима инсталираним у зградама. За друге врсте детектора топлоте или за детекторе предвиђене да се користе у другим срединама, овај стандард треба користити само као упутство. Овим стандардом нису обухваћени детектори топлоте са специфичним карактеристикама који су пројектовани за специфичне ризике.

SRPS EN 54-5/A1

Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 5: Детектори топлоте— Тачкасти детектори — Измена 1

Апстракт: Овај документ садржи измене стандарда EN 54-5:2000, тј. додају се Прилог ЗА и библиографија.

9. Методе испитивања туткала и лепкова

SRPS EN 1719 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Мерење лепљивости адхезива осетљивих на притисак — Одређивање лепљивости петље ("loop tack")

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање слеplивања петље превучене адхезивом осетљивим на притисак за утврђену површину.

SRPS EN 1720 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Одређивање способности дисперговања

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање способности дисперговања сувог адхезива у дисперзионом средству.

- SRPS EN 1721 (en) Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Мерење лепљивости адхезива осетљивих на притисак — Одређивање лепљивости котрљајуће куглице ("rolling ball tack")
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода испитивања слеplивања котрљајуће куглице за слој адхезива осетљивог на притисак.
- SRPS EN 1841 (en) Адхезиви — Методе испитивања адхезива за подне и зидне облоге — Одређивање промена димензија подних облога од линолеума у додиру са адхезивом
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода испитивања за мерење промена димензија подних облога од линолеума током почетне фазе лепљења за стаклену подлогу.
- SRPS EN 1895 (en) Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Испитивање љуштењем на "Т" под 180° за склоп "савитљиво на савитљиво"
- Апстракт:** Стандардом се утврђује испитивање љуштењем на "Т" под 180° за одређивање, под утврђеним условима, отпорности на љуштење лепљеног склопа два флексибилна адхерент који могу имати једнаку или различиту савитљивост.
- SRPS EN 1896 (en) Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Одређивање затезне чврстоће и издуживања
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода испитивања за одређивање затезне чврстоће и издуживања сувих филмова адхезива који се наносе у виду растопа или дисперзних адхезива онда када се растежу до пуцања константном брзином.
- SRPS EN 1902 (en) Адхезиви — Методе испитивања адхезива за подне и зидне облоге — Испитивање пузања смицањем

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања којом се оцењује адхезија после дугорочног напрезања смицањем подних или зидних облога залепљених за подлогу.

SRPS EN 1903 (en)

Адхезиви — Методе испитивања адхезива за подне или зидне облоге од пластичне масе или гуме — Одређивање промена димензија после убрзаног старења

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања којом се мере промене димензија подних и зидних облога од пластичне масе или гуме залепљених на дату подлогу после убрзаног старења. Термин "зидна облога" не односи се на било коју врсту зидних тапета.

SRPS EN 1967 (en)

Адхезиви за конструкције — Вредновање ефективности техника површинске обраде алуминијума коришћењем испитивања влажним љуштењем, заједно са методом плутајућег ваљка (флоатинг роллер)

Апстракт: Стандардом се утврђује метода плутајућег ваљка за одређивање отпорности на љуштење лепљених веза велике чврстоће између чврстог металног адхерента и савитљивог металног адхерента када се испитује под утврђеним условима.

SRPS EN 14869-2 (en)

Адхезиви за конструкције — Одређивање понашања веза конструкције при смицању — Део 2: Испитивање смицањем дебелих залепљених делова

Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се метода за одређивање понашања при смицању адхезива у појединачном преклопном споју лепљеног склопа када се подвргне сили затезања. Испитивање се врши на примерцима који се састоје од дебелог, тврдог адхерента са малом дужином преклопа како би се добила најуједначенија дистрибуција напрезања при смицању и да би се умањила друга стања напрезања која иницирају прелом.

SRPS EN 15062 (en)

Адхезиви за кожу и материјале за обућу — Адхезиви на бази растварача и дисперзни лепкови — Испитивање старења веза под утврђеним условима

Апстракт: Адхезиви за кожу и материјале за обућу — Адхезиви на бази растварача и дисперзни лепкови — Испитивање старења веза под утврђеним условима

SRPS EN 15190 (en)

Адхезиви за конструкције — Методе испитивања за оцењивање дугорочне трајности лепљених металних конструкција

Апстракт: Стандардом се утврђују поступци испитивања за одређивање дугорочне трајности система адхезива изложеног оптерећењима услед утицаја услова околине и замора. Поступци се заснивају на мерењу брзине настанка пукотина и отпорности на ширење пукотина кроз слој адхезива у узорцима типа дуплог конзолног носача (DCB) или појачаног дуплог конзолног носача (RDCB) применом режима и за циклично оптерећење отвора пукотина. Ова метода испитивања се показала као нарочито осетљива на проналажење слабости унутар одређеног система адхезива и препоручује се као алат за научно проучавање својстава адхезива.

SRPS EN 15274 (en)

Адхезиви опште намене за склопове конструкција — Захтеви и методе испитивања

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви за адхезиве намењене за коришћење у склоповима носећих конструкционих елемената који се користе у грађевинарству. У стандарду су такође дате методе испитивања и оцењивања.

SRPS EN 15275 (en)

Адхезиви за конструкције — Карактеризација анаеробних адхезива за коаксијалне металне склопове у грађевинама и грађевинским конструкцијама

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и методе испитивања за карактеризацију анаеробних адхезива за коаксијалне металне склопове у грађевинама и грађевинским конструкцијама, укључујући везе учвршћене навојем или цеви. Примењује се за појединачне адхезиве и системе који укључују адхезиве, активаторе и/или основне превлаке, како за унутрашње тако и за спољашње елементе конструкција. Примењује се само за металне подлоге.

SRPS EN 15307 (en) Адхезиви за кожу и материјале за обућу — Везе горњег ђона — Захтеви за минималну чврстоћу

Апстракт: Стандардом се за четири основне врсте обуће дефинишу захтеви за минималну чврстоћу веза горњег ђона које су добијене адхезивима на бази растварача или дисперзионим адхезивима под утврђеним условима.

SRPS EN 15336 (en) Адхезиви — Одређивање времена за кидање лепљених спојева под статичким оптерећењем

Апстракт: Стандардом се описује поступак за одређивање времена потребног за кидање лепљеног споја, коришћењем узорка који је статички оптерећен под утврђеним условима. Ова метода се може једино користити за упоређивање адхезива тако да се резултати испитивања не могу користити за потребе пројектовања.

SRPS EN 15337 (en) Адхезиви — Одређивање смицања чврстоће адхезива коришћењем узорака типа осовина— прстен (*pin-and-collar*)

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање смицајне чврстоће течних адхезива који очвршћавају под анаеробним условима и користе се за причвршћивање (осигуравање) цилиндричних спојева типа осовина-прстен или за заптивање елемената за причвршћивање са навојем. Испитивање се користи за рангирање и контролу квалитета адхезива.

SRPS EN 15416-2 (en) Адхезиви за носеће дрвене конструкције, осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 2: Испитивање статичког оптерећења узорака са вишеструком спојном линијом при смицању под притиском

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање способности лепљених веза да издрже статичко оптерећење. Примењује се на адхезиве који се користе за носеће дрвене конструкције и то за:

— оцењивање усаглашености адхезива са SRPS EN 15425;

- оцењивање погодности и квалитета адхезива за носеће дрвене конструкције;
- добијање података о перформансама ради класификације адхезива.

Не примењује се за оцењивање погодности адхезива за производњу плоча на бази дрвета.

SRPS EN 15416-3 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције, осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 3: Испитивање деформације пузањем у цикличним климатским условима са узорцима оптерећеним савијањем при смицању

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање деформације пузањем лепљених узорака оптерећених савијањем при смицању. Примењује се на адхезиве који се користе за носеће дрвене конструкције, и то за:

- оцењивање усаглашености адхезива са SRPS EN 15425;
- оцењивање погодности и квалитета адхезива за носеће дрвене конструкције;
- добијање података о перформансама ради класификације адхезива према њиховој погодности за коришћење у дефинисаном климатском окружењу.

Не примењује се за оцењивање погодности адхезива за производњу плоча на бази дрвета.

SRPS EN 15416-4 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције, осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 4: Одређивање отвореног времена спајања за једнокомпонентне полиуретанске адхезиве

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање отвореног времена спајања у стандардним климатским условима за једнокомпонентне полиуретанске адхезиве.

SRPS EN 15416-5 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције, осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 5: Одређивање уобичајеног времена пресовања

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање уобичајеног времена пресовања за три температуре и три садржаја влаге у дрвету.

10. Металургија и технологија прераде метала — Методе испитивања туткала и лепкова

SRPS EN 1965-1 (en)

Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 1: Одређивање и класификација корозије на подлози од бакра

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода одређивања способности течних адхезива да кородирају подлогу од бакра под условима старења услед загревања. Температуре и период старења се изаберу тако да се обезбеди максимално разликовање корозивности различитих адхезива.

SRPS EN 1965-2 (en)

Адхезиви за конструкције — Корозија — Део 2: Одређивање и класификација корозије на подлози од бронзе

Апстракт: Овим делом стандарда описује се метода одређивања способности адхезива да кородира подлогу од бронзе под утицајем примењеног напона и високе влажности. Температура, влага, период старења и примењени напон се изаберу тако да се обезбеди максимално разликовање корозивности различитих адхезива.

11. Општи стандарди о туткалу и лепљивим масама

SRPS EN 15425 (en)

Адхезиви — Једнокомпонентни полиуретан за носеће дрвене конструкције — Класификација и захтеви за перформансе

Апстракт: Стандардом се дефинише класификација за једнокомпонентне полиуретанске адхезиве према њиховој погодности за коришћење у префабрикованим дрвеним елементима за конструкције под дефинисаним климатским условима. Стандардом се такође утврђују захтеви за перформансе таквих адхезива за индустријску производњу носећих дрвених конструкција.

12. Специјални грађевински радови

SRPS EN 1937 (en)

Методe испитивања хидраулички очвршћавајућих подних маса за глачање и/или нивелисање — Поступци стандардног мешања

Апстракт: Стандардом се утврђује поступак мешања хидраулички очвршћавајућих подних маса за глачање и/или нивелисање са водом или течном компонентом коју обезбеђује произвођач.

13. Електрични каблови

SRPS HD 21.1 S4

Изоловани проводници и каблови са термопластичном изолацијом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај HD 21 се примењује на круте и савитљиве каблове са изолацијом и плаштом, ако постоји, која се заснива на термопластичним материјалима, назначеног напона U_o/U до и укључујући 450/750 V, који се користе у енергетским инсталацијама.

SRPS HD 21.3 S3

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 3: Каблови без плашта за фиксно ожичење

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне спецификације за једножилне каблова без плашта, изоловане поливинилхлоридом, за фиксно ожичење за назначене напоне до и укључујући 450/750 V.

SRPS HD 21.3 S3/A1

Каблови изоловани поливинилхлоридом назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 3: Каблови без плашта за фиксно ожичење — Измена 1

Апстракт: Ова измена HD-а даје детаље за посебне спецификације за једножилне каблова без плашта, изоловане поливинилхлоридом, за фиксно ожичење за назначене напоне до и укључујући 450/750 V.

SRPS HD 21.3 S3/A2

Каблови изоловани поливинилхлоридом назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 3: Каблови без плашта за фиксно ожичење — Измена 2

Апстракт: Ова измена HD-а даје детаље за посебне спецификације за једножилне каблова без плашта, изоловане поливинилхлоридом, за фиксно ожичење, за назначене напоне до и укључујући 450/750 V.

SRPS HD 21.4 S2

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 4: Каблови са плаштом за фиксно ожичење

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне спецификације за плаштове каблова од поливинилхлорида за фиксно ожичење. Сваки кабл мора бити у складу са одговарајућим захтевима датим у делу 1, а поједини типови каблова морају бити у складу са посебним захтевима овог дела.

SRPS HD 21.5 S3

Каблови изоловани поливинилхлоридом назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 5: Савитљиви каблови

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне спецификације за савитљиве каблова изоловане поливинилхлоридом. Сви каблови морају бити у складу са одговарајућим захтевима датим у делу 1, а поједини типови каблова морају бити у складу са посебним захтевима овог дела.

SRPS HD 21.5 S3/A1

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 5: Савитљиви каблови — Измена 1

Апстракт: Ова измена HD-а даје детаље за посебне спецификације за савитљиве каблова изоловане поливинилхлоридом. Сви каблови морају бити у складу са одговарајућим захтевима датим у делу 1, а поједини типови каблова морају бити у складу са посебним захтевима овог дела.

SRPS HD 21.5 S3/A2

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 5: Савитљиви каблови — Измена 2

Апстракт: Ова измена HD-а даје детаље за посебне спецификације за савитљиве каблова изоловане поливинилхлоридом. Сви каблови морају бити у складу са одговарајућим захтевима датим у делу 1, а поједини типови каблова морају бити у складу са посебним захтевима овог дела.

SRPS HD 21.7 S2

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 7: Једножилни каблови без плашта за унутрашње ожичење за температуру проводника од 90 °C

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне захтеве за каблова изоловане поливинилхлоридом, за назначене напоне U_0/U до и укључујући 450/750 V за унутрашње ожичење електричних апарата када раде у зони повишене температуре. Повишена температура може бити проузрокована повишеном температуром околине и/или топлотом произведеном опремом.

SRPS HD 21.7 S2/A1

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 7: Једножилни каблови без плашта за унутрашње ожичење за температуру проводника од 90 °C — Измена 1

Апстракт: Ова измена дела HD-а даје детаље за посебне захтеве за каблова изоловане поливинилхлоридом, за назначене напоне U_0/U до и укључујући 450/750 V за унутрашње ожичење електричних апарата када раде у зони повишене температуре. Повишена температура може бити проузрокована повишеном температуром околине и/или топлотом произведеном опремом.

SRPS HD 21.8 S2

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 8: Једножилни каблови без плашта за декоративне светлеће траке

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне захтеве за каблова изоловане поливинилхлоридом, за назначене напоне U_0/U до и укључујући 300/300V за унутрашње декоративне светлеће траке.

SRPS HD 21.9 S2

Каблови изоловани поливинилхлоридом, назначених напона до и укључујући 450/750 В — Део 9: Једножилни каблови без плашта за инсталације на ниским температурама

Апстракт: Овај део HD-а даје детаље за посебне захтеве за каблова изоловане поливинилхлоридом, за назначене напоне U_0/U до и укључујући 300/300 V за унутрашње декоративне светлеће траке.

SRPS HD 21.9 S2/A1

Каблови изоловани поливинилхлоридом назначених напона до и укључујући 450/750 V — Део 9: Једножилни каблови без плашта за инсталације на ниским температурама — Измена 1

Апстракт: Овај измена HD-а даје детаље за посебне спецификације за једножилне каблове изоловане поливинилхлоридом без плашта, за назначене напоне U_0/U до и укључујући 450/750 V предвиђене за инсталације на ниским температурама.

SRPS HD 22.9 S3

Изоловани проводници и каблови са умреженом изолацијом за назначене напоне до и укључујући 450/750 V — Део 9: Једножилни бесхалогени каблови без плашта за фиксно ожичење који имају ниску емисију дима

Апстракт: Овај део HD-а даје детаљне спецификације за једножилне бесхалогене каблове без плашта за фиксно ожичење за назначене напоне до и укључујући 450/750 V, изоловане умреженим мешавинама и са ниском емисијом дима.

SRPS HD 626 S1

Надземни дистрибутивни каблови за назначени напон $U_0/U(U_m):0,6/1 (1,2) \text{ kV}$

Апстракт: Овај стандард примењује се на каблове назначеног напона $U_0/U(U_m)=0,6/1 (1,2) \text{ kV}$ који се користе у надземним енергетским дистрибуционим системима,

претежно за јавну дистрибуцију, са највећим напонам система који не прелази 1,2 kV. Овај део специфицира опште захтеве који се примењују на ове каблове, уколико није другачије специфицирано у посебној секцији овог стандарда.

SRPS HD 626 S1/A1

Надземни дистрибутивни каблови наизме-
ничног напона U_0/U (Um):0,6/1 (1,2) kV —
Измена 1

Апстракт: Овај стандард примењује се на каблове назначеног напона U_0/U (Um) = 0,6/1 (1,2) kV који се користе у надземним енергетским дистрибуционим системима, претежно за јавну дистрибуцију, са највећим напонам система који не прелази 1,2 kV. Овај део специфицира опште захтеве који се примењују на ове каблове, уколико није другачије специфицирано у посебној секцији овог стандарда.

SRPS HD 626 S1/A2

Надземни дистрибутивни каблови назначеног
напона U_0/U (Um):0,6/1 (1,2) kV — Измена 2

Апстракт: Овај стандард примењује се на каблове назначеног напона U_0/U (Um) = 0,6/1 (1,2) kV који се користе у надземним енергетским дистрибуционим системима, претежно за јавну дистрибуцију, са највећим напонам система који не прелази 1,2 kV. Овај део специфицира опште захтеве који се примењују на ове каблове, уколико није другачије специфицирано у посебној секцији овог стандарда.

SRPS HD 627 S1

Вишежилни и вишепарични каблови за
надземне и подземне инсталације

Апстракт: Овај стандард примењује се на вишежилне и вишепаричне круте и свитљиве проводнике каблова за фиксне инсталације за назначени напон до 1 kV и радни напон изнад 80 V ефективне вредности. Изолација и плашт могу да буду или термопластични или термостабилни, халогени или бесхалогени. Каблови су претежно предвиђени за употребу у електранама и подстанцима и за директно постављање у земљу.

SRPS HD 627 S1/A1

Вишежилни и вишепарични каблови за
надземне и подземне инсталације — Измена 1

Апстракт: Овај измена стандарда примењује се на вишежилне и вишепаричне круте и свитљиве проводнике каблова за фиксне инсталације за назначени напон до 1 kV и радни напон изнад 80 V ефективне вредности. Изолација и плашт могу да буду или термопластични или термостабилни, халогени или бесхалогени. Каблови су претежно предвиђени за употребу у електранама и подстанicama и за директно постављање у земљу.

SRPS HD 627 S1/A2

Вишежилни и вишепарични каблови за надземне и подземне инсталације — Измена 2

Апстракт: Ова измена стандарда примењује се на вишежилне и вишепаричне круте и свитљиве проводнике каблова за фиксне инсталације за назначени напон до 1 kV и радни напон изнад 80 V ефективне вредности. Изолација и плашт могу да буду или термопластични или термостабилни, халогени или бесхалогени. Каблови су претежно предвиђени за употребу у електранама и подстанicama и за директно постављање у земљу.

14. Чврста минерална горива, нафта, битумен, земни гас и восак и њихови производи — Методе испитивања

SRPS CEN/TS 14775 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање садржаја пепела

Апстракт: Овим документом утврђује се метода за одређивање садржаја пепела свих чврстих биогорива (CEN/TC 14588).

SRPS CEN/TS 14778-1 (en)

Чврста биогорива — Узимање узорка — Део 1: Метода за узимање узорка

Апстракт: Овим делом ове техничке спецификације описују се методе за узимање узорка чврстих биогорива, на пример, из места на коме настају сировине, из производног погона, испорука или стоваришта. Укључене су обе методе, ручна и механичка. Ове методе користе се за узорке код којих се испитују насипна густина, трајност, расподела величине честице, садржај влаге, садржај пепела, карактеристика растварања пепела, калоријска вредност, хемијски састав и нечистоће. Ове методе нису намењене за добијање врло великих узорка за испитивање.

SRPS CEN/TS 14778-2 (en) Чврста биогорива — Узимање узорака —
Део 2: Методе за узимање узорака честица
материјала који се транспортује камионима

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описују се методе за узимање узорака чврстих биогорива која се транспортују камионима. Користе се за узорке код којих се испитују насипна густина, трајност, расподела величине честице, садржај влаге, садржај пепела, карактеристика растварања пепела, калоријска вредност, хемијски састав и нечистоће. Ове методе нису предвиђене за добијање врло великих узорака за испитивање.

SRPS CEN/TS 14779 (en) Чврста биогорива —Узимање узорака —
Методе за припремање планова узимања
узорака и сертификата за узимање узорака

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описују се методе за припремање планова за узимање узорака и сертификата за узимање узорака. Користе се за узорке код којих се испитују насипна густина, трајност, расподела величине честице, садржај влаге, садржај пепела, карактеристика растварања пепела, калоријска вредност, хемијски састав и нечистоће. Ове методе нису предвиђене за добијање врло великих узорака за испитивање.

SRPS CEN/TS 14780 (en) Чврста биогорива — Методе за припремање
узорака

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описују се методе за смањивање комбинованих узорака у лабораторијске узорке и лабораторијских узорака у подузорке и уопштено, узорака за анализу. Користе се за узорке код којих се испитују насипна густина, трајност, расподела величине честице, садржај влаге, садржај пепела, карактеристика растварања пепела, калоријска вредност, хемијски састав и нечистоће. Ове методе нису предвиђене за примену на врло великим узорцима за испитивање.

SRPS CEN/TS 14918 (en) Чврста биогорива — Методе за одређивање
калоријске вредности

Апстракт: Овим документом утврђује се метода за одређивање калоријске вредности чврстог биогорива на сталној запремини и на референтној температури од 25 °C сагоревањем бензоеве киселине која је сертифицивана у еталонираној калориметарској бомби.

Добијени резултат је укупна калоријска вредност анализе узорка на сталној запремини са укупном водом производа горења као течна вода.

SRPS CEN/TS 14961 (en)

Чврста биогорива — Спецификације и класе горива

Апстракт: Овом техничком спецификацијом одређују се класе квалитета горива и спецификације за чврста биогорива.

SRPS CEN/TS 15103 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање насипне густине

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описује се метода одређивања насипне густине чврстих биогорива помоћу стандардних посуда за мерење. Насипна густина није апсолутна вредност али услови за њено одређивање морају да буду стандардизовани да би се добили упоредиви резултати мерења.

SRPS CEN/TS 15104 (en)

Чврста биогорива — Одређивање укупног садржаја угљеника, водоника и азота — Инструменталне методе

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описује се метода за одређивање садржаја укупног угљеника, водоника и азота у чврстим биогоривима.

SRPS CEN/TS 15105 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање садржаја у води растворљивих хлорида, натријума и калијума

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описује се метода за одређивање садржаја у води растворљивих хлорида, натријума и калијума у чврстим биогоривима, воденом екстракцијом у затвореној посуди и њихово квантификовање помоћу различитих аналитичких техника.

Метода се примењује на сва чврста биогорива са садржајима у води растворљивих хлорида већим од 50 mg/kg и већим од 10 mg/kg за натријум и калијум.

SRPS CEN/TS 15148 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање садржаја испарљиве материје

Апстракт: Циљеви овог радног документа су дефинисање захтева и коришћених метода за одређивање испарљиве материје чврстих биогорива. Намењен је особљу и организацијама за производњу, планирање, продају, постављање или коришћење машина, опреме, алата и читавих постројења која се односе на чврста биогорива и на све особље и организације укључене у производњу, продају и коришћење чврстих биогорива.

Испарљиве материје се одређују као губитак масе.

SRPS CEN/TS 15149-1 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање расподеле величине честице — Део 1: Метода осцилаторног сита која користи сито отвора 3,15 mm и већих

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање расподеле величине честице биогорива методом осцилаторног сита. Овај документ се примењује на честице биогорива номиналне величине 3,15 mm и веће.

SRPS CEN/TS 15149-2 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање расподеле величине честице — Део 2: Метода вибрационог сита која користи сито отвора 3,15 mm и мањих

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање расподеле величине честице биогорива методом вибрационог сита. Овај документ се примењује на честице биогорива номиналне величине мање од 3,15 mm.

SRPS CEN/TS 15149-3 (en)

Чврста биогорива — Методе за одређивање расподеле величине честице — Део 3: Метода ротационог сита

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање расподеле величине честице биогорива методом ротационог сита. Овај документ се примењује на честице биогорива номиналне величине 3,15 mm и веће.

SRPS CEN/TS 15150 (en) Чврста биогорива — Методе за одређивање густине честице

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање густине честице горива, као што су пелети и брикети. Насипна густина није апсолутна вредност, али услови за њено одређивање морају да буду стандардизовани да би се добили упоредиви резултати мерења.

SRPS CEN/TS 15210-1 (en) Чврста биогорива — Методе за одређивање механичке трајности пелета и брикета — Део 1: Пелете

Апстракт: Циљеви овог радног документа су дефинисање захтева и коришћених метода за испитивање трајности пелета. Намењен је особљу и организацијама за производњу, планирање, продају, постављање или коришћење машина, опреме, алата и читавих постројења која се односе на пелете и на све особље и организације укључене у производњу, продају и коришћење пелета.

SRPS CEN/TS 15210-2 (en) Чврста биогорива — Методе за одређивање механичке трајности пелета и брикета — Део 2: Брикете

Апстракт: Циљеви овог радног документа су дефинисање захтева и коришћених метода за испитивање механичке трајности брикета. Намењен је особљу и организацијама за производњу, планирање, продају, постављање или коришћење машина, опреме, алата и читавих постројења која се односе на брикете и на све особље и организације укључене у производњу, продају и коришћење брикета.

SRPS CEN/TS 15234 (en) Чврста биогорива — Обезбеђење квалитета горива

Апстракт: Овом техничком спецификацијом дефинишу се поступци за испуњавање захтева квалитета и описују мере да се осигура адекватно поверење да је спецификација биогорива испуњена. Техничка спецификација обухвата цео ланац, од испоруке сировина до крајњег потрошача.

SRPS CEN/TS 15289 (en)

Чврста биогорива — Одређивање укупног садржаја сумпора и хлора

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описују се методе за одређивање садржаја укупног сумпора и хлора чврстих биогорива. Метода описује поступак за разарање и различите аналитичке технике за одређивање количине елемената у дигестионом раствору. Метода се примењује на све узорке биогорива који садрже више од 50 mg/kg хлора и/или сумпора.

SRPS CEN/TS 15290 (en)

Чврста биогорива — Одређивање главних елемената

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описују се методе за одређивање главних елемената чврстих биогорива, односно њихових пепела, који су S, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. Одређивање баријума (Ba) и мангана (Mn) такође је могуће методама описаним у овој техничкој спецификацији.

SRPS CEN/TS 15296 (en)

Чврста биогорива — Израчунавање анализа на различитим основама

Апстракт: Овом техничком спецификацијом даје се формула која омогућава да се аналитички подаци који се односе на чврста биогорива изразе на различитим основама.

SRPS CEN/TS 15297 (en)

Чврста биогорива — Одређивање споредних елемената

Апстракт: Ова техничка спецификација намењена је за одређивање споредних елемената: арсена, кадмијума, кобалта, хрома, бакра, живе, магнезијума, молибдена, никла, олова, антимоно, ванадијума и цинка у свим чврстим биогоривима. Одређивање селена, талијума и калаја такође је могуће методом описаном у овој техничкој спецификацији.

SRPS CEN/TS 15370-1 (en) Чврста биогорива — Методе за одређивање карактеристике растварања пепела — Део 1: Метода карактеристичних температура

Апстракт: Овим документом утврђује се метода за одређивање карактеристичних температура за карактеристике растварања пепела чврстих биогорива.

15. Информационо-технолошки софтверски инжењеринг

SRPS ISO/IEC 9796-3 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Шеме дигиталног потписа са обнављањем поруке — Део 3: Механизми који се заснивају на дискретном логаритму

Апстракт: Овај део стандарда специфицира шест шема дигиталног потписа са обнављањем поруке.

SRPS ISO/IEC 14888-3 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Дигитални потписи са додатком — Део 3: Механизми који се заснивају на дискретном логаритму

Апстракт: Овај део стандарда специфицира механизме дигиталног потписа, са додатком чија заштита се заснива на дискретном логаритму.

SRPS ISO/IEC 15443-1 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Оквир за обезбеђење сигурности ИТ — Део 1: Преглед и оквир

Апстракт: Намена овог дела стандарда је да упозна, повеже и категорише методе обезбеђења сигурности генеричког модела животног циклуса на начин који омогућава повећани ниво поузданости да би се добила сигурност функционалности испоручивања.

SRPS ISO/IEC 15443-2 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Оквир за обезбеђење сигурности ИТ — Део 2: Методе за обезбеђење

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује скуп метода за обезбеђење, укључујући оне јединствене за сигурност ICT, под условом да обезбеђују укупну сигурност ICT.

SRPS ISO/IEC 15443-3 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Оквир за обезбеђење сигурности ИТ — Део 3: Анализа метода за обезбеђење

Апстракт: Намена овог дела стандарда је обезбеђење општих смерница за обезбеђење оних надлежних при избору прикладног типа метода за обезбеђење ИСТ-а и оквира за анализе специфичних метода за обезбеђење за специфична окружења.

SRPS ISO/IEC 15504-1 Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 1: Појмови и речник

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује основне поставке вредновања информација софтверских процеса и њихове употребе у два контекста унапређења процеса и одређивање способности процеса. Описује захтеве у оквиру ISO/IEC 15504 и њихову применљивост за вредновање.

SRPS ISO/IEC 15504-2 (en) Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 2: Извођење оцењивања

Апстракт: Овај део стандарда односи се на оцењивање процеса и примену оцењивања процеса за побољшање и способност одлучивања.

SRPS ISO/IEC 15504-3 (en) Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 3: Упутство за извођење оцењивања

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује упутство за објашњење захтева за извођење оцењивања.

SRPS ISO/IEC 15504-4 (en) Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 4: Упутство за коришћење за процес побољшања и процес одређивања способности

Апстракт: Овај део стандарда даје упутство о томе како се користи усаглашавање процеса оцењивања у оквиру програма унапређења процеса или одређивање способности процеса. Овај део само је информативан.

SRPS ISO/IEC 15504-5 (en) Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 5: Пример модела оцењивања процеса

Апстракт: Овај део стандарда садржи пример модела оцењивања процеса који је пресликан на ISO/IEC 12207:1995/Amd.1:2002 као модел референтног процеса.

SRPS ISO/IEC 15504-6 (en) Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 6: Пример модела оцењивања процеса животног циклуса система

Апстракт: У овом делу стандарда дефинише се пример модела оцењивања процеса тако да се удовољи захтевима из ISO/IEC 15504-2 и да се подрже перформансе оцењивања обезбеђењем индикатора за упутство интерпретације намене процеса и резултата дефинисаних у ISO/IEC 15288, као и атрибута процеса дефинисаних у ISO/IEC 15504-2.

SRPS ISO/IEC 15504-7 Информациона технологија — Оцењивање процеса — Део 7: Оцењивање развијености организације

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује структурни приступ за вредновање развијености организације.

SRPS ISO/IEC 27001 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Системи менаџмента сигурношћу информација — Захтеви

Апстракт: Овај стандард обухвата све типове организација (нпр. трговинска предузећа, владине агенције, непрофитне организације). Овим стандардом специфицирају се захтеви за утврђивање применљивости, вршења, надзирања, преиспитивања, одржавања и побољшања документовања ISMS у контексту свих пословних ризика организације. Њиме се специфицирају захтеви за примену код сигурности редовне контроле за потребе индивидуалних организација или њихових делова.

SRPS ISO/IEC 27006 (en) Информациона технологија — Технике сигурности — Захтеви за сертификациона и оцењивачка тела у системима менаџмента сигурношћу информација

Апстракт: У овом стандарду специфицирају се захтеви и дају упутства за тела која пружају оцењивање и сертификацију система менаџмента сигурности информација (ISMS), за додатне захтеве који се садрже у ISO/IEC 17021 и ISO/IEC 27001. Ово је првенствено намењено за подршку акредитацији сертификационих тела која пружају сертификацију ISMS-a.

SRPS ISO/IEC 90003 (en)

Софтверски инжењеринг — Упутство за примену ISO 9001:2000 на рачунарски софтвер

Апстракт: Овај стандард даје упутство за организације у примени ISO 9001:2000 за набавку, снабдевање, развој, рад и одржавање рачунарског софтвера и одговарајућих сервиса подршке. Он није допуна или пак измена захтева из ISO 9001:2000.

SRPS ISO/IEC 90005 (en)

Софтверски инжењеринг — Упутство за примену ISO 9001 на процесе животног циклуса система

Апстракт: Овај технички извештај даје упутство за организације у примени ISO 9001:2000 за набавку, снабдевање, развој, рад и одржавање система и одговарајућих сервиса подршке. Он није допуна или пак измена захтевима из ISO 9001:2000. Упутство у овом техничком извештају није намењено да се користи као критеријум вредновања у регистрацији или сертификацији система менаџмента квалитетом

16. Електроmedicineнски нерадиолошки уређаји

SRPS EN 60601-2-50 (en)

Електроmedicineнски уређаји — Део 2-50: Посебни захтеви за безбедност уређаја за фототерапију деце

Апстракт: Овим посебним стандардом утврђују се посебни захтеви за основну безбедност и битне перформансе уређаја за фототерапију деце који на најмању могућу меру свде опасности по безбедност пацијента и руковоаца, као и испитивања за доказивање усклађености са овим захтевима.

17. Оптички проводници, каблови, прибор и системи

SRPS EN 60874-1 (en)

Конектори за оптичка влакна и каблове —
Део 1: Општа спецификација

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на комплете конектора оптичких влакана и појединачне компоненте (тј. адаптере, утикаче, утичнице) за све типове, величине и структуре влакана и каблова. Он садржи захтеве за комплет конектора и поступке оцењивања квалитета.

SRPS EN 60874-1-1 (en)

Конектори за оптичка влакна и каблове —
Део 1-1: Образац за детаљну спецификацију

Апстракт: Овај образац за детаљну спецификацију сам по себи није спецификација. Он је део опште спецификације IEC 60 874-1 (QC 910000). Стандард садржи празан радни лист са инструкцијама за израду детаљних спецификација.

SRPS EN 61274-1 (en)

Адаптери за конекторе за оптичка влакна —
Део 1: Општа спецификација

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на адаптере оптичких влакана за све типове, величине и структуре конектора оптичких влакана. Он садржи захтеве за адаптере и поступке оцењивања квалитета.

SRPS EN 61274-1-1 (en)

Адаптери за конекторе за оптичка влакна —
Део 1-1: Образац за детаљну спецификацију

Апстракт: Овај образац за детаљну спецификацију сам по себи није спецификација. Он је део опште спецификације IEC 61274-1 (QC 910000). Стандард садржи празан радни лист са инструкцијама за израду детаљних спецификација.

SRPS EN 61300-2-14 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-14: Испитивања — Руковање оптичком снагом и карактеризација прага оштећења

Апстракт: Овим делом стандарда се карактеризује механичка издржљивост оптичке пасивне компоненте или спрежног уређаја према оштећењу услед изложености оптичкој снази.

SRPS EN 61300-2-15 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-15: Испитивања — Јачина момента механизма за забрављивање

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на момент укупног оптерећења на обртном типу механизма за забрављивање. Стандард се може применити на спојницу са навојем или бајонет-обртни тип механизма за забрављивање. Он се може користити да се осигура да ће механизам за забрављивање комплета конектора или комбинације конектор-уређај издржати торзиона оптерећења која ће се вероватно применити у току уобичајеног сервиса.

SRPS EN 61300-2-17 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-17: Испитивања — Снижена температура

Апстракт: Утврђује се поступак за одређивање погодности оптичког склопа да издржи услов снижене температуре околине, који може настати у току употребе, складиштења и/или транспорта. Овим поступком се не оцењује могућност склопа да ради за време температурних варијација; у том случају треба користити EN 61300-2-22.

SRPS EN 61300-2-18 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-18: Испитивања — Повишена температура без влаге — Издржљивост на високој температури

Апстракт: Овај део стандарда утврђује поступак за одређивање погодности оптичког склопа или спојнице да издрже услов повишене температуре околине који може настати у току рада, складиштења и/или транспорта.

SRPS EN 61300-2-19 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-19: Испитивања — Повишена температура са влагом (непроменљива)

Апстракт: Утврђује се поступак за одређивање погодности оптичког склопа да издржи услов повећане влаге и температуре околине који може настати у току стварне употребе, складиштења и/или транспорта.

SRPS EN 61300-2-22 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-22: Испитивања — Промене температуре

Апстракт: Овај део станарда описује поступак за одређивање погодности оптичког склопа да издржи дејства промене температуре или узастопних промена температуре.

SRPS EN 61300-2-26 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-26: Испитивања — Слана магла

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује испитивање за одређивање отпорности према корозији метала који се користе у конструкцији уређаја и за одређивање да ли су различити метали добро обрађени да би спречили корозију.

SRPS EN 61300-2-33 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-33: Испитивања — Склапање и расклапање спојнице оптичких влакана

Апстракт: Овај део стандарда, када се то захтева одговарајућом спецификацијом, вреднује погодност склапања и расклапања специфицирани број пута спојнице оптичких влакана ради инсталирања и интервенције у току њеног века употребе.

SRPS EN 61300-2-37 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-37: Испитивања — Савијање кабла код спојница оптичких влакана

Апстракт: Овај део стандарда, када се то захтева одговарајућом спецификацијом, вреднује ефикасност заптивања и спајања хардвера спојнице оптичких влакана која служи за заштиту, обезбеђење и складиштење пасивних оптичких компонената (нераздвојивих спојева, конектора, склопова за гранање) када се кабл подвргне савијању ради улажења или излажења код спојнице оптичких влакана.

SRPS EN 61300-2-38 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-38: Испитивања — Заптивеност спојница оптичких влакана под притиском

Апстракт: Овај део стандарда представља методу за испитивање перформансе заптивања спојнице оптичког влакна и система заптивања спојница, када се то захтева одговарајућом спецификацијом.

SRPS EN 61300-2-42 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-42: Испитивања — Статичка страна оптерећења за конекторе

Апстракт: Овај део стандарда специфицира испитивање којим се одређује утицај бочног оптерећења примењеног на утикач конектора. Намера је да се симулира оптерећење услед дужине кабла са влакном, које ће се применити у току сервиса.

SRPS EN 61300-2-46 (en) Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-46: Испитивања — Повишена температура са влагом циклично променљива

Апстракт: Циљ овог дела стандарда је да опише испитивање ради одређивања погодности оптичког склопа да издржи услов високе влаге и промене температуре околине који може настати у току стварне употребе,

складиштења и/или транспорта. Испитивање је првенствено предвиђено за одређивање погодности оптичких компонената при условима високе влаге — комбиноване са циклчним променама температуре.

SRPS EN 61300-2-47 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-47: Испитивања — Термички удари

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за одређивање погодности оптичког склопа да издржи дејства термичког удара.

SRPS EN 61300-2-49 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-49: Испитивања — Испитивање конекторске инсталације

Апстракт: Овај део стандарда обезбеђује испитивање којим се одређује да ли конектор може да функционише када је инсталиран у орман или друго кућиште у којем је расположиви простор ограничен.

SRPS EN 61300-2-50 (en)

Оптички спрежни уређаји и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-50: Испитивања — Испитивање издржљивости конектора оптичких влакана са статичким оптерећењем — Мономодни и мултимодни

Апстракт: Овај део стандарда описује испитивање за квантитативну оцену способности конектором прикључених преспојних кабловских склопова (печ-кордови) да издрже статичка оптерећења без раздвајања конектора, физичког оштећења на склопу или перманентне деградације оптичке перформансе.

SRPS EN 61315 (en)

Еталонирање оптичких мерача снаге

Апстракт: Овај стандард се примењује на инструменте за мерење снаге зрачења емитованог из извора који су уобичајени у индустрији комуникација оптичким влакнима. Стандард описује еталонирање мерача снаге које обављају лабораторије за еталонирање или произвођачи мерача снаге.

SRPS EN 61744 (en) Еталонирање комплета за испитивање хроматске дисперзије оптичког влакна

Апстракт: Овај стандард обезбеђује стандардне процедуре за еталонирање комплета за испитивање хроматске дисперзије (CD) оптичког влакна. Он такође обезбеђује процедуре за извођење провере еталонирања комплета за CD-испитивање помоћу које се може остварити проширење периода еталонирања комплета за испитивање.

SRPS EN 61746 (en) Еталонирање оптичких рефлектометара у временском домену (OTDR)

Апстракт: Овај стандард обезбеђује процедуре за еталонирање оптичких рефлектометара у временском домену (OTDR). Он обухвата само грешке и несигурности мерења, а не обухвата корекцију одзива OTDR-a.

SRPS EN 61751 (en) Ласерски модули који се користе у телекомуникацијама — Оцењивање поузданости

Апстракт: Циљ овог стандарда је да се утврди стандардна метода за оцену поузданости ласерских модула ради минимизације ризика и унапређења развоја и поузданости производа, као и да се утврди начин на који се може одредити расподела отказа у зависности од времена.

SRPS EN 62129 (en) Еталонирање анализатора оптичког спектра

Апстракт: Овај стандард обезбеђује процедуре за еталонирање анализатора оптичког спектра који су пројектовани за мерење расподеле снаге оптичког спектра. Овај анализатор је опремљен улазним приступом који се користи са конектором оптичког влакна.

18. Средства за заштиту органа за дисање

SRPS EN 144-3 Опрема за заштиту органа за дисање — Вентили за боце за гас — Део 3: Излазни прикључци за ронилачке апарате који користе *Nitrox* смешу и кисеоник

Апстракт: Овај стандард се примењује на навојне прикључке који се користе за повезивање вентила боце за гас и редуцира притиска са ронилачком опремом у којој се користи *Nitrox* смеша (садржај кисеоника већи од 22 %) или кисеоник. У овом стандарду се утврђују мере и толеранције за прикључке који се користе у ронилачкој опреми.

SRPS EN 250

Опрема за органе за дисање — Независни изолациони ронилачки апарати на отворени циклус са компримованим ваздухом — Захтеви, испитивање, означавање

Апстракт: Овај стандард се примењује на независне изолационе ронилачке апарате на отворени циклус са компримованим ваздухом, као и на њихове подсклопове. У стандарду су постављени захтеви и методе испитивања који обезбеђују минималан степен безбедности ових ронилачких апарата на максималним дубинама од 50 m. Лабораторијска испитивања и испитивања перформанси на кориснику укључени су у оцењивање усаглашености са захтевима.

SRPS EN 529

Средства за заштиту органа за дисање — Препоруке за избор, употребу, чување и одржавање — Упутство

Апстракт: Овај стандард представља упутство о доброј пракси код избора и примене одговарајућег средства за заштиту органа за дисање. Стандард је публикован са циљем да обезбеди јединствено упутство за избор, коришћење, чување и одржавање средства за заштиту органа за дисање. Препоруке у овом стандарду имају за циљ да се национално законодавство из ове области усагласи са европским. Овим стандардом нису обухваћени ронилачки апарати и апарати који се користе при повећаном или смањеном атмосферском притиску.

SRPS EN 1146

Средства за заштиту органа за дисање — Независни изолациони апарат на отворени циклус са компримованим ваздухом, са капуљачом за употребу при самоспасавању — Захтеви, испитивање, означавање

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање на отворен циклус са компримованим ваздухом и капуљачом намењен само за самоспасавање. Ова опрема је намењена за употребу у радним условима у којима је мали ризик од стварања натпритиска у судовима под притиском и њиховим вентилима, услед повишене температуре околине. Лабораторијска испитивања и испитивања перформанси на кориснику су укључени у оцењивање усаглашености са захтевима.

Стандард не обухвата апарате који се користе током уобичајеног рада, ни ронилачке апарате.

SRPS EN 12021

Средства за заштиту органа за дисање —
Компримовани ваздух за апарате за дисање

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за квалитет компримованог ваздуха који се користи за довод у следећу опрему:

- а) средства за заштиту органа за дисање – независне изолационе апарате на отворени циклус са компримованим ваздухом и ронилачке апарате на отворени циклус са компримованим ваздухом;
- б) средства за заштиту органа за дисање-изолационе апарате са доводом компримованог ваздуха и ронилачке апарате са доводом компримованог ваздуха;
- ц) средства за заштиту органа за дисање која су намењена за самоспасавање – независне изолационе апарате на отворени циклус са компримованим ваздухом који укључују пуну маску или склоп усника или капуљачу.

Стандард се такође примењује на вештачки ваздух. Стандард се не примењује на компримовани ваздух који се користи за медицинске примене, на ронилачке апарате специјално пројектоване за притиске изнад 6 bar, ни на апарате за дисање на великим висинама.

SRPS EN 13949

Опрема за органе за дисање — Независни изолациони ронилачки апарати на отворени циклус са компримованом *Nitrox* смешом и кисеоником — Захтеви, испитивање, означавање

Апстракт: Овај стандард се примењује на независне изолационе ронилачке апарате (*Nitrox-SCUBA*) на отворени циклус са компримованом смешом азота и кисеоника (*Nitrox*), у којој је садржај кисеоника већи од 22 %, или са компримованим кисеоником. У овом стандарду су дефинисани додатни захтеви у односу на EN 250, изузимања и испитивања за ронилачке апарате са *Nitroxom* или кисеоником, да би се обезбедила одговарајућа безбедност апарата.

SRPS EN 14143

Опрема за органе за дисање — Независни ронилачки апарати са поновним удисањем

Апстракт: Овај стандард утврђује минималне захтеве за независне изолационе ронилачке апарате са поновним удисањем, да би се обезбедио одговарајући степен безбедности апарата. Примењује се код температуре воде од 4 °C до 34 °C, на следеће апарате:

- за највеће дубине од 6 m, ако се у апарату користи чисти кисеоник;
- за највеће дубине од 40 m, ако се у апарату користи гасна смеша азота и кисеоника;
- за највеће дубине од 100 m ако се у апарату користе смеше кисеоника и хелијума, или кисеоника и азота и хелијума.

Захтеви у овом стандарду узимају у обзир интеракције између корисника и апарата и када је то могуће, средине у којој ће се користити ронилачки апарат.

SRPS EN 14435

Средства за заштиту органа за дисање — Независни изолациони апарати на отворени циклус са компримованим ваздухом, са полумаском за употребу са натпритиском — Захтеви, испитивање, означавање

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање на отворен циклус са компримованим ваздухом, са полумаском, намењен само за употребу са натпритиском. Овај стандард се не примењује на апарате за самоспасавање, ронилачке апарате и апарате који се користе у ватрогаству. Лабораторијска испитивања и испитивања перформанси на кориснику укључени су у оцењивање усаглашености са захтевима.

SRPS EN 14529

Средства за заштиту органа за дисање — Независни изолациони апарати на отворени циклус са компримованим ваздухом, са полумаском за употребу са плућним аутоматом и натпритиском само у сврху самоспасавања

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за независни изолациони апарат за заштиту органа за дисање на отворен циклус са компримованим ваздухом, са полумаском, конструисан тако да садржи плућни аутомат и примењује се само за самоспасавање. Ова опрема је намењена за употребу при радним условима у којима је мали ризик од стварања натпритиска у судовима под притиском и њиховим вентилима, услед високе температуре околине. Овај стандард се не примењује на апарате за уобичајени рад и спасавање или ронилачке апарате. Лабораторијска испитивања и испитивања перформанси на кориснику укључени су у оцењивање усаглашености са захтевима.

SRPS EN 15333-1

Опрема за органе за дисање — Независни ронилачки апарати на отворени циклус са компримованим ваздухом — Део 1: Апарати са доводом гаса са површине

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за безбедан рад ронилачких апарата на отворени циклус код којих се гас доводи са површине. Стандард се примењује на следеће ронилачке апарате који се користе на температурама од 4 °C до 34 °C:

- апарате који користе ваздух, кисеоник или смешу азота и кисеоника, намењени за дубине до 50 m;
- апарате који користе кисеоник, кисеоник и хелијум или смешу хелијума азота и кисеоника, намењени за дубине до 60 m.

Захтеви у овом стандарду узимају у обзир интеракције између корисника и апарата и, када је то могуће, средине у којој ће се користити ронилачки апарат.

19. Сточна храна биљног и животињског порекла

SRPS CEN ISO/TS 17764-1 (en) Храна за животиње — Одређивање садржаја масних киселина — Део 1: Припрема метил-естара

Апстракт: Овај стандард утврђује методе за квантитативно одређивање појединачних масних киселина и збирних масних киселина. Утврђују се две методе за припремање метилестара масних киселина животињских и биљних масти, уља и смеше масних киселина код једињења сировина хране за животиње и масних киселина које потичу из масних екстраката хране за животиње укључујући масти и смеше масних киселина које садрже бутерну киселину

SRPS CEN ISO/TS 17764-2 (en) Храна за животиње — Одређивање садржаја масних киселина — Део 2: Метода гасне хроматографије

Апстракт: Овај стандард утврђује методе за квантитативно одређивање појединачних масних киселина и збирних масних киселина. Утврђују се примена гасне хроматографије са капиларним колонама и пламенојонизационом детекцијом за одређивање квантитативног садржаја масних киселина у масти коришћењем метилестара масних киселина добијених у складу са ISO/TC 17764-1.

SRPS CEN/TS 15621 (en) Храна за животиње — Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, сумпора, гвожђа, цинка, бакра, мангана, кобалта, и молибдена после разарања притиском помоћу ICP-AES

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђује се метода за одређивање минерала калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, сумпора, гвожђа, цинка, бакра, мангана, кобалта, и молибдена у храни за животиње после разарања притиском помоћу атомскоемисионе спектрометрије индуковано спрегнуте плазме (ICP-AES). Граница квантификације за сваки елемент зависи од матрикса узорка. Метода се не примењује за одређивање елемената малих концентрација. Граница квантификације од 1 mg/kg обично треба да се добије

SRPS EN 15510 (en)

Храна за животиње — Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, гвожђа, цинка, бабра, мангана, кобалта, молибдена арсена, гвожђа, и кадмијума помоћу ICP-AES

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода атомско-емисионе спектрометрије индуковане спрегнуте плазме (ICP-AES) за одређивање:

- минерала калцијума, натријума, фосфора, магнезијума и калијума и елемената гвожђа, цинка, бабра, мангана, кобалта, и молибдена у храни за животиње;
- елемената арсена, олова и кадмијума у минералима, предсмешама, или смешама које се користе у исхрани животиња;
- граница квантификације за сваки елемент зависи од матрикса узорка. Метода се не примењује за одређивање елемената малих концентрација. Граница квантификације треба да буде 3 mg/kg или мања.

SRPS EN 15550 (en)

Храна за животиње — Одређивање кадмијума и олова помоћу графитно-пламене атомско-апсорпционе спектрометрије (GF-AAS) после разарања притиском

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање елемената кадмијума и олова у храни за животиње помоћу графитно-пламене атомско-апсорпционе спектрометрије (GF-AAS) после разарања притиском. Граница квантификације методе за сваки елемент зависи од матрикса узорка. Граница квантификације за кадмијум треба обично да буде добијена од 0,05 mg/kg, док за олово граница квантификације треба обично да буде добијена од 0,5 mg/kg.

SRPS EN ISO 13906 (en)

Храна за животиње — Одређивање садржаја сировог киселог детерцента (ADF) и лигнинског киселог детерцента (ADL)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање сировог киселог детерцента (ADF) нерастворљивог остатка лигнинског киселог детерцента (ADL) у свим типовима хране за животиње. Граница одређивања је 1 % масеног удела за ADF и 1,5 % масеног удела за ADL.

Користе се гравиметријска рутина и референтна метода.

SRPS prCEN/TS 15754 (en)

Храна за животиње — Одређивање садржаја шећера — Метода хроматографије високе перформансе (HPLC-PAD)

Апстракт: Овом техничком спецификацијом описује се квантитативно одређивање специфичних шећера (глукозе, фруктозе, галактозе, сукрозе, малтозе и лактозе) у сувој храни за животиње на нивоу g/kg помоћу методе хроматографије анјона високе сложене перформансе у комбинацији са импулсним амперометричким откривањем (HPLC-PAD).

20. Гасни апарати

SRPS EN 613

Самостални гасни конвекцијски загрејачи простора

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања конструкције, безбедности, обележавања и рационалног коришћења енергије самосталних гасних конвекцијских апарата за загревање простора.

Овај стандард се примењује на самосталне конвекцијске гасне апарате за загревање простора типа B_{11AS}, B_{11BS}, B_{11CS}.

Поред тога, овај стандард се примењује на конвекцијске апарате са визуелним ефектом отвореног пламена.

SRPS EN 12752-1

Гасне сушилце рубља са бубњом за употребу у домаћинству типа B, називног толотног оптерећења које није веће од 20 kW — Део 1: Безбедност

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања конструкције, безбедности, обележавања и гасних сушилица рубља са бубњом типа B, називног топлотног оптерећења које није веће од 20 kW и са запремином бубња која није већа од 350 L.

Овај стандард се примењује на апарате са директним гасним ложишта типа B₂₂ и B_{11BS}.

21. Електроенергетски прибор

SRPS EN 60669-2-3 (en)

Склопке за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације — Део 2-3: Посебни захтеви за склопке са временским кашњењем (TDS)

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на склопке са временским кашњењем (означене са TDS) за назначени напон који није већи од 440 V и назначену струју која није већа од 63 A, предвиђене за домаћинство и сличне фиксне инсталације, за спољну и унутрашњу монтажу на коју се делује руком и/или даљинским управљачем.

22. Направе за укључивање

SRPS EN 50295 (en)

Нисконапонске расклопне апаратуре — Системи контролора и уређаја за интерфејс — Сензор активатора за интерфејс (АС-и)

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за интерфејс систем заснован на битовима између појединачног управљачког уређаја и управљачких кола уређаја, онако како је то дефинисано у EN 60947-1, повезаних двожицим неуплетеним каблом без екрана, за пренос података и за напајање.

SRPS EN 60947-5-7 (en)

Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 5-7: Уређаји за управљање колима и расклопни елементи — Захтеви за близинске уређаје са аналогним излазом

Апстракт: Овај део стандарда одређује захтеве за близинске уређаје са аналогним излазом. Они се могу састојати од једног или више делова. Захтеви из IEC 60947-5-2 (близинске склопке) примењују се са допунама или изменама које одређује овај стандард.

SRPS EN 60947-6-1 (en)

Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 6-1: Вишефункционална опрема — Расклопна опрема за промену извора напајања

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на расклопну опрему за промену извора напајања (TSE) који се користе у системима напајања са прекидом напајања према оптерећењу за време промене, назначеног наизменичног напона од највише 1 000 V или једносмерног напона од највише 1 500 V.

SRPS EN 60947-8 (en)

Нисконапонске расклопне апаратуре — Део 8: Управљачке јединице за уграђену термичку заштиту (PTC) за ротационе електричне машине

Апстракт: Овај део стандарда специфицира правила за управљачке јединице које изводе функције расклапања као реакцију на термичке детекторе уграђене у ротационе електричне машине према IEC 60034-11 и за индустријску примену.

23. Стоматологија

SRPS EN ISO 1564 (en)

Стоматолошки хидроколоидни материјали за отиске на бази агара

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви за основне физичке особине и других карактеристика материјала за отиске који поседује реверзибилни хидроколоидни агар,

SRPS EN ISO 9680 (en)

Стоматологија — Операционе лампе

Апстракт: Овим стандардом утврђују се специфични захтеви и методе испитивања за операционе лампе које се користе у стоматолошким установама за осветљење усне дупље пацијента.

SRPS EN ISO 9873 (en)

Стоматолошки насадни инструменти — Огледалца и држачи за виšekратну употребу

Апстракт: Овим стандардом утврђују се специфични захтеви и методе испитивања за огледалца за виšekратну употребу са обложеном стакленом рефлексионом површином и металних навлака и држача од метала који су стоматолошки погодни за коришћење у усној дупљи.

- SRPS EN ISO 1797-1 (en) Стоматолошки ротирајући инструменти — Држачи — Део 1: Држачи од метала
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се држачи стоматолошких ротирајућих инструмената направљени од метала и методе мерења за верификацију мера.
- SRPS EN ISO 1797-2 (en) Стоматолошки ротирајући инструменти — Држачи — Део 2: Држачи од пластике
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се држачи стоматолошких ротирајућих инструмената направљени од пластике и методе мерења за верификацију мера.
- SRPS EN ISO 13397-1 (en) Пародонталне кирете, инструменти за уклањање зубног каменца и екскаватори — Део 1: Општи захтеви
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се основни материјали и општи захтеви за пародонталне кирете, инструменте за уклањање зубног каменца и екскаваторе.
- SRPS EN ISO 13397-2 (en) Стоматологија — Пародонталне кирете, инструменти за уклањање зубног каменца и екскаватори — Део 2: Пародонталне кирете Gt-типа
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се мере за инструменте за уклањање каменца Gt-типа.
- SRPS EN ISO 13397-3 (en) Пародонталне кирете, инструменти за уклањање зубног каменца и екскаватори — Део 3: Инструменти за уклањање зубног каменца, H-тип
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се мере за инструменте за уклањање каменца H-типа.
- SRPS EN ISO 13397-4 (en) Пародонталне кирете, инструменти за уклањање зубног каменца и екскаватори — Део 4: Дентални екскаватори — Дискоидни тип
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се мере за денталне екскаваторе са дискоидним радним завршцима.

- SRPS EN ISO 13402 (en) Хируршки и стоматолошки насадни инструменти — Одређивање отпорности на аутоклавирање, корозију и термичко излагање
- Апстракт:** Овим стандардом описују се методе испитивања за одређивање отпорности хируршких и стоматолошких насадних инструмената од нерђајућег челика на аутоклавирање, корозију и термичко излагање
- SRPS EN ISO 13716 (en) Стоматологија — Реверзибилно-иреверзибилни хидроколоидни отисни материјали
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за затезне чврстоће везива и линеарно димензионалну измену реверзибилно-иреверзибилних хидроколоидних отисних материјала
- SRPS EN ISO 13897 (en) Стоматологија — Капсуле амалгама
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за претходно одмерене количине састава капсуле (прах легуре амалгама и живе) и поново употребљиве капсуле које се користе за капсулирање легуре амалгама и живе.
- SRPS EN ISO 14801 (en) Стоматологија — Имплантанти — Испитивање динамичког замора материјала за ендосалне стоматолошке имплантате
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода испитивања замора материјала за појединачне постендосалне стоматолошке имплантате трансмукозног типа и његове претходно израђене протетичке компоненте.
- SRPS EN ISO 14233 (en) Стоматологија — Материјали за ливење на бази полимера
- Апстракт:** Овај стандард даје информације о саставу, перформансама, корисничким информацијама, амбалажи, означавању и испитивању захтева за материјале за ливење на бази полимера који се користе у стоматологији.
- SRPS EN ISO 14356 (en) Стоматологија — Материјали за дуплирање

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за материјале за дублирање (еластични материјал који се употребљава за прављење флексибилних негативних копија) који се користе у стоматологији.

SRPS EN ISO 15087-1 (en) Стоматолошке полуге — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се основни материјал и захтеви за перформансе за стоматолошке полуге.

SRPS EN ISO 15087-2 (en) Стоматолошке полуге — Део 2: Полуге по Вервик Џејмсу (Warwick James)

Апстракт: Овај део стандарда пружа захтеве, укључујући мере за стоматолошке полуге по Вервик Џејмсу.

SRPS EN ISO 15087-3 (en) Стоматолошке полуге — Део 3: Полуге по Крајеру (Cryer)

Апстракт: Овај део стандарда пружа захтеве, укључујући мере за стоматолошке полуге по Крајеру.

SRPS EN ISO 15087-4 (en) Стоматолошке полуге — Део 4: Полуге по Купленду (Coupland)

Апстракт: Овај део стандарда пружа захтеве, укључујући мере за стоматолошке полуге по Купленду.

SRPS EN ISO 15087-5 (en) Стоматолошке полуге — Део 5: Полуге по Бајну (Bein)

Апстракт: Овај део стандарда пружа захтеве, укључујући мере за стоматолошке полуге по Бајну.

SRPS EN ISO 15087-6 (en) Стоматолошке полуге — Део 6: Полуге по Флору (Flohr)

Апстракт: Овај део стандарда пружа захтеве, укључујући мере за стоматолошке полуге по Флору.

SRPS EN ISO 15098-1 (en) Стоматолошке пинцете — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се основни материјал и захтеви за перформансе за стоматолошке пинцете од метала.

SRPS EN ISO 15098-2 (en) Стоматолошке пинцете — Део 2: Мирјам (Meriam) тип

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се основни материјал и захтеви за перформансе за стоматолошке пинцете Мирјам типа.

SRPS EN ISO 15098-3 (en) Стоматолошке пинцете — Део 3: Колеџ тип

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се основни материјал и захтеви за перформансе за стоматолошке пинцете Колеџ типа.

SRPS EN ISO 15606 (en) Стоматолошки насадни инструменти — Инструменти за уклањање зубног каменца на ваздушни погон и измењиви наставци за уклањање зубног каменца

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви и методе испитивања за инструменте за уклањање зубног каменца на ваздушни погон и измењиве наставке за уклањање зубног каменца.

SRPS EN ISO 15841 (en) Стоматологија — Жице за употребу у ортодонцији

Апстракт: Овим стандардом утврђују се специфични захтеви и методе испитивања за жице које се користе за фиксна и променљива средства у ортодонцији.

SRPS EN ISO 16408 (en) Стоматологија — Производи за оралну хигијену — Средства за испирање уста

Апстракт: Овим стандардом утврђују се специфични физички и хемијски захтеви и методе испитивања за средства за испирање уста. Он такође даје информације као: упутство произвођача за употребу, означавање и/или обележавање.

SRPS EN ISO 16409 (en) Стоматологија — Производи за оралну хигијену — Ручне интерденталне четкице

Апстракт: Овим стандардом утврђују се специфични физички и хемијски захтеви и методе испитивања за критеријуме за перформансе за ручне интерденталне четкице. Он такође даје упутство произвођача за употребу, означавање и/или обележавање.

24. Енергетски трансформатори

SRPS HD 538.1 S1 (en)

Трофазни суви дистрибутивни трансформатори од 50 Hz, од 100 kVa до 2 500 kVA, са највећим напоном опреме који не прелази 36 kV — Део 1: Општи захтеви и захтеви за трансформаторе са највећим напоном опреме који не прелази 24 kV.

Апстракт: Карактеристике непрекидног рада трофазних сувих трансформатора са два намотаја.

SRPS HD 538.1 S1/A1 (en)

Трофазни суви дистрибутивни трансформатори од 50 Hz, од 100 kVa до 2 500 kVA, са највећим напоном опреме који не прелази 36 kVA — Део 1: Општи захтеви и захтеви за трансформаторе са највећим напоном опреме који не прелази 24 kV — Измена 1

Апстракт: У односу на основни стандард овде је дошло до измена у тачки 3 која се односи на опште конструкције.

SRPS HD 538.3 S1 (en)

Трофазни суви дистрибутивни трансформатори од 50 Hz, од 100 kVa до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 3: Одређивање називне снаге трансформатора оптерећених несинусоидном струјом

Апстракт: Стандард успоставља упутства за корисника за одређивање оптерећења сувих дистрибутивних трансформатора.

SRPS EN 50216-8 (en)

Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 8: Лептир-вентили за изолована кола течности

Апстракт: Овај стандард се користи за дефинисање карактеристика лептир-вентила који се користе на доводним цевима енергетских трансформатора, а служе за замену осталих елемената енергетских трансформатора.

SRPS EN 50216-8/A1 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 8: Лептир-вентили за изолована кола течности — Измена 1

Апстракт: Овај стандард се користи за дефинисање карактеристика лептир-вентила који се користе на доводним цевима енергетских трансформатора, а служе за замену осталих елемената енергетских трансформатора.

SRPS EN 50225 (en) Правила добре праксе за безбедну употребу потпуно затворене електричне опреме напуњене уљем која може бити контаминирана пирелином

Апстракт: Овај стандард говори о начину руковања пирелином који може да буде главни састојак уљане електричне опреме и стога веома опасан по здравље људи и животну средину.

SRPS EN 50464-1 (en) Трофазни дистрибутивни трансформатори од 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном опреме који не прелази 36 kV — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард је намењен трофазним енергетским трансформаторима од 50 kV до 2 500 kV у дистрибутивним мрежама, за спољашњу и унутрашњу инсталацију.

SRPS EN 50464-2-1 (en) Трофазни дистрибутивни трансформатори од 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном опреме који не прелази 36 kV — Део 2-1: Дистрибутивни трансформатори са кабловским кутијама на високонапонској и/или нисконапонској страни — Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард, заједно са EN 50464-1, обухвата захтеве дистрибутивних трансформатора до 36 kV.

25. Технички цртежи, толеранције и зупчаници

SRPS CEN ISO/TS 12180-1 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Цилиндричност — Део 1: Речник и параметри за цилиндричне форме

Апстракт: Овај део стандарда дефинише термине и принципе само цилиндричности појединачних, комплетних, интегралних облика.

SRPS CEN ISO/TS 12180-2 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Облост — Део 2: Спецификације руковалаца

Апстракт: Овај део стандарда утврђује комплетне спецификације руковаоца само за цилиндричност комплетних, интегралних облика, нпр. геометријске карактеристике облика цилиндричног типа.

SRPS CEN ISO/TS 12181-1 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Облост — Део 1: Речник и параметри облости

Апстракт: Овај део стандарда утврђује термине и принципе у вези само са облошћу интегралних облика и обухвата све обле профиле.

SRPS CEN ISO/TS 12181-2 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Заобљеност — Део 2: Спецификације руковалаца

Апстракт: Овај део стандарда утврђује комплетне спецификације руковаоца само за цилиндричност комплетних, интегралних облика, нпр. геометријске карактеристике облика цилиндричног типа.

SRPS CEN ISO/TS 12780-2 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Правост — Део 2: Спецификације руковалаца

Апстракт: Овај део стандарда утврђује комплетне спецификације руковаоца само за правост, комплетних, интегралних облика, нпр. геометријске карактеристике облика линијског типа.

SRPS CEN ISO/TS 12781-1 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Површи — Део 1: Речник и параметри површи

Апстракт: Овај део стандарда утврђује термине и принципе само у вези са површинама појединачних потпуних интегралних облика.

SRPS CEN ISO/TS 12781-2 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Површи — Део 2: Спецификације руковалаца

Апстракт: Овај део стандарда утврђује комплетне спецификације руковаоца само за површи, комплетних, интегралних облика, нпр. геометријске карактеристике облика површинског типа.

SRPS CEN ISO/TS 14253-3 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Контрола мерењем радног комада и мерном опремом — Део 3: Упуство за постизање споразума о мерењу неодређених тврдњи

Апстракт: Овај део стандарда даје смернице и дефинише процедуре које помажу потрошачима и испоручиоцима да постигну пријатељске споразуме о спорним тврдњама о нетачности мерења у складу са ISO 14253-1 и тако избегну скупе и дугорочне спорове.

SRPS CEN ISO/TS 15530-3 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Машине за мерење координата (CMM): Техника за утврђивање непоузданих мерења — Део 3: Употреба калибрисаних радних комада или стандарда

Апстракт: Овај део стандарда утврђује вредновање нетачности резултата мерења помоћу CMM и коришћењем баждарених радних комада.

SRPS CEN ISO/TS 17450-1 Геометријска спецификација производа (GPS) — Општи концепт — Део 1: Модел за геопметријску спецификацију и верификацију

Апстракт: Овај део стандарда даје модел за геометријске спецификације и верификацију, и дефинише одговарајуће појмове. Такође објашњава математичку основу појмова који се односе на модел.

SRPS CEN ISO/TS 17450-1/AC (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Општи концепт — Део 1: Модел за геометријску спецификацију и верификацију — Исправка

Апстракт: Овај део стандарда даје модел за геометријске спецификације и верификацију, и дефинише одговарајуће појмове. Такође објашњава математичку основу појмова који се односе на модел.

SRPS EN ISO 81714-1 (en) Пројектовање графичких симбола за употребу у техничкој документацији производа — Део 1: Основна правила

Апстракт: Овај део стандарда утврђује основна правила за пројектовање графичких симбола који се употребљавају у техничкој документацији производа, узимајући у обзир потребе основне примене.

26. Пумпе и компресори

SRPS EN 12178 (en) Системи за хлађење и топлотне пумпе — Уређај за показивање нивоа течности — Захтеви, испитивање и означавање

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност, безбедносне утицаје, методе испитивања и означавања уређаја за показивање нивоа течности, који су у овом стандарду „показатељ нивоа“, за употребу код система за хлађење и код топлотних пумпи.

SRPS EN 12263 (en) Системи за хлађење и топлотне пумпе — Безбедносни уређаји за прекидање ради ограничавања притиска — Захтеви и испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и испитивања која се примењују на уређаје са безбедносним склопкама за ограничење притиска ради обезбеђења максималног или минималног притиска који изазива генератор притиска система за хлађење и/или топлотних пумпи који се уграђују у системе за хлађење и/или топлотне пумпе.

SRPS EN 14276-1 (en) Опрема под притиском за системе за хлађење и топлотне пумпе — Део 1: Посуде — Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за материјале, пројектовање, производњу, испитивања и документацију који се примењују на непокретне посуде под притиском намењене за системе за хлађење и топлотне пумпе.

SRPS EN 14276-2 (en)

Опрема под притиском за системе за хлађење и топлотне пумпе — Део 1: Цевоводи — Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за материјале, пројектовање, производњу, испитивања и документацију за непокретне цевоводе намењене за системе за хлађење, топлотне пумпе и секундарне системе за хлађење и грејање.

27. Кондензатори

SRPS EN 60384-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 1: Општа спецификација

Апстракт: Овим стандардом који се односи на непроменљиве кондензаторе за електронске уређаје успостављају се стандардни термини, процедуре и методе испитивања у појединачним и спецификацијама подврсте при квалификационим потврђивањима и системима оцењивања квалитета.

SRPS EN 60384-2-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 2-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани полиетилентерефталатни кондензатори за једносмерну струју — Нивои оцењивања Е и ЕЗ

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

SRPS EN 60384-6-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 6-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани поликарбонатни кондензатори за једносмерну струју — Ниво оцењивања Е

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

- SRPS EN 60384-11 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 11: Спецификација подврсте — Непроменљиви металослојни полиетилен-терефталатни диелектрични кондензатори за једносмерну струју
- Апстракт:** Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе за једносмерну струју назначеног напона до 6 300 V, који користе диелектрику од полиетилен-терефталата и металослојне електроде.
- SRPS EN 60384-11-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 11-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви металослојни полиетилен-терефталатни диелектрични кондензатори за једносмерну струју — Ниво оцењивања Е3
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-13 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 13: Спецификација подврсте — Непроменљиви металослојни полипропиленски диелектрични кондензатори за једносмерну струју
- Апстракт:** Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе за једносмерну струју који користе диелектрику од полипропилена и металослојне електроде.
- SRPS EN 60384-20-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 20-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани полифенилен-сулфидни кондензатори за једносмерну струју и површинску уградњу — Ниво оцењивања Е3
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-21 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 21: Спецификација подврсте — Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу — Класа 1

Апстракт: Овај стандард односи се на вишеслојне керамичке кондензаторе за површинску уградњу класе 1. Ови кондензатори су предвиђени за монтирање на штампане плоче или директно на подлоге за хибридна кола.

SRPS EN 60384-21-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 21-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу — Класа 1 — Ниво оцењивања ЕЗ

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

SRPS EN 60384-22 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 22: Спецификација подврсте — Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу класе 2

Апстракт: Овај стандард односи се на вишеслојне керамичке кондензаторе за површинску уградњу класе 2. Ови кондензатори су предвиђени за монтирање на штампане плоче или директно на подлоге за хибридна кола.

SRPS EN 60384-22-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 22-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви вишеслојни керамички кондензатори за површинску уградњу — Класа 2 — Ниво оцењивања ЕЗ

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

SRPS EN 60384-24 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 24: Спецификација подврсте — Непроменљиви тантал електролитски кондензатори са кондуктивним полимерски чврстим електролитом за површинску уградњу

Апстракт: Овај стандард односи се на тантал електролитске кондензаторе са кондуктивним полимерски чврстим електролитом. Ови кондензатори су предвиђени за монтирање директно на подлоге за хибридна кола или на штампане плоче.

SRPS EN 134102 (en) Образац за појединачну спецификацију: Вишеобртни концентрични кондензатори (квалификациона потврда)

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за извођење, распоред и минимални садржај појединачних спецификација за вишеобртне концентричне кондензаторе.

SRPS EN 134104 (en) Образац за појединачну спецификацију: Компресиони тример-кондензатори (квалификациона потврда)

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за извођење, распоред и минимални садржај појединачних спецификација за компресионе тример-кондензаторе.

28. Електромагнетска компатибилност

SRPS EN 61326-2-6 (en) Електрични уређаји и опрема за мерење, управљање и лабораторијску употребу — Захтеви за електромагнетску компатибилност — Део 2-6: Појединачни захтеви — Медицински уређаји и опрема за *in vitro* дијагностику (IVD)

Апстракт: Овим стандардом специфицира се минимум захтева за имуност и емисије медицинских уређаја и опреме за *in vitro* дијагностику, имајући у виду специфичне аспекте електричних уређаја и њиховог електромагнетског окружења.

SRPS EN 61326-3-1 (en) Електрични уређаји и опрема за мерење, управљање и лабораторијску употребу — Захтеви за електромагнетску компатибилност — Део 3-1: Захтеви за имуност за системе који се односе на безбедност и за опрему за коју је предвиђено да обавља функције које се односе на безбедност (сигурност функционисања) — Опште индустријске примене

Апстракт: Овим стандардом специфицира се минимум захтева за имуност система и опреме за индустријске примене за које је предвиђено да обављају функције које се односе на безбедност.

SRPS EN 61326-3-2 (en)

Електрични уређаји и опрема за мерење, управљање и лабораторијску употребу —
Захтеви за електромагнетску компатибилност —
Део 3-2: Захтеви за имуност за системе који се односе на безбедност и за опрему за коју је предвиђено да обавља функције које се односе на безбедност (сигурност функционисања) —
Индустријске примене са специфицираним електромагнетским окружењем

Апстракт: Овим стандардом специфицира се минимум захтева за имуност система и опреме за индустријске примене унутар специфицираног електромагнетског окружења за које је предвиђено да обављају функције које се односе на безбедност.

29. Електротехнички производи за потребе домаћинства, занатства и пољопривреде

SRPS EN 60335-2-5/A2

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-5: Посебни захтеви за машине за прање посуђа

Апстракт: Овај стандард односи се на безбедност електричних машина за прање посуђа за употребу у домаћинству предвиђених за прање и испирање посуђа, прибора за јело и другог прибора, чији је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. Онолико колико је то оправдано, овај стандард се односи на уобичајене опасности од апарата за све особе у кући и у њеној непосредној околини. Овај стандард се не примењује на:

- електричне машине за прање посуђа за комерцијалну употребу (IEC 60335-2-58);
- апарате предвиђене искључиво за индустријске сврхе;
- апарате предвиђене за коришћење на местима на којима преовлађују специјални услови, као што су присуство корозивне и експлозивне атмосфере (прашина, пара или гас).

SRPS EN 60335-2-24

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-24: Посебни захтеви за фрижидере, апарате за сладолед и ледомате

Апстракт: Односи се на безбедност фрижидера за домаћинства и сличну употребу, ледомате у које је уграђен мотор компресор и ледомате за које је предвиђено да буду уграђени у одељке за чување замрзнуте хране, фрижидере и ледомате за употребу приликом камповања, у путујућим караванима и бродовима за одмор. Њихов назначени напон је највише 250 V за једнофазне апарате, 480 V за остале апарате и 24 V једносмерне струје када апарати раде на батерије. Ови апарати могу радити уз напајање са мреже, са посебне батерије, или било са мреже или посебне батерије. Овај стандард се такође односи на безбедност апарата за сладолед предвиђених за употребу у домаћинству, чији је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате и 480 V за друге апарате. Исто тако, односи се на апарате компресорског типа за употребу у домаћинству и сличне сврхе који користе запаљива средства за хлађење.

SRPS EN 60335-2-41

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-41: Посебни захтеви за пумпе

Апстракт: Односи се на безбедност електричних пумпи за течности чија је температура највише 90 °C, чији је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате, односно 480 V за остале апарате. Примери апарата на које се односи овај стандард су: за акваријум; за баштенске рибњаке; пумпе за наводњавање; муљне пумпе; потапајуће пумпе; стоне пумпе за фонтане; вертикалне јамске пумпе. Пумпе које су уграђене у апарате нису обухваћене овим стандардом, осим када се на њега изричито упућује.

SRPS EN 60335-2-3/A2

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-3: Посебни захтеви за електричне пегле

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних сувих и парних пегли. Стандард се примењује и на пегле које имају одвојен резервоар за воду или парни котао капацитета мањег од 5 L. Стандард се примењује на пегле које се користе у домаћинствима, продавницама, лакој индустрији и на фармама. За машине за пеглање, видети EN 60335-2-44.

SRPS EN 60335-2-26/A1

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-26: Посебни захтеви за сатове

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних сатова чији назначени напон не прелази 250 V. Примери апарата који су предмет овог стандарда су алармни сатови, сатови са опругом која се навија помоћу механизма са електричним погоном и они који имају механизме за покретање другачије него што је мотор. Овај стандард се не примењује на сатове који раде са батеријама, апарате који су намењени искључиво за индустрију, апарате који су намењени да раде у просторијама са специјалним условима (корозивна или експлозивна атмосфера), сатови који имају друге намене са или без показивања времена, као што су главни управљачки сатови и програматори на штедњацима, машинама за прање рубља и слично, сатове за евидентирање радног времена, сатове који имају само електронска кола.

SRPS EN 60335-2-28/A1

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-28: Посебни захтеви за машине за шивење

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних машина за шивење намењених за употребу у домаћинству и слично, чији назначени напон не прелази 250 V једнофазне и 480 V за друге апарате. Машине за шивење које могу да користе нестручна лица у радњама и лакој индустрији такође су предмет овог стандарда. Овај стандард се не примењује на апарате намењене искључиво за индустријске сврхе или апарате који ће бити коришћени у просторијама са специјалним условима (корозивна или експлозивна атмосфера).

SRPS EN 60335-2-32/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-32: Посебни захтеви за машине за масажу

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних апарата за масажу намењених за употребу у домаћинству и слично, чији назначени напон не прелази 250 V за једнофазне и 480 V за друге апарате. Неки примери апарата који су предмет овог стандарда су масажер за стопала, ручни преносни апарати за масажу, кревети за масажу, столице, јастуци и појасеви за масажу.

SRPS EN 60335-2-36/A2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-36: Посебни захтеви за комерцијалне електричне штедњаке, пећнице, грејне плоче и рингле

Апстракт: Стандард се односи на безбедност комерцијалних електричних штедњака, пећница, радних плоча за кување, грејних плоча и сличних апарата који се употребљавају у ресторанима, кантинама, болницама, занатским радњама и слично, али нису намењени за употребу у домаћинству. Назначени напон апарата је највише 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате.

SRPS EN 60335-2-37/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-37: Посебни захтеви за комерцијалне фритезе

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних фритеза, укључујући и типове оних херметички затворених које се користе у ресторанима, кантинама, болницама пекарама, касапницама и сл. нису намењени за употребу у домаћинству. Назначени напон не прелази 250 V за једнофазне апарате прикључене између фазе и нуле и 480 V за друге.

SRPS EN 60335-2-38/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-38: Посебни захтеви за комерцијалне контактне роштиље и грилове са решетком

Апстракт: Овај стандард односи се на безбедност електричних комерцијалних контактних роштиља и грилова са решетком који нису предвиђени за употребу у домаћинству, чији је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате који се прикључују између једне фазе и нуле, односно 480 V за друге апарате. Ови апарати се користе у ресторанима, кантинама, болницама и занатским радњама као што су пекаре, месаре итд. Електрични делови апарата који користе друге врсте енергије такође су обухваћени предметом примене овог стандарда.

SRPS EN 60335-2-42/A1 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-42: Посебни захтеви за комерцијалне електричне апарате за кување са принудним струјањем врелог ваздуха, апарате за кување паром и комбиноване апарате

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу комерцијалних електричних апарате за кување са принудним струјањем врелог ваздуха, апарате за кување паром и комбиноване апарате који нису намењени за употребу у домаћинству. Назначени напон не прелази 250 V за једнофазне апарате прикључене између фазе и нуле и 480 V за друге апарате. Апарати који су предмет овог стандарда уобичајено се користе у ресторанима, кантинама, болницама, занатским радњама као што су пекаре, касапнице и сл. Електрични делови апарата који за рад користе друге облике енергије такође су предмет овог стандарда.

SRPS EN 60335-2-43/A2 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-43: Посебни захтеви за електричне сушаче рубља и грејне шипке

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних апарата за сушење рубља у којима се у струји топлог ваздуха суши обешен текстилни материјал и електричних грејних шипки за сушење пешкира у домаћинству и слично и чији је назначени напон највише 250 V. Пречке (вешалице) могу се налазити у кабинџи, причвршћене на зид или слободно стојеће. Циркулација ваздуха може бити природна или присилна. Овај стандард се не односи на машине за сушење рубља са бубњем (видети EN 60335-2-11 за машине за сушење рубља са бубњем).

SRPS EN 60335-2-44/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-44: Посебни захтеви за машине за пеглање

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу електричних машина за пеглање које су намењене за употребу у домаћинству, у продавницама и занатству. Примери ових машина су машине за пеглање са ваљком, машине за пресовање, пресе за панталоне и машине за ваљање рубља.

SRPS EN 60335-2-45/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-45: Посебни захтеви за преносне електричне грејне алате и сличне апарате

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу преносних електричних грејних алата и сличних апарата чији је назначени напон највише 250 V. Примери алата који су обухваћени овим стандардом су алати за жигосање, пирографи, алати за заваривање цеви, алати за уклањање рогова код животиња, алати за одлемљивање, упаљачи, пиштољи за лепак, алати за заваривање пластике, пиштољи за лемљење, алати за заваривање фолија, алати за сечење пластике, клешта за скидање изолације, алати за заваривање термопластичних материјала провођењем, апарати за заваривање фолија у домаћинству.

SRPS EN 60335-2-47/A1 Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-47: Посебни захтеви за електричне комерцијалне котлове за кување

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу комерцијалних електричних котлова за кување који нису намењени за употребу у домаћинству. Њихов је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате и 480 за остале апарате. Апарати који су предмет овог стандарда уобичајено се користе у ресторанима, кантинама, болницама и у занатству, пекарама, касапницама и слично. Електрични делови апарата који користе друге облике енергије такође су предмет овог стандарда.

SRPS EN 60335-2-48/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-48: Посебни захтеви за комерцијалне електричне роштиље и тостере

Апстракт: Овај стандард се бави безбедношћу електричних комерцијалних роштиља и тостера који нису предвиђени за употребу у домаћинству, са назначеним напоном мањим од 250 V за једнофазне апарате прикључене између једне фазе и нуле и 480 V за остале апарате. Ротациони роштиљ и тостер или роштиљ и тостер који раде непрекидно и слични апарати који су предвиђени да се користе за печење помоћу топлоте зрачења, као што су роштиљи, саламандери и слични апарати спадају у предмет и подручје примене овог стандарда. Ови апарати се користе у ресторанима, кантинама, болницама и занатским радњама, као што су пекаре, месаре и сл. Електрични део апарата који користе друге облике енергије такође спада у предмет и подручје примене овог стандарда.

SRPS EN 60335-2-49/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-49: Посебни захтеви за електричне комерцијалне топле ормаре

Апстракт: Стандард се бави безбедношћу комерцијалних електричних топлих ормара који нису намењени за употребу у домаћинству. Њихов назначени напон је највише 250 V за једнофазне апарате и 480 за остале апарате. Топли ормари са грејаним горњим деловима, грејне полице и столови и грејни подизачи тањира такође су обухваћени овим стандардом.

SRPS EN 60335-2-51/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-51: Посебни захтеви за циркулационе непреносиве пумпе за инсталације грејања и дистрибуцију воде

Апстракт: Овај стандард се односи на безбедност електричних стационарних циркулационих пумпи предвиђених да се користе у системима грејања или системима снабдевања водом. Њихов назначена улазна снага је највиша 300 W, њихов назначени напон је највише

250 V за једнофазне и 480 V за остале апарате. Хидраулични и електрични делови пумпи могу бити у истом кућишту, тако да вода служи за хлађење, или могу бити одвојени. Овај стандард се не односи на пумпе за остале врсте течности, осим воде (EN 60335-2-41), циркулационе пумпе предвиђене искључиво за индустријске сврхе, пумпе предвиђене за коришћење на местима на којима преовлађују специјални услови, као што су присуство корозивне и експлозивне атмосфере (прашина, пара или гас).

SRPS EN 60335-2-52/A1 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-52: Посебни захтеви за апарате за негу уста

Апстракт: Овај стандард се односи на безбедност електричних апарата за негу уста за употребу у домаћинству и слично и чији је назначени напон највише 250 V. Примери апарата који су обухваћени овим стандардом су апарати за испирање уста и четкице за зубе.

SRPS EN 60335-2-55/A1

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-55: Посебни захтеви за електричне апарате који се користе у акваријумима и вртним језерцима

Апстракт: Овај стандард се односи на безбедност електричних апарата који се користе у домаћинству и слично, за акваријуме и вртна језерца чији се назначени напон највише 250 V. Примери апарата који су обухваћени предметом и подручјем примене овог стандарда су апарати за убацивање ваздуха, акваријумски грејачи, аутоматски апарати за храњење, апарати за усисавање муља.

SRPS EN 60335-2-56/A1 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-56: Посебни захтеви за пројекторе и сличне апарате

Апстракт: Овај стандард односи се на безбедност електричних пројектора и сличних апарата за домаћинство и слично, чији је назначени напон највише 250 V. Примери апарата који припадају предмету и подручју примене овог стандарда су: пројектори за ефекте, дијапројектори за филмску траку, интегрисани филмски монитори, микроскопски пројектори, кино-

пројектори, епископски пројектори, епидијаскопски пројектори, прегледни пројектори, апарати за увећавање фотографија, дијапројектори, ручни апарати за прегледање, непомични апарати за прегледање и апарати за репродукцију фотографија.

SRPS EN 60335-2-59

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-59: Посебни захтеви за апарате за убијање инсеката

Апстракт: Односи се на безбедност електричних апарата за убијање инсеката за домаћинство и сличну употребу, чији је назначени напон највише 250 V.

SRPS EN 60335-2-105/A1 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-105: Посебни захтеви за вишефункционалне кабине за туширање

Апстракт: Овај стандард се односи на безбедност електричних вишефункционалних кабина за употребу у домаћинству и слично чији је назначени напон највише 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. Међутим, овај стандард углавном не узима у обзир: коришћење апарата од стране деце или хендикепираних особа без надзора и играње млађе деце апаратом.

30. Заштита од корозије челичних конструкција системима боја

SRPS EN ISO 3262-1 (en)

Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 1: Увод и опште методе испитивања

Апстракт: Овај део стандарда садржи дефиниције везане за термин пунилац и утврђују се методе испитивања које се захтевају у већини следећих делова овог стандарда.

Осталим деловима утврђују се захтеви и одговарајуће методе за испитивање поницаца који се користе у производњи боја и сродних материјала за превлачење.

SRPS EN ISO 3262-2 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 2: Барит (природни баријум-сулфат)

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за барит (природни баријум-сулфат).

SRPS EN ISO 3262-3 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 3: Бланк-фикс

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за "blanc-fixe" (синтетички баријум-сулфат у облику белих кристала или зрна).

SRPS EN ISO 3262-4 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 4: Белило

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за белило.

SRPS EN ISO 3262-5 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 5: Природни калцијум-карбонат у облику кристала

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за природни калцијум-карбонат у облику кристала.

SRPS EN ISO 3262-6 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 6: Исталожени калцијум-карбонат

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за исталожени калцијум-карбонат.

SRPS EN ISO 3262-7 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 7: Доломит

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за доломит.

SRPS EN ISO 3262-8 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 8: Природна глина

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за природну глину.

SRPS EN ISO 3262-9 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 9: Калцинисана глина

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за калцинисану глину.

SRPS EN ISO 3262-10 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 10: Природни талк/хлорит у ламеларном облику

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за природни талк и хлорит у ламеларном облику.

SRPS EN ISO 3262-11 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 11: Природни талк, у ламеларном облику, који садржи карбонате

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за природни талк, у ламеларном облику, који садржи карбонате.

SRPS EN ISO 3262-12 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 12: Лискун типа бели лискун

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за лискун типа бели лискун.

SRPS EN ISO 3262-13 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 13: Природни кварц (млевени)

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за природни кварц (млевени).

SRPS EN ISO 3262-14 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 14: Кристобалит

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за кристобалит.

SRPS EN ISO 3262-15 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 15: Кварцни емајл

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за кварцни емајл.

SRPS EN ISO 3262-16 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 16: Алуминијум-хидроксида

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за алуминијум-хидроксида.

SRPS EN ISO 3262-17 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 17: Исталожени калцијум-силикат

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за исталожени калцијум-силикат.

SRPS EN ISO 3262-18 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 18: Исталожени натријум-алуминијум-силикат

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за исталожени натријум-алуминијум-силикат.

SRPS EN ISO 3262-19 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 19: Исталожени силицијум-диоксид

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за исталожени силицијум-диоксид.

SRPS EN ISO 3262-20 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 20: Стопљени силицијум-диоксид

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за стопљени силицијум-диоксид.

SRPS EN ISO 3262-21 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 21: Кварцни песак (немлевени природни кварц)

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за кварцни песак (немлевени природни кварц).

SRPS EN ISO 3262-22 (en) Пуниоци за боје — Спецификације и методе испитивања — Део 22: Калцинисана дијатомејска земља (кисилгур)

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви и одговарајуће методе испитивања за калцинисану дијатомејску земљу (кисилгур).

31. Кодови, шифарски системи

SRPS ISO/IEC 19762-2 Информационе технологије — Поступци аутоматске идентификације и обухватања података (AIDC) — Хармонизовани речник — Део 2: Оптички читљиви медијуми (ORM)

Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини и дефиниције јединствени за оптички читљиве медијуме (ORM) у области поступака аутоматске идентификације и обухватања података. Овим речеником термина омогућава се комуникација између корисника који нису специјалисти и специјалиста за ORM кроз зајединичко разумевање основних и сложенијих појмова.

32. Безбедност дечијих играчака

SRPS EN 71-3 Безбедност дечјих играчака — Део 3: Миграција одређених елемената

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања миграције следећих елемената: антимагнетног, арсена, баријума, кадмијума, хрома, олова, живе и селена из материјала играчака и из делова играчака, осим материјала који нису приступачни.
Стандард не разматра амбалажни материјал уколико није део играчке или уколико није намењен за играње.

33. Природни камен и агрегат

SRPS EN 933-3

Испитивање геометријских својстава агрегата — Део 3: Одређивање облика зрна — Индекс плоснатости

Апстракт: Овим стандардом утврђује се поступак за одређивање индекса плоснатости агрегата који се примењује на природни и вештачки агрегат, обухватајући и лаке агрегате.

Поступак испитивања утврђен у овом делу стандарда не примењује се на зрна величине испод 4 mm и преко 80 mm.

34. Цемент и креч

SRPS CEN/TR 196-4 (en)

Методe испитивања цемента — Део 4: Квантитативно одређивање састојака

Апстракт: Овај технички извештај описује поступке за одређивање садржаја већине састојака у цементу који су у оквиру предмета и подручја примене EN 197-1.

SRPS CEN/TS 12390-9 (en)

Испитивање очврслог бетона — Део 9: Отпорност према замрзавању-одмрзавању — Љуштење

Апстракт: Ова техничка спецификација описује испитивање отпорности бетона према замрзавању-одмрзавању са водом или са раствором натријум-хлорида.

SRPS CR 12793 (en)

Мерење дубине карбонатизације очврслог бетона

Апстракт: Овај извештај разматра могућности за развијање метода за испитивања корозије арматуре у очврслем бетону. Овај извештај бави се само питањем карбонатизације очврслог бетона.

SRPS CR 13933 (en)

Цемент за зидање — Испитивање обрадивости (кохезивности)

Апстракт: Овај извештај разматра могућности за развијање постојећих метода испитивања за оцењивање обрадивости (кохезивности) цементних малтера.

SRPS CR 14245 (en) Смернице за примену EN 197-2, *Вредновање усаглашености*

Апстракт: Овај извештај даје смернице за примену EN 197-2 којим се утврђују шеме за вредновање усаглашености цемента са одговарајућим стандардима за спецификацију производа, укључујући сертификацију усаглашености коју врши сертификационо тело.

SRPS CEN/TR 15177 (en) Испитивање отпорности бетона према замрзавању и одмрзавању — Оштећење унутрашње структуре

Апстракт: Овај технички извештај описује три методе испитивања за оцену отпорности према замрзавању-одмрзавању бетона на основу оштећења унутрашње структуре.

35. Бетон и бетонски производи

SRPS CEN/TR 15677 (en) Летећи пепео добијен сагоревањем — Извештај о стању у Европи

Апстракт: Овај технички извештај садржи искуства добијена од резултата испитивања сагоревања биомасе и отпада до 2002. године у Европи. Подаци и резултати испитивања добијени су на основу систематских истраживачких пројеката и истраживања о летећем пепелу добијеном сагоревањем у различитим електранама у оквиру националних сертификованих процеса или других испитивања сагоревања.

SRPS CEN/TS 14754-1 (en) Средства за негу — Методе испитивања — Део 1: Одређивање ефикасности задржавања воде уобичајених средстава за негу

Апстракт: Ова техничка спецификација описује поступак за одређивање способности једињења да спречи испаравање воде из свежег бетона.

SRPS CR 1901 (en) Регионалне спецификације и препоруке за избегавање штетних алкалносиликатних реакција у бетону

- Апстракт:** Овај извештај описује препоруке и даје спецификације за избегавање штетних алкално-силикатних реакција у бетону.
- SRPS CR 13901 (en) Употреба концепта фамилија бетона за контролу производње и усаглашености бетона
- Апстракт:** Овај извештај описује примену концепта фамилија бетона за контролу производње и усаглашености бетона у Европи.
- SRPS CR 13902 (en) Методе испитивања за одређивање водо-цементног односа у свежем бетону
- Апстракт:** У овом извештају разматрају се методе испитивања за одређивање односа вода/цемент у свежем бетону.
- SRPS EN 14721 (en) Метода испитивања микроармираних бетона са металним влакнима — Мерење садржаја влакана у свежем и очврслом бетону
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се две методе за мерење садржаја металних влакана у свежем и очврслом бетону. Методом А мери се садржај влакана у узорку очврслог бетона. Методом В мери се садржај влакана у узорку свежег бетона.
- SRPS EN 14843 (en) Префабриковани бетонски производи — Степенице
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се спецификације за материјале, производњу, својства, захтеве и методе испитивања за префабриковане монолитне степенице и префабриковане бетонске елементе (степенице) који могу бити израђени од армираног или преднапрегнутог бетона.
- SRPS EN 14844 (en) Префабриковани бетонски производи — Кутијасти профили
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се захтеви за префабриковане бетонске кутијасте пропусте правоугаоног попречног пресека који се као континуални елементи уграђују под земљом и служе за спровођење каблова у тунелима, подземним железницама, путевима и сл. Они могу бити носећи и неносећи и израђени су од армираног бетона.

SRPS EN 14991 (en) Префабриковани бетонски производи —
Елементи за фундаирање

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, основни критеријуми за перформансе и применљиве минималне вредности за префабриковане елементе темеља носећих конструкција зграда од армираног бетона у складу са EN 1992-1-1.

SRPS EN 14992 (en) Префабриковани бетонски производи – Зидни елементи

Апстракт: Овај стандард примењује се на префабриковане зидове од обичног или лаког бетона. Зидови могу бити спољашњи и унутрашњи, носећи или преградни, армирани или од преднапрегнутог бетона.

SRPS EN 15037-1 (en) Префабриковани бетонски производи —
Полумонтажне ситноребрасте таванице —
Део 1: Гредице

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, основни критеријуми за преформансе и вредновање усаглашености за префабриковане греде за међуспратне конструкције и кровове од армираног или преднапрегнутог бетона у складу са EN 1992-1-1:2004.

SRPS EN 15050 (en) Префабриковани бетонски производи —
Елементи за мостове

Апстракт: Овај стандард примењује се на префабриковане конструкционе елементе од армираног или преднапрегнутог бетона који се користе за изградњу мостова.

SRPS EN 15422 (en) Префабриковани бетонски производи —
Спецификација стаклених влакана за ојачање малтера и бетона

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за стаклена влакна која се користе као ојачање малтера и бетона.

36. Ваздухопловство и космонаутика

- SRPS EN 13701 (en) Вационски системи — Речник термина
- Апстракт:** Стандард обухвата дефиниције свих термина који се користе у европским стандардима у области вационских истраживања, осим неких специфичних термина који су дати у одређеним стандардима.
- SRPS EN 14089 (en) Обезбеђење квалитета вационских производа — Контрола ограниченог века трајања материјала
- Апстракт:** Стандард доноси основне захтеве везане за контролу ограниченог века трајања материјала.
- SRPS EN 14090 (en) Обезбеђење квалитета вационских производа — Испитивање запаљивости ради скрининга вационских материјала
- Апстракт:** Стандард доноси основне захтеве везане за испитивање запаљивости вационских материјала.
- SRPS EN 14091 (en) Обезбеђење квалитета вационских производа - Термално "ourgassing" вакуумско испитивање ради скрининга вационских материјала
- Апстракт:** Стандард доноси основне захтеве везане за термално вакуумско испитивање вационских материјала.
- SRPS EN 14092 (en) Вационско инжењерство — Вационско окружење
- Апстракт:** Стандард се примењује на све типове производа који постоје или оперишу у вациони и такође дефинише природно окружење за све режиме вационе.
- SRPS EN 14093 (en) Управљање вационским пројектима — Организација и спровођење преиспитивања
- Апстракт:** Стандард доноси основне захтеве који треба да се примене при организацији и спровођењу преиспитивања у процесима управљања вационским пројектима.

SRPS EN 14097 (en) Обезбеђење квалитета васионских производа
— Систем управљања неусаглашеностима

Апстракт: Стандард доноси основне захтеве везане за управљање неусаглашеностима.

SRPS EN 14098 (en) Обезбеђење квалитета васионских производа
— Термално циклично испитивање ради скрининга васионских материјала и процеса

Апстракт: Стандард доноси основне захтеве везане за термално циклично испитивање васионских материјала и процеса.

SRPS EN 14099 (en) Обезбеђење квалитета васионских производа
— Мерење љуштења и чврстоће превлаке и завршне обраде коришћењем траке осетљиве на притисак (селотејпа)

Апстракт: У стандарду се утврђују методе мерења љуштења и чврстоће превлаке и завршне обраде.

SRPS EN 14100 (en) Обезбеђење квалитета васионских производа -
Одређивање "offgassing" производа из материјала и придружених артикала који се налазе у васионском одељењу намењеном посади

Апстракт: Стандард доноси основне захтеве везане за испитивање васионских материјала који се налазе у васионском одељењу намењеном посади.

37. Високонапонска расклопна опрема и апаратура

SRPS EN 50064 (en) Кућишта од кованог алуминијума и легуре алуминијума за гасом испуњена високонапонска расклопна постројења

Апстракт: Стандард установљава захтеве за конструкцију, пројектовање, инсталацију и употребу гасом испуњених високонапонских расклопних постројења од кованог алуминијума и легуре алуминијума.

SRPS EN 50064/A1 (en)

Кућишта од кованог алуминијума и легуре алуминијума за гасом испуњена високонапонска расклопна постројења - Измена 1

Апстракт: Стандард установљава захтеве за конструкцију, пројектовање, инсталацију и употребу гасом испуњених високонапонских расклопних постројења од кованог алуминијума и легуре алуминијума.

SRPS EN 50068 (en)

Кућишта од кованог челика за гасом испуњену високонапонску расклопну опрему

Апстракт: Овај стандарда даје захтеве за конструкцију, пројектовање, инсталацију и употребу, као и сертификацију гасом испуњених високонапонских постројења од кованог челика.

38. Подизне радне платформе

SRPS EN 1756-1

Спуштајуће платформе на задњем делу теретних возила — Дизалице са платформом које се монтирају на друмска возила са точковима — Захтеви за безбедност — Део 1: Спуштајуће платформе за робу

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за безбедност за пројектовање спуштајућих платформи на задњем делу теретних возила дефинисаних у 3.1, за уградњу на друмска возила са точковима за превоз робе. Такође, он одређује и верификацију таквих спуштајућих платформи, као и безбедносне информације које морају постојати за њихову употребу.

39. Основни принципи и принципи безбедности за интерфејс човек–машина

SRPS EN 60445 (en)

Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек–машина, означавање и идентификацију — Идентификација прикључака опреме и крајева проводника

Апстракт: Овај стандард се примењује на идентификацију и означавање крајева електричне опреме, као што су отпорници, осигурачи, релеји, контактори, транс-

форматори и ротационе машине. У овај стандард су укључена општа правила за алфанумерички систем.

SRPS EN 60446 (en)

Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек-машина, обележавање и идентификацију — Идентификација проводника помоћу боја или алфанумерички

Апстракт: Овај стандард се бави правилима додељивања одређених боја и алфанумеричких ознака проводницима и другој електричној опреми ради избегавања двосмислености приликом употребе одређене опреме.

SRPS EN 61293 (en)

Обележавање електричне опреме у односу на електрично напајање — Захтеви за безбедност

Апстракт: Циљ овог стандарда је обележавање карактеристичних величина било ког система напајања, какви су напон, струја, фреквенција и снага.

40. Ланци, куке за дизање терета и прибор

SRPS EN 1677-4

Компоненте привезница — Безбедност — Део 4: Карике — Класа 8

Апстракт: Овај део стандарда утврђује захтеве у вези с кованим или завареним челичним главним карикама, средишњим главним карикама, склоповима главне карике и доњим крајевима карика класе 8 до 132 t WLL, углавном за коришћење:

- код привезница од ланаца према EN 818-4;
- код привезница од челичних ужади;
- код привезница од текстила према EN 1492-1:2000, EN 1492-2:2000

намењених за дизање предмета, материјала или робе.

SRPS EN 1677-5

Компоненте привезница — Безбедност — Део 5: Теретне коване куке са осигурачем — Класа 4

Апстракт: Овај део утврђује захтеве за коване челичне куке за дизање терета класе 4 које имају осигурач од испадања ужета и око 31,5 t WLL, углавном за примену код:

- привезница од ланаца према EN 818-5;
- привезница од челичних ужади према prEN 13414-1:1998
- привезница од текстила према EN 1492-1, EN 1492-2.

предвиђеним за дизање предмета, материјала или робе.

SRPS EN 1677-6

Компоненте привезница — Безбедност —
Део 6: Карике — Класа 4

Апстракт: Овај део стандарда утврђује захтеве за челичне заварене главне карике, средишне главне карике, склопове главних карика и доње крајње карике класе 4 до 67 t WLL1 које се углавном примењују код:

- привезница од ланаца према EN 818-5;
- привезница од челичних ужади према prEN 13414-1:1998;
- привезница од текстила према EN 1492-1, EN 1492-2

намењених за дизање предмета, материјала и робе.

41. Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема

SRPS EN 60107-1 (en)

Методe мерења на пријемницима емитованих телевизијских програма — Део 1: Општа разматрања — Мерења на радио и видео-фреквенцијама

Апстракт: Овај део стандарда односи се на стандардне услове и методе мерења на телевизијским пријемницима који су усаглашени са стандардима за земаљске телевизијске станице за емитовање програма које је специфицирао ITU-R. Такви пријемници могу да се користе за директан пријем, пријем преко кабловских мрежа и као уређаји за надзор претходно снимљених видео-снимака, кућних биоскопа и рачунарских игара. Овај стандард односи се одређивање квалитета рада

таквих пријемника. На основу њега могуће је поређење уређаја пошто се дају карактеристике које су од користи за израду спецификација и излажу једнообразне методе мерења тих карактеристика. Овим стандардном се не утврђују захтеви за квалитет рада.

SRPS EN 60107-2 (en)

Методе мерења на пријемницима емитованих телевизијских програма — Део 2: Аудио-канал — Опште методе и методе за монофонске канале

Апстракт: Овај део стандарда односи се на опште методе мерења аудио-канала телевизијских пријемника за монофонске и вишеканалне системе за пријем звука. Овај стандард односи се одређивање квалитета рада таквих пријемника. На основу њега могуће је поређење уређаја пошто се дају карактеристике које су од користи за израду спецификација и излажу једнообразне методе мерења тих карактеристика.

SRPS EN 60107-5 (en)

Препоручене методе мерења на пријемницима емитованих телевизијских програма — Део 5: Електрична мерења на телевизијским пријемницима са више звучних канала коришћењем двоканалног система са NICAM дигитализованим звуком

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на телевизијске пријемнике конструисане за пријем емитованих телевизијских програма коришћењем двоканалног система за пријем дигитализованог звука. Систем за кодовање звука заснива се на мултиплексирању звучних сигнала са скоро тренутном компресијом брзине 728 kbit/s (NICAM 728) и преноси се помоћним носиоцем модулисаним квадратурном дигиталном фазном модулацијом (QPSK).

SRPS EN 60107-7 (en)

Методе мерења на пријемницима емитованих телевизијских програма — Део 7: Приказне површине HDTV-а

Апстракт: Овај део стандарда дноси се на стандардне услове и методе мерења на приказним површинама телевизијских пријемника високе резолуције. Овај

стандард односи се и на одређивање квалитета рада таквих пријемника. На основу њега могуће је поређење уређаја пошто се дају карактеристике које су од користи за израду спецификација и излажу једнообразне методе мерења тих карактеристика.

SRPS EN 60268-3 (en)

Уређаји и опрема електроакустичких система
— Део 3: Појачавачи

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на аналогне појачаваче и аналогне делове дигиталних или аналогних појачавача који чине део неког електроакустичког система за професионалне примене или примене у домаћинству. Овим стандардом утврђују се карактеристике које треба обухватити спецификацијом појачавача, као и одговарајуће методе мерења.

SRPS EN 60268-4 (en)

Уређаји и опрема електроакустичких система
— Део 4: Микрофони

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се методе мерења електричне импедансе, осетљивост, карактеристика усмерености, динамички опсег микрофона у електроакустичким системима, као и спољашњи утицаји на те микрофоне. Овим стандардом дају се такође препоруке у вези са тим које карактеристике микрофона треба специфицирати. Овај стандард примењује се на микрофоне у електроакустичким системима за све врсте примене, како за говор тако и за музику.

SRPS EN 60268-7 (en)

Уређаји и опрема електроакустичких система
— Део 7: Наглавне слушалице и ушне слушалице

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на наглавне слушалице и микротелефонске комбинације предвиђене да се користе на људском уху. Овим стандардом дају се типови наглавних слушалица и њихови описи, као и листа карактеристика које треба специфицирати за те слушалице, заједно са одговарајућим методама мерења.

SRPS EN 60268-12 (en)

Уређаји и опрема електроакустичких система —
Део 12: Примена прикључака за радиодифузно и слично коришћење

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на кружне и концентричне прикључке који се користе за међусобно повезивање саставних делова електроакустичких система за радиодифузно и слично коришћење. Овим стандардом дефинише се примена прикључака, као и распоред и именовање контаката на тим прикључцима.

SRPS EN 60268-12/A2 (en) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 12: Примена прикључака за радиодифузно и слично коришћење — Измена 2

Апстракт: Овом изменом 2 мењају се, бришу се и замењују делови текста стандарда SRPS EN 60268-12:2009.

SRPS EN 60268-16 (en) Уређаји и опрема електроакустичких система — Део 16: Објективно оцењивање разумљивости говора на основу индекса преноса говора

Апстракт: Овим делом стандарда дефинишу се објективне методе за класификовање квалитета преноса говора у погледу разумљивости. Дају се четири међусобно сродне методе, STI, STITEL, STIPA и RASTI, које су предвиђене за класификовање преноса говора електроакустичким системом или на неки други начин.

SRPS EN 60315-3 (en) Методе мерења на радио-пријемницима за различите класе емисије — Део 3: Пријемници за радиодифузне емисије амплитудски модулисаног звука

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на радио-пријемнике који се користе за пријем радиодифузних емисија амплитудски модулисаног звука. Овај стандард односи се углавном на мерења за која се користе радиофреквенцијски сигнали који се доводе на антенске прикључке пријемника или се индукују на антенама са магнетским језгром.

SRPS EN 60315-4 (en) Методе мерења на радио-пријемницима за различите класе емисије — Део 4: Пријемници за радиодифузне емисије фреквенцијски модулисаног звука

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на радио–пријемнике и тјунере који се користе за пријем радиодифузних емисија фреквенцијски модулисаног звука са назначеном максималном девијацијом система од ± 75 kHz и ± 50 kHz у опсегу ITU 8. Овај стандард односи се углавном на методе мерења за која се користе радиофреквенцијски сигнали који се доводе на антенске прикључке пријемника.

SRPS EN 60315-9 (en)

Методе мерења на радио-пријемницима за различите класе емисије — Део 9: Мерења карактеристика релевантних за систем за пријем радиодифузних података (RDS)

Апстракт: Овим делом стандарда специфицирају се услови, карактеристике и методе мерења који треба да се користе за одређивање карактеристика пријема RDS система пријемника радиодифузног звука, тако да је могуће поређење резултата мерења која су извршили различити посматрачи.

42 Трансформатори, пригушнице, јединице за напајање и слични производи за напоне до 1 100 V

SRPS EN 61558-2-12

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних уређаја — Део 2-12: Посебни захтеви за трансформаторе са константним напоном

Апстракт: Овај део стандарда односи се на аспекте у вези са безбедношћу, као што су електричка, термичка и механичка безбедност. Овај стандард примењује се на стационарне или преносиве, једнофазне или вишефазне трансформаторе, са ваздушним (природним или принудним) хлађењем, придружене или независне – аутотрансформаторе са константним напоном, трансформаторе за одвајање са константним напоном, раставне трансформаторе са константним напоном, безбедносне раставне трансформаторе са константним напоном – чији је назначени наизменични напон напајања највише 1 000 V, назначена фреквенција напајања највише 500 Hz, унутрашња радна фреквенција највише 30 kHz и код којих излазна снага није ограничена.

SRPS EN 61558-2-15

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличног — Део 2-15: Посебни захтеви за раставне трансформаторе за напајање медицинских локација

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на стационарне, једнофазне или вишефазне, раставне трансформаторе са ваздушним (природним или принудним) хлађењем који се користе за напајање медицинских локација групе II. Ови трансформатори конструисани су за стално повезивање са учвршћеним ожичењем система за напајање IT. Овај стандард се примењује и на трансформаторе који садрже електронска кола. Овај стандард се не примењује на спољашња електрична кола и њихове саставне делове који су предвиђени за повезивање са улазним и излазним прикључцима или прикључницама трансформатора.

SRPS EN 62121 (en)

Методe мерења на уређајима за снимање на минидискoве и репродукцију са минидискoва

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методe мерења за уређаје за снимање на минидискoве и репродукцију са минидискoва који су усаглашени са EN 61909. У овом стандарду побројане су и дефинисане карактеристике које утичу на квалитет рада ових уређаја, успостављају се услови за мерење и методe мерења тих карактеристика и стандардизује начин приказивања резултата мерења.

SRPS EN 62258-2 (en)

Полупроводнички диелектрични производи — Део 2: Формати за размену података

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се формати података који се могу користити за размену података обухваћених осталим деловима серије стандарда SRPS EN 62258. Овим стандардом уводи се DDX формат, са примарним циљем да се олакша преношење одговарајућих геометријских података између произвођача диелектрика и CAD/CAE корисника.

SRPS EN 62258-5 (en)

Полупроводнички диелектрични производи — Део 5: Захтеви за информације које се односе на електричку симулацију

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се информације које су неопходне ради олакшавања примене електричних података и модела за симулацију електричког понашања и верификацију исправног функционисања електронског система који садржи чист полупроводнички диелектрички производ, са или без структуре за повезивање.

SRPS EN 62258-6 (en)

Полупроводнички диелектрични производи — Део 6: Захтеви за информације које се односе на термичку симулацију

Апстракт: Овим делом стандарда одређују се информације које су неопходне за олакшавање коришћења термичких података и модела за симулацију термичког понашања и верификацију исправног функционисања електронског система који садржи чист полупроводнички диелектрични производ, са или без структуре за повезивање.

SRPS EN 100012 (en)

Основна спецификација: Контролисање електронских компонената рендгенским зрацима

Апстракт: Овим стандардом даје се спецификација којом се описују уређаји и процедуре за контролисање електронских компонената радиографским и радиоскопским средствима.

SRPS EN 100014 (en)

Основна спецификација: Оцењивање СЕСС-а поступком усредњавања процеса (граница поверења од 60 %)

Апстракт: Овим стандардом дају се процедуре које се примењују на широку продукцију ради добијања информација о "оцењивању усредњавањем процеса" те продукције.

*Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од **60 дана** од дана објављивања ове информације (закључно са **2009-07-31**).*

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ

На основу члана 15, став 1, тачка 12, и члана 30. Одлуке о оснивању Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2007), моле се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију своје стручњаке за учешће у раду следеће комисије:

Комисија за стандарде и сродне документе КС В184

Основа се Ккомисија Института за стандардизацију Србије, КС В184, за нове керамичке материјале.

Предмет рада ове комисије је стандардизација у области нове техничке керамике, укључујући класификацију, терминологију, узимање узорака и методе испитивања.

Комисија прати рад техничког комитета CEN/TC 184, Нова техничка керамика и ISO/TC 206, Фина керамика.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 184 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Групи за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство, тел. 3541-262/167, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Слободанка Толић, дипл. инж. пољопривреде, е-пошта: slobodanka.tolic@iss.rs.

Комисија за стандарде и сродне документе, КС Е335

Основа се Комисија Института за стандардизацију Србије, КС Е335.

Предмет рада ове комисије је стандардизовање терминологије, дефиниција и описа, спецификација и класа, обезбеђења квалитета, метода за узимање узорака и метода за проверавање квалитета чврстих биогорива и чврстих горива

Комисија прати рад техничких комитета CEN/TC 335 и ISO/TC 27/SC5.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената и међународних стандарда и сродних докумената из надлежности техничких комитета CEN/TC 335 и Европског комитета за стандардизацију (CEN) ISO/TC 27/SC5, и Међународне организације за стандардизацију (ISO), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Групи за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство, тел. 3541-262/166, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Нада Андрић дипл. инж. пољопривреде, е-пошта: nada.andric@iss.rs .

ОБЈАВЉЕНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ

"Службени гласник РС", бр. 37/2009

1. За надземне водове

SRPS EN 61284 (en)	Надземни водови — Захтеви и испитивања за опрему
SRPS EN 61773 (en)	Надземни водови — Испитивање темеља стубова
SRPS EN 61854 (en)	Надземни водови — Захтеви и испитивања за растојнике
SRPS EN 61897 (en)	Надземни водови — Захтеви и испитивања за пригушиваче еолских вибрација, типа "Stockbridge"

2. За парне турбине

SRPS EN 60045-1 (en)	Парне турбине — Део 1: Спецификације
SRPS EN 60953-1 (en)	Правила за термичка пријемна испитивања — Део 1: Метода А — Висока тачност за велике кондензационе парне турбине
SRPS EN 60953-2 (en)	Правила за термичка пријемна испитивања парних турбина — Део 2: Метода В — Широки опсег тачности за различите типове и величине турбина
SRPS EN 60953-3 (en)	Правила за термичка пријемна испитивања парних турбина — Део 3: Верификациона испитивања термичких карактеристика ревитализованих парних турбина
SRPS EN 61063 (en)	Акустика — Мерење ваздушне буке које емитују парне турбине и погонске машине

3. За ротационе електричне машине

SRPS EN 60034-4 (en)	Ротационе електричне машине — Део 4: Методе за одређивање величина синхроних машина засноване на испитивањима
----------------------	---

SRPS EN 60034-5 (en) Ротационе електричне машине — Део 5: Степени заштите остварени помоћу интегралног пројектовања ротационих електричних машина (IP кôд) — Класификација

SRPS EN 60034-5:2009/A1 (en) Ротационе електричне машине — Део 5: Степени заштите остварени помоћу интегралног пројектовања ротационих електричних машина (IP кôд) — Класификација — Измена 1

SRPS EN 60034-7 (en) Ротационе електричне машине — Део 7: Класификација типова конструкција, распоред постављања и положај прикључне кутије (IM кôд)

SRPS EN 60034-29 (en) Ротационе електричне машине — Део 29: Еквивалентно оптерећење и технике суперпозиције — Индиректно испитивање за одређивање пораста температуре

4. За високонапонске расклопне апаратуре

SRPS EN 50195 (en) Искуствена правила за безбедну употребу потпуно затворене електричне опреме пуњене аскарелом

5. За енергетске трансформаторе

SRPS EN 50216-1 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 1: Опште

SRPS EN 50216-2 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 2: Гасом и уљем побуђени релеји за трансформаторе изоловане течностима и пригушнице са конзерватором

SRPS EN 50216-2:2009/A1 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 2: Гасом и уљем побуђени релеји за трансформаторе изоловане течностима и пригушнице са конзерватором — Измена 1

SRPS EN 50216-3 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 3: Заштитни релеји за херметички заптивене трансформаторе изоловане течностима и пригушнице без гасних јастука
SRPS EN 50216-3:2009/A2 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 3: Заштитни релеји за херметички заптивене трансформаторе изоловане течностима и пригушнице без гасних јастука — Измена 2
SRPS EN 50216-4 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 4: Основни прибор (прикључак за уземљење, уређај за испуштање и пуњење, цеп за термометар, распоред точкова)
SRPS EN 50216-5 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 5: Ниво изолационе течности, индикатори притиска и протока и уређаји за смањење притиска
SRPS EN 50216-5:2009/A2 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 5: Ниво изолационе течности, индикатори притиска и протока, уређаји за смањење притиска и опрема за дехидратацију — Измена 2
SRPS EN 50216-5:2009/A3 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 5: Ниво изолационе течности, индикатори притиска и протока, уређаји за смањење притиска и опрема за дехидратацију — Измена 3
SRPS EN 50216-6 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 6: Опрема за хлађење — Одвојиви радијатори за уљне трансформаторе
SRPS EN 50216-7 (en)	Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 7: Електричне пумпе за трансформаторско уље

6. За хидрауличне турбине

SRPS EN 60041 (en)	Пријемна испитивања на терену за одређивање перформанси хидрауличних турбина, акумулационих пумпи и пумпних турбина
SRPS EN 60193 (en)	Хидрауличне турбине, акумулационе пумпе и пумпне турбине — Модел пријемних испитивања
SRPS EN 60308 (en)	Хидрауличне турбине — Испитивање управљачког система
SRPS EN 60609-1 (en)	Хидрауличне турбине, акумулационе пумпе и пумпне турбине — Процена стварања корозије услед кавитације — Део 1: Процена у реакционим турбинама, акумулационим пумпама и пумпним турбинама
SRPS EN 60609-2 (en)	Процена појаве корозије на хидрауличним турбинама, акумулационим пумпама и пумпним турбинама услед кавитације — Део 2: Процена на Пелтоновим турбинама
SRPS EN 60994 (en)	Упутство за мерење на терену вибрација и пулсација у хидрауличним машинама (турбинама, акумулационим пумпама и пумпним турбинама)
SRPS EN 61116 (en)	Упутство за електромеханичку опрему малих хидроелектричних инсталација
SRPS EN 61362 (en)	Упутство за спецификацију управљачког система хидрауличних турбина
SRPS EN 62256 (en)	Хидрауличне турбине, акумулационе пумпе и пумпне турбине — Реконструкција и побољшање карактеристика
SRPS EN 62270 (en)	Аутоматизација хидроцентрала — Упутство за управљање помоћу рачунара

7. За електричне каблове

SRPS EN 50262 (en)ž	Кабловске уводнице са метричким навојем за електричне инсталације
SRPS EN 50262:2009/A1 (en)	Кабловске уводнице са метричким навојем за електричне инсталације — Измена 1
SRPS EN 50262:2009/A2 (en)	Кабловске уводнице са метричким навојем за електричне инсталације — Измена 2
SRPS EN 50266-1 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 1: Апаратура
SRPS EN 50266-2-1 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 2-1: Процедуре — Категорија A F/R
SRPS EN 50266-2-2 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 2-2: Процедуре — Категорија A
SRPS EN 50266-2-3 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 2-3: Процедуре — Категорија B
SRPS EN 50266-2-4 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 2-4: Процедуре — Категорија C
SRPS EN 50266-2-5 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање ширења вертикалног пламена вертикално постављеног снопа проводника или каблова — Део 2-5: Процедуре — Каблови малих пресека — Категорија D

SRPS EN 50267-1 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла — Део 2-1: Процедуре — Одређивање количине киселог халогеног гаса
SRPS EN 50267-2-1 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла — Део 1: Апаратура
SRPS EN 50267-2-2 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла. Део 2-2: Процедуре — Одређивање степена киселости гасова за материјале мерењем рН-вредности и специфичне проводности
SRPS EN 50267-2-3 (en)	Опште методе испитивања каблова у условима горења — Испитивање гасова који се развијају за време горења материјала кабла. Део 2-2: Процедуре — Одређивање степена киселости гасова за каблове одређивањем пондерисане средње рН-вредности и специфичне проводности
SRPS EN 50363-0 (en)	Изолациони, плаштевски и прекривни материјали за нисконапонске енергетске каблове — Део 0: Опште
SRPS EN 50363-1 (en)	Изолациони, плаштевски и прекривни материјали за нисконапонске енергетске каблове — Део 1: Умрежене еластомерне изолационе мешавине

8. За електроинсталациони прибор

SRPS EN 50146	Кабловске везице за електричне инсталације
	Прибор за спајање за нисконапонска кола за домаћинство и сличне сврхе — Део 1:
SRPS EN 60998-1	Општи захтеви

SRPS EN 60998-2-1	Прибор за спајање за нисконапонска кола за домаћинство и сличне сврхе — Део 2-1: Посебни захтеви за прибор за спајање као посебне целине са вијчаним стезањем
SRPS EN 61210	Прибор за спајање — Пљоснати прикључци за брзо спајање бакарних електричних проводника — Захтеви за безбедност
SRPS EN 61242	Електроинсталациони прибор — Бубњићи са продужним каблом за домаћинство и сличне намене
SRPS EN 61242:2009/A1	Електроинсталациони прибор — Бубњићи са продужним каблом за домаћинство и сличне намене — Измена 1

9. За ћелије и батерије

SRPS IEC 60050-482	Међународни електротехнички речник — Део 482: Примарне и секундарне ћелије и батерије
--------------------	---

10. За цевне затвараче, славине и вентиле

SRPS EN 60534-2-1 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 2-1: Капацитет протока — Једначине за димензионисање протока флуида у условима уградње
SRPS EN 60534-3-2 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 3-2: Мере. Уградне мере за ротационе вентиле, осим за лептирасте вентиле
SRPS EN 60534-3-3 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 3-3: Мере — Уградне мере за двосмерне равне вентиле са крајевима за чеоно заваривање
SRPS EN 60534-4 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 4: Преглед и рутинско испитивање
SRPS EN 60534-5 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 5: Означавање

SRPS EN 60534-6-1 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 6: Монтажни детаљи за везивање позиционера на регулационе вентиле — Одељак 1: Монтирање позиционера на линеарне извршне механизме
SRPS EN 60534-6-2 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 6-2: Монтажни детаљи за везивање позиционера на регулационе вентиле — Монтирање позиционера на ротационе извршне механизме
SRPS EN 60534-8-1 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 8-1: Разматрања буке — Лабораторијско мерење буке коју ствара аеродинамички проток кроз регулационе вентиле
SRPS EN 60534-8-2 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 8-2: Разматрања буке — Одељак 2: Лабораторијско мерење буке коју ствара хидродинамички проток кроз регулационе вентиле
SRPS EN 60534-8-3 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 8-3: Разматрања буке — Метода предвиђања аеродинамичке буке регулационих вентила
SRPS EN 60534-8-4 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 8-4: Разматрања буке — Предвиђање буке коју ствара хидродинамички проток
SRPS EN 60534-9 (en)	Регулациони вентили за индустријске процесе — Део 9: Поступак испитивања за мерење одзива на степенасте улазе

11. За апарате за регулисање трајања радних процеса

SRPS EN 60546-1 (en)	Контролери са аналогним сигнаlima за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 1: Методе вредновања перформансе
----------------------	---

SRPS EN 60546-2 (en)	Контролери са аналогним сигналама за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 2: Смернице за преглед и рутинско испитивање
SRPS EN 60770-1 (en)	Предајници за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 1: Методе за вредновање перформансе
SRPS EN 60770-2 (en)	Предајници за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 2: Методе за преглед и рутинско испитивање
SRPS EN 60770-3 (en)	Предајници за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 3: Методе за вредновање перформансе интелигентних предајника
SRPS EN 60873-1 (en)	Електрични и пнеуматски аналогни уређаји за графичко записивање за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 1: Методе за вредновање перформансе
SRPS EN 60873-2 (en)	Електрични и пнеуматски аналогни уређаји за графичко записивање за употребу у системима за управљање индустријским процесима — Део 2: Смернице за контролно и редовно испитивање

12. За термоелектричне апарате за мерење температуре

SRPS EN 60584-3 (en)	Термопарови — Део 3: Продужни и компензациони каблови — Толеранције и систем идентификације
SRPS EN 60751 (en)	Индустријски платински отпорни термометри и платински температурни сензори

13. За електромагнетску компатибилност

SRPS EN 61000-3-3	Електромагнетска компатибилност (ЕМС) — Део 3-3: Границе — Ограничавање промена напона, флукуација напона и фликера у јавним системима нисконапонског напајања, за уређаје чија је назначена струја ≤ 16 А по фази и који не подлежу условљеном прикључивању
14. За софтверски и системски инжењеринг	
SRPS ISO/IEC TR 12182	Информационе технологије — Категоризација софтвера
15. За исправљаче, претвараче, стабилизационе системе напајања	
SRPS EN 60146-1-1 (en)	Полупроводнички претварачи — Општи захтеви и претварачи комутирани мрежом — Део 1-1: Спецификације основних захтева
SRPS EN 60146-1-1:2009/A1 (en)	Полупроводнички претварачи. Општи захтеви и претварачи комутирани мрежом — Део 1-1: Спецификације основних захтева — Измена 1
SRPS EN 60146-1-3 (en)	Полупроводнички претварачи — Општи захтеви и претварачи комутирани мрежом — Део 1-3: Трансформатори и пригушнице
SRPS EN 60146-2 (en)	Полупроводнички претварачи — Део 2: Самокомутирајући полупроводнички претварачи, укључујући директне претвараче једносмерне струје
SRPS EN 60633 (en)	Термини за високонапонски пренос једносмерном струјом (HVDC)
SRPS EN 60700-1 (en)	Полупроводнички вентили са тиристорима за високонапонски пренос једносмерном струјом (HVDC) — Део 1: Електрично испитивање
SRPS EN 60700-1:2009/A2 (en)	Полупроводнички вентили са тиристорима за високонапонски пренос једносмерном струјом (HVDC) — Део 1: Електрично испитивање — Измена 2

SRPS EN 61204 (en)	Нисконапонски уређаји за напајање, излаз једносмерне струје. Карактеристике перформансе
SRPS EN 61204-6 (en)	Нисконапонски извори напајања, излаз једносмерне струје — Део 6: Захтеви за нисконапонске изворе напајања утврђене перформансе
SRPS EN 61204-7 (en)	Нисконапонски извори напајања, излаз једносмерне струје — Део 7: Захтеви за безбедност
SRPS EN 61800-1 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 1: Општи захтеви — Спецификације назначених карактеристика за нисконапонске погонске системе једносмерне струје са подешавањем брзине
SRPS EN 61800-2 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 2: Општи захтеви — Спецификације назначених карактеристика за нисконапонске погонске системе наизменичне струје са подешавањем фреквенције
SRPS EN 61800-3 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 3: Захтеви за електромагнетску компатибилност и посебне методе за испитивање
SRPS EN 61800-4 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 4: Општи захтеви — Спецификације назначених карактеристика за погонске системе наизменичне струје изнад 1 000 V, али не изнад 35 kV
SRPS EN 61800-5-1 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 5-1: Захтеви за безбедност — Електрички, топлотни и енергетски
SRPS EN 61800-5-2 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 5-2: Захтеви за безбедност — Функционални

SRPS EN 61800-7-1 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-1: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Дефинисање интерфејса
SRPS EN 61800-7-201 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-201: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Спецификација профила типа 1
SRPS EN 61800-7-202 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-202: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Спецификација профила типа 2
SRPS EN 61800-7-203 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-203: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Спецификација профила типа 3
SRPS EN 61800-7-204 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-204: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Спецификација профила типа 4
SRPS EN 61800-7-301 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-301: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Придруживање профила типа 1 мрежним технологијама
SRPS EN 61800-7-302 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-302: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Придруживање профила типа 2 мрежним технологијама
SRPS EN 61800-7-303 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-303: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Придруживање профила типа 3 мрежним технологијама

SRPS EN 61800-7-304 (en)	Електрични погонски системи са подешавањем брзине — Део 7-304: Генерички интерфејс и употреба профила за енергетске погонске системе — Придруживање профила типа 4 мрежним технологијама
SRPS EN 61803 (en)	Одређивање енергетских губитака. у претварачким станицама високог напона једносмерне струје (HVDC станицама)
SRPS EN 62040-1 (en)	Енергетски системи непрекидног напајања (UPS) — Део 1: Општи и захтеви безбедности за UPS
SRPS EN 62040-2 (en)	Енергетски системи непрекидног напајања (UPS) — Део 2: Захтеви за електромагнетску компатибилност (EMC)
SRPS EN 62040-3 (en)	Енергетски системи непрекидног напајања (UPS). Део 3: Метода за утврђивање перформансе и захтеви за испитивање

16. За енергетске дистрибуционе мреже

SRPS EN 50171 (en)	Централни системи напајања
SRPS EN 61954 (en)	Енергетска електроника за системе електричног преноса и дистрибуције — Испитивање тиристорских вентила за статичке компензаторе реактивне енергије
SRPS EN 62310-1 (en)	Статички преносни системи (STS) — Део 1: Општи захтеви и захтеви за безбедност
SRPS EN 62310-2 (en)	Статички преносни системи (STS) — Део 2: Захтеви за електромагнетну компатибилност (EMC)
SRPS EN 62310-3 (en)	Статички преносни системи (STS) — Део 3: Метода за утврђивање перформанси и захтеви за испитивање

17. За блокаторе алкохола

SRPS EN 50436-1 (en)	Блокатори алкохола — Методе испитивања и захтеви за перформансе — Део 1: Инструменти који се користе у програмима за спречавање вожње под дејством алкохола
SRPS EN 50436-2 (en)	Блокатори алкохола — Методе испитивања и захтеви за перформансе — Део 2: Инструменти за општу превентивну употребу који имају писак и мере количину алкохола у издисају

18. За безбедност уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијских уређаја и опреме

SRPS EN 50148 (en)	Електронски таксиметри
SRPS EN 61010-2-010 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-010: Посебни захтеви за лабораторијске уређаје и опрему за загревање материјала
SRPS EN 61010-2-020 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-020: Посебни захтеви за лабораторијске центрифуге
SRPS EN 61010-2-032 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-032: Посебни захтеви за ручне струјне сензоре и струјне сензоре са ручним управљањем за електричка испитивања и мерења
SRPS EN 61010-2-040 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-040: Посебни захтеви за стерилизаторе и уређаје за прање и дезинфекцију који се користе за обраду медицинских материјала

SRPS EN 61010-2-051 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-051: Посебни захтеви за лабораторијске уређаје и опрему за мућење и мешање
SRPS EN 61010-2-061 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-061: Посебни захтеви за лабораторијске атомске спектрометре са термичком атомизацијом и јонизацијом
SRPS EN 61010-2-081 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-081: Посебни захтеви за аутоматске и полуаутоматске лабораторијске уређаје за анализе и друге намене
SRPS EN 61010-2-081:2009/A1 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-081: Посебни захтеви за аутоматске и полуаутоматске лабораторијске уређаје за анализе и друге намене — Измена 1
SRPS EN 61010-2-101 (en)	Захтеви за безбедност електричних уређаја и опреме за мерење, управљање и лабораторијско коришћење — Део 2-101: Посебни захтеви за медицинске уређаје и опрему за дијагностику <i>in vitro</i> (IVD)
SRPS EN 61115 (en)	Изражавање перформанси система за руковање узорцима код анализатора процеса

**19. За трансформаторе, пригушнице,
јединице за најапање и сличне
производе за напоне до 1 100 V**

SRPS EN 61558-2-1 (en)	Безбедност енергетских трансформатора, извора напајања, пригушница и сличних производа — Део 2-1: Посебни захтеви и испитивања за трансформаторе за одвајање и изворе напајања који имају уграђене трансформаторе за одвајање за опште примене
------------------------	--

SRPS EN 61558-2-2 (en)	Безбедност енергетских трансформатора, извора напајања, пригушница и сличних производа — Део 2-2: Посебни захтеви и испитивања за управљачке трансформаторе и изворе напајања који имају уграђене управљачке трансформаторе
SRPS EN 61558-2-9 (en)	Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних производа — Део 2-9: Посебни захтеви за трансформаторе за ручне светилке класе III за сијалице са волфрамовим влакном
SRPS EN 61558-2-17 (en)	Безбедност енергетских трансформатора, извора напајања, пригушница и сличног. Део 2-17: Посебни захтеви за трансформаторе комутационих извора напајања
SRPS EN 62041 (en)	Енергетски трансформатори, јединице за напајање, пригушнице и слични производи. Захтеви у погледу електромагнетске компатибилности
20. За спецификације електричних и електронских уређаја и компонената	
SRPS EN 50156-1 (en)	Електрични уређаји и опрема за пећи и додатну опрему — Део 1: Захтеви за пројектовање и инсталисање
21. За аудио, видео и мултимедијалне системе, уређаје и опрему	
SRPS HD 549 S1 (en)	Конференцијски системи — Електрички и акустички захтеви
22. За енергетске кондензаторе	
SRPS EN 60110-1 (en)	Енергетски кондензатори за инсталације са индукционим загревањем — Део 1: Опште
SRPS EN 60143-1 (en)	Редни кондензатори за енергетске системе — Део 1: Опште

SRPS EN 60143-2 (en)	Редни кондензатори за енергетске системе — Део 2: Заштитни уређај за батерије редних кондензатора
SRPS EN 60143-3 (en)	Редни кондензатори за енергетске системе — Део 3: Унутрашњи осигурачи
SRPS EN 60252-1 (en)	Кондензатори мотора за наизменичну струју — Део 1: Опште — Перформансе, испитивање и назначене карактеристике — Упутство за инсталисање и рад
SRPS EN 60252-2 (en)	Кондензатори мотора за наизменичну струју — Део 2: Кондензатори за покретање мотора
SRPS EN 60831-1 (en)	Енергетски кондензатори за шантирање који су самообнављајући за системе за наизменични назначени напон до и укључујући 1 kV — Део 1: Опште. Перформансе, испитивање и назначене карактеристике — Захтеви за безбедност. Упутство за инсталисање и рад
SRPS EN 60831-2 (en)	Енергетски кондензатори за шантирање који су самообнављајући за системе за наизменични назначени напон до и укључујући 1 kV — Део 2: Испитивање старења, испитивање самообнављања и испитивање уништења
SRPS EN 60871-1 (en)	Кондензатори за шантирање за енергетске системе за наизменични назначени напон изнад 1 000 V. Део 1: Опште
SRPS EN 60871-4 (en)	Кондензатори за шантирање за енергетске системе за наизменични назначени напон изнад 1 kV. Део 4: Унутрашњи осигурачи
SRPS EN 60931-1 (en)	Енергетски кондензатори за шантирање који нису самообнављајући за системе за наизменични назначени напон до и укључујући 1 kV — Део 1: Опште — Перформансе, испитивање и назначене карактеристике — Захтеви за безбедност — Упутство за инсталисање и рад

SRPS EN 60931-2 (en)	Енергетски кондензатори за шантирање који нису самообнављајући за системе за наизменични назначени напон до и укључујући 1 kV — Део 2: Испитивање старења и испитивање уништења
SRPS EN 60931-3 (en)	Енергетски кондензатори за шантирање који нису самообнављајући за системе за наизменични назначени напон до и укључујући 1 kV — Део 3: Унутрашњи осигурачи
SRPS EN 61071 (en)	Кондензатори за енергетску електронику
SRPS EN 61270-1 (en)	Кондензатори за микроталасне пећнице — Део 1: Опште
SRPS EN 61642 (en)	Индустријска мрежа за наизменичну струју са дејством хармоника — Примена филтара и кондензатора за шантирање
SRPS EN 137000 (en)	Генеричка спецификација — Непроменљиви алуминијумски електролитички кондензатор за наизменичну струју са течним електролитом за коришћење са моторима
SRPS EN 137100 (en)	Спецификација подврсте — Непроменљиви алуминијумски електролитички кондензатор за наизменичну струју са течним електролитом за примене покретања мотора — Одобравање квалификација
SRPS EN 137101 (en)	Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви алуминијумски електролитички кондензатор за наизменичну струју са течним електролитом за примене покретања мотора — Одобравање квалификација
SRPS HD 525.2 S1 (en)	Кондензатори за шантирање за енергетске системе за наизменични назначени напон изнад 1 kV — Део 2: Испитивање издржљивости

SRPS HD 597 S1 (en)	Спрежни кондензатори и капацитивни делитељи
---------------------	---

**23. За заштиту од корозије челичних
конструкција системима боја**

SRPS EN 2434-005 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна завршна полиуретанска превлака која очвршћава на ниским температурама — Део 005: Висока еластичност (флексибилност) и отпорност према хемијским агенсима за војну примену
-----------------------	--

SRPS EN 2435-002 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Хроматна двокомпонентна основна превлака отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 002: Висока отпорност према корозији
-----------------------	---

SRPS EN 2435-003 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Хроматна двокомпонентна основна превлака отпорна према корозији, која очвршћава на ниским температурама — Део 003: Висока отпорност према корозији и флуидима
-----------------------	---

SRPS EN 2435-004 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Хроматна двокомпонентна основна превлака отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 004: Висока отпорност према корозији и флуидима са толеранцијом у односу на припрему површине
-----------------------	--

SRPS EN 2435-005 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Хроматна двокомпонентна основна превлака отпорна према корозији, која очвршћава на ниским температурама — Део 005: Висока отпорност према корозији за војну примену
-----------------------	---

SRPS EN 2436-002 (en)	Ваздухопловство. Боје и лакови. Двокомпонентна основна превлака без хромата отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама. Део 002: Висока отпорност према корозији
-----------------------	---

SRPS EN 2436-003 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови. Двокомпонентна основна превлака без хромата отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 003: Висока отпорност према корозији и флуидима
SRPS EN 2436-004 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови. Двокомпонентна основна превлака без хромата отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 004: Висока отпорност према корозији и отпорност према флуидима са толеранцијом у односу на припрему површине
SRPS EN 2436-005 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови. Двокомпонентна основна превлака без хромата отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 005: За спољашњу употребу са толеранцијом у односу на припрему површине
SRPS EN 2436-006 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна епокси основна превлака без хромата отпорна према корозији која очвршћава на ниским температурама — Део 006: Висока отпорност према корозији за војну примену
SRPS EN 3840 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Техничка спецификација
SRPS EN 4158 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Метода испитивања за мерење електричне отпорности површине провонних слојева
SRPS EN 4170 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Метода испитивања за мерење отпорности према појави прелина у хладном температурном циклусу
SRPS EN 4406 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна полиуретанска превлака која очвршћава на ниским температурама — Отпорност према абразији

SRPS EN 4415 (en)	Ваздухопловство — Неметални материјали — Текстил — Густо ткани материјали — Техничка спецификација
SRPS EN 4416 (en)	Ваздухопловство — Неметални материјали — Текстил — Ретко ткани материјали — Техничка спецификација
SRPS EN 4429 (en)	Ваздухопловство — Текстил — Испитивање густо тканих материјала — Одређивање закривљености основе
SRPS EN 4508 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Метода испитивања за антиклизајуће превлаке — Одређивање карактеристика трења при клизању
SRPS EN 4588 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови. Двокомпонентна полиуретанска антиклизајућа превлака која очвврђава на ниским температурама
SRPS EN 4592 (en)	Ваздухопловство — Боје и лакови — Метода испитивања за одређивање инфрацрвене рефлексије

24. За пластичне цеви, фитинге и вентиле за транспорт флуида

SRPS CEN/TS 1852-3 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен (PP) — Део 3: Упутство за инсталацију
SRPS CEN/TS 1852-3:2009/A1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен (PP) — Део 3: Упутство за инсталацију
SRPS CEN/TS 12200-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за надземну употребу за кишну канализацију. Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености

SRPS CEN/TS 12666-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полиетилен (PE) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS CEN/TS 13476-4 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Системи цевовода са вишеслојним зидом од неомекшаног поливинилхлорида (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) — Део 4: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS CEN/TS 14758-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен са минералним модификаторима (PP-МД) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS CEN/TS 14758-3 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен са минералним модификаторима (PP-МД) — Део 3: Упутство за уградњу
SRPS EN 1852-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен (PP) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем
SRPS EN 12200-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за надземну употребу за кишну канализацију — Неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем
SRPS EN 12666-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полиетилен (PE) — Део 1: Спецификације за цеви, фитинге и систем
SRPS EN 13244-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 1: Опште

SRPS EN 13244-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 2: Цеви
SRPS EN 13244-3 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 3: Фитинзи
SRPS EN 13244-4 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 4: Вентили
SRPS EN 13244-5 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 5: Погодност система за употребу
SRPS EN 13244-7 (en)	Системи цевовода од пластичних маса под притиском за подземне и надземне системе за воду за општу употребу, одводњавање и канализацију — Полиетилен (PE) — Део 7: Упутство за оцењивање усаглашености
SRPS EN 13476-1 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Системи цевовода са вишеслојним зидом од неомекшаног поливинилхлорида (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) — Део 1: Општи захтеви и карактеристике перформанси
SRPS EN 13476-2 (en)	Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Системи цевовода са вишеслојним зидом од неомекшаног поливинилхлорида (U-PVC), полипропилена

(PP) и полиетилена (PE) — Део 2: Спецификације за цеви и фитинге са глатком унутрашњом и спољашњом површином и систем, тип А

SRPS EN 13476-3 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Системи цевовода са вишеслојним зидом од неомекшаног поливинилхлорида (U-PVC), полипропилена (PP) и полиетилена (PE) — Део 3: Спецификације за цеви и фитинге са глатком унутрашњом и профилисаном спољашњом површином и систем, тип В

SRPS EN 13566-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Део 1: Опште

SRPS EN 13566-2 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Део 2: Облагање са континуалним цевима

SRPS EN 13566-3 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Део 3: Облагање са приањајућим цевима

SRPS EN 13566-4 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Део 4: Облагање цеви наношењем структурних слојева умрежених на лицу места

SRPS EN 13566-7 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за обнављање мрежа за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Део 7: Облагање са спирално увијеним цевима

SRPS EN 13598-1 (en)

Системи цевовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Неомекшани поливинилхлорид

	(U-PVC), полипропилен (PP) и полиетилен (PE) — Део 1: Спецификације за помоћне фитинге укључујући контролне коморе
SRPS EN ISO 8795 (en)	Систем ценовода од пластичних маса за транспорт воде за људску употребу. Оцењивање миграције — Одређивање вредности миграције пластичних цеви и фитинга и њихових спојева
SRPS EN ISO 9967 (en)	Термопластичне цеви — Одређивање фактора пузања
SRPS EN ISO 9969 (en)	Термопластичне цеви — Одређивање крутости прстена
SRPS EN ISO 10931 (en)	Системи ценовода од пластичних маса за индустријску употребу — Поливинил-иденфлуорид (PVDF) — Спецификације за компоненте и систем
SRPS EN ISO 15493 (en)	Системи ценовода од пластичних маса за индустријску употребу — Акрилонитрил-бутадиенстирен (ABS), неомекшани поливинилхлорид (PVC-U) и хлоровани поливинилхлорид (PVC-C) — Спецификације за компоненте и систем. Метричке серије
SRPS EN ISO 15494 (en)	Системи ценовода од пластичних маса за индустријску употребу — Полибутен (PB), полиетилен (PE) и полипропилен (PP) — Спецификације за компоненте и систем. Метричке серије
SRPS ENV 1852-2 (en)	Системи ценовода од пластичних маса за подземно одводњавање и канализацију без притиска — Полипропилен (PP) — Део 2: Упутство за оцењивање усаглашености

25. За стерилизацију медицинских средстава

SRPS EN 868-2 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 2: Омотач за стерилизацију — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-3 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 3: Папир који се користи у производњи папирних кеса (утврђени у EN 868-4) и у производњи кеса и катура (утврђени у EN 868-5) — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-4 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 4: Папирне кесе — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-5 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 5: Термо и самозаптивене кесе и катури од папира и пластике — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-6 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу. Део 6: Папир за производњу паковања за медицинску употребу за стерилизацију етилен-оксидом или зрачењем. Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-7 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 7: Папир обложен адхезивом за производњу термозаптивних паковања за медицинску употребу за стерилизацију етилен-оксидом или зрачењем — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-8 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 8: Контејнери за вишекратну стерилизацију паром усаглашен са EN 285 — Захтеви и методе испитивања

SRPS EN 868-9 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 9: Необложени неткани материјали од полиолефина за кесе, котуре и затвараче који се топлотно заптивају — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 868-10 (en)	Амбалажни материјали и системи за медицинска средства која се стерилишу — Део 10: Неткани материјали од полиолефина обложени адхезивом за кесе, котуре и затвараче који се топлотно заптивају — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN ISO 11138-1 (en)	Стерилизација производа за медицинску употребу — Виолошки индикатори— Део 1: Општи захтеви
SRPS EN ISO 11138-2 (en)	Стерилизација производа за медицинску употребу — Виолошки индикатори — Део 2: Виолошки индикатори за процесе стерилизације етилен-оксидом
SRPS EN ISO 11138-3 (en)	Стерилизација производа за медицинску употребу — Виолошки индикатори — Део 3: Виолошки индикатори за процесе влажне стерилизације
SRPS EN ISO 11138-4 (en)	Стерилизација производа за медицинску употребу — Виолошки индикатори — Део 4: Виолошки индикатори за суву стерилизацију
SRPS EN ISO 11138-5 (en)	Стерилизација производа за медицинску употребу — Виолошки индикатори — Део 5: Виолошки индикатори за процесе стерилизације паром ниске температуре и формалдехидом

26. За заштиту од пожара

SRPS 1028-1 (en)	Ватрогасне пумпе — Центрифугалне ватрогасне пумпе са вакуум-уређајем — Део 1: Класификација — Општи и безбедносни захтеви
------------------	---

SRPS 1028-2 (en)	Ватрогасне пумпе — Центрифугалне ватрогасне пумпе са вакуум-уређајем — Део 2: Верификација општих и безбедносних захтева
SRPS 14710-1 (en)	Ватрогасне пумпе — Центрифугалне ватрогасне пумпе без вакуум-уређаја — Део 1: Класификација, општи и безбедносни захтеви
SRPS 14710-2 (en)	Ватрогасне пумпе — Центрифугалне ватрогасне пумпе без вакуум-уређаја — Део 2: Верификација општих и безбедносних захтева
SRPS 14466 (en)	Ватрогасне пумпе — Преносне пумпе — Методе испитивања и захтеви за безбедност и перформансе, испитивање
SRPS EN 14384 (en)	Надземни пожарни хидранти
SRPS EN 14339 (en)	Подземни пожарни хидранти
SRPS EN 13204 (en)	Хидраулични алати двосмерног дејства за употребу у ватрогаству и при спасавању — Захтеви за перформансе и безбедност
SRPS EN 13731 (en)	Системи подизних ваздушних јастука за употребу у ватрогаству и при спасавању — Захтеви за перформансе и безбедност
SRPS EN 14043 (en)	Ватрогасна опрема за спасавање са висина — Обртне лестве са комбинованим кретањем — Методе испитивања и захтеви за безбедност и перформансе
SRPS EN 14044 (en)	Ватрогасна опрема за спасавање са висина — Обртне лестве са редоследним кретањем — Методе испитивања и захтеви за безбедност и перформансе
SRPS EN 615 (en)	Заштита од пожара — Средства за гашење пожара — Спецификације за прахове (осим за прахове класе D)

SRPS CEN/TS 14972 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи са воденом маглом — Пројектовање и уградња
SRPS CEN/TS 15176 (en)	Оцењивање усаглашености са стандардима за инсталације за гашење пожара
SRPS EN 12845 (en)	Инсталације за гашење пожара — Аутоматски спринклер системи — Пројектовање, уградња и одржавање
SRPS EN 15004-1 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 1: Пројектовање, уградња и одржавање
SRPS EN 15004-2 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 2: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство FK-5-1-12
SRPS EN 15004-3 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 3: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство HCFC, смеша А
SRPS EN 15004-4 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 4: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство HFC 125
SRPS EN 15004-5 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 5: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство HFC 227 ea
SRPS EN 15004-6 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 6: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство HFC 23
SRPS EN 15004-7 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 7: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство IG-01

SRPS EN 15004-8 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 8: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство IG-100
SRPS EN 15004-9 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 9: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство IG-55
SRPS EN 15004-10 (en)	Инсталације за гашење пожара — Системи за гашење гасом — Део 10: Физичке особине и пројектовање система за гашење гасом за средство IG-541
SRPS EN 12101-1 (en)	Системи за контролу дима и топлоте — Део 1: Спецификације за димне баријере
SRPS EN 12101-1:2009/A1 (en)	Системи за контролу дима и топлоте — Део 1: Спецификације за димне баријере — Измена 1
SRPS EN 12101-5 (en)	Системи за контролу дима и топлоте — Део 5: Смернице за препоруке за рад и методе прорачуна система за одвођење дима и топлоте
SRPS CEN/TS 54-14 (en)	Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 14: Смернице за планирање, пројектовање, уградњу, технички пријем, коришћење и одржавање
SRPS EN 54-1 (en)	Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 1: Увод
SRPS EN 54-16 (en)	Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 16: Опрема за контролу и индикацију пожара гласовним упозорењем
SRPS EN 54-24 (en)	Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 24: Компоненте система за гласовно упозорење — Звучници

SRPS EN 54-25 (en) Системи за детекцију пожара и пожарни алармни системи — Део 25: Компоненте које користе радио линкове

SRPS EN 14604 (en) Уређаји за алармирање дима

27. За сигурност функционисања

SRPS EN 60706-5 (en) Погодност уређаја за одржавање — Део 5: Погодност испитивања и дијагностичко испитивање

SRPS EN 61163-1 (en) Селекција поузданости напрезањем — Део 1: Поправљиве јединке произведене у партијама

SRPS EN 61165 (en) Примена техника Маркова

SRPS EN 61703 (en) Математички изрази за поузданост, расположивост, погодност одржавања и логистичку подршку одржавању

SRPS EN 61709 (en) Електронске компоненте — Поузданост — Референтни услови за токове отказа и модели напрезања за конверзију

SRPS EN 62308 (en) Оцењивање поузданости и анализа трајности

SRPS EN 62309 (en) Сигурност функционисања производа који садрже делове који се поново користе — Захтеви за функционалност и испитивања

SRPS EN 62347 (en) Смернице у вези са спецификацијама сигурности функционисања система

SRPS EN 62402 (en) Менаџмент застарелошћу — Упутство за употребу

SRPS EN 62429 (en) Пораст поузданости — Испитивање напрезањем ради раних отказа у јединствено сложеним системима

28. За електромедицинске радиолошке уређаје

SRPS EN 60601-1-6 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 1-6: Општи захтеви за основну безбедност и основне перформансе — Додатни стандард: Употребљивост
SRPS EN 60601-1-8 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 1-8: Општи захтеви за основну безбедност и основне перформансе — Додатни стандард — Општи захтеви, испитивања и смернице за алармне системе у електроmedizinским уређајима и медицинским електричним системима
SRPS EN 60601-1-9 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 1-9: Општи захтеви за основну безбедност и основне перформансе — Додатни стандард — Захтеви за пројектовање са свешћу о животној средини
SRPS EN 60601-1-10 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 1-10: Општи захтеви за основну безбедност и основне перформансе — Додатни стандард: Захтеви за развој физиолошких регулатора са затвореном петљом
SRPS EN 60601-2-13 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 2-13: Посебни захтеви за безбедност и основне перформансе анестетичких система
SRPS EN 60601-2-13:2009/A1 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 2-13: Посебни захтеви за безбедност и основне перформансе анестетичких система — Измена 1
SRPS EN 60601-2-47 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 2-47: Посебни захтеви за безбедност, укључујући основне перформансе, амбулантних електрокардиографских система
SRPS EN 60601-2-51 (en)	Електроmedizinски уређаји — Део 2-51: Посебни захтеви за безбедност, укључујући основне перформансе, једноканалних и

	вишеканалних електрокардиографа са записивањем и анализирањем
SRPS EN 62304 (en)	Софтвер за медицинске уређаје — Процеси животног циклуса софтвера
SRPS EN 62353 (en)	Електромедицински уређаји — Поновљено испитивање и испитивање после поправке електромедицинског уређаја
SRPS EN 62366 (en)	Медицински уређаји — Примена инжењеринга употребљивости на медицинске уређаје
SRPS EN 61217	Уређаји за радиотерапију — Координате, кретања и скале
29. За дизалице	
SRPS CEN/TS 13001-3-1 (en)	Дизалице — Конструкција уопште — Део 3-1: Гранична стања и доказ компетенције челичних конструкција
SRPS CEN/TS 13001-3-1:2009/AC (en)	Дизалице — Конструкција уопште — Део 3-1: Гранична стања и доказ компетенције челичних конструкција — Исправка
SRPS EN 12999 (en)	Дизалице — Претоварне дизалице
SRPS EN 12999:2009/A2 (en)	Дизалице — Претоварне дизалице — Измена 2
SRPS EN 13000 (en)	Дизалице — Мобилне дизалице
SRPS EN 13135-1 (en)	Дизалице — Безбедност — Конструкција — Захтеви за опрему — Део 1: Електротехничка опрема
SRPS EN 13135-2 (en)	Дизалице — Опрема — Део 2: Неелектротехничка опрема
SRPS EN 13155 (en)	Дизалице — Безбедност — Изменљива захватна средства

SRPS EN 13155:2009/A1 (en)	Дизалице — Изменљива захватна средства — Измена 1
SRPS EN 13157 (en)	Дизалице — Безбедност — Опрема за дизање са ручним погоном
SRPS EN 13157:2009/AC (en)	Дизалице — Безбедност — Опрема за дизање са ручним погоном — Исправка
SRPS EN 13557 (en)	Дизалице — Команде и места за управљање
SRPS EN 13586 (en)	Дизалице — Приступ
SRPS EN 13852-1 (en)	Дизалице — Дизалице ван копна — Део 1: Дизалице опште намене ван копна
SRPS EN 13852-2 (en)	Дизалице — Дизалице ван копна — Део 2: Пловне дизалице
SRPS EN 14238 (en)	Дизалице — Ручно управљани уређаји за манипулацију теретом
SRPS EN 14439 (en)	Дизалице — Безбедност — Торањске дизалице
SRPS EN 14492-1 (en)	Дизалице — Витла и мале дизалице на моторни погон — Део 1: Витла на моторни погон
SRPS EN 14492-2 (en)	Дизалице — Витла и мале дизалице на моторни погон — Део 2: Мале дизалице на моторни погон
SRPS EN 14502-1 (en)	Дизалице — Опрема за дизање људи — Део 1: Окачене корпе
SRPS EN 14502-2 (en)	Дизалице — Опрема за дизање људи — Део 2: Подизна места за управљање
SRPS EN 14985 (en)	Дизалице — Дизалице са закретном стрелом (искључујући мобилне, торањске, железничке, пловне и дизалице ван копна)

SRPS EN 15056 (en)	Дизалице — Захтеви за хватаче (спредере) контејнера
SRPS EN ISO 15613 (en)	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала — Квалификација технологије заваривања на бази испитивања пре производње
SRPS EN ISO 15614-7 (en)	Спецификација и квалификација технологије заваривања металних материјала — Квалификација технологије заваривања — Део 7: Наваривање
SRPS EN ISO 15620 (en)	Заваривање — Заваривање трећем металних материјала

30. За гасне апарате

SRPS EN 778	Гасни загрејачи ваздуха са принудном циркулацијом који се користе у домаћинству за загревање простора, чија нето вредност топлотног оптерећења не прелази 70 kW, без вентилатора који помаже пренос ваздуха за сагоревање и/или продуката сагоревања
SRPS EN 30-1-4 (en)	Гасни апарати за кување у домаћинству — Део 1-4: Безбедност — Апарати који имају један или више горионика са системом за аутоматско управљање горионцима
SRPS EN 30-1-4:2009/A1 (en)	Гасни апарати за кување у домаћинству — Део 1-4: Безбедност — Апарати који имају један или више горионика са системом за аутоматско управљање горионцима — Измена 1
SRPS EN 416-1 (en)	Гасни овешени тамнозрачећи цевни загрејачи са једним гориоником, који се не употребљавају у домаћинству — Део 1: Безбедност

SRPS EN 416-2 (en)	Гасни овешени тамнозрачећи цевни загрејачи са једним гориоником, који се не употребљавају у домаћинству — Део 1: Безбедност
SRPS EN 419-2 (en)	Гасни овешени светлозрачећи цевни загрејачи, који се не употребљавају у домаћинству — Део 2: Рационално коришћење енергије
SRPS EN 437 (en)	Испитни гасови — Испитни притисци — Категорије апарата
SRPS EN 777-2 (en)	Гасни овешени тамнозрачећи цевни системи за грејање са више горионика, који се не употребљавају у домаћинству — Део 2: Систем Е — Безбедност
SRPS EN 777-3 (en)	Гасни овешени тамнозрачећи цевни системи за грејање са више горионика, који се не употребљавају у домаћинству — Део 3: Систем F — Безбедност
SRPS EN 777-4 (en)	Гасни овешени тамнозрачећи цевни системи за грејање са више горионика, који се не употребљавају у домаћинству — Део 4: Систем H — Безбедност
SRPS EN 1458-1 (en)	Гасне машине са бубњем за сушење рубља са директним грејањем које се употребљавају у домаћинству, типа B22D и B23D, називног толотног оптерећења које није веће од 6 kW — Део 1: Безбедност
SRPS EN 12244-1 (en)	Гасне машине за прање рубља са директним грејањем, називног толотног оптерећења које није веће од 20 kW — Део 1: Безбедност
SRPS EN 12309-1 (en)	Гасни апсорпциони и адсорпциони уређаји за климатизацију и/или топлотне пумпе са топлотним оптерећењем које није веће од 70 kW — Део 1: Безбедност

SRPS EN 12309-2 (en)	Гасни апсорпциони и адсорпциони уређаји за климатизацију и/или топлотне пумпе са топлотним оптерећењем које није веће од 70 kW — Део 2: Рационално коришћење енергије
SRPS EN 12669 (en)	Гасни генератори врућег ваздуха са вентилатором, који се користи у стакленим баштама и за допунско загревање простора ван домаћинства
SRPS EN 12752-2 (en)	Гасне сушилце рубља са бубњом за употребу у домаћинству типа В, називног топлотног оптерећења које није веће од 20 kW — Део 2: Рационално коришћење енергије
SRPS EN 12864 (en)	Регулатори без подешавања за ниске притиске са помоћним сигурносним уређајима за бутан, пропан и њихове мешавине, који имају највећи излазни притисак мањи или једнак 200 mbar и са капацитетом мањим или једнаким од 4kg/h
SRPS EN 13278 (en)	Гасни конвекциони загрејачи простора са отвореном комором за сагоревање
SRPS EN 13786 (en)	Аутоматски вентили за пребацивање са помоћним безбедносним уређајима за бутан, пропан и њихове мешавине, који имају највећи радни притисак на излазу до и укључујући 4 bar са капацитетом до и укључујући 100 kg/h
SRPS EN 14438 (en)	Гасна гарнитура за грејање више од једне просторије
SRPS EN 15033 (en)	Херметичка комора за смештај загрејача воде за производњу топле санитарне воде која се користи за возила и чамце

31. За безбедност машина

SRPS CEN/TR 14715 (en)	Безбедност машина — Јонизујуће зрачење изазвано емисијом машина — Упутство за примену техничких стандарда у пројектовању машина ради испуњења правних захтева
SRPS EN 12285-1 (en)	Радионице за производњу челичних резервоара за складиштење — Део 1: Норизонтални цилиндрични једнослојни и двослојни резервоари за подземно складиштење запаљивих и незапаљивих течности које загађују воду
SRPS EN 12285-2 (en)	Радионице за производњу челичних резервоара за складиштење — Део 2: Норизонтални цилиндрични једнослојни и двослојни резервоари за надземно складиштење запаљивих и незапаљивих течности које загађују воду
SRPS EN 13921 (en)	Лична заштитна средства — Ергономски принципи
SRPS EN 14753 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за машине и опрему за непрекидно ливење челика
SRPS EN 15061 (en)	Безбедност машина — Захтеви за безбедност за машине и опрему за линију за обраду трака
SRPS EN ISO 10821 (en)	Индустријске машине за шивење — Захтеви за безбедност за машине за шивење, јединице за шивење и системе за шивење — Криогене посуде — Материјали — Део 1: Захтеви живавости за температуре испод -80°C
32. За криогену технику	
SRPS EN 1252-2 (en)	Криогене посуде — Материјали — Део 2: Захтеви живавости за температуре између — 80°C и -20°C
SRPS EN 1626 (en)	Криогене посуде — Вентили за криогени сервис

SRPS EN 12434 (en)	Криогене посуде — Криогена флексибилна црева
SRPS EN 13275 (en)	Криогене посуде — Пумпе за криогени сервис
SRPS EN 13371 (en)	Криогене посуде — Спојнице за криогени сервис
SRPS EN 13648-1 (en)	Криогене посуде — Безбедносни уређаји за заштиту од претераног притиска — Део 1: Сигурносни вентили за криогени сервис
SRPS EN 13648-2 (en)	Криогене посуде — Безбедносни уређаји за заштиту од претераног притиска — Део 2: Сигурносне мембране, безбедносни уређаји за криогени сервис
SRPS EN 13648-3 (en)	Криогене посуде — Безбедносни уређаји за заштиту од претераног притиска — Део 3: Одређивање захтеваног пуњења — Капацитет и величине

33. За материјале и предмете у додиру са прехранбеним производима, укључујући посуде за угоститељство

SRPS EN ISO 8442-2 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 2: Захтеви за нерђајући челик и посребрени прибор за јело
SRPS EN ISO 8442-3 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 3: Захтеви за посребрено стоно и декоративно метално посуђе
SRPS EN ISO 8442-4 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 4: Захтеви за позлаћени прибор за јело

SRPS EN ISO 8442-5 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 5: Спецификација за изоштреност и испитивање моћи задржавања оштрине прибора за јело
SRPS EN ISO 8442-6 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 6: Лако посребрено стоно метално посуђе заштићено лаком
SRPS EN ISO 8442-7 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 7: Спецификација за стони прибор за јело од сребра, других племенитих метала и њихових легура
SRPS EN ISO 8442-8 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 8: Спецификација за сребрно столно посуђе и декоративно метално посуђе
SRPS EN 631-1 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Посуде за угоститељство — Део 1: Мере посуда
SRPS EN 631-2 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Посуде за угоститељство — Део 2: Мере припадајућег прибора и сталака
SRPS EN 1388-1 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Силикатне површине — Део 1: Одређивање отпуштања олова и кадмијума из керамичког посуђа
SRPS EN 1388-2 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Силикатне површине — Део 2: Одређивање отпуштања олова и кадмијума из силикатних површина некерамичког посуђа

SRPS EN 1900 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Стоно неметално посуђе — Терминологија
SRPS EN 13750 (en)	Лонци за воду у домаћинству за употребу на штедњаку, кувачу или плочи — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 13834 (en)	Посуђе за кување — Посуђе за пећи за употребу у домаћинству на традиционалним пећима
SRPS EN 14481 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Пластичне масе — Методе испитивања за одређивање масног додира
SRPS EN 14916 (en)	Посуђе за кување у домаћинству — Графички симболи (пиктограми)
SRPS EN 15136 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Одређени епокси деривати који подлежу ограничењу. Одређивање BADGE [2,2-бис(4-хидрокси-фенил)пропан бис(2,3-епоксипропил)етар], BFDGE [бис(хидроксифенил) метал бис(2,3-епоксипропил)етар] и његових хидрокси и хлорних деривата у симулаторима хране
SRPS EN 15137 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Одређени епокси деривати који подлежу ограничењу — Одређивање NOGE (новолак глиционих етара) и његових хидрокси и хлорних деривата
SRPS EN 15284 (en)	Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Метода испитивања отпорности на микроталасно загревање посуђа за кување од керамике, стакла, стаклокерамике или пластичних маса

SRPS EN ISO 8442-1 (en) Материјали и предмети у додиру са прехранбеним производима — Прибор за јело и стоно метално посуђе — Део 1: Захтеви за прибор за јело за припремање хране

34. За машине, уређаје и разне металне производе за прехранбену индустрију

SRPS CEN/TR 15623 (en) Маchine за прехранбену индустрију — Упутство за избор материјала за израду машина — Материјали за област хране

35. За грађевинарство

SRPS EN 26927 (en) Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Смесе за испуњавање спојница — Речник

SRPS EN 28394 (en) Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање екструдираниости једнокомпонентних смеса за испуњавање спојница

SRPS EN 29048 (en) Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање екструдираниости смеса за испуњавање спојница коришћењем стандардизованих апарата

SRPS EN ISO 7389 (en) Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање еластичног повратка у претходно стање смеса за испуњавање спојница

SRPS EN ISO 7390 (en) Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање отпорности на течење смеса за испуњавање спојница

SRPS EN ISO 8339 (en) Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање особина истезања (екстензија до кидања)

SRPS EN ISO 8340 (en)	Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање особина истегања при одржаваној екстензији
SRPS EN ISO 9046 (en)	Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање особина адхезије/кохезије смеса за испуњавање спојница на константној температури
SRPS EN ISO 9047 (en)	Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Одређивање особина адхезије/кохезије смеса за испуњавање спојница на променљивој температури
SRPS EN ISO 10563 (en)	Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање промена у маси и запремини
SRPS EN ISO 10590 (en)	Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање особина истегања смеса за испуњавање спојница при одржаваној екстензији након урањања у воду
SRPS EN ISO 10591 (en)	Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање особина адхезије/кохезије смеса за испуњавање спојница након урањања у воду
SRPS EN ISO 11431 (en)	Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање особина адхезије/кохезије смеса за испуњавање спојница након излагања топлоти, води и вештачком осветљавању кроз стакло
SRPS EN ISO 11432 (en)	Грађевинске конструкције — Смесе за испуњавање спојница — Одређивање отпорности на компресију
SRPS EN ISO 11600 (en)	Грађевинске конструкције — Производи за заптивање спојева — Класификација и захтеви за смесе за испуњавање спојница

36. За електромедицинске апарате

SRPS EN 45502-1 (en)	Активни имплантабилни медицински уређаји — Део 1: Општи захтеви за безбедност, обележавање и информације које даје произвођач
SRPS EN 45502-2-1 (en)	Активни имплантабилни медицински уређаји — Део 2-1: Посебни захтеви за активне медицинске уређаје којима се третира брадиаритмија: 1) Индикатори додирне површина за поплочавање од бетона, глине и камена 2) Одређивање запреминске масе у сувом стању аутоклавираног ћелијастог бетона

37. За бетон и бетонске производе

SRPS EN 679 (en)	Одређивање чврстоће при притиску аутоклавираног ћелијастог бетона
SRPS EN 680 (en)	Одређивање скупљања при сушењу аутоклавираног ћелијастог бетона
SRPS EN 989 (en)	Одређивање прионљивости везе између арматуре и аутоклавираног ћелијастог бетона помоћу "push-out" методе
SRPS EN 990 (en)	Методе испитивања корозионе заштите арматуре у аутоклавираном ћелијастом бетону или лакоагрегатном бетону са отвореном структуром
SRPS EN 991 (en)	Одређивање мера префабрикованих армираних елемената од аутоклавираног ћелијастог бетона или лакоагрегатног бетона са отвореном структуром
SRPS EN 992 (en)	Одређивање запреминске масе у сувом стању лакоагрегатног бетона са отвореном структуром

SRPS EN 1341 (en)	Плоче од природног камена за спољашње поплочавање — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 1342 (en)	Коцке од природног камена за спољашње поплочавање — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 1343 (en)	Ивичњаци од природног камена за спољашње поплочавање — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 1739 (en)	Одређивање чврстоће при смицању спојева између префабрикованих елемената од аутоклавираног ћелијастог бетона или лакоагрегатног бетона са отвореном структуром под дејством сила које делују у равни елемената
SRPS EN 1740 (en)	Испитивање перформанси префабрикованих армираних елемената од аутоклавираног ћелијастог бетона или лакоагрегатног бетона са отвореном структуром под дејством оптерећења у подужном правцу (вертикални елементи)
SRPS EN 1741 (en)	Одређивање чврстоће при смицању спојева између префабрикованих елемената од аутоклавираног ћелијастог бетона или лакоагрегатног бетона са отвореном структуром под дејством сила које делују управно на равни елемената
SRPS EN 1742 (en)	Одређивање чврстоће при смицању између различитих слојева вишеслојних префабрикованих елемената од аутоклавираног ћелијастог бетона или лакоагрегатног бетона са отвореном структуром
SRPS ENV 12633 (en)	Метода за одређивање вредности отпорности према клизању неполираних и полираних површина

38. За природни камен и агрегате

SRPS EN 13161 Методе испитивања природног камена —
Одређивање чврстоће при савијању под
константним моментом

39. За пољопривредне машине и опрему

SRPS EN 609-1 Машине за пољопривреду и шумарство.
Безбедност цепача трупаца — Део 1:
Клинасти цепачи

SRPS EN 609-2 Машине за пољопривреду и шумарство.
Безбедност цепача трупаца — Део 2: Завојни
цепачи

Када је подручје уређено прописом и неки од прописа (правилник, наредба, упутство) упућује на српске стандарде који су повучени, они се примењују по сили тих прописа и до измене прописа или израде нових биће на располагању у Стандардотеци Института за стандардизацију Србије.

ПОВУЧЕНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ

"Службени гласник РС", бр. 37/2009

SRPS EN 50361:2008	Основни стандард за мерење степена специфичне апсорпције која се односи на излагања људи електромагнетским пољима из мобилних телефона (од 300 MHz до 3 GHz)
SRPS E.31.010:2000	Сирћетна киселина за прехранбену индустрију — Услови квалитета
SRPS N.H1.041:1972	Енергетски трансформатори — Размаци котача (точкова)
SRPS N.H1.042:1989	Енергетски трансформатори — Цеп за термометар (точкова)
SRPS N.H1.043:1989	Енергетски трансформатори — Прикључак за уземљење
SRPS N.H1.044:1972	Енергетски трансформатори — Котачи (точкови)
SRPS N.E2.510:1969	Заптивне уводнице — Технички услови и испитивања
SRPS N.E2.511:1969	Заптивне уводнице од изолационог материјала — Врсте и главне мере
SRPS N.E2.512:1969	Заптивне уводнице од метала — Врсте и главне мере
SRPS N.E2.513:1969	Заптивне уводнице — Притисни вијци — Главне мере
SRPS N.E2.514:1969	Заптивне уводнице — Наставци — Главне мере
SRPS N.E2.515:1969	Заптивне уводнице — Притисни прстенови. Главне мере
SRPS N.E2.516:1969	Заптивне уводнице — Навртке — Главне мере

SRPS N.E2.517:1969	Заптивне уводнице —Чепови — Главне мере
SRPS N.E2.530:1969	Заптивне уводнице — Гумене заптивке — Главне мере
SRPS N.E2.531:1970	Заптивне уводнице — Гумене заптивке вишеструке — Главне мере
SRPS M.C5.084:1986	Регулациони вентили — Означавање
SRPS M.C5.086:1987	Регулациони вентили — Мера између прикључака вентила без прирубница
SRPS M.C5.088:1990	Регулациони вентили — Монтажни детаљи за везивање позиционера на извршни механизам регулационих вентила
SRPS M.C5.090:1985	Регулациони вентили — Капацитет протока — Једначине за димензионисање регулационих вентила нестишљивих флуида у условима уградње
SRPS M.C5.091:1985	Регулациони вентили — Капацитет протока. Једначине за димензионисање регулационих вентила стишљивих флуида у условима уградње
SRPS M.C5.093:1987	Регулациони вентили — Комадна испитивања
SRPS L.N4.205:1982	Пнеуматски електрични регулатори са аналогним сигнаlima за управљање у индустријским процесима — Методе одређивања карактеристика.
SRPS L.F2.013:1995	Мерење температуре у индустријским процесима — Продужни и компензационни каблови за термопарове — Толеранције и систем идентификације
SRPS L.F2.051:1987	Мерење и управљање у индустријским процесима — Сензори индустријских платинских отпорних термометара

SRPS N.A6.103:1989	Електромагнетска компатибилност — Сметње у систему напајања које проузрукују апарати за домаћинство и сличне сврхе — Флукутације напона
SRPS N.H3.702:1986	Енергетски кондензатори — Спрежни кондензатори и капацитивни делитељи
SRPS M.C5.255:1998	Надземни хидранти
SRPS M.C5.256:1998	Подземни хидранти
SRPS Z.C3.006:1989	Центрифугалне ватрогасне пумпе — Натписна плочица
SRPS Z.C3.007:1989	Преносне моторне ватрогасне пумпе — Натписна плочица
SRPS Z.C3.020:1989	Ватрогасне пумпе — Општи захтеви и испивтивање
SRPS Z.C3.021:1989	Ватрогасне пумпе — Центрифугалне ватрогасне пумпе и центрифугалне муљне пумпе — Технички услови
SRPS Z.C3.022:1989	Преносне моторне ватрогасне пумпе
SRPS Z.C3.025:1990	Сита за усисне прикључке ватрогасних пумпи и резервоара
SRPS ISO 8442:1992	Стони прибор (прибор за јело) од нерђајућег челика и стони прибор превучен сребром (посребрени стони прибор) — Технички услови

YU ISSN 0353–8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: 35–41–256

Телефакс: (011) 35–41–257

iss1@iss.rs

www.iss.rs

Информациони центар

Телефон: 25–47–293

Продаја

Телефон: 25–47–496

prodaja@iss.rs
