

- Анотације српских стандарда и сродних докумената (стр. 2)
- Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде (стр. 66)
- Предлози за преиспитивање српских стандарда и сродних докумената
- Објављени српски стандарди и сродни документи
- Повучени српски стандарди и сродни документи
- Актуелности

ИСС информације излазе једанпут месечно.

Издаје и штампа: **Институт за стандардизацију Србије**, Београд

АНОТАЦИЈЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: (en) уз ознаку стандарда или сродног документа означава да се стандард или сродни документ преузима на енглеском језику.

1. Алати са електричним погоном за потребе занатства

SRPS EN 60335-2-92 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-92: Посебни захтеви за секаче бусена и аераторе, који се напајају из мреже, за руковаоце који ходају

Апстракт: Односи се на безбедност секача бусена и аератора, који се напајају из мреже, за руковаоце који ходају. Ови секачи су предвиђени да се користе првенствено у домаћинству са назначеним једнофазним напоном који није већи од 250 V. За косилице видети EN 60335-2-77, за тримере за травњаке видети EN 60335-2-91.

SRPS EN 60335-2-98:2008/A2 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-98: Посебни захтеви за овлаживаче — Исправка 2

Апстракт: Овај стандард се односи на безбедност електричних овлаживача који су намењени да се користе у домаћинству и за сличне сврхе и чији назначени напон није већи од 250 V за једнофазне апарате и 480 V за остале апарате. Примери апарата који су обухваћени предметом и подручјем примене овог стандарда јесу апарати који распршују воду, апарати за испаравање воде помоћу загревања и апарати који издувавају ваздух преко влажних елемената.

SRPS EN 60745-1 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, са назначеним напонам који није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. Овај стандард се односи на уобичајене опасности од ручних алата којима су изложене особе у нормалној употреби и могу се предвидети услед неправилне употребе алата.

SRPS EN 60745-2-5 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-5: Посебни захтеви за кружне тестере

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за кружне тестере. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје. Не примењује се на тестере које се користе са абразивним точкићима.

SRPS EN 60745-2-9 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за урезнице

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за урезнице. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-9/A11 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за урезнице — Измена 11

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за урезнице. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-13 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за тестере са ланцем

Апстракт: Примењује се на тестере са ланцем за резање дрвета и предвиђене да их користи једна особа. Овај стандард не обухвата тестере са ланцем предвиђене да се користе заједно са плочама за навођење ланаца или ножева за делење или било које друге као што су оне са подножјем или стационарне или преносиве машине. Не примењује се на тестере са ланцем дефинисане у ISO 11681-2, глодала са конзолном, машине за резивање.

SRPS EN 60745-2-14 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-14: Посебни захтеви за рендисаљке

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за рендисаљке. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-17 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-17: Посебни захтеви за рутере и тримере

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за рутере и тримере. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-17/A11 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-17: Посебни захтеви за рутере и тримере — Измена 11

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за рутере и тримере. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-18 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-18: Посебни захтеви за алате за спајање трака за паковање

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за алате за спајање трака за паковање. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-18/A11 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-18: Посебни захтеви за алате за спајање трака за паковање — Измена 11

Апстракт: Односи се на безбедност ручних електричних алата са мотором или електричних алата са магнетним погоном, специфично на захтеве за рутере и тримере. Назначени напон није већи од 250 V за једнофазне алате наизменичне струје или алате једносмерне струје и 440 V за трофазне алате наизменичне струје.

SRPS EN 60745-2-19 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-19: Посебни захтеви за равнанице

Апстракт: Примењује се на равнанице резова у дрвету или сличним материјалима.

SRPS EN 60745-2-19/A11 (en) Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-19: Посебни захтеви за равнанице — Измена 11

Апстракт: Примењује се на равнанице резова у дрвету или сличним материјалима.

SRPS EN 61029-2-1 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-1: Посебни захтеви за столове за кружне тестере

Апстракт: Примењује се на преносиве кружне тестере предвиђене за резање дрвета и сличних материјала са пречником сечива који не прелази 260 mm.

2. Амбалажа

SRPS EN ISO 15867 (en) Средњи контејнери за превоз робе у расутом стању која нема опасне карактеристике — Терминологија (ISO 15867:2003)

Апстракт: Овај стандард дефинише основне термине и дефиниције разних облика контејнера за превоз робе у расутом стању која нема опасне карактеристике.

SRPS EN ISO 16101 (en)

Амбалажа — Транспортна амбалажа за опасну робу — Испитивање компатибилности пластичних материјала (ISO 16101:2004)

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и методе испитивања компатибилности пластичних амбалажних материјала на бази полиетилена као и композитне пластичне амбалаже за течности са унутрашњим слојем од пластичног материјала. Испитивања обухватају складиштење са упакованом робом или са стандардном течностљу која је дефинисана у Прилогу А. У Прилогу Б су описана лабораторијска испитивања која се могу користити за одређивање асимилације упаковане робе која се превози са стандардним течностима. Стандард треба да се користи заједно са прописима који су дати у библиографији.

SRPS EN ISO 16103 (en)

Амбалажа — Транспортна амбалажа за опасну робу — Рециклирани пластични материјали (ISO 16103:2005)

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и методе испитивања за рециклиране пластичне материјале који се користе за амбалажу за транспорт опасне робе. У стандарду је дато упутство за програм обезбеђивања квалитета који је описан у стандарду EN ISO 16106.

SRPS EN ISO 16104 (en)

Амбалажа — Транспортна амбалажа за опасну робу — Методе испитивања (ISO 16104:2003)

Апстракт: Овај стандард даје упутство за примену одредаба менаџмента квалитетом на израду, мерење и мониторинг типа дизајна амбалаже који је одобрен за паковање опасне робе, средњих контејнера за превоз робе у расутом стању и велике амбалаже. Овај стандард се може користити само уз стандард ISO 9001:2000 и није самостални документ. Стандард се не примењује на испитивање типа дизајна, које се ради у складу са УН прописима.

SRPS EN ISO 16106 (en)

Амбалажа — Транспортна амбалажа за опасну робу — Амбалажа за опасну робу, средњи контејнери за превоз робе у расутом стању (IBC) и велика амбалажа — Смернице за примену ISO 9001 (ISO 16106:2006)

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви за испитивање врсте дизајна амбалаже која је намењена за превоз опасне робе. Стандард треба да се користи заједно са прописима датим у библиографији овог стандарда.

SRPS EN ISO 23667 (en)

Амбалажа — Транспортна амбалажа за опасну робу — Средњи контејнери за превоз робе у расутом стању (IEC) израђени од чврстих или композитних пластичних материјала — Испитивање компатибилности (ISO 23667:2007)

Апстракт: Овим стандардом се утврђују захтеви и методе испитивања за испитивање компатибилности пластичних контејнера, на бази полиетилена, намењених за превоз робе у расутом стању (IBC), као и композитних IBC са пластичном унутрашњом облогом намењених за превоз течности. Испитивање обухвата складиштење са упакованом робом или стандардном течношћу која је дефинисана у Прилогу А. У Прилогу Б су дефинисана лабораторијска испитивања која се могу користити за одређивање асимилације робе која се превози са стандардним течностима. Стандард треба да се користи заједно са прописима који су дати у библиографији.

SRPS EN ISO 8317 (en)

Амбалажа безбедна за децу — Захтеви и методе испитивања амбалаже намењене за виšekратно отварање (ISO 8317:2003)

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве и методе испитивања амбалаже безбедне за децу, која је намењена за виšekратно отварање. Дати су критеријуми за прихватљивост такве амбалаже после испитивања утврђеним методама. Утврђене методе испитивања укључују и испитивање могућности отварања амбалаже од стране деце, као и приступачност садржаја амбалаже одраслима. Амбалажа намењена за виšekратно отварање обухвата ону врсту амбалаже која се може више пута отворити и затворити а да се не наруши безбедност и интегритет производа у њој. Овај стандард је намењен за одобравање типа, а није намењен за обезбеђивање квалитета.

SRPS EN ISO 90-1 (en)

Лаке металне посуде — Дефиниције и методе одређивања мера и капацитета — Део 1: Ли-менке са одвојивим поклопцем (ISO 90-1:1997)

Апстракт: Овај стандард дефинише врсте лименки са одвојеним поклопцем, као и њихове попречне пресеке, конструкције, облике, специјалне карактеристике и капацитете. У стандарду су утврђене методе за одређивање попречних пресека и бруто капацитета. Стандардом се утврђују толеранције капацитета и препоручује међународно означавање.

SRPS EN ISO 90-2 (en)

Лаке металне посуде — Дефиниције и методе одређивања мера и капацитета — Део 2: Посуде за општу употребу (ISO 90-2:1997)

Апстракт: Овај стандард дефинише врсте посуда за општу употребу, као и њихове попречне пресеке, конструкције, облике, специјалне карактеристике и капацитете. У стандарду су утврђене методе за одређивање попречних пресека, бруто капацитета затворене и отворене лименке. Стандардом се препоручује међународно означавање.

3. Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема

SRPS EN 60958-1 (en)

Дигитални аудио-интерфејс — Део 1: Опште

Апстракт: Овим делом 1 стандарда SRPS EN 60958 описује се редни, једносмерни интерфејс са сопственим тактом за међусобно повезивање дигиталних аудио-уређаја за широку примену и професионалну примену. Овим стандардом даје се основна структура овог интерфејса, а елементи специфични за одређену примену дефинишу се посебним документима. Интерфејс утврђен овим стандардом предвиђен је првенствено за пренос монофонских или стереофонских програма који су кодирани линеарним PCM-ом и чија је резолуција до 24 бита по одбирку.

SRPS EN 60958-3 (en)

Дигитални аудио-интерфејс — Део 3: Широке примене

Апстракт: Овим делом 3 стандарда SRPS EN 60958 специфицира се широка примена интерфејса за међусобно повезивање дигиталних аудио-уређаја дефинисаног у SRPS EN 60958-1.

SRPS EN 60958-4 (en)

Дигитални аудио-интерфејс — Део 4: Професионалне примене

Апстракт: Овим делом 4 стандарда SRPS EN 60958 специ-

фицира се интерфејс који је предвиђен првенствено за пренос монофонских или стереофонских програма чија је учестаност одабирања 48 kHz, а резолуција до 24 бита по одбирку. Овај интерфејс може се користити и за пренос сигнала добијених неком другом брзином одабирања, нпр. 32 kHz, 44,1 kHz или 96 kHz.

SRPS EN 61883-1 (en)

Аудио/видео уређаји за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 1: Опште

Апстракт: Овим делом 1 стандарда SRPS EN 61883 специфицирају се формати пакета као и временске одреднице преноса за HD-DVCR податке. Осим тога, описују се спецификације IEEE 1394 пакета, CIP заглавља за телевизијске системе 1125-60 и 1250-50, као и њихове временске одреднице.

SRPS EN 61883-2 (en)

Аудио/видео уређаји за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 2: Пренос података типа SD-DVCR

Апстракт: Овим делом 2 стандарда SRPS EN 61833 специфицирају се формат пакета и временске одреднице преноса за SD-DVCR податке. Осим тога, описују се спецификације IEEE 1394 пакета, CIP заглавља за телевизијске системе 525-60 и 625-50, као и њихове временске одреднице.

SRPS EN 61883-3 (en)

Аудио/видео уређаји за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 3: Пренос података типа HD-DVCR

Апстракт: Овим делом 3 стандарда SRPS EN 61833 специфицирају се формат пакета и временске одреднице преноса за HD-DVCR податке. Осим тога, описују се спецификације IEEE 1394 пакета, CIP заглавља за телевизијске системе 1125-60 и 1250-50, као и њихове временске одреднице.

SRPS EN 61883-4 (en)

Аудио/видео уређаји и опрема за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 4: Пренос података типа MPEG2-TS

Апстракт: Овим делом 4 стандарда SRPS EN 61883 описују се формирање пакета и временске одреднице за MPEG2 транспортне низове за IEEE 1394 дигитални интерфејс. Осим тога, описују се спецификације IEEE 1394 пакета, CIP заглавља и временске одреднице које се примењују за транспортне низове специфициране у prETS 300 468.

SRPS EN 61883-5 (en)

Аудио/видео уређаји и опрема за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 5: Преношење података типа SDL-DVCR

Апстракт: Овим делом 5 стандарда SRPS EN 61883 специфицирају се формати пакета и временске одреднице за SDL-DVCR податке. Осим тога, описују се спецификације за IEEE 1394 пакет, CIP заглавље за системе SDL525-60 и SDL625-50, као и њихове временске одреднице.

SRPS EN 61883-6 (en)

Аудио/видео уређаји и опрема за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 6: Протокол за преношење аудио и музичких података

Апстракт: Овим делом 6 стандарда SRPS EN 61883 описује се протокол за пренос аудио и музичких података којим се примењује IEEE 1394 и специфицирају битни захтеви за примену тог протокола. Овај протокол може се применити на било који модул или уређај са блоком који има функцију стварања, обраде или конверзије аудио и/или музичких података. Овај стандард односи се само на пренос аудио и музичких података; опис управљања, стања и машински читљиви опис ових модула треба да се дефинише другим стандардима у зависности од подручја примене тих модула.

SRPS EN 61883-7 (en)

Аудио/видео уређаји за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 7: Преношење ITU-R BO.1294 Система В

Апстракт: Овим делом 7 стандарда SRPS EN 61883 дефинише се формирање пакета и пренос за транспортни низ из ITU-P BO.1294, систем В (DirecTV систем/DSS) преко серијске сабирнице према IEEE 1394.

SRPS EN 61883-8 (en)

Аудио/видео уређаји за широку употребу — Дигитални интерфејс — Део 8: Пренос дигиталних видео-података формата по ITU-R BT.601

Апстракт: Овим делом 8 стандарда SRPS EN 61883 специфицира се протокол за пренос некомпримованих или компримованих видео-података у формату 4:2:2 према препоруци ITU-R BT.601 (укључујући проширења за веће и мање резолуције од уобичајених видео-резулција која су компатибилна са овим форматом) преко серијске сабирнице високих перформанси, која је специфицирана у IEEE Std 1394-1995 и допуни IEEE Std 1394a-2000 и IEEE Std 1394b-2002 (под заједничком ознаком IEEE 1394). Формати података за енкапсулацију видео-података компатибилни су са оним специфицираним стандардом IEC 61883-1. Придружени аудио-подаци, ако постоје, треба да имају формат какав је специфициран у IEC 61883-6.

SRPS EN 61937-1 (en)

Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 1: Опште

Апстракт: Овај део 1 стандарда SRPS EN 61937 примењује се на интерфејс за дигитализоване аудио-сигнале на који се примењује серија стандарда SRPS EN 60958 за пренос тока битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом. Овим стандардом описује се начин на који овај дигитални интерфејс може имати широку примену.

SRPS EN 61937-2 (en)

Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 2: Информације о барсту

Апстракт: Овим делом 2 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се интерфејс за дигитализоване аудио-сигнале на који се примењују SRPS EN 60958-1 и SRPS EN 60958-3 за пренос тока битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом. Овим стандардом специфицирају се информације о барсту на основу којих се дефинише информација о садржају која се односи на податке које садржи користан барст.

SRPS EN 61937-4 (en)

Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 4: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према аудио-формату MPEG

- Апстракт:** Овим делом 4 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се начин на који се дигиталним аудио-интерфејсом утврђеним стандардом SRPS EN 60958 преноси ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према аудио формату MPEG.
- SRPS EN 61937-5 (en) Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 5: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према формату (форматима) DTS
- Апстракт:** Овим делом 5 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се ток битова аудио-сигнала кодованог према формату DTS (типови формата података I, II, III и IV).
- SRPS EN 61937-6 (en) Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 6: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према MPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC аудио-форматима
- Апстракт:** Овим делом 6 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се начин на који се дигиталним аудио-интерфејсом утврђеним стандардом SRPS EN 60958 преноси ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према MPEG-2 AAC и MPEG-4 AAC аудио-форматима.
- SRPS EN 61937-7 (en) Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 7: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према форматима ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-H
- Апстракт:** Овим делом 7 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се начин на који се дигиталним аудио-интерфејсом утврђеним стандардом SRPS EN 60958 преноси ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према форматима ATRAC, ATRAC 2/3 и ATRAC-H.
- SRPS EN 61937-8 (en) Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом који се примењује IEC 60958 — Део 3: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према формату WMA Professional

Апстракт: Овим делом 8 стандарда SRPS EN 61937 специфицира се начин на који се дигиталним аудио-интерфејсом утврђеним стандардом SRPS EN 60958 преноси ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према формату WMA Professional.

SRPS EN 61937-9 (en)

Дигитализовани звук — Интерфејс за ток битова аудио-сигнала кодованог нелинеарним PCM-ом на који се примењује IEC 60958 — Део 3: Ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према формату MAT

Апстракт: Овим делом 9 стандарда SRPS EN 61937 описује се начин на који се дигиталним аудио-интерфејсом утврђеним стандардом SRPS EN 60958 преноси ток битова кодованих нелинеарним PCM-ом према формату MAT.

SRPS EN 61966-2-1 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 2-1: Управљање бојама — Поставка простора RGB боја — sRGB

Апстракт: Овај део 2-1 стандарда SRPS EN 61966 примењује се на кодовање и размену RGB боја који се користе у рачунарским системима и за сличне примене. Овим стандардом дефинишу се кодне трансформације које се примењују у дефинисаним референтним условима.

SRPS EN 61966-2-1:2009/A1 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 2-1: Управљање бојама — Поставка простора RGB боја — sRGB — Измена 1

Апстракт:

Овом изменом 1 додају се делови тексту стандарда SRPS EN 61966-2-1:2009.

SRPS EN 61966-2-2 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 2-2: Управљање бојама — Проширени простор RGB боја — scRGB

Апстракт: Овај део 2-2 стандарда SRPS EN 61966 примењује се на кодовање, уређивање и размену релативне радијансе околине, проширеног динамичког опсега, проширене гаме боја и проширене прецизности битова RGB боја као простора боја који се, дефинисањем кодних трансформација, примењује у рачунарским системима и за сличне примене.

SRPS EN 61966-2-4 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 2-4: Управљање бојама — Проширена гама простора YCC боја за видео-апликације — hvICC

Апстракт: Овај део 2-4 стандарда SRPS EN 61966 примењује се на кодовање и размену YCC боја који се, дефинисањем кодних трансформација за коришћење под дефинисаним референтним условима обухватања, користе у видео-системима и за сличне примене. Уколико се стварни услови разликују од референтних, могу бити потребне додатне репродукционе трансформације, које нису обухваћене предметом овог стандарда.

SRPS EN 61966-2-5 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 2-1: Управљање бојама — Опциони простор RGB боја — opRGB

Апстракт: Овај део 2-5 стандарда SRPS EN 61966 примењује се на кодовање и размену RGB боја који се, дефинисањем кодне трансформације за коришћење под дефинисаним референтним условима, користе у рачунарским системима и за сличне примене.

SRPS EN 61966-3 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 3: Уређаји са катодним цевима

Апстракт: Овај део 3 стандарда SRPS EN 61966 односи се на уређаје који користе катодне цеви за приказ слика у боји за мултимедијалне примене. Овим стандардом дефинишу се улазни испитни сигнали, услови и методе мерења, како би се омогућило управљање бојама и свеобухватно поређење резултата мерења.

SRPS EN 61966-4 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 4: Уређаји са приказним површинама од течног кристала

Апстракт: Овај део 4 стандарда SRPS EN 61966 односи се на уређаје који користе пропустљиве приказне површине са течним кристалом за приказивање слика у боји за употребу у мултимедијалним применама. Овим стандардом дефинишу се испитни сигнали, услови и методе мерења, како би се омогућило управљање бојама и свеобухватно поређење резултата мерења.

SRPS EN 61966-5 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 5: Уређаји са приказним површинама са плазмом

Апстракт: Овим делом 5 стандарда SRPS EN 61966 дефинишу се улазни испитни сигнали, услови и методе мерења, као и начин извештавања о подацима добијеним мерењима, који се користе за карактеризацију боја и управљање бојама приказних површина са плазмом у мултимедијалним системима.

SRPS EN 61966-6 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 6: Приказне површине са фронталном пројекцијом

Апстракт: Овим делом 6 стандарда SRPS EN 61966 дефинишу се улазни испитни сигнали, услови и методе мерења, као и начин извештавања о подацима добијеним мерењима, који се користе за карактеризацију боја и управљање бојама приказних површина са фронталном пројекцијом у мултимедијалним системима.

SRPS EN 61966-7-1 (en)

Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 7-1: Штампаачи за штампање у боји — Рефлексиони отисци — RGB улази

Апстракт: Овим делом 7-1 стандарда SRPS EN 61966 специфицира се скуп података у датотекама испитних дијаграма боје за мерења, узастопна штампања или штампања узорковањем, успостављања услова мерења, као и извештавања о резултатима мерења, такав да се омогући карактеризација штампача за штампање у боји и поређење резултата мерења. Скуп података за мерења изражава се у датотекама испитних дијаграма боје црвено-зелено-плавим простором боје у који се, на рефлектујућој подлози, репродукују одговарајуће слике у боји. Методе мерења утврђене овим стандардом пројектоване су за рефлексионе отиске у боји предвиђене за широку употребу. Рефлексиони отисци у боји могу да се добију помоћу бесконтактних штампача у боји код којих је примењена технологија нпр. бризгање, преношење топлотом, електрофотографија и друге сличне технологије.

SRPS EN 61966-8 (en) Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 8: Мултимедијални скенери у боји

Апстракт: Овај део 8 стандарда SRPS EN 61966 примењује се за карактеризацију и оцењивање мултимедијалних скенера у боји који се користе у рачунарским системима, у мултимедијалне сврхе и за сличне примене. Овим стандардом дефинишу се услови мерења, методе мерења и одређују карактеристике ради лакшег управљања бојом.

SRPS EN 61966-9 Мултимедијални системи и уређаји — Мерење боја и управљање бојама — Део 9: Дигиталне камере

Апстракт: Овим делом 9 стандарда SRPS EN 61966 дефинишу се испитни дијаграми, услови мерења и методе мерења такви да се омогући управљање бојом у отвореним мултимедијалним системима и свеобухватно поређење резултата мерења за оцењивање дигиталних камера.

4. Електрични каблови

SRPS EN 50395 (sr) Методе електричног испитивања за нисконапонске енергетске каблове

Апстракт: Овај стандард садржи захтеве за електричне методе испитивања за испитивање хармонизованих нисконапонских енергетских каблова, посебне оних за назначене напоне до и укључујући 450/750 V.

SRPS EN 50396 (sr) Методе неелектричног испитивања за нисконапонских енергетских каблова

Апстракт: Овај стандард садржи захтеве за неелектричне методе испитивања за испитивање хармонизованих нисконапонских енергетских каблова, посебне оних за назначене напоне до и укључујући 450/750 V.

SRPS EN 60811-1-1 (sr) Материјали за изолацију и плашт електричних и оптичких каблова — Заједничке методе испитивања — Део 1-1: Општа примена — Мерење дебљине и укупних мера — Испитивања за одређивање механичких карактеристика

Апстракт: Овај стандард специфицира методе испитивања које се користе за испитивање полимерних изолационих и плаштовских материјала електричних каблова за дистрибуцију и телекомуникације, укључујући каблове који се користе на бродовима и платформама на мору.

SRPS EN 60811-1-2 (sr)

Материјали за изолацију и плашт електричних каблова — Заједничке методе испитивања — Део 1-2: Општа примена — Методе тремичког старења

Апстракт: Овај стандард специфицира методе испитивања које се користе за испитивање полимерних изолационих и плаштовских материјала електричних каблова за дистрибуцију и телекомуникације, укључујући каблове који се користе на бродовима.

SRPS EN 60811-1-2:2009/A2 (sr)

Материјали за изолацију и плашт електричних каблова — Заједничке методе испитивања — Део 1-2: Општа примена — Методе термичког старења — Измена 2

Апстракт: Овај стандард специфицира методе испитивања које се користе за испитивање полимерних изолационих и плаштовских материјала електричних каблова за дистрибуцију и телекомуникације, укључујући каблове који се користе на бродовима.

SRPS HD 21.14 S1 (sr)

Каблови који имају термопластичну изолацију за назначени напон до и укључујући 450/750 V — Део 14: Савитљиви каблови, изоловани и са плаштом са бесхалогеним термопластичним испунама

Апстракт: Овај део 14 даје детаље за посебне спецификације за савитљиве каблове за назначене напоне до и укључујући 300/500 V, изоловане и са плаштом од бесхалогене термопластичне испуне и који имају ниску емисију дима и корозивних гасова када су изложени ватри.

SRPS HD 21.15 S1 (sr)

Каблови који имају термопластичну изолацију за назначени напон до и укључујући 450/750 V — Део 15: Једножилни каблови, изоловани бесхалогеном термопластичном испуном, за фиксно ожичење

Апстракт: Овај део 15 даје детаље за посебне спецификације за једножилне каблове без плашта, за фиксно ожичење за назначене напоне до и укључујући 450/750 V, изоловане бесхалогеном термопластичном испуном и који имају ниску емисију дима и корозивних гасова када су изложени ватри.

5. Електроинсталациони прибор

SRPS EN 50368 (en)

Кабловске затеге за електричне инсталације

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве и испитивања за кабловске затеге које се користе за фиксирање, затезање и држање кабла у електричним инсталацијама који до 1 000 V наизменичне струје и/или 1 500 V једносмерне струје и, ако је декларисано, обезбеђује отпорност према електромеханичким силама.

SRPS EN 50369 (en)

Системи за херметично увлачење каблова

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве против продора воде и испитивања савитљивих заптивених плаштевских система који не шире пламен за заштиту и вођење изолованих проводника и/или каблова у електричним инсталацијама или комуникационим системима до 1 000 V наизменичне струје и/или 1 500 V једносмерне струје.

SRPS EN 50425 (en)

Склопке за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације — Пратећи стандард — Ватрогасне склопке за унутрашњу и спољашњу сигнализацију и светиљке

Апстракт: Овај пратећи стандард примењује се на ватрогасне склопке које се користе за прекидање нисконапонских кола за спољашње и унутрашње сигнале и светиљке, нпр. неонски знаци за наизменична кола само за назначени напон који није већи од 440 V и назначену струју која није већа од 125 A.

SRPS EN 50428 (en)

Склопке за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације — Пратећи стандард — Склопке и припадајући прибор за употребу за електронске системе у кућама и зградама (HBES)

Апстракт: Овај пратећи стандард примењује се на HBES склопке са радним напоном који није већи од 250 V наизменичне струје и назначеном струјом која није већа од 16 A, за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације за унутрашњу и спољашњу употребу и припадајуће електронске јединице.

SRPS EN 50428:2009/A1 (en)

Склопке за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације — Пратећи стандард — Склопке и припадајући прибор за употребу за електронске системе у кућама и зградама (HBES) — Измена 1

Апстракт: Ова измена пратећег стандарда примењује се на HBES склопке са радним напоном који није већи од 250 V наизменичне струје и назначеном струјом која није већа од 16 A, за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације за унутрашњу и спољашњу употребу и припадајуће електронске јединице.

SRPS EN 50428:2009/A2 (en)

Склопке за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације — Пратећи стандард — Склопке и припадајући прибор за употребу за електронске системе у кућама и зградама (HBES) — Измена 2

Апстракт: Овај измена пратећег стандарда примењује се на HBES склопке са радним напоном који није већи од 250 V наизменичне струје и назначеном струјом која није већа од 16 A, за домаћинство и сличне фиксне електричне инсталације за унутрашњу и спољашњу употребу и припадајуће електронске јединице.

SRPS EN 60309-4 (en)

Утикачи, прикључнице и спојнице за индустријске сврхе — Део 4: Прикључнице и конектори са или без забрављења

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на појединачне производе који се комбинују са појединачним кућиштем, прикључнице или натикаче према IEC 60309-1 или IEC 60309-2 и расклопни уређај, за назначени радни напон који није већи од 690 V једносмерне или наизменичне струје и 50 Hz, и за назначену струју која није већа од 250 A, првенствено намењене за индустријску употребу, било за спољашњу или унутрашњу употребу.

SRPS EN 60423 (en)

Системи цеви за вођење каблова — Спољашње мере цеви за електричне инсталације и навоји за цеви и фитинге

Апстракт: Овај стандард специфицира спољашње пречнике за цеви које се користе у електричним инсталацијама или у комуникационим системима и захтеве за димензије за навоје. Такође специфицира захтеве за димензије за навоје који се користе заједно са фитинзима.

6. Електромагнетска компатибилност

SRPS EN 55011 (en)

Индустријски, научни и медицински (ISM) радиофреквенцијски уређаји — Карактеристике електромагнетских сметњи — Границе и методе мерења

Апстракт: Овим стандардом утврђују се границе за радиофреквенцијске сметње које у свом раду производе индустријски, научни и медицински уређаји.

7. Електротехнички производи за потребе домаћинства, занатства и пољопривреде

SRPS EN 50260-1 (en)

Безбедност ручних акумулаторских алата са мотором и акумулатори — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Примењује се на алате који се држе у руци, напајају из пуњивих акумулатора, покрећу магнетски или мотором, а који су намењени да се користе у затвореном простору или напољу од стране једне особе и са акумулаторским комплетом за сваки алат, укључујући и оне који се могу пунити уз помоћ пуњача са неизолованим излазом и напонским излазом не већим од 250 V. Не примењује се на алате који се користе за припремање хране и алате који се користе у експлозивној атмосфери. Не примењује се на акумулаторе опште намене и пуњаче за акумулаторе.

SRPS EN 50366 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Електромагнетна поља — Методе за евалуацију и мерење

Апстракт: Односи се на електромагнетна поља и дефинише методе за евалуацију електричних и магнетних поља за фреквенције до 300 GHz апарата за домаћинство и сличних апарата. Методе се такође примењују на апарате који нису предвиђени за нормалну употребу у домаћинству, али који ипак могу бити извор опасности за људе, као што су апарати предвиђени да их користе особе неодговарајуће квалификације или искуства у трговини, лакој индустрији и пољопривреди. Методе нису погодне за упоређивање поља различитих апарата.

SRPS EN 50366/A1 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Електромагнетска компатибилност — Методе за евалуацију и мерење — Измена 1

Апстракт: Односи се на електромагнетна поља и дефинише методе за евалуацију електричних и магнетних поља за фреквенције до 300 GHz апарата за домаћинство и сличних апарата. Методе се такође примењују на апарате који нису предвиђени за нормалну употребу у домаћинству, али који ипак могу бити извор опасности за људе, као што су апарати предвиђени да их користе особе неодговарајуће квалификације или искуства у трговини, лакој индустрији и пољопривреди. Методе нису погодне за упоређивање поља различитих апарата.

SRPS EN 50408 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Посебни захтеви за кабинске грејаче за возила

Апстракт: Односи се на безбедност електричних кабинских грејача за возила који су намењени за загревање простора око возача или путника у возилу и чији назначени напон није већи од 250 V за једнофазне апарате. Грејачи који су намењени за загревање приколица нису обухваћени овим стандардом. Предвиђено је да се овај стандард користи заједно са EN 60335-2-30:2003, а њиме се додају или модификују одговарајуће тачке тог стандарда.

SRPS EN 50410 (en)

Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Посебни захтеви за декоративне роботе

Апстракт: Односи се на безбедност електричних декоративних робота који се користе у домаћинству и оних сличних, укључујући дечије и оне који се користе за кићење и чији напон није већи од 250 V. Не примењује се на функционалне роботе предвиђене за практичну употребу. Они су обухваћени осталим стандардима серије EN 60335.

SRPS EN 60335-2-10:2008/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-10: Посебни захтеви за машине за одржавање подова и машине за рибање — Измена 1

Апстракт: Односи се на безбедност електричних машина за одржавање и рибање подова које су намењене за употребу у домаћинству и сличне намене и чији назначени напон не прелази 250 V. Примери машина за одржавање подова су: машине за полирање подова, машине за воштење подова, машине за гланцање подова. Примери машина за рибање (влажно чишћење) подова су: машине за прање подова, машине за прање тепиха сапуницом, машине за прање зидних таписерија.

SRPS EN 60335-2-12:2008/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-12: Посебни захтеви за плоче за подгревање и сличне апарате — Измена 1

Апстракт: Односи се на безбедност плоча за подгревање и сличних апарата намењених за одржавање хране или посуда топлим, у домаћинству и слично, чији назначени напон не прелази 250 V. Апарати које могу да користе нестручна лица у радњама, лакој индустрији и пољопривреди такође су предмет овог стандарда.

SRPS EN 60335-2-13:2008/A2 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-13: Посебни захтеви за фритезе, тигање и сличне апарате — Измена 2

Апстракт: Односи се на безбедност фритеза, тигања и других апарата у којима се користи уље за кување, а намењени су за употребу искључиво у домаћинству и њихов назначени напон не прелази 250 V. Овај стандард се не примењује на фритезе код којих препоручена количина уља прелази 4 L (примењује се EN 60335-2-37) или комерцијалних вишенаменске тигање (примењује се EN 60335-2-39).

SRPS EN 60335-2-14:2008/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-14: Посебни захтеви за кухињске машине — Измена 1

Апстракт: Односи се на безбедност електричних кухињских машина чији напон напајања није већи од 250 V и које су предвиђене за употребу у домаћинству и сличне намене. Неки примери апарата који су обухваћени предметом и подручјем примене овог стандарда су: машине за резање бораније, блендери, отварачи за конзерве, бућкалице, миксери за храну, универзалне машине за храну, ножеви, оштрачи ножева, машине за млевење, машине за прављење нудли, машине за љуштење кромпира и машине за сечење у кришке.

SRPS EN 60335-2-16:2008/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-16: Посебни захтеви за машине за уситњавање остатака хране — Измена 1

Апстракт: Односи се на безбедност машина за уситњавање остатака хране (предвиђених за постављање на сливник канализације кухињске судопере, које дробе отпатке хране на ситне делове који се помоћу воде одводе у канализацију) за домаћинство и сличне намене и чији назначени напон не прелази 250 V. Овај стандард се не примењује на машине преносног типа, пећи за сагоревање остатака хране, машине намењене искључиво за индустријску и комерцијалну употребу, машине намењене за просторије са специјалним условима (корозивне или експлозивне атмосфере).

SRPS EN 60335-2-101:2008/A1 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-101: Посебни захтеви за испариваче — Измена 1

Апстракт: Односи се на безбедност електричних испаривача који се користе у домаћинству и сличних апарата, чији напон није већи од 250 V.

SRPS EN 60335-2-108 (en) Апарати за домаћинство и слични електрични апарати — Безбедност — Део 2-108: Посебни захтеви за апарате за електролизу

Апстракт: Односи се на безбедност апарата за електролизу који производе ниску вискозност јонизоване течности предвиђене да се користи као детергент без воде за прање у апаратима за домаћинство и сличним апаратима који су задовољили захтеве стандарда који се на њих примењују. Стандард се примењује на апарате за електролизу који се испитују посебно под најстрожим условима који се могу очекивати у нормалној употреби. Њихов назначени напон није већи од 250 V.

SRPS EN 60745-2-3 (en)

Ручни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-4: Посебни захтеви за тракасте бруснице, глачанице и тракасте бруснице са плочом

Апстракт: Односи се на бруснице са назначеном брзином која не премашује ободну брзину прибора од 80 m/s код назначеног капацитета, глачанице и тракасте бруснице са плочом, укључујући угаоне, равне и вертикалне, са назначеним капацитетом који не премашује 230 mm. Не односи се на глачанице и тракасте бруснице са случајном путањом. Оне су обухваћене стандардом EN 60745-2-4.

SRPS EN 61029-2-4 (en)

Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-4: Посебни захтеви за стоне бруснице

Апстракт: Односи се на стоне бруснице чији пречник не премашује 200 mm, а ободна брзина не премашује 50 m/s.

SRPS EN 61029-2-4/A1 (en)

Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2-4: Посебни захтеви за стоне бруснице — Измена 1

Апстракт: Односи се на стоне бруснице чији пречник не премашује 200 mm, а ободна брзина не премашује 50 m/s.

SRPS EN 61029-2-5 (en)

Ручни преносни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-5: Посебни захтеви за тракасте тестере

Апстракт: Односи се на преносиве тракасте тестере са дужином траке која не премашује 2 500 mm, а пречник точкића трака није већи од 315 mm.

SRPS EN 61029-2-8 (en) Безбедност преносних електричних алата са мотором — Део 2: Посебни захтеви за једновретене вертикалне машине за обликовање

Апстракт: Односи се на једновретене вертикалне машине за обликовање са највећим пречником блока за резање од 180 mm.

SRPS EN 61029-2-9 (en) Ручни преносни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-9: Посебни захтеви за угаоне тестере

Апстракт: Односи се на комбиноване стоне тестере за резање нежелезних метала као што су алуминијум, дрво или слични материјали. Пречник ножа није већи од 400 mm. Алати који комбинују функцију угаоних и кружних тестера нису обухваћени овим стандардом.

SRPS EN 61029-2-11 (en) Ручни преносни електрични алати са мотором — Безбедност — Део 2-11: Посебни захтеви за комбиноване угаоне и стоне тестере

Апстракт: Односи се на комбиноване стоне тестере за резање нежелезних метала као што су алуминијум, дрво или слични материјали. Пречник ножа није већи од 350 mm.

SRPS EN 62233 (en) Методе за мерење електромагнетних поља које производе апарати за домаћинство и слични апарати у погледу излагања људи њиховом утицају

Апстракт: Односи се на електромагнетна поља до 300 GHz и дефинише методе за евалуацију јачине електричног поља и густине магнетског флукса у околини апарата за домаћинство и сличних електричних апарата, укључујући услове за време испитивања као и мерење удаљености и позиције.

8. Гасни апарати

SRPS EN 525 (sr) Гасни загрејачи ваздуха са директном принудном циркулацијом који се не користе у домаћинству за загревање простора, код који нето топлотно оптерећење не прелази 300 kW

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве и методе испитивања за безбедан рад гасних загрејача ваздуха са директном принудном циркулацијом, који се не користе у домаћинству за загревање простора, код којих нето топлотно оптерећење не прелази 300 kW и имају потпуно аутоматске системе за управљања.

9. Индустијске пећи

SRPS EN 60519-2 (en)

Безбедност у електротермичким постројењима — Део 2: Посебни захтеви за опрему за отпорно загревање

Апстракт: Овај део стандард се примењује на опрему за индиректно отпорно загревање и опрему за директно отпорно загревање које раде у напонским опсезима 1 и 2.

SRPS EN 60519-6 (en)

Безбедност у електротермичким постројењима — Део 6: Спецификације за безбедност у индустријској микроталасној опреми за загревање

Апстракт: Овај део стандарда се примењује на опрему која користи микроталасну енергију или у комбинацији са другим врстама енергије за индустријско загревање материјала.

10. Кондензатори

SRPS EN 60062 (en)

Шифарско обележавање отпорника и кондензатора

Апстракт: Овим стандардом утврђују се шифре за обележавање отпорника и кондензатора.

SRPS EN 60384-2 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 2: Спецификација подврсте: Непроменљиви метализовани полиетилен-терефталатни кондензатори за једносмерну струју

Апстракт: Овим стандардом утврђују се општи захтеви за избор метода за испитивања непроменљивих метализованих полиетилен-терефталатних кондензатора за једносмерну струју. Дају се вредности и карактеристике, испитивања и мерне методе.

- SRPS EN 60384-8-1 Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 8-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви керамички кондензатори, класа 1 — Ниво оцењивања EZ
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-13-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 13-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви металослојни полипропиленски диелектрични кондензатори за једносмерну струју — Ниво оцењивања E
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-14 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 14: Спецификација подврсте — Непроменљиви кондензатори за потискивање електромагнетских сметњи и прикључивање на мрежу за напајање
- Апстракт:** Овај стандард односи се на кондензаторе и комбинације отпорник—кондензатор који се прикључују на наизменично напајање или неко друго напајање чији називни напон не прелази 1 000 V, а називна фреквенција не прелази 100 Hz.
- SRPS EN 60384-14-2 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 14-2: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви кондензатори за потискивање електромагнетских сметњи и прикључивање на мрежу за напајање — Само испитивања безбедности
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-14-3 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 14-3: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви кондензатори за потискивање електромагнетских сметњи и прикључивање на мрежу за напајање — Ниво оцењивања DZ
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

- SRPS EN 60384-16 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 16: Спецификација подврсте: Непроменљиви метализовани полипропиленски диелектрични кондензатори за једносмерну струју
- Апстракт:** Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе са метализованим електродама и полипропиленским диелектриком за употребу у електронским уређајима.
- SRPS EN 60384-16-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 16-1: Образац за појединачну спецификацију: Непроменљиви метализовани полипропиленски кондензатори за једносмерну струју — Нивои оцењивања E и EZ
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-17 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 17: Спецификација подврсте: Непроменљиви метализовани полипропиленски диелектрични кондензатори за наизменичну струју и пулсни кондензатори
- Апстракт:** Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе са метализованим електродама и полипропиленским диелектриком за употребу у електронским уређајима.
- SRPS EN 60384-17-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 17-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани полипропиленски диелектрични кондензатори за наизменичну струју и пулсни кондензатори — Нивои оцењивања E и EZ
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60384-18 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 18: Спецификација подврсте — Непроменљиви алуминијумски електролитски кондензатори за површинску уградњу са чврстим (MnO_2) и течним електролитом

Апстракт: Овај стандард односи се на непроменљиве алуминијумске електролитске кондензаторе за површинску уградњу са чврстим (MnO_2) и течним електролитом првенствено намењене за наизменичну струју.

SRPS EN 60384-18-2 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 18-2: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви алуминијумски електролитски кондензатори за површинску уградњу са течним електролитом — Ниво оцењивања EZ

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

SRPS EN 60384-19 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 19: Спецификација подврсте — Непроменљиви метализовани полиетилентерефталатни кондензатори за једносмерну струју и површинску уградњу

Апстракт: Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе за једносмерну струју и површинску уградњу, са метализованим електродама и полиетилентерефталатним диелектриком за употребу у електронским уређајима.

SRPS EN 60384-19-1 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 19-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани полиетилентерефталатни кондензатори за једносмерну струју и површинску уградњу — Ниво оцењивања EZ

Апстракт: Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.

SRPS EN 60384-20 (en)

Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 20: Спецификација подврсте — Непроменљиви метализовани полифенилен-сулфид кондензатори за једносмерну струју и површинску уградњу

Апстракт: Овај стандард односи се на непроменљиве кондензаторе за једносмерну струју и површинску уградњу, са метализованим електродама и полифенилен-сулфидним диелектриком за употребу у електронским уређајима.

- SRPS EN 60384-24-1 (en) Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 24-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви тантал електролитски кондензатори са кондуктивним полимерски чврстим електролитом за површинску уградњу — Ниво оцењивања EZ
- Апстракт:** Овај стандард је додатни документ спецификацији подврсте.
- SRPS EN 60938-1 (en) Непроменљиви индуктивни калемови за потискивање електромагнетских сметњи — Део 1: Општа спецификација
- Апстракт:** Овај стандард се односи на индуктивне калемове за потискивање електромагнетских сметњи предвиђене за употребу у електричним и електронским уређајима и машинама.
- SRPS EN 134101 (en) Образац за појединачну спецификацију: Једнообртни диск-тример кондензатори (квалификациона потврда)
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се захтеви за извођење, распоред и минимални садржај појединачних спецификација за једнообртне диск-тример кондензаторе.
- SRPS EN 134103 (en) Образац за појединачну спецификацију: Окретни ваздушни кондензатори (квалификациона потврда)
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се захтеви за извођење, распоред и минимални садржај појединачних спецификација за окретне ваздушне кондензаторе.

11. Методе испитивања туткала и лепкова

- SRPS EN 205 (en) Адхезиви — Адхезиви за дрво који се не примењују за конструкције — Одређивање затезно-смицајне чврстоће преклопних спојева
- Апстракт:** У стандарду се описују испитивања за адхезиве за дрво и производе од дрвета за оцењивање њихове отпорности на топлу и хладну воду. Може се користити за оцењивање чврстоће веза са танком или дебелом линијом лепљења. Не примењује се на лепкове који се користе за конструкције или при изради плоча иверица, плоча влакнатица и фурнирских плоча.

SRPS EN 302-1 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције —
Методe испитивања — Део 1: Одређивање
чврстоће везе при уздужном затезном
смицању

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање
смицајне чврстоће веза остварених адхезивима.
Примењује се на адхезиве који се користе за
носеће дрвене конструкције. Метода се не
примењује за оцењивање адхезива за производњу
плоча на бази дрвета.

SRPS EN 302-2 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције —
Методe испитивања — Део 2: Одређивање
отпорности на раслојавање

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање
отпорности на раслојавање лепљених спојева.
Погодна је за:

- а) оцењивање усклађености адхезива са
SRPS EN 301,
- б) оцењивање погодности и квалитета адхезива
за носеће дрвене конструкције,
- ц) поређење утицаја на чврстоћу везе који су
резултат избора услова лепљења, различитог
климатског кондиционирања и обраде
испитних примерака пре и после лепљења.

Метода се не примењује за оцењивање погодности
адхезива за производњу плоча на бази дрвета.

SRPS EN 302-3 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције —
Методe испитивања — Део 3: Одређивање
утицаја оштећења дрвених влакана киселином,
насталих цикличном променом температуре и
влажнoсти, на попречну затезну чврстоћу

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање
утицаја оштећења дрвених влакана, изазваних
дејством киселина из адхезива током цикличне
промене климе, на чврстоћу везе. Примењује се
за:

- а) оцењивање усклађености адхезива са
SRPS EN 301,
- б) оцењивање погодности и квалитета адхезива
за носеће дрвене конструкције,

- ц) одређивање да ли адхезив после лепљења има штетан утицај на чврстоћу дрвета због свог хемијског дејства.

Испитивање се првенствено користи за добијање података о перформансама за класификацију адхезива за носеће дрвене конструкције према њиховој погодности за коришћење у дефинисаним климатским срединама. Испитивање се врши на смрчи. Метода се не примењује за оцењивање погодности адхезива за производњу плоча на бази дрвета.

SRPS EN 302-3/A1 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције — Методе испитивања — Део 3: Одређивање утицаја оштећења дрвених влакана киселином, насталих цикличном променом температуре и влажности, на попречну затезну чврстоћу — Измена 1

Апстракт: Изменом се мењају поједине тачке стандарда SRPS EN 302-3 којим се утврђује метода за одређивање утицаја оштећења дрвених влакана, изазваних дејством киселина из адхезива током цикличне промене климе, на чврстоћу везе.

SRPS EN 302-4 (en)

Адхезиви за носеће дрвене конструкције — Методе испитивања — Део 4: Одређивање утицаја утезања дрвета на смицајну чврстоћу

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање степена до којег ће утезање дрвета у условима сушења ослабити везу остварену адхезивом. Примењује се за:

- а) оцењивање усклађености адхезива са SRPS EN 301,
- б) оцењивање погодности и квалитета адхезива за носеће дрвене конструкције,
- ц) одређивање да ли адхезив може да издржи стрес услед утезања дрвета без неприхватљивог губитка чврстоће.

Испитивање се првенствено користи за добијање података о перформансама за класификацију адхезива за носеће дрвене конструкције према њиховој погодности за коришћење у дефинисаним климатским срединама. Испитивање се врши на смрчи. Метода се не примењује за оцењивање погодности адхезива за производњу плоча на бази дрвета.

- SRPS EN 302-6 (en) Адхезиви за носеће дрвене конструкције — Методе испитивања — Део 6: Одређивање уобичајеног времена пресовања
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање уобичајеног времена пресовања на три температуре за адхезиве за носеће дрвене конструкције. Метода даје резултате који се не могу применити за безбедну производњу дрвених конструкција без модификовања због утицаја густине дрвета, садржаја влаге, фабричке температуре и релативне влажности ваздуха.
- SRPS EN 302-7 (en) Адхезиви за носеће дрвене конструкције — Методе испитивања — Део 6: Одређивање уобичајеног радног времена
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање уобичајеног радног времена за адхезиве за носеће дрвене конструкције, испитивањем вискозитета. Метода је погодна за одређивање уобичајеног радног времена за вишекомпонентне адхезиве чије је стварно радно време врло кратко. Метода даје резултате који се не могу применити за безбедну производњу дрвених конструкција без модификовања због утицаја фабричке температуре и релативне влажности ваздуха.
- SRPS EN 542 (en) Адхезиви — Одређивање густине
- Апстракт:** Стандардом се утврђују две методе за одређивање густине које су применљиве на све адхезиве. Један поступак се користи за адхезиве у течном стању, а други за адхезиве у чврстом стању, врло вискозне или пастозне адхезиве.
- SRPS EN 543 (en) Адхезиви — Одређивање привидне густине адхезива у праху и гранулама
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање привидне густине адхезива у праху или гранулама. Метода се примењује на све адхезиве у праху или гранулама.
- SRPS EN 827 (en) Адхезиви — Одређивање уобичајеног садржаја суве материје и садржаја суве материје константне масе
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање уобичајеног садржаја суве материје и, када је могуће, садржаја суве материје константне масе. Примењује се за адхезиве на бази дисперзије, емулзије или растварача.

- SRPS EN 828 (en) Адхезиви — Способност квашења — Одређивање мерењем контактнoг угла и критичног површинског напона тврде површине
- Апстракт:** Стандардом се утврђује одређивање способности адхезива да кваси тврду површину мерењем контактнoг угла и критичног површинског напона. Ово омогућава да се предвиди који ће лепак квасити одређени адхерент.
- SRPS EN 923 (en) Адхезиви — Термини и дефиниције
- Апстракт:** Стандардом се дефинишу термини који се користе у индустрији адхезива и у оним индустријама које користе адхезиве.
- SRPS EN 924 (en) Адхезиви — Адхезиви на бази растварача и без растварача — Одређивање тачке паљења
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање тачке паљења адхезива који садрже испарљива органска једињења и дају допуштена одступања од стандардног атмосферског притиска. Примењује се за адхезиве на бази растварача и без растварача, али не за адхезиве на бази воде који садрже мање од 10 % растварача.
- SRPS EN ISO 10363 (en) Топиви адхезиви — Одређивање топлотне стабилности
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање топлотне стабилности нереактивних топивих адхезива на температурама до 260 °C.
- SRPS EN ISO 15865 (en) Адхезиви — Одређивања обртне чврстоће анаеробних адхезива на елементима за учвршћивање са навојем
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода која се примењује за упоредно оцењивање безбедносног или блокирајућег ефекта анаеробних адхезива који се користе за елементе за учвршћивање склопова са навојем. Метода се може користити и за друге врсте адхезива уколико се сматра да је погодна.
- SRPS EN 15870 (en) Адхезиви — Одређивање затезне чврстоће чеоних спојева
- Апстракт:** Стандардом се утврђује метода за одређивање затезне чврстоће чеоних спојева под дејством силе затезања. Метода се може применити на све врсте адхезива. Метода захтева круте адхеренте који се могу изградити са потребним толеранцијама димензија и који могу издржати силе које се на њима примењују током испитивања.

SRPS EN 28510-1 (en) Адхезиви — Испитивање љуштењем испитног узорка склопа "савитљиво лепљено на круто" — Део 1: Љуштење под 90°

Апстракт: Стандардом се утврђује испитивање љуштењем под 90° за одређивање отпорности на љуштење лепљеног склопа два адхерента. Ако се користи обична машина за испитивање затезањем, угао љуштења неће бити константан и тачно 90°. Уколико се захтева љуштење под углом од тачно 90°, користи се уређај за љуштење у облику ваљка. Метода љуштењем под 90° је погодна за коришћење код мање савитљивих адхерената.

12. Направе за укључивање

SRPS EN 50300 (en) Нисконапонски расклопни блокови — Општи захтеви за нисконапонске кабловске дистрибутивне табле за подстанице

Апстракт: Овај стандард даје допунске захтеве за нисконапонске расклопне блокове за јавне дистрибутивне трансформаторске подстанице.

SRPS EN 60439-2 (en) Нисконапонски расклопни блокови — Део 2: Посебни захтеви за системе сабирница

Апстракт: Овај стандард се примењује на системе сабирница (BTS) и њихове приборе за пренос и дистрибуцију електричне енергије у стамбеним, јавним, индустријским објектима и објектима за пољопривреду.

SRPS EN 60439-4 (en) Нисконапонски расклопни блокови — Део 4: Посебни захтеви за блокове за градилишта (ACS)

Апстракт: Овај стандард се примењује на типско испитивање блокова предвиђених за употребу на градилиштима, на пример привременим местима за рад која нису доступна јавности и где се граде објекти, инсталације, врши рушење и слично.

SRPS EN 60439-5 (en) Нисконапонски расклопни блокови — Део 5: Посебни захтеви за блокове за дистрибуцију у јавним мрежама

Апстракт: Кабловски дистрибутивни ормар за подстанице (SCDBs) и кабловски дистрибутивни ормар (CDCs) за дистрибуцију електричне енергије у мрежама морају да буду у складу са захтевима IEC 60439-1, уколико није другачије назначено у овом стандарду, и морају такође да буду у складу са посебним захтевима који се налазе у овом документу.

13. Природни камен и агрегат

SRPS EN 933-5 (sr)

Испитивање геометријских својстава агрегата — Део 5: Одређивање процента дробљених и ломљених површина у крупном агрегату

Апстракт: Овим европском стандардом утврђује се метода за одређивање удела зрна са дробљеним и ломљеним површинама у узорку природног крупнозрног агрегата. Примењује се на шљунак или мешани агрегат који садржи шљунак. Метода испитивања утврђена у овом европском стандарду може се применити на фракције зрна величине d_i/D , где је $D \leq 63 \text{ mm}$, а $d_i \geq 4 \text{ mm}$.

14. Специјалне електричне машине, уређаји и апарати за индустријске и медицинске сврхе

SRPS EN 50260-2-7 (en)

Безбедност ручних алата са мотором који се напајају из акумулатора и акумулатори — Део 2-7: Посебни захтеви за пиштоље за прскање

Апстракт: Примењује се на алате који се држе у руци, напајају из пуњивих акумулатора, покрећу магнетски или мотором, који су намењени да се користе у затвореном простору или напољу од стране једне особе и са акумулаторским комплетом за сваки алат, укључујући и оне који се могу пунити уз помоћ пуњача са неизолованим излазом и напонским излазом не већим од 250 V. Примењује се на пиштољ за прскање незапаливих материја. Стандард не даје захтеве за пројектовање алата за смањење ризика који се појављују од буке или вибрација.

15. Стоچارство, дивљач и производи сточарства — Методе испитивања

SRPS EN ISO 1736 (sr)

Млеко у праху и млечни производи у праху — Одређивање садржаја масти — Гравиметријска метода (референтна метода)

Апстракт: Стандардом се утврђује референтна метода за одређивање садржаја масти у млеку у праху и производима од млека у праху. Метода се примењује на млеко у праху са садржајем масти од 40 % (масени удео) или више, пуномасно млеко у праху, делимично обрано млеко у праху, обрано млеко у праху, сурутку у праху, млаћеницу у праху и серум маслаца у праху.

SRPS EN ISO 2450 (sr) Павлака — Одређивање садржаја масти —
Гравиметријска метода (референтна метода)

Апстракт: Стандардом се утврђује референтна метода за одређивање садржаја масти у свежој павлаци, пастеризованој павлаци и киселој павлаци у којима није видљиво издвајање или разлагање масти услед липолизе.

16. Сточна храна биљног и животињског порекла

SRPS EN ISO 13904 (sr) Храна за животиње — Одређивање садржаја
триптофана

Апстракт: Овим стандардом описује се одређивање садржаја укупног и слободног триптофана у храни за животиње (нпр. потпуна и допунска храна за животиње, додаци храни за животиње, сировине, састојци, предсмеше и концентрати). Метода не прави разлику између D- и L-облика.

SRPS EN ISO 14902 (en) Храна за животиње — Одређивање
активности инхибитора трипсина у
производима од соје

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање активности инхибитора трипсина (TIA) у производима од соје. Активност инхибитора трипсина је индикатор степена печења ових производа. Граница откривања методе је 0,5 mg/g.

SRPS EN ISO 14939 (en) Храна за животиње — Одређивање садржаја
карбадокса — Метода течне хроматографије
високе перформансе

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода течне хроматографије високе перформансе (HPLC) за одређивање садржаја карбадокса у предсмешама и храни за животиње. Метода се примењује на храну за животиње чији масени удео карбадокса је 0,5 mg/kg (граница квантификације) до 100 mg/kg, и на предсмеше чији масени удео карбадокса је до 10 %. Доња граница откривања је 0,1 mg/kg.

SRPS EN ISO 15914 (en) Храна за животиње — Ензимско одређивање
садржаја укупног скроба

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за ензимско одређивање садржаја укупног скроба у храни за животиње и сировинама за храну за животиње. Метода се такође примењује за одређивање чистоте скроба. Важно је да у узорку матрикса нису присутна једињења која утичу на мерену екстинкцију на 340 nm. Аналитички опсег методе је од 40 g/kg до 1 000 g/kg скроба. Стандардни поступак се примењује на опсег од 200 g/kg до 1 000 g/kg. За мање опсеге, од 40 g/kg до 200 g/kg, може да се користи поступак другог разблажења за раствор стандардне глукозе и узорака.

SRPS EN ISO 16472 (en)

Храна за животиње — Одређивање садржаја влакана неутралним детергентом третираним амилазом (aNDF)

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе за одређивање садржаја нерастворљивих остатака влакана у свим типовима хране за животиње. Укључује гравиметријску рутинску методу и референтну методу.

SRPS EN ISO 17375 (en)

Храна за животиње — Одређивање афлатоксина B1

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода течне хроматографије високе перформансе са пост-колонском дериватизацијом за одређивање афлатоксина B1 у храни за животиње. Примењује се на храну за животиње са садржајем масти до 50 %.

17. Стоматологија

SRPS EN ISO 3823-1 (en)

Стоматолошки ротирајући инструменти — Сврдла (борери) — Део 1: Челична и карбидна сврдла (борери)

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се мерни и други битни захтеви за десет најчешће употребљаваних облика челичних и карбидних сврдла (борера), укључујући и контролу квалитета ових инструмената.

SRPS EN ISO 3823-2 (en)

Стоматологија — Ротирајући инструменти за обраду кавитета зуба — Део 2: Сврдла (борери) за завршну обраду

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се мерни и други битни захтеви за седамнаест најчешће употребљаваних облика челичних и карбидних сврдла (борера) за завршну обраду, укључујући и контролу квалитета ових инструмената и спецификације за обележавање.

SRPS EN ISO 3823-2/A1 (en)

Стоматолошки ротирајући инструменти — Сврдла (борери) — Део 2: Челична и карбидна сврдла (борери) — Измена 1

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се мерни и други битни захтеви за седамнаест најчешће употребљаваних облика челичних и карбидних сврдла (борера) за завршну обраду, укључујући и контролу квалитета ових инструмената и спецификације за обележавање.

SRPS EN ISO 3950 (en)

Стоматологија — Систем обележавања зуба и подручја усне дупље

Апстракт: Овим делом стандарда се обезбеђује систем обележавања зуба употребом две цифре. Он такође обезбеђује систем обележавања површине зуба употребом слова алфавета.

SRPS EN ISO 4073 (en)

Стоматолошка опрема — Идентификација опреме за стоматолошко радно место

Апстракт: Овим делом стандарда се установљава референтни план за положај опреме и двоцифрени систем за идентификацију комбиноване опреме која се користи на радном месту стоматолошког тима за вежбање и друге клиничке поступке уз директно учешће пацијента.

SRPS EN ISO 6360-1 (en)

Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 1: Опште карактеристике

Апстракт: Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената и додатака и обезбеђује смернице које се тичу тумачења и употребе.

SRPS EN ISO 6360-2 (en)

Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 2: Облици

Апстракт: Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за облике свих ротирајућих инструмената и за неколико додатака који се користе у спајању са овим инструментима.

- SRPS EN ISO 6360-3 (en) Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 3: Специфичне карактеристике сврдла и дискова за сечење
- Апстракт:** Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике сврдла, завршних сврдла, дискова за сечење и хируршких инструмената.
- SRPS EN ISO 6360-4 (en) Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 4: Специфичне карактеристике дијамантских инструмената
- Апстракт:** Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике дијамантских инструмената и дијамантом обложених дискова за сечење у стоматологији.
- SRPS EN ISO 6360-5 (en) Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 5: Специфичне карактеристике инструмената за обраду канала зуба
- Апстракт:** Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике инструмената за обраду канала зуба.
- SRPS EN ISO 6360-6 (en) Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 6: Специфичне карактеристике абразивних инструмената
- Апстракт:** Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике абразивних инструмената који се користе у стоматологији.
- SRPS EN ISO 6360-7 (en) Стоматологија — Бројчани систем обележавања ротирајућих инструмената — Део 7: Специфичне карактеристике мандрела и специјалних инструмената
- Апстракт:** Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике мандрела и специјалних инструмената који се користе у стоматологији.

SRPS EN ISO 6872 (en)	Стоматологија — Керамички материјали
Апстракт:	Овај део стандарда представља бројчани систем обележавања за специфичне карактеристике керамичких материјала који се користе у стоматологији.
SRPS EN ISO 6875 (en)	Стоматолошка опрема — Стоматолошка столица за пацијента
Апстракт:	Овај стандард се примењује на све стоматолошке столице за пацијенте.
SRPS EN ISO 6877 (en)	Стоматологија — Поени за пуњење канала корена зуба
Апстракт:	Овај стандард утврђује захтеве за мере и састав монтажног метала или полимерних поена за пуњење канала корена зуба.
18. Технички цртежи, толеранције и зупчаници	
SRPS EN ISO 463 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Димензионална опрема за мерење — Пројектовање и мерне карактеристике механичких мерача са бројчаником
Апстракт:	Овај стандард утврђује најважније пројектне и мерне карактеристике механичких мерача са бројчаником.
SRPS EN ISO 463/AC (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Димензионална опрема за мерење — Пројектовање и мерне карактеристике механичких мерача са бројчаником — Исправка
Апстракт:	Овај стандард утврђује најважније пројектне и мерне карактеристике механичких мерача са бројчаником.
SRPS EN ISO 2162-1 (en)	Техничка документација производа — Опруге — Део 1: Поједностављено приказивање
Апстракт:	Овај део EN ISO 2162 даје правила за поједностављено представљање притисних, затезних, торзионих, тањирастих, завојних и лиснатих опруга у техничким цртежима.
SRPS EN ISO 2162-2 (en)	Техничка документација за производ — Опруге — Део 2: Приказивање података за цилиндричне завојне притисне опруге

- Апстракт:** Овај део EN ISO 2162 утврђује уједначени систем представљања техничких података за приказивање цилиндричних, завојних, притисних производа у техничкој документацији намењеној за нпр. понуде и/или техничке налоге.
- SRPS EN ISO 2162-3 (en) Техничка документација за производ — Опруге — Део 3: Речник
- Апстракт:** Овај део EN ISO 2162 дефинише термине за описивање опруга и њихових карактеристика, који се користе у техничкој документацији производа.
- SRPS EN ISO 3274 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Називне карактеристике контакта (игле) инструмента
- Апстракт:** Овај стандард дефинише профиле и основну конструкцију контакта (игала) инструмената за мерење храпавости и таласастости површина који се не могу применити на вредновање одређених профила.
- SRPS EN ISO 3650 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Стандарди дужине — Мерни блок
- Апстракт:** Овај стандард утврђује најважније пројектне и мерне карактеристике мерних блокова правоугаоног попречног пресека и називне дужине l_n опсега од 0,5 mm до 1 000 mm.
- SRPS EN ISO 4287 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Термини, дефиниције и параметри површинске текстуре
- Апстракт:** Овај стандард утврђује термине, дефиниције и параметре за одређивање површинске текстуре (храпавости, таласастости и основног профила) коришћењем методе профила.
- SRPS EN ISO 4288 (en) Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Правила и поступци за оцењивање површинске текстуре
- Апстракт:** Овај стандард утврђује правила за упоређивање измерених вредности са границама толеранције за параметре површинских текстура које су дефинисане у ISO 4287, ISO 12085, ISO 13565-2 и ISO 13565-3.

- SRPS EN ISO 5436-1 (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Површинске текстуре: Метода профила —
Стандарди мерења — Део 1: Мерење ма-
теријала
- Апстракт:** Овај део EN ISO 5436 утврђује карактеристике
мерења материјала које се користе као стандарди
мерења (еталони) за калибрисање метролошких
карактеристика инструмената за мерење
површинске текстуре методом профила, као што
је дефинисано у ISO 3274.
- SRPS EN ISO 5436-2 (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Површинске текстуре: Метода профила —
Стандарди мерења — Део 2: Стандарди
мерења софтвера
- Апстракт:** Овај део EN ISO 5436 утврђује карактеристике
мерења материјала које се користе као стандарди
мерења (еталони) за калибрисање метролошких
карактеристика инструмената за мерење
површинске текстуре методом профила као што
је дефинисано у ISO 3274.
- SRPS EN ISO 8785 (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Несавршене површине — Термини, дефи-
ниције и параметри
- Апстракт:** Овај стандард дефинише термине у вези са
несавршеношћу површине да би се установио
уобичајени речник који се користи у техничкој
документацији, техничким цртежима, научним
публикацијама, итд. и утврдило у ком обиму је
дозвољена несавршеност површине и као помоћ
и спецификација метода и мерења несавршености
површине.
- SRPS EN ISO 14253-1 (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Контрола мерењем радног комада и
мерне опреме — Део 1: Правила одлучивања
за доказивање усаглашености или неуса-
глашености са спецификацијама
- Апстракт:** Овај део EN ISO 14253 утврђује правила за
одређивање када су карактеристике одређеног
радног комада или мерне опреме усаглашене или
неусаглашене са датом толеранцијом (за радни
комад) или са границама највећих дозвољених
грешака (за мерну опрему), узимајући у обзир
нетачност мерења.

SRPS EN ISO 14978 (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Општи појмови и захтеви за GPS опрему
за мерење

Апстракт: Овај стандард утврђује основне захтеве, термине и дефиниције карактеристика најједноставније опреме за мерење GPS, нпр. микрометара, мерача са бројачаником, калибарских шестара, мерних блокова, мерача висине, али без обавезног искључивања и компликованије опреме.

SRPS EN ISO 14978/AC (en) Геометријска спецификација производа (GPS)
— Општи појмови и захтеви за GPS опрему
за мерење — Исправка

Апстракт: Овај стандард утврђује основне захтеве, термине и дефиниције карактеристика најједноставније опреме за мерење GPS, нпр. микрометара, мерача са бројачаником, калибарских шестара, мерних блокова, мерача висине, али без обавезног искључивања и компликованије опреме.

19. Технологија електронског састављања

SRPS EN 61193-1 (en) Системи оцењивања квалитета — Део 1:
Регистровање и анализа неисправности на
склопу штампане плоче

Апстракт: Овим стандардом дефинишу се методе за регистровање и анализу неисправности на склопу лемљене штампане плоче.

SRPS EN 61193-2 (en) Системи оцењивања квалитета — Део 2:
Селекција и употреба планова узорковања за
контролу електронских компонената и
кућишта

Апстракт: Овај стандард примењује се за контролу електронских компонената, кућишта и модула који се употребљавају у електронским и електричним уређајима.

SRPS EN 61249-2-1 (en) Материјали за штампане плоче и остале
структуре међусобног повезивања — Део 2-1:
Ојачани основни материјали, обложени и
необложени — Ламиниране плоче од ојачаног
фенолно-целулозног папира, обложене
бакарном фолијом, економског квалитета

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног фенолно-целулозног папира, економског квалитета, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-2 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-2: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног фенолно-целулозног папира, обложене бакарном фолијом, високог електричног квалитета

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче ојачане фенолно-целулозним папиром, обложене бакарном фолијом високог електричног квалитета дебљине од 0,8 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-4 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-4: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од полиестерског нетканог/таног фибергласа са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од полиестерског нетканог/таног фибергласа са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом, дебљине од 0,8 mm до 1,60 mm.

SRPS EN 61249-2-5 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-5: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од површински ојачаног бромирано-епоксидног целулозног папира таног Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од површински ојачаног бромирано-епоксидног целулозног папира таног Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 1,70 mm.

SRPS EN 61249-2-6 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-6: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног бромирано-епоксидног нетканог/тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног бромирано-епоксидног нетканог/тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 1,70 mm.

SRPS EN 61249-2-7 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-7: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-8 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-8: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног модификованог бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног модификованог бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 1,70 mm.

SRPS EN 61249-2-9 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-9: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног модификованог или немодификованог бисмалеимид/триазин епоксидно тканог Е-стакла, са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт:

У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног бисмалеимид/ /триазин епоксидно тканог Е-стакла, модификованог или немодификованог, са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-10 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-10: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног цијанид-естра, модификованог или немодификованог, бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног цијанид-естра, модификованог или немодификованог, бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-11 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-11: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног полимида, модификованог или немодификованог бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног полимида, модификованог или немодификованог, бромираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-12 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-12: Скуп спецификација подврсте за ојачане основне материјале, обложене и необложене — Ламинат од епоксидно нетканог арамида са дефинисаном запаљивошћу, обложен бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламинат од епоксидно нетканог арамида са дефинисаном запаљивошћу, обложен бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 6,4 mm.

SRPS EN 61249-2-13 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-13: Скуп спецификација подврсте за ојачане основне материјале, обложене и необложене — Ламинат од цијанид-естра нетканог арамида са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложен бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине ламината од цијанид-естра нетканог арамида са дефинисаном запаљивошћу, обложен бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 6,4 mm.

SRPS EN 61249-2-18 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-18: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламинирана плоча од ојачаног полиестерског нетканог фибергласа са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложена бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног полиестерског нетканог фибергласа са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 1,60 mm.

SRPS EN 61249-2-19 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-19: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног епоксидног фибергласа са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног епоксидног фибергласа са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 0,40 mm.

SRPS EN 61249-2-21 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-21: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног нехалогенизираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног нехалогенизираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-22 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-22: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од модификованог нехалогенизираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од модификованог нехалогенизираног епоксидно тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом дебљине од 0,05 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-23 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-23: Ојачани основни материјали, обложени и необложени — Ламиниране плоче од ојачаног нехалогенизираног фенолно-целулозног папира, економског квалитета, обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног нехалогенизираног фенолно-целулозног папира, економског квалитета, обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 3,2 mm.

SRPS EN 61249-2-26 (en)

Материјали за штампане плоче и остале структуре међусобног повезивања — Део 2-26: Ојачани основни материјали, обложени и

необложени — Ламиниране плоче од ојачаног халогенизираног епоксидно нетканог/тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом

Апстракт: У овом делу дају се захтеви за особине за ламиниране плоче од ојачаног халогенизираног епоксидно нетканог/тканог Е-стакла са дефинисаном запаљивошћу (вертикално испитивање запаљивости), обложене бакарном фолијом дебљине од 0,8 mm до 1,6 mm.

SRPS EN 61760-1 (en)

Технологија површинске уградње — Део 1: Стандардна метода за спецификацију компонената за површинску уградњу (SMD)

Апстракт: Овај стандард даје скуп референци за услове процеса уградње и одговарајуће услове испитивања при усаглашавању спецификација компонената за електронске компоненте које су намењене за употребу у технологији површинске уградње.

SRPS EN 61760-2 (en)

Технологија површинске уградње — Део 2: Услови транспорта и складиштења за површинску уградњу (SMD) — Упутство за примену

Апстракт: Овај стандард описује услове транспорта и складиштења компонената за површинску уградњу (SMD) који омогућавају поуздан поступак уградње компонената за површинску уградњу, и активних и пасивних.

SRPS EN 62137 (en)

Испитивање утицаја околине и издржљивости — Методе испитивања за плоче за површинску уградњу у равни кућишта типа FEGA, BGA, FLGA, LGA, SON и QFN

Апстракт: Овај стандард специфицира методу испитивања и смернице за вредновање квалитета и поузданости плоча, лемљених површина, процеса лемљења и лемљених спојева на плочи и периферних прикључака кућишта.

SRPS EN 62137-1-1 (en)

Технологија површинске уградње — Методе испитивања утицаја околине и издржљивости за површински уграђен лемљени спој — Део 1-1: Испитивање јачине извлачења

Апстракт: Метода испитивања која је описана у овом делу примењује се на прикључак у облику крила галеба компонената за површинску уградњу.

SRPS EN 62137-1-2 (en)

Технологија површинске уградње — Методе испитивања утицаја околине и издржљивости за површински уграђен лемљени спој — Део 1-2: Испитивање јачине смицања

Апстракт: Метода испитивања која је описана у овом делу примењује се на компоненте за површинску уградњу без прикључака и конекторе за површинску уградњу чије потпуно испитивање није потребно. Не примењује се на компоненте са више прикључака и на прикључке у облику крила галеба.

SRPS EN 62421

Технологија електронског састављања — Електронски модули

Апстракт: Овај стандард пружа генерички стандард за електронске модуле на коме се заснивају њихови стандарди подврсте.

20. Технолошки поступци у шумарству, дрвној индустрији и плетарству — Технолошки поступци у конзервирању дрвета

SRPS CEN/TR 14542 (en)

Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Упутства за валидацију резултата испитивања из досадашњих стандарда после њихове ревизије

Апстракт: Овим техничким извештајем дају се упутства за валидацију резултата испитивања из досадашњих стандарда после њихове ревизије.

SRPS CEN/TR 14723 (en)

Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Отворени простор и убрзани услови испитивања (FACT) за средство за заштиту дрвета које је у додиру са земљиштем

Апстракт: Овај технички извештај представља збирни преглед истраживања S.M.T. пројекта: F.A.C.T., SMT4 CT96 135. Овим техничким извештајем се подржава информација о потреби за побољшањем нових стандарда како би се заменили EN 3 и EN 4 и о потреби за модификацијом и валидацијом ENV 12037.

- SRPS CEN/TR 14734 (en) Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Одређивање подесности врста дрвета да буду третирана импрегнацијом средствима за заштиту дрвета — Лабораторијска метода
- Апстракт:** Овим техничким извештајем описује се лабораторијска метода за одређивање подесности различитих врста дрвета за третирање како би се одредила најпогоднија реакција за импрегнасање средствима за заштиту дрвета. Овај технички извештај може да се користи за испитивање варијација између узорака истих врста дрвета али различитог порекла.
- SRPS CEN/TR 14823 (en) Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Квантитативно одређивање пентахлорфенола у дрвету — Метода гасне хроматографије
- Апстракт:** Овим техничким извештајем утврђује се метода за одређивање пентахлорфенола у дрвету помоћу гасне хроматографије.
- SRPS CEN/TR 14839 (en) Средства за заштиту дрвета — Одређивање ефикасности средстава за заштиту дрвета против разарања дрвета гљивама *basidiomycetes*
- Апстракт:** Овим техничким извештајем утврђује се метода испитивања за одређивање превентивних мера средстава за заштиту дрвета против разарања дрвета гљивама *basidiomycetes* када се средства за заштиту дрвета примењују као површински третман дрвета.
- SRPS CEN/TR 15046 (en) Средства за заштиту дрвета — Неприродно распадање третираног дрвета пре биолошког испитивања — UV-зрачење и поступак вода — млаз воде
- Апстракт:** Овим документом утврђује се метода за неприродно распадање испитних комада третираног дрвета који се користе у испитивању биолошке ефикасности средстава за заштиту дрвета.
- SRPS CEN/TR 15119 (en) Трајност дрвета и производа на бази дрвета — Процењивање емисија из средстава за заштиту дрвета третираног дрвета на животну средину — Држање дрвета у складишту стоваришта после третирања и производа од дрвета који су изложени за употребу класе 3 (непокривени, нису у додиру са земљиштем), и производа од дрвета изложених за употребу класе 4 или 5 (у додиру са земљиштем, свежеом водом или морском водом) — Лабораторијска метода

Апстракт: Овим техничким извештајем утврђују се две лабораторијске методе за добијање узорака воде: једна из средства за заштиту дрвета третираног дрвета које је изложено додиру са земљиштем и друга из третираног дрвета које је стално у додиру са земљиштем или водом у повећаним интервалима времена после изложености.

21. Ваздухопловство

SRPS EN 2334 (en)

Ваздухопловство — Хром-сумпорна киселина за нагризање алуминијума и легура алуминијума

Апстракт: Овај стандард утврђује нагризање алуминијума и легура алуминијума са хром-сумпорном киселином изузев оних са садржајем силикона од 2 % или бакра са садржајем од 5 %.

SRPS EN 2374 (en)

Ваздухопловство — Композитни материјали изливени у калупу и у облику сендвича који су ојачани стакленим влакнима — Производи и плоче за испитивање

Апстракт: Овај стандард описује производњу ламината и композитне испитне плоче начињене од стаклених влакана и мешавина смола. Овај стандард се не примењује за производњу других плоча за испитивање.

SRPS EN 2375 (en)

Ваздухопловство — Смоле за претходну импрегнацију материјала — Поступак узимања узорка из лотова производње

Апстракт: Овај стандард утврђује методе узимања узорака из лотова смола за импрегнацију влакана које се користе у ваздухопловству.

SRPS EN 2377 (en)

Ваздухопловство — Пластичне масе ојачане стакленим влакнима — Метода испитивања — Одређивање провидне интерламинарне силе смицања

Апстракт: Овај стандард утврђује методе за одређивање привидне интерламинарне силе смицања деламинацијом пластичне масе ојачане стакленим влакнима, произведеним у облику лима за коришћење у ваздухопловству.

SRPS EN 2378 (en)

Ваздухопловство — Пластичне масе ојачане влакнима — Одређивање апсорпције водене имерзије

- Апстракт:** Овај стандард утврђује методе апсорпције воде при потапању у имерзију. Он се примењује на пластичне ојачане масе у облику лима и омогућује поређење између два материјала, као и одређивање параметара дифузије.
- SRPS EN 2398 (en) Ваздухопловство — Топло вучени челик FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) — $R_m = 900$ МПа — Шипке за машинске клинове — $D = 25$ mm
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на топло вучени челик FE-PA2601 (X6NiCrTiMoV26-15) $R_m = 900$ МПа, шипке за машинске клинове $D = 25$ mm, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2399 (en) Ваздухопловство — Топло вучени челик FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) — $R_m \geq 900$ МПа — Шипке за коване клинове — $D \leq 25$ mm
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на топло вучени челик FE-PA2601 (X4NiCrTiMoV26-15) $R_m \geq 900$ МПа, шипке за коване клинове $D \leq 25$ mm, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2435-001 (en) Ваздухопловство — Боје и лакови — Хроматна двокомпонентна основна боја отпорна према корозији (корозионо постојана), која се везује на ниским температурама — Део 001: Минимални захтеви
- Апстракт:** Стандард утврђује минималне захтеве за хроматне двокомпонентне основне боје отпорне на корозију, које се везују на ниским температурама, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2436-001 (en) Ваздухопловство — Боје и лакови — Двокомпонентна основна боја отпорна према корозији (корозионо постојана) без хромата, која се везује на ниским температурама — Део 001: Основни захтеви
- Апстракт:** Овај стандард је део серије EN стандарда за неметалне материјале који се користе у ваздухопловству. Утврђују се основни захтеви за двокомпонентне основне боје отпорне на корозију, без хромата, епоксиде или полиуретане, за примену у ваздухопловству.

- SRPS EN 2437 (en) Ваздухопловство — Хроматне конверзионе превлаке (жуте) за алуминијум и легуре алуминијума
- Апстракт:** Стандард утврђује жуте хроматне конверзионе превлаке за алуминијум и легуре алуминијума.
- SRPS EN 2465 (en) Ваздухопловство — Челик FE-PA3901 (X2CrNi18-9) — Омекшан — $450 \text{ MPa} \leq R_m \leq 680 \text{ MPa}$ — Шипке за машинску обраду — $4 \text{ mm} \leq D_e \leq 100 \text{ mm}$
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на челик FE-PA3901 (X2CrNi18-9), омекшан, $450 \text{ MPa} \leq R_m \leq 680 \text{ MPa}$, за машинску обраду $4 \text{ mm} \leq D_e \leq 100 \text{ mm}$, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2467 (en) Ваздухопловство — Челик FE-PA3901 (X2CrNi18-9) — Топљен на ваздуху — Омекшан — Плоча, лим и трака — $0,4 \text{ mm} \leq a \leq 20 \text{ mm}$ — $520 \text{ MPa} \leq R_m \leq 670 \text{ MPa}$
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на челик FE-PA3901 (X2CrNi18-9) топљен на ваздуху, омекшан, плоче, лим и траке $0,4 \text{ mm} \leq a \leq 20 \text{ mm}$ — $520 \text{ MPa} \leq R_m \leq 670 \text{ MPa}$, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2469 (en) Ваздухопловство — Челик FE-PA3901 (X2CrNi18-10) — Топљен на ваздуху — Омекшан — Жице — $0,4 \text{ mm} \leq D \leq 12,5 \text{ mm}$ — $450 \text{ MPa} \leq R_m \leq 650 \text{ MPa}$
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на челик FE-PA3901 (XCrNi18-10), топљен на ваздуху, омекшан као жица $0,4 \text{ mm} \leq D \leq 12,5 \text{ mm}$, $450 \text{ MPa} \leq R_m \leq 650 \text{ MPa}$, за примену у ваздухопловству.
- SRPS EN 2478 (en) Ваздухопловство — Челик FE-PL2107 (30NiCrMo16) — $1 220 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1 370 \text{ MPa}$ — Шипке — $D_e \leq 40 \text{ mm}$
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве који се односе на челик FE-PL2107 (30NiCrMo16) — $1 220 \text{ MPa} \leq R_m \leq 1 370 \text{ MPa}$ — Шипке — $D_e \leq 40 \text{ mm}$, за примену у ваздухопловству.

22. Ваздухопловство и космонаутика

- SRPS EN ISO 14620-1 (en) Вационски системи — Захтеви безбедности — Део 1: Безбедносни системи
- Апстракт:** Стандард обухвата захтеве безбедности и то безбедносне системе у вационским системима.
- SRPS EN 14725 (en) Вационски инжењеринг — Верификација
- Апстракт:** Стандард утврђује захтеве за верификацију производа у вационским системима.
- SRPS EN 14736 (en) Обезбеђење квалитета вационских производа — Обезбеђење квалитета испитних центара
- Апстракт:** Стандард дефинише захтеве обезбеђења квалитета операција, одржавања, управљања и конфигурација испитних центара у вационској индустрији.
- SRPS EN 14737-1 (en) Вационски инжењеринг — Земаљски системи и операције — Део 1: Принципи и захтеви
- Апстракт:** Стандард утврђује принципе и захтеве за земаљске системе и операције које се спроводе током вационског инжењеринга.
- SRPS EN 14737-2 (en) Вационски инжењеринг — Земаљски системи и операције — Део 2: Документа
- Апстракт:** Стандард утврђује захтеве за документа за земаљске системе и операције које се спроводе током вационског инжењеринга.
- SRPS EN 14738 (en) Обезбеђење квалитета вационских производа — Анализе хазарда
- Апстракт:** Стандард дефинише основне захтеве за испитивање хазарда код вационских производа.
- SRPS EN 14776 (en) Вационски инжењеринг — Земаљски системи и операције — Телеметријски и телекомандни космички пакет
- Апстракт:** Стандард утврђује захтеве за земаљске системе и операције, и то за телеметријски и телекомандни космички пакет.
- SRPS EN 14777 (en) Вационско инжењерство — Дизајн и испитивање "multipaction"
- Апстракт:** Стандард утврђује захтеве и препоруке за дизајн и испитивање RF компонената и уређаја у циљу достизања прихватљивих перформанси, у складу са "multipaction-free" операцијама у свемиру.

- SRPS EN 14824 (en) Васионски инжењеринг — Испитивање
- Апстракт:** Стандард утврђује захтеве за испитивања у области васионског инжењеринга.
- SRPS EN ISO 16091 (en) Васионски системи — Интегрисана логистичка подршка
- Апстракт:** Стандард описује сет управљачких захтева неопходних за идентификацију и стварање логистичке подршке, тако да корисник може да користи производ и одржава га у оперативном окружењу током претпостављеног века трајања.
- SRPS EN ISO 17666 (en) Васионски системи — Управљање ризицима
- Апстракт:** Стандард дефинише принципе и захтеве интегрисаног управљања ризицима на васионским пројектима; такође, стандард објашњава потребу за имплементирањем интегрисане политике управљања ризицима од стране аутора пројекта, на било ком нивоу (нпр. корисник, добављач првог нивоа, или добављачи нижих нивоа).
- SRPS EN ISO 21351 (en) Васионски системи — Функционални и технички захтеви
- Апстракт:** Стандард обухвата преглед респективних циљева и позиција функционалних и техничких захтева, и њихових садржаја, као и процеса за развијање ових докумената.
- SRPS EN 204 (en) Класификација термопластичних адхезива за дрво који се не примењују за конструкције

23. Вештачки лепкови

- Апстракт:** Стандард даје класификацију адхезива за дрво израђених на бази термопластичних смола, који се не примењују за конструкције. Класе трајности адхезива од D1 до D4 су одређене на бази мерења чврстоће везе на линији сувог и влажног споја под утврђеним условима после различите обраде кондиционирањем. Адхезиви описани у овом стандарду погодни су за лепљење намештаја и унутрашњих конструкција, панела, прозора, врата, степеница итд. израђених од дрвета или производа на бази дрвета. Термопластична смола је полимер или кополимер који може да омекша загревањем или очврсне хлађењем. Овим стандардом се не дефинише температурна отпорност на линији лепљења.

SRPS EN 301 (en)

Фенолни и аминопластични адхезиви за носеће дрвене конструкције — Класификација и захтеви за перформансе

Апстракт: Стандардом се успоставља класификација за фенолне и аминопластичне поликондензоване адхезиве према њиховој погодности за коришћење за носеће дрвене конструкције при излагању дефинисаним климатским условима. Стандардом се утврђују и захтеви за перформансе за адхезиве који се користе само за израду носећих дрвених конструкција. Користи се за оцену и контролу квалитета адхезива који се користе за лепљење дрвених конструкција.

24. Заштита од корозије челичних конструкција системима боја

SRPS EN ISO 8780-1 (en)

Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 1: Увод

Апстракт: Стандардом се даје увод у различите методе, описане у другим деловима EN ISO 8780, за дисперзију пигмената и/или пунилаца у посебном систему везива у циљу оцењивања дисперзионих карактеристика.

SRPS EN ISO 8780-2 (en)

Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 2: Дисперзија помоћу осцилаторне мешалице

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за дисперзију пигмената и пунилаца помоћу осцилаторне мешалице. Метода је погодна за припрему дисперзија неколико узорака за контролу квалитета пигмената. Стандард треба користити заједно са ISO 8781 у коме су описане методе оцењивања договореног система везива мале вискозности.

SRPS EN ISO 8780-3 (en)

Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије (дисперговања) за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 3: Дисперговање (дисперзија) помоћу млина са лопатицама велике брзине

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за дисперзију пигмената и пунилаца помоћу млина са лопатицама велике брзине. Стандард треба користити заједно са ISO 8781 у коме су описане методе оцењивања договореног система везива. Стандард треба читати заједно са ISO 8780-1.

SRPS EN ISO 8780-4 (en) Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 4: Дисперзија помоћу млина са куглама

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за дисперзију пигмената и пунилаца помоћу млина са куглама. Стандард треба користити заједно са ISO 8781 у коме су описане методе оцењивања договореног система везива. Стандард треба читати заједно са ISO 8780-1.

SRPS EN ISO 8780-5 (en) Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 5: Дисперзија помоћу аутоматског млина

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за дисперзију пигмената и пунилаца помоћу аутоматског млина. Стандард треба користити заједно са ISO 8781 у коме су описане методе оцењивања договореног система везива. Стандард треба читати заједно са ISO 8780-1.

SRPS EN ISO 8780-6 (en) Пигменти и пуниоци — Методе дисперзије за оцењивање дисперзионих карактеристика — Део 6: Дисперзија помоћу млина са три ваљка

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за дисперзију пигмената и пунилаца помоћу млина са три ваљка. Стандард треба користити заједно са ISO 8781 у коме су описане методе оцењивања договореног система везива која имају велику вискозност и без испарљивих материја су. Стандард треба читати заједно са ISO 8780-1.

25. Заваривање и сродни поступци

SRPS EN ISO 636 (en) Потрошни материјали за заваривање — Шипке, жице и депозити за TIG заваривање нелегираних и финозрних челика — Класификација

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за класификацију шипки, жица и депозита за TIG заваривање нелегираних и финозрних челика.

SRPS EN 1256 (en) Опрема за гасно заваривање — Спецификација за спајање црева за заваривање, резање и сродне поступке

- Апстракт:** Овај стандард утврђује карактеристике и испитне захтеве за спајање гумених црева за заваривање, резање и сродне поступке у складу са EN 559.
- SRPS EN 1327 (en) Опрема за гасно заваривање — Термопластична црева за заваривање и сродне поступке
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве и релевантне методе мерења и испитивања два типа термопластичних црева за заваривање и сродне поступке.
- SRPS EN ISO 3580 (en) Потрошни материјали за заваривање — Обложене електроде за ручно електролучно заваривање челика отпорних на пузање — Класификација
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве за класификацију обложених електрода за ручно електролучно заваривање феритних и мартензитних челика отпорних на пузање.
- SRPS CEN ISO/TR 3834-6 (en) Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материјала — Део 6: Упутства за примену ISO 3834
- Апстракт:** Овај део ISO 3834 даје упутство за примену захтева датих у осталим деловима ISO 3834 и предвиђен је као помоћ произвођачима и корисницима за избор оног дела ISO 3834 који одговара њиховим потребама.
- SRPS EN ISO 6947 (en) Заварени спојеви — Радни положаји — Дефиниције углова и закривљења
- Апстракт:** Овај стандард дефинише радне положаје и омогућава лоцирање завареног споја у простору у вези са хоризонталном референтном равни (обично паралелном са подом радионице) помоћу углова и закривљења који су независни од конструкције.
- SRPS EN 12799 (en) Лемљење — Испитивање без разарања залемљених спојева
- Апстракт:** Овај стандард описује процедуре за испитивање без разарања залемљених спојева.
- SRPS CEN/TR 14599 (en) Термини и дефиниције у заваривању који се односе на EN 1792

Апстракт: Овај документ представља скуп техничких термина наведених у EN 1792, који се посебно односе на заваривање и сродне поступке, са својим дефиницијама.

SRPS EN ISO 17634 (en)

Потрошни материјали за заваривање — Пуњене жице за електролучно заваривање у заштити гаса челика отпорних на пузање — Класификација

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за класификацију пуњених жица које се употребљавају у условима термичке обраде после електролучног заваривања у заштити гаса челика отпорних на пузање.

SRPS EN ISO 17660-1 (en)

Заваривање — Заваривање бетонског челика — Део 1: Носећи заварени спојеви

Апстракт: Овај део стандарда се примењује на заваривање заварљивог бетонског челика и нерђајућег бетонског челика код носећих заварених спојева у радионицама или на терену.

SRPS EN ISO 17660-2 (en)

Заваривање — Заваривање бетонског челика — Део 2: Неносећи заварени спојеви

Апстракт: Овај део стандарда се примењује на заваривање заварљивог бетонског челика и нерђајућег бетонског челика код неносећих заварених спојева у радионицама или на терену.

SRPS EN ISO 17662 (en)

Заваривање — Калибрација, верификација и валидација опреме која се користи при заваривању, укључујући помоћне активности

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за калибрацију, верификацију и валидацију опреме која се користи за:

- контролу променљивих величина у процесу израде, или
- контролу својства опреме која се користи за заваривање и сродне поступке,

где излазни резултати не могу бити брзо или економично записани у току праћења, провере или испитивања.

SRPS EN ISO 18273 (en)

Потрошни материјали за заваривање — Жичане електроде, жице и шипке за заваривање алуминијума и легура алуминијума — Класификација

- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве за класификацију за жице и шипке за заваривање алуминијума и легура алуминијума.
- SRPS EN ISO 18274 (en) Потрошни материјали за заваривање — Жичане и тракасте електроде, жице и шипке за заваривање топљењем никла и легура никла — Класификација
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве за класификацију за тракасте електроде, жице и шипке за заваривање топљењем никла и легура никла.
- SRPS EN ISO 18274/AC (en) Потрошни материјали за заваривање — Жичане и тракасте електроде, жице и шипке за заваривање топљењем никла и легура никла — Класификација — Исправка
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве за класификацију за тракасте електроде, жице и шипке за заваривање топљењем никла и легура никла.
- SRPS EN ISO 18276 (en) Потрошни материјали — Пуњене жице за електролучно заваривање са и без заштите гаса челика повишене чврстоће — Класификација
- Апстракт:** Овај стандард утврђује захтеве за класификацију за пуњене жице за електролучно заваривање са и без заштите гаса челика повишене чврстоће.
- SRPS EN ISO 18279 (en) Тврдо лемљење — Грешке у залемљеним спојевима
- Апстракт:** Овај стандард даје класификацију грешака које се могу десити у залемљеним спојевима.
- SRPS CEN ISO/TR 20173 (en) Заваривање — Системи груписања материјала — Амерички материјали
- Апстракт:** Овај технички извештај даје амерички систем груписања материјала за заваривање који је класификован у складу са системом груписања у ISO/TR 15608.
- SRPS CEN ISO/TR 20174 (en) Заваривање — Системи груписања материјала — Јапански материјали
- Апстракт:** Овај технички извештај даје јапански систем груписања материјала за заваривање који је класификован у складу са системом груписања у ISO/TR 15608.

SRPS EN 21089 (en)	Конусне електроде за тачкасто заваривање — Мере Апстракт: Овај стандард утврђује мере конуса и толеранције конусне електроде за тачкасто заваривање.
SRPS EN ISO 24034 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице и шипке за заваривање топљењем титана и легура титана — Класификација Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за класификацију пуних жица и шипки за заваривање топљењем титана и легура титана.
SRPS EN ISO 24034/A1 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице и шипке за заваривање топљењем титана и легура титана — Класификација — Измена 1 Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за класификацију пуних жица и шипки за заваривање топљењем титана и легура титана.
SRPS EN ISO 24598 (en)	Потрошни материјали за заваривање — Пуне жице, пуњене жице и комбинације електрода/прашак за заваривање под прашком челика отпорних на пузање — Класификација Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за класификацију пуних жица, пуњених жица и комбинације електрода/прашак за заваривање под прашком челика отпорних на пузање.
26. Зидане конструкције	
SRPS EN 846-2 (en)	Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 2: Одређивање приањања арматуре у лежишним спојницама од малтера Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање приањања префабриковане арматуре у лежишним спојницама испитних узорака зиданих конструкција и малтера.
SRPS EN 846-3 (en)	Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 3: Одређивање носивости при смицању варова арматуре у лежишним спојницама Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање чврстоће при смицању варова префабриковане арматуре у лежишним спојницама зиданих конструкција.
SRPS EN 846-4 (en)	Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 4: Одређивање носивости и деформабилности трака

- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање носивости и карактеристика деформабилности трака које служе за учвршћења дрвених тавањача, кровних рогова, дрвених зидова и зиданих конструкција.
- SRPS EN 846-5 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 5: Одређивање носивости при затезању и притиску и карактеристике односа оптерећења и померања зидних веза (испитивање у пару)
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање чврстоће при затезању и притиску и карактеристике односа оптерећења и померања веза елемената зиданих конструкција.
- SRPS EN 846-6 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 6: Одређивање носивости при затезању и притиску и карактеристике односа оптерећења и померања зидних веза (појединачно испитивање)
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање чврстоће при затезању и притиску и карактеристике односа оптерећења и померања трака које служе за повезивање елемената зиданих конструкција.
- SRPS EN 846-7 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 7: Одређивање носивости при затезању и притиску и карактеристике односа оптерећења и померања зидних веза (испитивање у пару веза у малтеру)
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање отпорности према хоризонталном и вертикалном смицању металних трака постављених у спојевима од малтера зиданих конструкција.
- SRPS EN 846-8 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 8: Одређивање носивости и деформабилности вешаљки за тавањаче
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање отпорности према хоризонталном и вертикалном смицању металних трака постављених у спојевима од малтера зиданих конструкција.
- SRPS EN 846-8/A1 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 8: Одређивање носивости и деформабилности вешаљки за тавањаче — Измена 1

- Апстракт:** Овом изменом утврђују се модификације у тачкама 2 и 7 стандарда EN 846-8:2000.
- SRPS EN 846-9 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 9: Одређивање отпорности надвојних греда према савијању и смицању
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање отпорности према савијању, смицању и деформабилности надвојних греда које се постављају изнад отвора у зиданим конструкцијама и служе за равномерно преношење оптерећења.
- SRPS EN 846-10 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 10: Одређивање носивости и деформабилности конзола
- Апстракт:** Овим стандардом утврђује се метода за одређивање носивости и деформабилности конзола које се користе као носачи причвршћени за зидане конструкције или конструкционе рамове.
- SRPS EN 846-11 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 11: Одређивање мера и подужне закривљености надвојних греда
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се методе за одређивање мера, правости или подужног угиба надвојних греда постављених на једном распону. Надвојне греде могу бити једноделне, комбиноване или префабриковане композитне компоненте.
- SRPS EN 846-13 (en) Методе испитивања додатних компонената за зидане конструкције — Део 13: Одређивање отпорности органских премаза према удару, хабању и корозији
- Апстракт:** Овим стандардом утврђују се методе за одређивање нивоа перформанси органских премаза, класификованих у EN 845-1 и EN 845-2 као тип 2, који се наносе као заштитни слој поцинкованих челичних плоча у производњи додатних компоненти за зидане конструкције.

Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од 60 дана од дана објављивања ове информације (закључно са 2009-09-30).

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ

На основу члана 15, став 1, тачка 12, и члана 30. Одлуке о оснивању Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2007), моле се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда и сродних докумената предложе Институту за стандардизацију своје стручњаке за учешће у раду следеће комисије:

Комисија за стандарде и сродне документе КС Д038

Оснива се комисија Института за стандардизацију Србије, КС Д038.

Предмет рада ове комисије је стандардизовање терминологије, дефиниција и описа, спецификација и класа, обезбеђења квалитета, метода за узимање узорака и метода за проверавање квалитета трајности дрвета и производа на бази дрвета и средстава за заштиту дрвета

Комисија прати рад Техничког комитета CEN/TC 38.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 38 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) носе предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Групи за пољопривреду, прехранбену и дрвну индустрију и шумарство, тел. 7541-262/166, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Нада Андрић, дипл. инж. пољопривреде, е-пошта: nada.andric@iss.rs

YU ISSN 0353–8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: 75–41–256

Телефакс: (011) 75–41–257

iss1@iss.rs

www.iss.rs

Информациони центар

Телефон: 65–47–293

Продаја

Телефон: 65–47–496

prodaja@iss.rs
