

- Анотације српских стандарда и сродних докумената (стр. 2)
- Позив за предлагање стручњака за чланове комисија за стандарде (стр. 50)
- Предлози за преиспитивање српских стандарда и сродних докумената (стр. 56)
- Објављени српски стандарди и сродни документи (стр. 57)
- Повучени српски стандарди и сродни документи (стр. 97)
- Актуелности

ИСС информације излазе једанпут месечно.

Издаје и штампа: **Институт за стандардизацију Србије**, Београд

АНОТАЦИЈЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА И СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА

Комисије за стандарде, као стручна радна тела, припремиле су следеће нацрте српских стандарда и сродних докумената.

НАПОМЕНА: (en) уз ознаку стандарда или сродног документа означава да се стандард или сродни документ преузима на енглеском језику.

1. Амбалажа

SRPS EN 13593 (en)

Амбалажа — Папирне вреће за сакупљање отпада у домаћинству — Врсте, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује основне карактеристике, врсте и методе испитивања перформанси за папирне вреће које се користе за сакупљање отпада у домаћинствима.

SRPS EN 14375 (en)

Амбалажа за фармацеутске производе намењена за једнократно отварање и безбедна за децу — Захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за перформансе и методе испитивања за једнократну амбалажу која је конструисана тако да је безбедна за децу. Овај стандард је намењен само за испитивање типа (видети 3.5) и није намењен за обезбеђење квалитета.

SRPS EN 23-1 (en)

Амбалажа за прашкове за прање и чишћење — Мере и запремине картона и картонске буради

Апстракт: Овај стандард утврђује запремине и карактеристичне мере амбалаже прашкова за прање и чишћење. Запремина амбалаже се изражава симболима који садрже слова и бројеве који помножени са 750 mL изражавају запремину амбалаже. Стандард се примењује на амбалажу израђену од картона, лепенке и таласастог картона.

2. Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема

SRPS EN 61079-1 (en)

Методe мерења на пријемницима за радиодифузни пренос преко сателита у фреквенцијском опсегу 12 GHz — Део 1: Радио-фреквенцијска мерења на јединицима у отвореном простору

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на пријемничке јединице у отвореном простору за директан пријем сигнала добијених радиодифузним преносом преко сателита чији је фреквенцијски опсег 12 GHz. Овим стандардом дефинишу се услови и методе мерења који треба да се примене на ове пријемнике.

SRPS EN 61079-2 (en)

Методe мерења на пријемницима за радиодифузни пренос преко сателита у фреквенцијском опсегу 12 GHz — Део 2: Електричка мерења на тјунерским јединицама за DBS

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на тјунерске јединице пријемника за директан пријем сигнала добијених радиодифузним преносом преко сателита чији је фреквенцијски опсег 12 GHz. Овим стандардом дефинишу се услови и методе мерења који треба да се примене на ове пријемнике.

SRPS EN 61079-3 (en)

Методe мерења на пријемницима за радиодифузни пренос преко сателита у фреквенцијском опсегу 12 GHz — Део 3: Електричка мерења перформанси пријемничких система у целини који обухватају јединице у отвореном простору и тјунерске јединице за DBS

Апстракт: Овим стандардом дефинишу се услови и методе мерења перформансе пријемничког система у целини који обухвата јединицу у отвореном простору и тјунерску јединицу за DBS за директан пријем сигнала добијених радиодифузним преносом преко сателита чији је фреквенцијски опсег 12 GHz.

SRPS EN 61079-5 (en)

Методе мерења на пријемницима за радиодифузни пренос преко сателита у фреквенцијском опсегу 12 GHz — Део 5: Електричка мерења на декодерским јединицама за системе MAC/пакет

Апстракт: Овим делом стандарда дефинишу се услови и методе мерења који се примењују на декодерске јединице за системе MAC/пакет.

SRPS EN 61096 (en)

Методе мерења карактеристика уређаја за репродукцију за дигиталне аудио-компакт-дискове

Апстракт: Овим стандардом набрајају се и дефинишу карактеристике које утичу на перформансе уређаја за репродукцију CD-ова, установљавају се услови и методе мерења тих карактеристика и даје се стандардизован начин приказивања резултата мерења.

SRPS EN 61096:2009/A1 (en)

Методе мерења карактеристика уређаја за репродукцију за дигиталне аудио-компакт-дискове – Измена 1

Апстракт: Овом Изменом 1 допуњују се и замењују делови текста стандарда.

SRPS EN 61104 (en)

Компакт-диск видео-систем — CD-V од 12 cm

Апстракт: Овим стандардом специфицирају се параметри система оптичког видео-диска са рефлексijом и иницијалним записом. Овај диск назива се видео-компакт-диск (видео CD) и он садржи информације о дигитализованом звуку и видео-информације "*Laser Vision*".

SRPS EN 61105 (en)

Референтне траке за системе видео-уређаја за снимање са траком

Апстракт: Овим стандардом описују се општи подаци о референтним тракама које се користе за различите формате снимања на видео-уређајима за снимање са траком (VTR).

SRPS EN 61106 (en)

Видео-дискови — Методе мерења параметара

Апстракт: У овом стандарду сакупљени су подаци о типичним параметрима различитих видео-дискова и дате су методе мерења сваког од тих параметара.

SRPS EN 62315-1 (en)

DTV профили за дигиталне видео-интерфејсе без компресије — Део 1: Опште

Апстракт: Овим делом стандарда специфицирају се захтеви за мониторе за дигитализовану телевизију (DTV) код којих се примењује дигитални видео-интерфејс без компресије за рад у основном опсегу. Ови захтеви примењују се на наведени тип интерфејса који користе стандард VESA E-EDID[®] за откривање подржаних видео-формата. Овим стандардом специфицирају се и видео-формати које подржавају DTV монитори. Овим стандардом специфицирају се и захтеви у погледу времена за 14 видео-формата, захтеви за њихово откривање и описује механизам који омогућава да видео-извор открије препоручени формат за неки DTV монитор.

SRPS EN 62328-1 (en)

Мултимедијални кућни серверски системи — Прилагођавање размењивих структура директоријум/датотека код пријемника за радиодифузну употребу — Део 1: Општи опис и архитектура

Апстракт: Овим делом стандарда дефинишу се структуре директоријума и датотеке које се захтевају за размену мултимедијалних података између кућних сервера и пријемника за радиодифузну употребу, које чине низ AV података са више придружених објеката. У овом стандарду дате су референце, дефиниције, примењена нотација као библиографија која се примењује на овај и на остале делове овог стандарда. Осим тога, овим стандардом специфицирају се захтеви, разматрања у вези са пројектовањем и архитектура садржаја.

SRPS EN 62328-2 (en)

Мултимедијални кућни серверски системи — Прилагођавање размењивих структура директоријум/датотека код пријемника за радиодифузну употребу — Део 1: Општа структура за снимање

Апстракт: Овим делом стандарда дефинишу се структуре директоријума и датотеке које се захтевају за размену мултимедијалних података између кућних сервера и пријемника за радиодифузну употребу, које чине низ АВ података са више придружених објеката.

SRPS EN 62356-1 (en)

Видео-запис — Формат D-11 на 12,65 mm —
Део 1: Запис на траци

Апстракт: Овим делом стандарда специфицирају се формат D-11 записа компримованих слика, четири канала AES3 података и придружени подаци који формирају хеликоидни запис на траци ширине 12,65 mm у касети. Овим стандардом дефинишу се и параметри записа хеликоидне стазе, садржај и формат лонгитудиналног записа, као и физичке спецификације касете.

SRPS EN 62356-2 (en)

Видео-запис — Формат D-11 на 12,65 mm —
Део 2: Компресија слике и ток података

Апстракт: Овим делом стандарда специфицира се компресија формата података добијених из извора високе резолуције у двоканални низ података у облику пакета података. Овакав формат погодан је за примену у уређајима за записивање на диск или траку, укључујући и уређаје за снимање на траку типа D-11.

SRPS EN 62356-3 (en)

Видео-запис — Формат D-11 на 12,65 mm —
Део 3: Мапирање података преко STDI-ја

Апстракт: Овим делом стандарда специфицира се мапирање низа података компримоване слике типа D-11 у SDTI подручје, заједно са мапирањем четири канала AES3 података и података о временском коду у H-ANC пакету.

SRPS EN 62375 (en)

Видео-системи (прогресивни 625/50) —
Подаци слике и њој придружени подаци добијени коришћењем вертикалног интервала гашења — Аналогни интерфејс

Апстракт: Овим стандардом специфицира се метода преношења различитих кодова у вертикални интервал гашења луминансног сигнала. Овај стандард примењује се на пренос информација које се односе на слику између дигиталних и аналогних видео-уређаја видео-сигналом у основном опсегу аналогних сигнала видео-система са 625 линија и 50 рамова и са прогресивним пребрисавањем.

SRPS EN 62389 (en)

Методe мерења за DVD уређаје за репродукцију

Апстракт: Овим стандардом специфицирају се методе мерења електричних карактеристика DVD уређаја за репродукцију за широку употребу. Овај стандард се може користити приликом описивања перформанси производа у каталозима и брошурама.

3. Цемент и креч

SRPS EN 13813 (en)

Материјал за естрихе и естриси за подове — Материјал за естрихе — Својства и захтеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за материјале од магнезитних естриха за изравнавање унутрашњих подова. Стандард утврђује перформансе свежег естриха које се односе на: време везивања, конзистенцију, вредност pH очврслог материјала за подове, чврстоћу при притиску, чврстоћу при савијању, отпорност према хабању, тврдоћу површине, скупљање и бубрење, модул еластичности, отпорност према удару, реакцију на пожар, акустичне перформансе, топлотну отпорност и хемијску отпорност.

SRPS EN 14016-1 (en)

Везива за магнезитне естрихе — Каустични магнезијум-оксид и магнезијум-хлорид — Део 1: Дефиниције, захтеви

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за каустични магнезијум-оксид и магнезијум-хлорид који се користе као материјали за магнезитне естрихе за изравнавање подова утврђене у EN 13813.

4. Електрични каблови

SRPS EN 50334 (en)

Означавање натписима за идентификацију жила електричних каблова

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве који треба да се испуне када се идентификују поједине жиле у каблу помоћу бројчаних натписа на екструдованој изолацији сваке жиле. Захтеви се примењују само када се захтева посебним стандардом за кабл.

SRPS EN 50393 (en)

Методe испитивања и захтеви за прибор за употребу са дистрибутивним кабловима и за назначени напон од 0,6/1,0 (1,2) kV

Апстракт: Овај стандард даје захтеве и методе испитивања за испитивања типа за кабловски прибор за употребу са кабловима за назначени напон од 0,6/1,0 (1,2) kV, онако како је то дефинисано у HD 603.

SRPS EN 50397-1 (en)

Проводници са омотачем за надземне водове и припадајући прибор за назначени наизменични напон изнад 1 kV, а највише 36 kV — Део 1: Проводници са омотачем

Апстракт: Овај део стандарда садржи захтеве за проводнике са омотачем са или без интегрисане лонгитудиналне заштите од продора воде и/или полупроводног екрана проводника за примену у надземним водовима за назначени наизменични напон U изнад 1 kV али највише 36 kV.

SRPS EN 60230 (en)

Импулсна испитивања каблова и њихових прибора

Апстракт: Циљ ове препоруке је да да услове и процедуре за извођење импулсних испитивања на кабловима и њиховим прибором, имајући у виду рационализације праксе у различитим лабораторијама и валидног упоређивања између резултата који се добијају при различитим спецификацијама.

SRPS EN 61442 (en)

Методe испитивања за прибор за енергетске каблове и за назначени напон од 6 kV ($U_m = 7,2$ kV) до 36 kV ($U_m = 42$ kV)

Апстракт: Овај стандард специфицира методе испитивања које се користе за испитивање типа прибора за енергетске каблове за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 18/30 (36) kV. Методе испитивања су специфициране за прибор за каблове са екструдованом и папирном изолацијом према IEC 60502-2 и IEC 60055-1, тим редом.

SRPS HD 622 S1 (en)

Енергетски каблови са назначеним напоном од 3,6/6 (7,2) kV до и укључујући 20,8/36 (42) kV, са посебним перформансама према ватри за употребу у енергетским станицама

Апстракт: Овај документ примењује се на круте каблове за фиксне инсталације за назначене напоне U_0/U (U_m) од 3,6/6 (7,2) kV, до и укључујући 20,8/36 (42) kV који се користе у системима чија је највећа ефективна вредност напона система U_m .

SRPS HD 622 S1:2009/A1 Енергетски каблови са назначеним напоном од 3,6/6 (7,2) kV, до и укључујући 20,8/36 (42) kV, са посебним перформансама према ватри за употребу у енергетским постројењима — Измена 1

Апстракт: Овај документ примењује се на круте каблове за фиксне инсталације за назначене напоне U_0/U (U_m) од 3,6/6 (7,2) kV, до и укључујући 20,8/36 (42) kV који се користе у системима чија је највећа ефективна вредност напона система U_m .

SRPS HD 622 S1:2009/A2 (en) Енергетски каблови са назначеним напоном од 3,6/6 (7,2) kV, до и укључујући 20,8/36 (42) kV, са посебним перформансама према ватри за употребу у енергетским постројењима — Измена 2

Апстракт: Овај документ примењује се на круте каблове за фиксне инсталације за назначене напоне U_0/U (U_m) од 3,6/6 (7,2) kV, до и укључујући 20,8/36 (42) kV који се користе у системима чија је највећа ефективна вредност напона система U_m .

SRPS HD 629.1 S2 (en) Методе испитивања за прибор за употребу са енергетским кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36 (42) kV — Део 1: Каблови са екструдованом изолацијом

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за перформансе за испитивања типа кабловског прибора који се користи за енергетске каблове са екструдованом изолацијом, онако како је то специфицирано у HD 620.

SRPS HD 629.1 S2:2009/A1 (en) Методе испитивања за прибор за употребу са енергетским кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36(42) kV — Део 1: Каблови са екструдованом изолацијом — Измена 1

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за перформансе за испитивања типа кабловског прибора који се користи за енергетске каблове са екструдованом изолацијом, онако како је то специфицирано у HD 620.

SRPS HD 629.2 S2 (en)

Методe испитивања за прибор за употребу са енергетским кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36(42) kV — Део 2: Каблови са изолацијом од импрегнираног папира

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за перформансе за испитивања типа кабловског прибора који се користи за енергетске каблове са изолацијом од импрегнираног папира, онако како је то специфицирано у HD 621.

SRPS HD 629.2 S2:2009/A1 (en)

Методe испитивања за прибор за употребу са енергетским кабловима и за назначени напон од 3,6/6 (7,2) kV до 20,8/36(42) kV — Део 2: Каблови са изолацијом од импрегнираног папира — Измена 1

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за перформансе за испитивања типа кабловског прибора који се користи за енергетске каблове са изолацијом од импрегнираног папира, онако како је то специфицирано у HD 621.

5. Електрoинсталациони прибор

SRPS EN 61386-1

Системи цеви за вођење каблова — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај део ИЕС 61386 специфицира захтеве и испитивања за системе цеви, укључујући цеви и фитинге за цеви, за заштиту и вођење изолованих проводника и/или каблова у електричним инсталацијама или комуникационим системима до 1 000 V наизменичне струје и/или 1 500 V једносмерне струје.

6. Енергетски трансформатори

SRPS EN 50243 (en)

Пролазни изолатори за трансформаторе напуњене течномшћу на отвореним просторима за 24 kV и 36 kV и за 5 kA и 8 kA

Апстракт: Овај стандард се примењује на керамичке пролазне изолаторе за спољашњу употребу највећег назначеног напона од 24 кV и 36 кV, са назначеним струјама од 5 и 8 кА и фреквенцијама од 15 и 60 Hz, а који се постављају на трансформаторе пуњене изолационом течностју.

SRPS EN 50386 (en)

Пролазни изолатори за трансформаторе напуњене течностју до 1 кV и од 250 А до 5 кА

Апстракт: Предмет овог стандарда је да специфицира захтеве и димензије пролазних изолатора назначених напона до 1 000 V и назначенох струја од 250 А до 5 000 А.

7. Гасни апарати

SRPS EN 1319

Гасни загрејачи ваздуха са принудном конвекцијом за грејање простора у домаћинству, са вентилатором као испомоћ горионцима, називног топлотног оптерећења које не прелази 70 kW

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за безбедност и ефикасност гасних згрејача ваздуха који се користе у домаћинствима, са вентилатором као испомоћ при довођењу ваздуха за сагоревање и/или одвођењу продуката сагоревања.

Овај стандард примењује се на типове апарата B₁₂, B_{12AC}, B_{12BC}, B₁₃, B_{13AS}, B_{13BS}, B₁₄, B_{14AS}, B_{14BS}, B₂₂, B₂₃, C₁₂, C₁₃, C₃₂, C₆₂ и C₆₃, чије је највеће улазно топлотно оптерећење 70 kW и предвиђени су првенствено за коришћење у засебним стамбеним јединицама. Загрејани ваздух се може доводити цевоводним каналима.

SRPS EN 419-1

Гасни овешени светлосрачећи загрејачи без вентилатора који се не користе у домаћинству — Део 1: Безбедност

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за конструкцију, безбедност, класификацију и обележавање гасно овешених светлосрачећих загрејача без вентилатора са уграђеним системом атмосферског горионика у тело загрејача који се не користе у домаћинству. Овај стандард се примењује само на апарате типова A₁ и B₁₁.

8. Геотекстил

SRPS EN ISO 9863-1 (en) Геосинтетика — Одређивање дебљине при утврђеним притисцима — Део 1: Појединачни слој

Апстракт: Овим документом одређују се одговарајућа својства геосинтетичких баријера (полимерних, глиненых и битуменских) које се користе као баријере за флуиде у изради инфраструктуре, као што су путеви, железничка пруга, аеродроми, као и одговарајуће методе за испитивање тих својстава.

SRPS EN ISO 10722 (en) Геосинтетика — Индекс процедура испитивања процене механичког оштећења у току поновљеног оптерећења — Оштећење проузроковано зрнастим материјалом

Апстракт: Овим стандардом се описује се индекс процедура испитивања симулације механичког оштећења геосинтетике, проузрокованих зрнастим материјалом под поновљеним оптерећењем. Оштећење је оцењено визуелно смањењем затезне чврстоће. Могу се користити и друга референтна испитивања за оцену оштећења проузрокованих овим испитивањем.

SRPS EN ISO 11058 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Одређивање својства пермеабилности воде нормалне на раван, без оптерећења

Апстракт: Овим стандардом утврђене су две методе за одређивање својства пермеабилности воде појединачних слојева геотекстила и геотекстилу сродних производа нормалне на раван.

SRPS EN ISO 12957-1 (en) Геосинтетика — Одређивање својстава трења — Део 1: Испитивање директним смицањем

Апстракт: Овај документ описује индекс методе испитивања за одређивање својства трења геотекстила и геотекстилу сродних производа у контакту са стандардним песком, тј. специфичне густине и садржаја влаге под нормалним притиском и константном брзином премештања (истиснућа) употребом апарата и прибора за директно смицање. Ова процедура се може употребити за испитивање геосинтетичких баријера.

SRPS EN ISO 12957-2 (en) Геосинтетика — Одређивање својстава трења — Део 2: Испитивање на стрмој равни

Апстракт: Овај документ описује методу за одређивање својства трења геотекстила и геотекстилу сродних производа у контакту са земљом, при малом притиску, употребљавајући апаратуру са стрмом равни.

SRPS EN ISO 12958 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Одређивање капацитета протока воде у равни

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање константног капацитета протока воде у равни геотекстила и геотекстилу сродног производа.

SRPS EN ISO 13426-1 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Чврстоћа унутрашњих структурних слојева — Део 1: Геоћелије

Апстракт: Овим стандардом се утврђује индекс метода испитивања за одређивање чврстоће унутрашње структуре веза геоћелија под различитим условима оптерећења.

SRPS EN ISO 13426-2 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Чврстоћа унутрашњих структурних слојева — Део 2: Геокомпозити

Апстракт: Овим стандардом се утврђује индекс метода испитивања за одређивање чврстоће унутрашње структуре веза геокомпозита и глиених геосинтетичких баријера.

SRPS EN ISO 13427 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Симулација оштећења абразијом (испитивање клизним блоком)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности геотекстила према абразији употребом клизећег блока. После абразије се одређују затезна својства. Ова метода је применљива на геотекстил и геотекстилу сродне производе.

SRPS EN ISO 13428 (en) Геосинтетика — Одређивање ефективности заштите геосинтетиком од оштећења насталих ударцем

Апстракт: Овим стандардом се утврђује индекс метода испитивања за одређивање ефективности заштите геосинтетике према тврдој подлози која је изложена ударном оптерећењу хемосферичног објекта. Ово испитивање се примењује на све геосинтетике са апретуром мањом од 15 мм (максимална величина).

SRPS EN ISO 13431 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Одређивање течења при затезању и статичке издржљивости

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање течења при затезању и статичке издржљивости геотекстила и геотекстилу сродних производа у неограниченим условима.

SRPS EN ISO 13433 (en) Геосинтетика — Динамичко испитивање перфорацијом (испитивање конусом који пада)

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности геосинтетике према пенетрацији челичног конуса који пада са утврђене висине. Степен пенетрације указује на понашање геосинтетике при паду оштрог камена на њену површину. Ова метода се углавном примењује на геосинтетику. Међутим, за неке типове производа валидност овог испитивања може бити доведена у питање, јер овај принцип не мора бити применљив.

SRPS ISO TS 13434 (en) Смернице за трајност геотекстила и геотекстилу сродних производа

Апстракт: Овом техничком спецификацијом утврђују се смернице за оцењивање трајности геосинтетике и неопходне информације дефинисане као промене у својствима материјала да би био обезбеђен очекивани животни век геосинтетике и да би се достигла предвиђена очекивања.

SRPS EN ISO 13437 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Метода за уградњу узорака, вађење узорака из тла и испитивање узорака у лабораторији

Апстракт: Овим стандардом се утврђује метода за уградњу узорака на градилишту, приступ и испитивање узорака геотекстила и неочекивани механизми делимичне деградације којима су изложени.

SRPS EN ISO 13438 (en) Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Посебна метода испитивања којом се одређује отпорност према оксидацији

Апстракт: Овим стандардом се утврђује посебна метода за одређивање отпорности геотекстила и геотекстилу сродних производа према оксидацији. Ово испитивање се примењује на производе засноване на полипропилену и полиетилену.

SRPS EN 14574 (en) Геосинтетика — Одређивање отпорности подлоге од геосинтетике према пробијању пробојцем облика пирамиде

Апстракт: Овим документом одређује се индекс метода за испитивање отпорности према пробијању геосинтетике на крутој подлози. Ова метода симулише делотворност геосинтетике штитећи материјал за геосинтетичке баријере или друге додирне површине од оштрих тврдих елемената под кратким оптерећењем.

SRPS EN 14575 (en) Геосинтетичке баријере — Посебна метода испитивања за одређивање отпорности према оксидацији

Апстракт: Овим документом одређује се посебна метода испитивања отпорности полимерних полиетиленских и полипропиленских и битуменских геосинтетичких баријера према оксидацији.

SRPS EN 14576 (en) Геосинтетика — Метода за одређивање отпорности полимерних геосинтетичких баријера према пуцању при напрезању као последице утицаја животне средине

Апстракт: Овим документом одређује се посебна метода испитивања отпорности полимерних баријера према притиску који производи напрелине. Испитивање се примењује на полипропиленске и полиетиленске геосинтетичке баријере и друге геосинтетичке баријере које имају делимично кристалну структуру.

SRPS EN 15381 (en)

Геотекстил и геотекстилу сродни производи — Захтевана својства која су потребна у изради плочника и горњег асфалтног слоја

Апстракт: Овим документом одређују се одговарајућа својства металних и неметалних геотекстила и геотекстилу сродних производа који се користе за израду плочника и горњег асфалтног слоја (асфалтни застор) и одговарајуће методе за испитивање тих својстава.

SRPS EN 15382 (en)

Геосинтетичке баријере — Захтевана својства која су потребна за транспортну инфраструктуру

Апстракт: Овим документом одређују се одговарајућа својства геосинтетичких баријера (полимерних, глиненых и битуменских) које се користе као баријере за флуиде у изради инфраструктуре, као што су путеви, железничка пруга, аеродроми, као и одговарајуће методе за испитивање тих својстава.

SRPS EN ISO 25619-1 (en)

Геосинтетика — Одређивање понашања при сабијању — Део 1: Својста течења приликом сабијања

Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се индекс метода испитивања за одређивање својства течења при сабијању геосинтетичких производа. Епрувете за ово испитивање подвргнуте су или нормалном оптерећењу сабијања или комбинацијом нормалног и оптерећења смицањем.

SRPS EN ISO 25619-2 (en)

Геосинтетика — Одређивање понашања при сабијању — Део 2: Одређивање понашања према краткотрајном сабијању

Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се индекс метода испитивања за одређивање понашања према краткотрајном сабијању геосинтетике и може се користити за одређивање деформације настале од притиска краткотрајним сабијањем, тј. после излагања притиску, светлости или течности.

9. Гипс и производи од гипса

SRPS EN 12859 (en)

Гипсани блокови — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике и перформансе гипсаних блокова глатких површина који се користе за израду неносећих зидова, као и за облагања или заштиту зиданих конструкција од пожара. Стандард садржи карактеристике преформанси које се односе на битне захтеве, као што су реакција на пожар, топлотна отпорност и испуштање опасних материја које се морају испитати у складу са одговарајућим европским методама испитивања. У стандарду је дато и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

SRPS EN 13279-1 (en)

Везива и малтери на бази гипса — Део 1: Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим стандардом се утврђују карактеристике и перформансе везива на бази гипса који се користе у грађевинарству. Стандардом су обухваћени производи од гипса и малтера за ручно или машинско малтерисање унутрашњих зидова и таваница. Дате су референтне методе испитивања техничких карактеристика и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

SRPS EN 13454-2 (en)

Везива, композитна везива и фабрички припремљене мешавине за подне подлоге на бази калцијум-сулфата — Део 2: Методе испитивања

Апстракт: Овим стандардом описују се методе испитивања везива и мешавина на бази калцијум-сулфата утврђених у стандарду EN 13454-1:2004.

SRPS EN 13963/AC (en) Материјали за испуну спојева гипсаних плоча — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим документом утврђује се исправка стандарда EN 13963:2005 у тачкама 4.7 и 5.5.2 g).

SRPS EN 14246/AC (en) Гипсани елементи за спуштене плафоне — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим документом утврђује се исправка стандарда EN 14246:2006 у тачкама 6.8.4, 6.9.2 и у Прилогу ЗА.

SRPS EN 14353 (en) Метални профили за уградњу гипс-картонских плоча — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике и перформансе металних вођица и угаоних профила за уградњу гипс-картонских плоча и гипсаних плоча ојачаних влакнима које се користе у изградњи зграда, као и за накнадну дораду. Стандард садржи карактеристике преформанси које се односе на битне захтеве као што су: реакција на пожар и чврстоћа при савијању који се се морају испитати у складу са одговарајућим европским методама испитивања. У стандарду је дато и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

SRPS EN 14566 (en) Механичке везе за системе гипс-картонских плоча — Дефиниције, захтеви и методе испитивања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике и перформансе механичких веза, као што су ексери, вијци и споне за причвршћивање гипс-картонских плоча и гипсаних плоча ојачаних влакнима на дрвену или металну потконструкцију или њихово међусобно повезивање. Стандард садржи карактеристике преформанси које се односе на битне захтеве као што су: реакција на пожар и чврстоћа при савијању који се се морају испитати у складу са одговарајућим европским методама испитивања. У стандарду је дато и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

SRPS EN 15283-1 (en)

Гипсане плоче ојачане влакнима —
Дефиниције, захтеви и методе испитивања
— Део 1: Гипсане плоче храпавих површина
ојачане влакнима

Апстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике и перформансе гипсаних плоча храпавих површина које се користе у изградњи зграда и за накнадну дораду. Површина плоча се обрађује декоративним елементима или гипсаним малтером. Гипсане плоче се користе у складу са својим типом, величином, дебљином и профилом ивица. Стандард садржи карактеристике преформанси које се односе на битне захтеве као што су: чврстоћа при смицању, реакција на пожар, отпорност према удару и звучна изолација. Када се то захтева, плоче се морају испитати у складу са одговарајућим европским методама испитивања. У стандарду је дато и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

SRPS EN 15283-2 (en)

Гипсане плоче ојачане влакнима —
Дефиниције, захтеви и методе испитивања
— Део 2: Гипсане влакнасте плоче

Апстракт: Овим стандардом утврђују се карактеристике и перформансе гипсаних влакнастих плоча које се користе у изградњи зграда и за накнадну дораду. Површина плоча се обрађује декоративним елементима или гипсаним малтером. Гипсане плоче се користе у складу са својим типом, величином, дебљином и профилом ивица. Стандард садржи карактеристике преформанси које се односе на битне захтеве као што су: чврстоћа при смицању, реакција на пожар, отпорност према удару и звучна изолација. Када се то захтева, плоче се морају испитати у складу са одговарајућим европским методама испитивања. У стандарду је дато и вредновање усаглашености производа у складу са овим стандардом.

10. Изолатори

SRPS CLC/TS 50458 (en)

Капацитивни пролазни изолатори за спољашње просторе од 52 kV до 420 kV за трансформаторе потопљене у уље

Апстракт: Ова техничка спецификација примењује се на капацитивне изолаторе за вредност напона опреме од 52 kV до 420 kV и за вредност струје до 3 150 A и фреквенције од 15 Hz до 60 Hz, а све то за уљане трансформаторе.

SRPS EN 50180 (en)

Пролазни изолатори за трансформаторе напуњене течномшћу изнад 1 kV до 36 kV и од 250 A до 3,15 kA

Апстракт: Овај стандард се примењује на керамичке и смолом изоловане пролазне изолаторе назначених напона изнад 1 kV до 36 kV, назначене струје од 250 A до 3 150 A и фреквенције од 15 Hz до 60 Hz за трансформаторе напуњене изолационом течномшћу. Он даје основне димензије, обезбеђује заменљивост делова пролазних изолатора и одговарајуће постављање.

SRPS EN 50336 (en)

Пролазни изолатори за трансформаторе и пригушнице кабловских кутија које не прелазе 36 kV

Апстракт: Овај стандард се примењује на изоловане пролазне изолаторе за употребу у ваздушно изолованим кабловским кутијама за течномшћу, испуњене трансформаторе и пригушнице назначеног напона до 36 kV и назначене струје до 4 000 A, на фреквенцијама од 15 Hz до 60 Hz.

SRPS EN 50387 (en)

Пролазни изолатори за трансформаторе напуњене течномшћу на сабирницама до 1 kV и од 1,25 kA до 5 kA

Апстракт: Овај стандард се примењује за изливане сабирнице са пролазним изолаторима за унутрашњу монтажу, назначених напона до 1 kV, струја до 5 kA и фреквенција од 15 Hz до 60 Hz.

SRPS EN 60137 (en)

Пролазни изолатори за наизменичне напоне више од 1 000 V

Апстракт: Проводни изолатори који се испоручују одвојено, предвиђени да се користе у електричним уређајима, трансформаторима и постројењима, за трофазне мреже наизменичне струје, назначених напона виших од 1 000 V и фреквенција између 15 Hz и 60 Hz.

SRPS EN 60437 (en) Испитивање радиофреквенцијских сметњи које потичу од високонапонских изолатора

Апстракт: Утврђује се испитивање радиофреквенцијских сметњи које потичу од чистих, сувих изолатора при фреквенцијама у опсегу од 0,5 MHz до 2 MHz.

SRPS EN 62199 (en) Примена пролазних изолатора за једносмерну струју

Апстракт: Примењује се на спољашњим и унутрашњим пролазним изолаторима било ког напона, а који се користе за мреже једносмерне струје, гасом изоловани типови за употребу као компоненте уљем напуњених претварачких трансформатора и пригушница за пеглање напона.

SRPS EN 62217 (en) Изолатори од полимера за унутрашњу и спољашњу употребу називног напона већег од 1 000 V — Опште дефиниције, методе испитивање и критеријуми за пријем

Апстракт: Овај стандард је применљив на полимерне изолаторе чије се тело састоји од једног или више различитих органских материјала. Полимерни изолатори којима се бави овај стандард укључују чврсто језгро и шупље изолаторе.

SRPS EN 62231 (en) Композитни потпорни изолатори за трансформаторске станице наизменичног напона већег од 1 000 V до 245 kV — Дефиниције, методе испитивања и критеријуми за пријем

Апстракт: Овај стандард примењује се на композитне потпорне изолаторе који се састоје од цилиндричног изолаторског чврстог језгра са смолом импрегнираним влакнима, са кућиштима од еластомера и фитинзима који су придодати на изолаторско језгро. Они су намењени трансформаторским станицама напона већих од 1 000 V до 245 kV.

11. Кодови, шифарски системи

SRPS ISO/IEC 19762-3 Информационе технологије — Поступци аутоматске идентификације и обухватања података (AIDC) — Хармонизовани речник — Део 3: Радиофреквенцијска идентификација (RFID)

Апстракт: Овим стандардом дефинишу се термини и дефиниције јединствени за радиофреквенцијску идентификацију (RFID) у области поступака аутоматске идентификације и обухватања података. Овим речником термина омогућава се комуникација између корисника који нису специјалисти и специјалиста за RFID кроз заједничко разумевање основних и сложенијих појмова.

12. Квалитет воде

SRPS EN ISO 7887 (en)

Квалитет воде — Испитивање и одређивање боје

Апстракт: Овим стандардом утврђују се три методе за испитивање боје.

У одељку 2 утврђује се метода одређивања боје по изгледу визуелним посматрањем узорка воде у боци. Ово омогућава само прелиминарну информацију. На пример, погодно је за коришћење на терену и у извештају се може навести само боја по изгледу.

У одељку 3 утврђује се метода одређивања праве боје узорка воде коришћењем оптичког апарата и може се применити на сирову воду, воду за пиће и на индустријску (процесну) воду са slabим обојењем.

У одељку 4 утврђује се метода одређивања боје визуелним поређењем са стандардним раствором хексхлор-платината и може се применити на сирову воду и воду за пиће.

13. Менаџмент квалитетом

SRPS PAS 99

Спецификација заједничких захтева система менаџмента као оквир за интегрисање

Апстракт: Ова јавно доступна спецификација утврђује заједничке захтеве система менаџмента са намером да буде коришћена као оквир за интегрисано увођење два или више стандарда/спецификација система менаџмента. Она обједињује заједничке захтеве у стандардима/спецификацијама система менаџмента. Иако је превасходно намењена за коришћење у комбинацији са стандардима/спецификацијама система менаџмента, као што су ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 и/или OHSAS 18001, може се такође користити и са осталим националним и међународним стандардима/спецификацијама система менаџмента. Примењива је за све величине и врсте организација.

14. Одводници пренапона

SRPS CLC/TS 61643-12 (en) Нисконапонски одводници пренапона — Део 21: Уређаји за одвођење пренапона повезани са телекомуникационим и сигналним мрежама — Захтеви за перформансе и методе испитивања

Апстракт: Примењује се на уређаје за заштиту од пренапона код телекомуникационих и сигналних мрежа услед појаве атмосферског пражњења или других пренапона у прелазним процесима.

SRPS EN 60099-1 (en) Одводници пренапона — Део 1: Одводници са нелинеарним отпором за мреже наизменичне струје

Апстракт: Стандард се односи на заштиту од пренапона који су намењени да узастопним функционисањем ограниче пренапоне у мрежама наизменичне струје и да прекину пратећу струју. Ова врста одводника садржи једнострука или вишеструка искришта на ред, везаним са једним или више нелинеарних отпорника.

SRPS EN 61643-21 (en) Нисконапонски заштитни уређаји за одвођење пренапона — Део 12: Заштитни уређаји везани на нисконапонску мрежу — Принципи за избор и примену

Апстракт: Овај стандард се примењује на заштитне уређаје за одвођење пренапона, опрему за електричне мреже и опрему против ударних струја (у громобранској заштити, пренапони приликом укључења и искључења). Потребни подаци на опреми су: карактеристике мреже, изолациони нивои, пренапони, методи инсталисања, као и последице отказа опреме.

SRPS EN 61643-22 (en) Нисконапонски заштитни уређаји за одвођење пренапона — Део 22: Заштитни уређаји повезани на телекомуникационе и сигналне мреже — Принципи за избор и примену

Апстракт: Овај стандард описује принципе за избор, рад, локацију и координацију SDP уређајима повезаним на телекомуникационе и сигналне мреже називних напона мреже до 1 000 V ефективно наизменичне струје и 1 500 V једносмерне струје.

15. Отпад

SRPS EN 840-6 (en)

Покретни контејнери за отпад — Део 6: Безбедносни и здравствени захтеви

Апстракт: Овај стандард утврђује основне безбедносне, здравствене и ергономске захтеве за покретне контејнере за отпад који су у складу са EN 840-1 до EN 840-4. Стандард не обухвата контејнере за опасан отпад.

SRPS EN 13071-1 (en)

Стационарни контејнери до 5 000 L који се подижу одозго и празне одоздо — Део 1: Општи захтеви

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве стационарних контејнера до 5 000 L који се подижу одозго и празне одоздо и користе се за сакупљање неопасног отпада. Овај стандард утврђује опште карактеристике таквих контејнера и њихових додатака, методе испитивања и захтеве за безбедност.

SRPS EN 13071-2 (en)

Стационарни контејнери до 5 000 L који се подижу одозго и празне одоздо — Део 2: Додатни захтеви за подземне или делимично подземне системе

Апстракт: Овај стандард утврђује додатне захтеве подземних или делимично подземних стационарних контејнера до 5 000 L који се подижу одозго и празне одоздо и користе се за сакупљање неопасног отпада.

SRPS EN 15132 (en)

Заштитни контејнери за смештање покретних контејнера за отпад капацитета до 1 700 L — Захтеви за перформансе и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за заштитне контејнере који се користе за смештање покретних контејнера за отпад капацитета до 1 700 L који су описани у стандардима EN 840-1 до EN 840-4. Овај стандард утврђује опште карактеристике перформанси, методе испитивања и препоруке за монтирање заштитних контејнера.

16. Покретне посуде под притиском

SRPS EN 764-5 (en)

Опрема под притиском — Део 5: Усклађеност и провера документације материјала

Апстракт: Овај део европског стандарда утврђује које услове треба да испуне материјали за опрему под притиском у складу са битним захтевима спецификација материјала опреме под притиском.

SRPS EN 764-7 (en)

Опрема под притиском — Део 7: Безбедносни системи за опрему под притиском која није изложена пламену

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за безбедност система који штите посуду, систем посуда, цевовод и прибор.

17. Посуде под притиском

SRPS EN 286-1 (en)

Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота — Део 1: Посуде под притиском опште намене

Апстракт: Овај део стандарда примењује се за конструисање и производњу једноставних посуда под притиском које се серијски производе.

SRPS EN 286-1/A2 (en)

Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота — Део 1: Посуде под притиском опште намене

Апстракт: Овај део европског стандарда се примењује за конструисање и производњу једноставних посуда под притиском које се серијски производе.

SRPS EN 286-2 (en)

Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота — Део 2: Посуде под притиском за ваздушно кочење и помоћне системе код моторних возила и њихових приколица

Апстракт: Овај део европског стандарда се примењује за конструисање и производњу једноставних посуда под притиском које се серијски производе, а конструисане су за ваздушно кочење и помоћне системе код моторних возила и њихових приколица.

SRPS EN 286-3 (en)

Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота — Део 3: Челичне посуде под притиском конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта

Апстракт: Овај део европског стандарда се примењује за једноставне челичне посуде под притиском, које су конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта.

SRPS EN 286-4 (en)

Једноставне посуде под притиском које нису изложене пламену намењене за држање ваздуха или азота — Део 4: Посуде под притиском од легура алуминијума конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта

Апстракт: Овај део европског стандарда се примењује на једноставне посуде под притиском од легура алуминијума конструисане за опрему за ваздушно кочење и помоћне пнеуматске системе код шинских покретних складишта.

SRPS EN 13831 (en)

Затворене експанзионе посуде са уграђеном мембраном за уградњу у води

Апстракт: Овај европски стандард утврђује захтеве за конструисање, израду и испитивање затворених експанзионих посуда са уграђеном мембраном за уградњу у води.

18. Прозори и врата

SRPS EN 478

Профили од непластификованог поливинилхлорида (PVC-U) за израду прозора и врата — Изглед после излагања на 150 °C — Метода испитивања

Апстракт: Овим стандардом утврђују се две методе за одређивање утицаја топлоте на профиле од непластификованог поливинилхлорида (PVC-U) за израду прозора и врата. Метода испитивања у пећници се сматра референтном методом.

19. Средства за заштиту органа за дисање

SRPS EN 137 (en)

Средства за заштиту органа за дисање — Независни изолациони апарати на отворени циклус са компримованим ваздухом, са пуном маском — Захтеви, испитивање, означавање

Апстракт: Овим стандардом се утврђују минимални захтеви за перформансе независног изолационог апарата за заштиту органа за дисање на отворен циклус са компримованим ваздухом и са пуном маском. Овај стандард се не примењује на апарате за самоспасивање и ронилачке апарате. Овај апарат је намењен за употребу при раду у радној околини у којој постоји мали ризик од натпритиска у судовима под притиском изложеним повећаној температури. Лабораторијска испитивања и испитивања перформанси на кориснику су укључени у оцењивање усаглашености са захтевима

20. Стоматологија

SRPS EN ISO 7153-1 (en)

Хируршки инструменти — Материјали од метала — Део 1: Нерђајући челик

Апстракт: Овај део стандарда садржи преглед и избор нерђајућег челика доступног у производњи хируршких, стоматолошких и специфичних инструмената за ортопедску хирургију.

SRPS EN ISO 7405 (en)

Стоматологија — Биолошко вредновање медицинских средстава у стоматологији

Апстракт: Овим стандардом утврђују се методе испитивања за вредновање биолошких ефеката медицинских средстава у стоматологији.

SRPS EN ISO 7488 (en)

Стоматолошки амалгаматори

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви, методе испитивања и означавање амалгатора на електрични погон.

SRPS EN ISO 7492 (en)

Стоматолошке сонде

Апстракт: Овим стандардом утврђују се мере и захтеви за перформансе за стоматолошке сонде.

SRPS EN ISO 7551 (en)

Стоматолошки апсорбујући поени

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви и методе испитивања за апсорбујуће поене ненатопљене леком који се употребљавају у ендодонцији.

SRPS EN ISO 7711-1 (en)

Стоматолошки ротирајући инструменти — Дијамантски инструменти — Део 1: Мере, захтеви, означавање и паковање

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се димензионални и други битни захтеви за 14 најчешћих облика стоматолошких дијамантских инструмената, укључујући и контролу квалитета.

SRPS EN ISO 7711-1/A1 (en)

Стоматолошки ротирајући инструменти — Дијамантски инструменти — Део 1: Мере, захтеви, означавање и паковање — Измена 1

Апстракт: Овом изменом додаје се подтачка 7.3 која се односи на опште информације о производу.

SRPS EN ISO 7711-2 (en)

Стоматолошки ротирајући инструменти — Дијамантски инструменти — Део 2: Дискови

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се равни дијамантски дискови који се уобичајено користе у свакодневној стоматолошкој пракси у оралној хирургији.

SRPS EN ISO 7711-3 (en)

Стоматологија — Дијамантски ротирајући инструменти — Део 3: Величина зрна, означавање и код боје

Апстракт: Овим делом стандарда утврђује се означавање, код боје и величина зрна за дијамантске ротирајуће инструменте који се уобичајено користе у оралној хирургији.

SRPS EN ISO 7785-1 (en) Стоматолошки насадни инструменти —
Део 1: Високообртна турбина са ваздушним
погоном

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви и методе испитивања за примену високообртне турбине на ваздушни погон на пацијенте. Он такође садржи спецификације о упутствима произвођача, паковању и означавању.

SRPS EN ISO 7785-2 (en) Стоматолошки насадни инструменти —
Део 2: Насадници и колењаци

Апстракт: Овим делом стандарда утврђују се захтеви и методе испитивања насадника и колењака за примену на пацијенте. Он такође садржи спецификације о упутствима произвођача, паковању и означавању.

SRPS EN ISO 7786 (en) Стоматолошки ротирајући инструменти —
Лабораторијски абразивни инструменти

Апстракт: Овим стандардом утврђују се димензионални и други битни захтеви за шест најчешћих облика керамичких крутих абразивних инструмената који се користе за брушење у стоматолошкој лабораторији, укључујући контролу квалитета и спецификације за обележавање ових инструмената.

SRPS EN ISO 7787-2 (en) Стоматолошки ротирајући инструменти —
Дискови за сечење — Део 2: Карбидни
лабораторијски дискови за сечење

Апстракт: Овим стандардом утврђују се димензионалне и друге карактеристике за 11 најчешћих карбидних дискова за сечење који се претежно користе у стоматолошкој лабораторији.

SRPS EN ISO 7787-4 (en) Стоматолошки ротирајући инструменти —
Дискови за сечење — Део 4: Минијатурни
карбидни лабораторијски дискови за сечење

Апстракт: Овим стандардом утврђују се облик и димензионалне карактеристике, број сечива, тип озубљења и равност и кружност обртања за десет, најчешће минијатурних карбидних дискова за сечење који се претежно користе у стоматолошкој лабораторији.

SRPS EN ISO 7885 (en)

Стерилне стоматолошке ињекцијске игле за једнократну употребу

Апстракт: Овим стандардом утврђују се димензионални и захтеви за перформансе за стерилне ињекцијске игле за једнократну употребу које се користе у локалној анестезији у стоматологији.

21. Текстил

SRPS EN 13772 (en)

Текстил и текстилни производи — Понашање при горењу — Завесе и драперије — Мерење ширења пламена вертикално оријентисаних епрувета помоћу извора великог пламена

Апстракт: Овај стандард дефинише методу мерења ширења пламена вертикално оријентисаних текстилних тканина намењених за завесе и драперије у облику једне или вишекомпонентне тканине (обложено, испуњено и проштепано, вишеслојно, конструкција од најмање три слоја и сличне комбинације), користећи велики извор паљења.

SRPS EN 13773 (en)

Текстил и текстилни производи — Понашање при горењу — Завесе и драперије — Шема класификације

Апстракт: Овај стандард дефинише шему класификације понашања при горењу вертикално оријентисаних текстилних тканина намењених за завесе и драперије и сличну употребу, као што су застори, паравани и платнене ролетне, где је класификација потребна. Неиспитани материјали нису класификовани.

SRPS EN 14533 (en)

Текстил и текстилни производи — Понашање при горењу постелног рубља — Шема класификације

Апстракт: Овај стандард је један од пет уско повезаних стандарда који се односе на испитивање и класификацију постелног рубља у односу на њихово понашање при горењу.

SRPS EN 14465 (en)

Текстил — Текстилене површине за тапацирање — Спецификација и методе испитивања

Апстракт: Овај стандард дефинише скуп особина које се односе на оцењивање текстилних површина за тапацирање намештаја који се користи у затвореном простору и одговарајуће методе испитивања којим би се утврдиле ове особине. Такође описује и матрични систем изражавања особина материјала текстилних површина за тапацирање. Овај стандард се примењује на текстилну површину за тапацирање која се може користити и за кућну и за јавну употребу, осим када се користи за седишта возила за друмски или железнички саобраћај, бродове или авионе. Овај стандард се не примењује на текстилну површину за тапацирање са облогом на лицу текстилне површине.

SRPS EN 14878 (en)

Текстил — Понашање при горењу дечије одеће за спавање — Спецификација

Апстракт: Овај стандард дефинише захтеве за понашање при горењу дечије одеће за спавање уско повезаних стандарда који се односе на испитивање и класификацију постељног рубља у односу на њихово понашање при горењу.

SRPS EN ISO 105-B02 (en)

Текстил — Испитивање постојаности обојења — Део B02: Постојаност обојења према вештачкој светлости: ксенонска лучна лампа, испитивање изблеђености тканине

Апстракт: Овај део стандарда дефинише методу применљиву за одређивање отпорности боје текстила свих врста и облика на извор вештачке светлости који представља природну дневну светлост (D_{65}). Метода је такође применљива на беле (избељене или оптички осветљене) текстиле. Ова метода омогућава употребу два различита сета референтних узорака плаве вуне. Резултати испитивања два различита сета референтних узорака не морају бити идентични.

НАПОМЕНА 1 Општа информација о постојаности обојења дата је у Прилогу Ц.

SRPS EN ISO 105-E16 (en)

Текстил — Испитивање постојаности обојења — Део E16: Постојаност обојења текстилне површине за тапацирање према капљицама воде (воденим мрљама)

Апстракт: Овај део стандарда описује методу процене утицаја водених мрља на текстилне површине за тапацирање свих врста, укључујући природне, избељене, обојене и штампане тканине. Метода је применљива за одређивање отпорности боје текстилне површине намештаја на водене мрље или моћ бојења.

SRPS EN ISO 105-X10 (en)

Текстил — Испитивање постојаности обојења — Део X10: Оцењивање миграције боја тканине у облогу од поливинил хлорида

Апстракт: Овај део стандарда дефинише методу за одређивање отпорности боје у текстилној површини према миграцији у поливинил хлорид (PVC) који садржи пластификер.

SRPS EN ISO 9237 (en)

Текстил — Одређивање пропустљивости текстилне површине на ваздух

Апстракт: Овај стандард описује методу мерења пропустљивости текстилне површине на ваздух и применљив је на већину текстилних површина, укључујући индустријску текстилну површину за техничке сврхе, нетканог текстила и израђених текстилних артикала који су пропустљиви на ваздух.

SRPS EN ISO 13936-1 (en)

Текстил — Утврђивање отпорности проклизавања пређе на спојевима тканине — Део 1: Метода фиксираног отвореног споја

Апстракт: Овај део стандарда применљив је за утврђивање отпорности коју прави систем нити тканине на проклизавање ушивеним спојевима. Ова метода није применљива на растегљиву тканину нити на индустријску тканину, на пример траке.

SRPS EN ISO 13936-2 (en)

Текстил — Утврђивање отпорности проклизавања пређе на спојевима тканине — Део 2: Метода фиксираног оптерећења

Апстракт: Овај део стандарда применљив је за утврђивање отпорности коју прави систем нити тканине на проклизавање на ушивеним спојевима. Ова метода је применљива на сву одећу и тканину за тапацирање, растегљиву тканину (укључујући ону која садржи нити еластомера). Није применљиво на индустријску тканину, на пример траке.

SRPS EN ISO 13936-3 (en)

Текстил — Утврђивање отпорности прокли-
завања пређе на спојевима тканине — Део 3:
Метода игле стезаљке

Апстракт: Овај део стандарда описује методу којом се утврђује отпорност коју праве нити тканине на проклизавање док се налази у игли стезаљци под напоном. Ова метода даје значења негативних промена представљених путем припреме споја или промене конца које могу имати значајан утицај на резултат испитивања. Ова метода није применљива на растегљиву тканину нити на индустријску тканину, на пример траке.

22. Топлотна техника у грађевинарству

SRPS EN 822 (en)

Производи за топлотну изолацију у
грађевинарству — Одређивање дужине и
ширине

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање дужине и ширине производа целокупне величине. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 823 (en)

Производи за топлотну изолацију у
грађевинарству — Одређивање дебљине

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање дебљине производа целокупне величине. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 824 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађе-
винарству

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање одступања од правоуглости у дужини, ширини и/или дебљини производа целокупне величине. Примењује се на производе за топлотну изолацију. Ова метода се уобичајено примењује на производе са правим ивицама. За производе другачијег облика, тј. са профилисаним ивицама, метода може да се сагласно адаптира.

SRPS EN 825 (en)

Производи за топлотну изолацију у
грађевинарству — Одређивање равности

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање одсупања од равности производа целокупне величине. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 826 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање равности

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање понашања испитног узорка при притиску. Примењује се на производе за топлотну изолацију. Може да се користи за одређивање напона притиска код испитивања течења услед притиска и за примене у којима су изолациони материјали само изложени краткотрајним оптерећењима.

Метода може да се користи за сврхе контроле квалитета. Може да се користи такође за добијање референтних вредности из којих могу да се израчунају пројектне вредности користећи факторе сигурности.

SRPS EN 1602 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање привидне густине

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање целокупне привидне густине и привидне густине језгра у препорученим условима. Примењује се на целокупну величину топлотно-изолационог производа и испитних узорака. Овај стандард је такође применљив на појединачне слојеве многослојних производа.

SRPS EN 1603 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање стабилности мера под константним уобичајеним лабораторијским условима (23 °C/50 % релативне влажности)

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за оцењивање неповратних промена мера испитних узорака и производа целокупне величине, у времену, под константним нормалним лабораторијским условима. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 1604 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање стабилности мера под утврђеним оптерећењем притиска и условима температуре

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за оцењивање промена мера испитних узорака под утврђеним условима температуре, релативне влажности и дужине изложености. Овај стандард предлаже опсег услова од којих један или више жељених испитних услова може да се одабере. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 1605 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање стабилности мера под утврђеним оптерећењем притиска и условима температуре

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање деформације која се јавља под специфичним условима оптерећења притиска, температуре и времена. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 1606 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање течења услед притиска

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање течења услед притиска испитних узорака под различитим условима напона. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 1607 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање чврстоће при затезању управно на површине

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање чврстоће при затезању производа управно на површине. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 1608 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање чврстоће при затезању паралелно са површинама

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање чврстоће при затезању производа паралелно са површинама. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Овај стандард може да се користи за одређивање да ли производ има довољну чврстоћу да издржи напоне приликом транспорта и примене.

SRPS EN 12085 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање равности

Апстракт: Овај стандард утврђује карактеристике и избор мерне опреме и поступака за одређивање линеарних мера испитног узорка који су добијени из производа за топлотну изолацију. Поступци за мерење мера производа целокупне величине утврђени су у EN 822 и EN 823

SRPS EN 12086 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање својстава провођења водене паре

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијање брзине преношења водене паре и пропустљивост водене паре испитних узорака у стационарном стању под различитим скупом утврђених испитних услова. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Требало би да се користи за хомогене материјале и за производе који могу да садрже интегралне љуске или обрађене површине различитх материјала.

SRPS EN 12087 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање дуготрајне апсорпције воде потапањем

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијање дуготрајних апсорпција воде паре испитних узорака. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Овај стандард утврђује две могућности: методу 1 – делимично потапање и методу 2 – потпуно потапање.

Дуготрајна апсорпција воде делимичним потапањем треба да стимулише апсорпцију воде узроковану дуготрајним деловањем воде.

Дуготрајна апсорпција воде потпуним потапањем не односи се директно на услове на лицу места, али се препознаје као битан услов испитивања за неке производе у одређеним применама.

SRPS EN 12088 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање дуготрајне апсорпције воде дифузијом

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијање дуготрајних апсорпција воде испитних узорака дифузијом. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Намера му је да стимулише апсорпцију воде код производа који су изложени високој влажности, око 100 %, на обема површинама и зложене градијенту притиска водене паре у дугом периоду времена, тј. инверзни кров или незаштићена подна изолација.

Испитивање није применљиво за све типове производа за топлотну изолацију. Стандарди за производе треба да садрже упутство о томе за који су од ових производа, ако постоји, применљиви.

SRPS EN 12089 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање понашања при савијању

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијање понашања према савијању производа целокупне величине (метода А) и испитних узорака (метода В) под дејством оптерећења у трима тачкама. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Испитивање је пројектовано за одређивање чврстоће при савијању производа и њихове деформације при датом оптерећењу.

Метода може да се користи за одређивање отпорности производа према напонуима савијања за време транспорта и примене.

SRPS EN 12090 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање понашања при смицању

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијање понашање према смицању. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 12091 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање отпорности према смрзавању-одмрзавању

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за добијања утицаја узастопних циклуса сушења на - 20 °C и влажења на 20 °C на механичка својства и садржај воде у производу. Примењује се на производе за топлотну изолацију.

Намера је да се стимулишу утицаји смрзавања-одмрзавања на производе за топлотну изолацију који су често изложени води и условима ниске температуре, тј. инверзни кровови и незаштићена подна изолација.

Испитна метода се не препоручује за све производе за топлотну изолацију. Када је то битно, у стандардима за производе ће бити наведено за које производе је стандард применљив.

SRPS EN ISO 12241 (en)

Топлотна изолација за грађевинску опрему и индустријске инсталације — Правила прорачуна (ISO 12241:2008)

Апстракт: Овај стандард даје правила за израчунавање својстава провођења топлоте грађевинске опреме, индустријских инсталација претежно у условима стационарног стања. Овај стандард такође даје упрошћен приступ за поступак са топлотним мостовима.

SRPS EN 12939 (en)

Топлотне перформансе грађевинских материјала и производа — Одређивање топлотне отпорности помоћу метода са заштићеном грејном плочом и са флуксметром — Дебели производи високе и средње топлотне отпорности

Апстракт: Стандард даје поступке за одређивање топлотне отпорности производа чија дебљина прелази највећу дебљину за уређаје са заштићеном грејном плочом или топлотним флуксметром. У многим случајевима већина поступака описана у овом стандарду захтева уређаје који дозвољавају испитивања на испитним узорцима до 100 mm дебљине.

Овај стандард даје упутства за оцену важности утицаја дебљине, тј. утврђује да ли топлотна отпорност дебелих производа може или не може бити израчуната као сума топлотних отпорности комада исечених из производа. Ова упутства су допуна приказу уређаја са заштићеном грејном плочом датом у ISO 8302:1991.

SRPS EN 13164 (en)

Производи за топлотну изолацију за зграде — Индустијски производи од екструдиране полистиренске пене (HPS) — Спецификација

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за индустријске производе од екструдиране полистиренске пене, са или без облога или премаза, који се користе за топлотну изолацију зграда. Ови производи се израђују у облику табли или плоча и такође су доступни са специјалним ивицама и обрађеним површинама. Овај стандард утврђује карактеристике производа и укључује поступке за испитивање, оцењивање усаглашености, означавање и етикетирање. Производи које обухвата овај стандард такође се користе и у монтажним системима за топлотну изолацију и композитним панелима. Перформансе система у које се ови производи уграђују нису обухваћене.

SRPS EN 13165 (en)

Производи за топлотну изолацију за зграде — Индустијски производи од чврсте полиуретанске пене (PUR) — Спецификација

Апстракт: Овим стандардом утврђују се захтеви за индустријске производе од чврсте полиуретанске пене, са или без крутих или флексибилних облога или премаза и са или без арматуре, који се користе за топлотну изолацију зграда. PUR такође укључују полиизоцијануратне пене (PIR). Ови производи се израђују у облику плоча. Овај стандард такође обухвата топлотне перформансе композитних панела у којима је чврста полиуретанска пена главни изолатор. Овај стандард утврђује карактеристике производа и укључује поступке за испитивање, оцењивање усаглашености, означавање и етикетирање. Производи које обухвата овај стандард такође се користе и у монтажним системима за топлотну изолацију и композитним панелима. Перформансе система у које се ови производи уграђују нису обухваћене.

SRPS EN 13166 (en)

Производи за топлотну изолацију за зграде — Индустијски производи од фенолске пене (PF) — Спецификација

Апстракт: Овај стандард специфицира захтеве за фабричке производе од фенолске пене, са облогама или без њих, који се користе за топлотну изолацију зграда. Ови производи се производе у облику табли и ламината.

У овом стандарду описане су карактеристике производа и процедуре за испитивање, вредновање усаглашености, обележавање и стављање етикета.

Производи на које се односи овај стандард такође се користе у полуфабрикованим системима за топлотну изолацију и композитним панелима. Перформанса система у које су уграђени ови производи није предмет овог стандарда.

SRPS EN 13171 (en)

Производи за топлотну изолацију за зграде — Индустријски производи од дрвених влакана (WФ) – Спецификација

Апстракт: Овим стандардом специфицирају се захтеви за фабричке производе од дрвених влакана, са облогама или превлакама или без облога или превлака, који се користе за топлотну изолацију зграда. Производи се праве у облику ролни, летви, филца, табли или плоча.

Стандард описује карактеристике производа и садржи поступке за испитивање, вредновање усаглашености, обележавање и означавање.

Производи на које се овај стандард односи користе се и у монтажним топлотно-изолационим системима и композитним панелима. Перформансе система у које се ови производи уграђују нису обухваћене.

SRPS EN 13172 (en)

Производи за топлотну изолацију — Вредновање усаглашености

Апстракт: Овај стандард утврђује поступке и критеријум за вредновање усаглашености производа за топлотну изолацију са битним европским спецификацијама за производе.

SRPS EN 13498 (en)

Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање отпорности према пенетрацији спољашње топлотне изолације композитних система (ETICS)

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступак за добијање отпорности на пенетрацију спољашње топлотне изолације композитних система.

SRPS EN ISO 13790 (en) Енергетске перформансе зграда — Прорачун енергије која се користи за грејање и хлађење простора (ISO 13790:2008)

Апстракт: Овај стандард даје методе прорачуна за процену годишње енергије која се користи за просторно грејање и хлађење стамбених зграда или њихових делова, односно "зграда".

SRPS EN 13793 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање понашања под цикличним оптерећењем

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступак за добијање понашања испитних узорака под цикличним оптерећењем. Примењује се на топлотно-изолационе производе. Селекција услова испитивања мора да се добије из специфичних услова намењене примене.

SRPS EN 13820 (en) Производи за топлотну изолацију у грађевинарству — Одређивање органског садржаја

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање органског садржаја топлотно-изолационих материјала. Метода се користи за добијање органског садржаја неорганских производа, тј. производа који садрже мали проценат органских компоненти било производа са необрађеном површином, или изолационог материјала, или производа са обрађеном површином.

SRPS EN 14706 (en) Производи за топлотну изолацију за грађевинску опрему и индустријске инсталације — Одређивање највеће радне температуре

Апстракт: Овај стандард утврђује поступке и критеријум за добијање највеће радне температуре равних изолационих производа — Применљив је за производе за топлотну изолацију.

SRPS EN 14707 (en) Производи за топлотну изолацију за опрему и индустријске инсталације — Одређивање највеће радне температуре за унапред обликовану цевну изолацију

Апстракт: Овај стандард утврђује опрему и поступке за одређивање највеће радне температуре унапред обликоване цевне изолације. Примењује се за тоplotно-изолационе производе.

SRPS EN 14933 (en)

Топлотна изолација и производи са лаком испуном у грађевинарству — Фабрички производи од експандираног полистирена (EPS) — Спецификација

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за фабричке производе од експандираног полистирена за изолације од мраза на путевима, пругама, саобраћајним површинама, лакој испуни за редуkcију хоризонталног и вертикалног притиска земље и других грађевинских примена. Производи су направљени у облику плоча и блокова. Стандард такође обухвата специјално исечене обликоване плоче и блокове.

SRPS EN 14934 (en)

Топлотна изолација и производи са лаком испуном у грађевинарству — Фабрички производи од екструдиране полистиренске пене (HPS) — Спецификација

Апстракт: Овај стандард утврђује захтеве за фабричке производе од екструдиране полистиренске пене за изолације од мраза на путевима, пругама, саобраћајним површинама, лакој испуни за редуkcију хоризонталног и вертикалног притиска земље и других грађевинских примена. Производи су направљени у облику плоча и блокова који су такође доступни са специјалним ивицама и површинском обрадом. Стандард такође обухвата вишеслојне изолационе плоче. Стандард описује карактеристике производа и укључује поступке за испитивање, вредновање усаглашености, означавање и етикетирање.

23. Трансформатори, пригушнице, јединице за напајање и слични производи за напоне до 1 100 V

SRPS EN 61558-2-20

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних уређаја — Део 2-20: Посебни захтеви за мале пригушнице

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на стационарне или преносиве, независне или придружене, једнофазне или вишефазне, мале пригушнице опште намене са ваздушним (природним или принудним) хлађењем, укључујући пригушнице за наизменичну струју, пригушнице са предмагнетисањем и пригушнице са компензацијом струје, чија је највећа назначена фреквенција 1 MHz, највећи назначени наизменични или једносмерни напон 1 000 V, а највећа назначена излазна снага за наизменичну струју 2 kVAR, а за једносмерну струју од 2 kW за једнофазне пригушнице и 10 kVAR, односно 10 kW за вишефазне пригушнице.

SRPS EN 61558-2-23

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних уређаја — Део 2-23: Посебни захтеви за трансформаторе за градилишта

Апстракт: Овај део стандарда примењује се на стационарне или преносиве, независне или придружене, једнофазне или вишефазне, раставне или безбедносне раставне трансформаторе са ваздушним (природним или принудним) хлађењем који су предвиђени за употребу на градилиштима, чији је највећи назначени наизменични напон 1 000 V и највећа назначена фреквенција 500 Hz.

24. Ватростални материјали

SRPS EN 1094-1 (en)

Изолациони ватростални производи — Део 1: Терминологија, класификација и методе испитивања за вунене изолационе производе намењене високим температурама

Апстракт: Овим стандардом утврђују се терминологија, класификација и методе испитивања за вунене изолационе производе намењене високим температурама.

SRPS EN 1094-2 (en)

Изолациони ватростални производи — Део 2: Класификација обликованих производа

Апстракт: Овим стандардом утврђује се класификација обликованих производа.

SRPS EN 1094-4 (en) Изолациони ватростални производи — Део 4:
Одређивање запреминске масе и укупне порозности

Апстракт: Овим стандардом утврђује се одређивање
запреминске масе и укупне порозности
изолационих ватросталних материјала.

SRPS EN 1094-6 (en) Изолациони ватростални производи — Део 6:
Одређивање трајних промена димензија
обликованих производа при загревању

Апстракт: Овим стандардом утврђује се одређивање трајних
промена димензија обликованих изолационих
ватросталних производа при загревању.

SRPS EN 1402-1 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 1: Увод и класификација

Апстракт: Овим стандардом утврђују се принципи и класифи-
кација необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 1402-2 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 2: Узимање узорака

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин узимања
узорака необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 1402-3 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 3: Карактеризација при пријему

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин карактеризације
при пријему необликованих ватросталних
производа.

SRPS EN 1402-4 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 4: Одређивање конзистенције лива

Апстракт: Овим стандардом утврђује се конзистенција
необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 1402-5 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 5: Припрема и третирање узорака

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин припреме и
третирања узорака необликованих ватросталних
производа.

SRPS EN 1402-6 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 6: Мерење физичких особина

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин мерења физичких особина необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 1402-7 (en) Необликовани ватростални производи —
Део 7: Испитивање претходно формираних облика

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин испитивања претходно формираних облика необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 1402-8 (en) Необликовани ватростални производи — Део 8:
Одређивање комплементарних особина

Апстракт: Овим стандардом утврђује се начин одређивања комплементарних особина необликованих ватросталних производа.

SRPS EN 12475-4 (en) Класификација густих обликованих ватросталних производа — Део 4: Специјални производи

Апстракт: Овим стандардом утврђује се класификација специјалних густих обликованих ватросталних производа.

SRPS EN 12698-1 (en) Хемијска испитивања силицијум-карбидних ватросталних материјала са нитритним везама — Део 1: Хемијске методе

Апстракт: Овим стандардом утврђују се хемијске методе за испитивање Si карбидних ватросталних материјала.

SRPS EN 12698-2 (en) Хемијска испитивања силицијум-карбидних ватросталних материјала са нитритним везама — Део 2: HRD методе

Апстракт: Овим стандардом утврђују се HRD методе за испитивање Si карбидних ватросталних материјала.

SRPS CEN/TS 15418 (en) Методе испитивања густих обликованих ватросталних производа – Упутства за испитивање корозије ватросталних материјала под дејством течности

Апстракт: Овим стандардом утврђују се принципи, испитивања и оцењивања корозије ватросталних материјала под дејством течности и описују уобичајене методе испитивања.

25. Заштита од корозије челичних конструкција системима боја

SRPS EN 927-1 (en)

Боје и лакови — Материјали за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета — Део 1: Класификација и избор

Апстракт: Стандардом се утврђују системи класификације материјала за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета према категоријама и крајњој намени, изгледу и условима излагања.

SRPS EN 927-2 (en)

Боје и лакови — Материјали за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета — Део 2: Спецификација карактеристика

Апстракт: Стандардом се утврђују захтеви карактеристика система превлака за заштиту спољашњих површина дрвета. Захтеви карактеристика су утврђени према категоријама крајње намене и условима излагања.

SRPS EN 927-3 (en)

Боје и лакови — Материјали за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета — Део 3: Испитивање природним старењем

Апстракт: Стандардом се утврђује испитивање природним старењем система превлака на спољашњим површинама дрвета чија је главна намена декорација и заштита.

SRPS EN 927-5 (en)

Боје и лакови — Материјали за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета — Део 5: Оцењивање пропустљивости воде

Апстракт: Стандардом се утврђује метода испитивања за оцењивање пропустљивости воде система превлака на спољашњим површинама дрвета.

SRPS EN 927-6 (en)

Боје и лакови — Материјали за превлачење и системи превлака за спољашње површине дрвета — Део 6: Вештачко старење превлака на дрвету излагањем флуоресцентним УВ-лампама и води

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности превлака на дрвету према вештачком старењу. Испитивања се изводе у комори са флуоресцентним УВ-лампама која има могућност кондензовања и распршивања воде.

SRPS EN ISO 2409

Боје и лакови — Испитивања сушења — Део 1: Одређивање стања потпуне осушености и времена потпуне осушености

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање, под стандардним условима, стања потпуне осушености које једна превлака или систем превлака боје, лака или сродног производа мора да достигне после утврђеног периода сушења. Поступак испитивања може такође да буде примењен за одређивање времена потребног за достизање стања потпуне осушености.

SRPS EN ISO 2808

Боје и лакови — Одређивање дебљине филма

Апстракт: Стандард описује више метода за мерење дебљине превлака нанетих на подлогу. Стандард садржи методе за одређивање дебљине сувог филма, мокрог филма, дебљине филма неочврслих слојева праха и дебљине филма на храпавим површинама. Описане методе су методе са разарањем и методе без разарања. Стандард садржи Прилог А у коме су за сваку методу утврђени поље примене, постојећи стандард прецизности.

SRPS EN ISO 2812-3

Боје и лакови — Одређивање отпорности према течностима — Део 3: Метода помоћу средства за апсорпцију

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности једнослојних или вишеслојних система превлака према течностима или производима у облику пасте, помоћу средства за апсорпцију.

Методом се може одредити дејство супстанце која се испитује на превлаку и, ако је потребно, оштећење подлоге.

SRPS EN ISO 2812-4

Боје и лакови — Одређивање отпорности према течностима — Део 4: Методе помоћу тачака

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање отпорности једнослојних или вишеслојних система превлака према течностима или производима у облику пасте, помоћу зачака.

Методом се може одредити дејство супстанце која се испитује на превлаку и, ако је потребно, оштећење подлоге.

SRPS EN ISO 9117-1

Боје и лакови — Испитивања сушења — Део 1: Одређивање стања потпуне осушености и времена потпуне осушености

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање, под стандардним условима, стања потпуне осушености које једна превлака или систем превлака боје, лака или сродног производа мора да достигне после утврђеног периода сушења. Поступак испитивања може такође да буде примењен за одређивање времена потребног за достизање стања потпуне осушености.

SRPS EN ISO 11890-1

Боје и лакови — Одређивање садржаја испарљивих органских једињења (VOC) — Део 1: Метода разлике

Апстракт: Стандардом се утврђује метода за одређивање садржаја испарљивог органског једињења (VOC) у бојама, лаковима и њиховим сировинама. Стандард се користи онда када се очекује да садржај VOC-а буде већи од 15 % по маси. Када је очекивани садржај VOC-а већи од 0,1 % (по маси), а мањи од 15 % (по маси) примењује се SRPS EN ISO 11890-2.

26. Заштита од пожара

SRPS ISO 13943

Безбедност од пожара — Речник

Апстракт: Овај стандард дефинише термине и дефиниције који се односе на безбедност од пожара и користе се у ISO и ИЕС стандардима.

27. Заваривање и сродни поступци

SRPS EN ISO 9606-2 (en)

Квалификациони испит заваривача —
Заваривање топљењем — Део 2: Алуминијум
и легуре алуминијума

Апстракт: Овај документ утврђује захтеве за квалификацију
заваривача за заваривање топљењем алуминијума
и легура алуминијума.

28. Зидане конструкције

SRPS EN 772-13 (en)

Методe испитивања елемената за зидање —
Део 13: Одређивање нето и бруто запреминске
масе елемената за зидање у сувом стању (осим
природног камена)

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за
одређивање нето и бруто запреминске масе
елемената за зидање у сувом стању (осим
елемената за зидање од природног камена).

SRPS EN 772-20 (en)

Методe испитивања елемената за зидање —
Део 20: Одређивање равности видних
површина елемената за зидање

Апстракт: Овим стандардом утврђује се метода за одређивање
равности видних површина елемената за зидање од
бетона, природног и вештачког камена.

*Нацрти српских стандарда и сродних докумената могу се набавити у Институту за стандардизацију Србије, Београд, Стевана Бракуса 2. Своје примедбе и предлоге у вези са нацртима можете доставити Институту у року од **60 дана** од дана објављивања ове информације (закључно са **2009-12-31**).*

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ СТРУЧЊАКА ЗА ЧЛАНОВЕ КОМИСИЈА ЗА СТАНДАРДЕ И СРОДНЕ ДОКУМЕНТЕ

На основу члана 15, став 1, тачка 12, и члана 30. Одлуке о оснивању Института за стандардизацију Србије ("Службени гласник Републике Србије", бр. 16/2007), моле се заинтересована предузећа и друге организације и заједнице, организације потрошача и корисника услуга да ради припремања предлога српских стандарда предложе Институту за стандардизацију своје стручњаке за учешће у раду следеће комисије:

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Комисија за стандарде и сродне документе, KS N78

Основа се комисија Института за стандардизацију Србије KS N78, Рад под напоном.

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда за радну опрему, уређаје и алате, укључујући личну опрему, за рад под напоном или у близини напона.

Комисија прати рад техничког комитета IEC/TC 78, CLC//TC 78, SR 78.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CLC/TC 78 Европског комитета за стандардизацију (CENELEC) у области електротехнике, као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) носе предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. 7541-262/178, у року од 15 дана од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, дипл.инж.ел., е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs

Комисија за стандарде и сродне документе, KS N55

Основа се комисија Института за стандардизацију Србије KS N55, Жице за намотаје.

Предмет рада ове комисије је припрема стандарда за жице за електричне намотаје, без обзира на грађу проводника, облик, величину или тип, за сва подручја електротехнике.

Комисија прати рад техничког комитета IEC/TC 55, CLC/TC 55, SR 55.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CLC/TC 55, Европског комитета за стандардизацију (CENELEC) у области електротехнике, као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. 7541-262/178, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, дипл. инж. ел., е-пошта aleksandra.vukicevic@iss.rs*

Комисија за стандарде и сродне документе, KS N37

Основа се комисија Института за стандардизацију Србије KS N37, Одводници пренапона.

Предмет рада ове комисије је спецификација за различите типове одводника пренапона за мреже напајане једносмерном и наизменичном струјом, као и избор одводника који омогућавају одговарајућу заштиту са задовољавајућом поузданошћу.

Комисија прати рад техничког комитета IEC/TC 37, SC 37A, SC 37B и CENELEC/TC 37A, SR37, SR 37A, SR 37B.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CENELEC/TC 37 Европског комитета за стандардизацију (CENELEC) у области електротехнике, као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сноси предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. 7541-262/178, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, дипл.инж.ел., е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs*

Комисија за стандарде и сродне документе, KS N26

Оснива се комисија Института за стандардизацију Србије KS N26, Електролучно заваривање.

Предмет рада ове комисије је припрема српских стандарда који се односе на електричну безбедност, конструкцију, инсталацију и употребу опреме при електролучном заваривању и сличним процесима.

Комисија прати рад техничког комитета IEC/TC 26 и CENELEC/SC 26A, SC 26B.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CENELEC/SC 26A, SC 26B Европског комитета за стандардизацију (CENELEC) у области електротехнике, као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима

доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. 7541-262/178, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, дипл. инж. ел., е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs*

Комисија за стандарде и сродне документе, KS N32

Оснива се комисија Института за стандардизацију Србије KS N32, Осигурачи.

Предмет рада ове комисије је израда предлога српских стандарда за високонапонске, нисконапонске и минијатурне осигураче.

Комисија прати рад техничког комитета IEC/TC 32, SC 32A, SC 32B, SC 32C и CENELEC /TC 32.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CENELEC/TC 32 Европског комитета за стандардизацију (CENELEC) у области електротехнике, као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за електроенергетику, тел. 7541-262/178, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Александра Вукићевић, дипл.инж.ел., е-пошта: aleksandra.vukicevic@iss.rs*

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ СТАНДАРДЕ

Комисија за стандарде и сродне документе, KS A211

Оснива се комисија Института за стандардизацију Србије KS A211.

Предмет рада ове комисије су стандарди из области географских информација.

Комисија прати рад техничких комитета ISO/TC 211 и CEN/TC 287.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/TC 287 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за опште стандарде, тел. 7541-262/173, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Љубисав Јовичић, е-пошта: ljubisav.jovicic@iss.rs.*

Комисија за стандарде и сродне документе, KS CASCO

Оснива се комисија Института за стандардизацију Србије KS CASCO.

Предмет рада ове комисије су стандарди из области оцењивања усаглашености.

Комисија прати рад техничких комитета ISO CASCO, CEN/CLC/TC 1.

Комисија има задатак да до 31. децембра 2012. године донесе потребне одлуке и обави потребне послове у вези са преузимањем свих европских стандарда и сродних докумената из надлежности техничког комитета CEN/CLC TC 1 Европског комитета за стандардизацију (CEN), као српских стандарда, односно сродних докумената, и то према динамици утврђеној својим програмом рада и својим годишњим плановима доношења српских стандарда и сродних докумената, које је верификовао надлежни стручни савет Института за стандардизацију Србије.

Уз сваки предлог за доношење српских стандарда којим се преузима одговарајући европски, односно међународни стандард, истовремено мора бити дат предлог за повлачење свих важећих српских стандарда који су у супротности са њим.

Комисија ради према Упутству о начину образовања и рада комисија за стандарде.

Рад у комисији је добровољан и заснива се на општим начелима стандардизације која су утврђена Законом о стандардизацији.

Трошкове доласка чланова комисије на састанке (пут, смештај) сnose предузећа, установе и друга правна лица која их именују.

*Позивају се заинтересовани стручњаци да своје пријаве доставе Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за опште стандарде тел. 7541-262/173, у року од **15 дана** од дана објављивања овог позива. Особа за контакт је Љубисав Јовичић, е-пошта: ljubisav.jovicic@iss.rs*

ПРЕДЛОГ ЗА ПРЕИСПИТИВАЊЕ СРПСКИХ СТАНДАРДА

ГРУПА ЗА БЕЗБЕДНОСТ, ЗАШТИТУ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Каталожка група Z.B2: Апарати и прибор за медицинске сврхе

Предлаже се преиспитивање следећих српских стандарда:

1. SRPS Z.B2.001:2008, *Материјал за прву помоћ — Кутија прве помоћи за моторна возила*

Предлог за преиспитивање донела је Комисија за стандарде и сродне документе (KS ZE206) из области биолошког вредновања медицинских средстава на састанку који је одржан 2009-10-30.

Одлука о преиспитивању донета је због већег броја примедби на садржај стандарда које су упућене секретару Комисије.

*Рок до којег заинтересована правна и физичка лица могу доставити своје евентуалне примедбе и предлоге Институту за стандардизацију Србије, Одељењу за безбедност, заштиту и животну средину, је **15 дана** од дана објављивања овог предлога. Особа за контакт је Биљана Степановић, тел. 75-41-263, лок. 162, е-пошта: biljana.stepanovic@iss.rs.*

ОБЈАВЉЕНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ
"Службени гласник РС", бр. 89/2009

1. За електроинсталациони прибор

SRPS EN 60309-2

Утикачи, прикључнице и спојнице за индустријске сврхе — Део 2: Захтеви за димензионалну заменљивост чепова и контактних чаура прикључног прибора

SRPS EN 60999-1

Прибор за спајање — Електрични бакарни проводници — Захтеви за безбедност за стезне јединице вијчаног и безвијчаног типа — Део 1: Општи и посебни захтеви за стезне јединице за проводнике од $0,2 \text{ mm}^2$ до 35 mm^2 (обухваћени)

2. За енергетске трансформаторе

SRPS CLC/TR 50453 (en)

Процена електромагнетних поља око енергетских трансформатора

SRPS CLC/TR 50462 (en)

Правила за одређивање несигурности у мерењу губитака на енергетским трансформаторима и пригушницама

SRPS EN 50299 (en)

Кабловски склопови потопљени у уље за трансформаторе и пригушнице са највећим напоном за опрему U_m од 72,5 kV до 550 kV

SRPS EN 50464-2-2 (en)

Трофазни дистрибутивни трансформатори 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 2-2: Дистрибутивни трансформатори са кабловским кутијама на високонапонској и/или нисконапонској страни — Кабловске кутије типа 1 за употребу на дистрибутивним трансформаторима који задовољавају захтеве стандарда EN 50464-2-1

SRPS EN 50464-2-3 (en)

Трофазни дистрибутивни трансформатори 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV. Део 2-3: Дистрибутивни трансформатори са кабловским кутијама на високонапонској и/или нисконапонској страни. Кабловске кутије типа 2 за употребу на дистрибутивним трансформаторима који задовољавају захтеве стандарда EN 50464-2-1

SRPS EN 50464-3 (en)	Трофазни дистрибутивни трансформатори 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 3: Одређивање назначене снаге трансформатора оптерећеног несинусоидним струјама
SRPS EN 50464-4 (en)	Трофазни дистрибутивни трансформатори 50 Hz потопљени у уље, од 50 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 4: Захтеви и испитивања који се односе на таласасте резервоаре под притиском
SRPS EN 60073 (en)	Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек–машина, означавање и идентификацију — Принципи кодирања за индикаторе и актуаторе
SRPS EN 60076-6 (en)	Енергетски трансформатори — Део 6: Пригушнице
SRPS EN 60214-1 (en)	Регулационе преклопке — Део 1: Захтеви за перформансе и методе испитивања
SRPS EN 60445 (en)	Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек–машина, означавање и идентификацију — Идентификација прикључака опреме и крајева проводника
SRPS EN 60446 (en)	Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек–машина, обележавање и идентификацију — Идентификација проводника помоћу боја или алфанумерички
SRPS EN 60447 (en)	Основни и безбедносни принципи за интерфејс човек–машина, означавање и идентификацију — Принципи управљања
SRPS HD 538.2 S1 (en)	Трофазни суви дистрибутивни трансформатори 50 Hz, од 100 kVA до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 2: Додатни захтеви за трансформаторе са највећим напоном за опрему једнаким 36 kV

SRPS EN 61378-1 (en)	Претварачки трансформатори — Део 1: Трансформатори за индустријске примене
SRPS EN 61378-2 (en)	Претварачки трансформатори — Део 2: Трансформатори за примену у високонапонском преносу једносмерном струјом (HVDC)
SRPS HD 428.3 S1 (en)	Трофазни дистрибутивни трансформатори 50 Hz потопљени у уље, од 50 до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 3: Додатни захтеви за трансформаторе са највећим напоном за опрему једнаким 36 kV
SRPS HD 538.1 S1 (en)	Трофазни суви дистрибутивни трансформатори 50 Hz, од 100 до 2 500 kVA, са највећим напоном за опрему који не прелази 36 kV — Део 1: Општи захтеви и захтеви за трансформаторе са највећим напоном за опрему који не прелази 24 kV

3. За високонапонске расклопне апаратуре

SRPS EN 50064 (en)	Кућишта од кованог алуминијума и легуре алуминијума за гасом испуњена високонапонска расклопна постројења
SRPS EN 50064:2009/A1 (en)	Кућишта од кованог алуминијума и легуре алуминијума за гасом испуњена високонапонска расклопна постројења — Измена 1
SRPS EN 61293 (en)	Обележавање електричне опреме назначеним карактеристикама које се односе на електрично напајање — Захтеви за безбедност
SRPS EN 50068 (en)	Кућишта од кованог челика за гасом испуњену високонапонску расклопну опрему
SRPS EN 50068:2009/A1 (en)	Кућишта од кованог челика за гасом испуњену високонапонску расклопну опрему — Измена 1

SRPS EN 50216-8 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница — Део 8: Лептир-вентили за кола изолационих течности

SRPS EN 50216-8:2009/A1 (en) Опрема енергетских трансформатора и пригушница. Део 8: Лептир-вентили за кола изолационих течности. Измена 1

4. За ветрогенераторе

SRPS EN 61400-2 (en) Генераторски системи за ветроелектране. Део 2: Пројектни захтеви за мале ветроелектране

5. За електромедицинске нерадиолошке уређаје

SRPS EN 60601-2-49 (en) Електромедицински уређаји — Део 2-49: Посебни захтеви за безбедност више-функцијских уређаја за мониторинг пацијента

6. За оптичке проводнике, каблове, прибор и системе

SRPS EN 61300-2-51 (en) Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте. Основни поступци испитивања и мерења — Део 2-51: Испитивања — Испитивање оптичких конектора за пренос са затезним оптерећењем — Мономодни и мултимодни

SRPS EN 61300-3-2 (en) Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-2: Испитивања и мерења. Зависност губитака од поларизације у мономодном оптичком склопу

SRPS EN 61300-3-10 (en) Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте. Основни поступци испитивања и мерења. Део 3-10: Испитивања и мерења. Мерило силе задржања

SRPS EN 61300-3-14 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-14: Испитивања и мерења — Прецизност и поновљивост подешавања слабљења променљивог ослабљивача
SRPS EN 61300-3-15 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-15: Испитивања и мерења — Екскентричност закривљења конвексно полираног чеоног краја феруле
SRPS EN 61300-3-16 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-16: Испитивања и мерења — Полупречник чеоног краја сферно полираних ферула
SRPS EN 61300-3-18 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-18: Испитивања и мерења — Прецизност затварања закошеног чеоног краја конектора
SRPS EN 61300-3-20 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-18: Испитивања и мерења — Усмереност оптичких склопова за гранање
SRPS EN 61300-3-24 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-24: Испитивања и мерења — Прецизност затварања оптичких конектора за влакно које одржава поларизацију
SRPS EN 61300-3-29 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-29: Испитивања и мерења — Поступци мерења за карактеризацију амплитуде спектралне преносне функције DWDM компонената

SRPS EN 61300-3-30 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-30: Испитивања и мерења — Угао полирања и положај влакна у конекторима за више влакана са једном ферулом
SRPS EN 61300-3-32 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-32: Испитивања и мерења — Мерење дисперзије поларизационог мода за пасивне оптичке компоненте
SRPS EN 61300-3-36 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-36: Испитивања и мерења — Методе мерења унутрашњег и спољашњег пречника ферула оптичких конектора
SRPS EN 61300-3-37 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-37: Испитивања и мерења — Угао чеоног краја под углом полираних оптичких влакана
SRPS EN 61300-3-42 (en)	Оптички склопови за међусобно повезивање и пасивне компоненте — Основни поступци испитивања и мерења — Део 3-42: Испитивања и мерења — Слабљење моно-модних навлака за поравнање и/или адаптера са еластичним навлакама за поравнање
SRPS EN 61753-2-1 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 2-1: Оптички конектори којима се завршава мономодно влакно за категорију U — Неконтролисана околина
SRPS EN 61753-2-3 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 2-3: Мономодни 1xN и 2xN склопови за гранање без конектора и селекције таласне дужине за категорију U — Неконтролисана околина

SRPS EN 61753-021-2 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 021-2: Мономодни оптички конектори класе C/3 за категорију C. Контролисана околина
SRPS EN 61753-021-6 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 021-6: Мономодни оптички конектори класе B/2 за категорију O — Неконтролисана околина
SRPS EN 61753-022-2 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 022-2: Оптички конектори којима се завршава мултимодно влакно за категорију C — Контролисана околина
SRPS EN 61753-051-3 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 051-3: Мономодно влакно, фиксни ослабљивачи у облику утикача за категорију U — Неконтролисана околина
SRPS EN 61753-053-3 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 053-3: Континуално променљиви ослабљивачи за категорију U — Неконтролисана околина
SRPS EN 61753-061-3 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 061-3: Мономодни оптички изолатори са прикључним влакном за категорију U — Неконтролисана околина
SRPS EN 61753-062-6 (en)	Стандард за перформансе оптичких склопова за међусобно повезивање и пасивних компонената — Део 062-6: Мономодни оптички изолатори са прикључним влакном без конектора за категорију O — Неконтролисана околина и испитивање по редоследу

**7. За трансформаторе, пригушнице,
јединице за напајање и сличне
производе за напоне до 1 100 V**

SRPS EN 61558-2-3

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличних уређаја — Део 2-3: Посебни захтеви за трансформаторе за паљење за горионике за гас и уље

SRPS EN 61558-2-8

Безбедност енергетских трансформатора, јединица за напајање и сличног. Део 2-8: Посебни захтеви за трансформаторе за звона

**8. За навигационе и
радиокомуникационе уређаје**

SRPS EN 60945 (en)

Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Општи захтеви — Методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61023 (en)

Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Поморски уређаји за мерење брзине и удаљености (SDME) — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61075 (en)

Loran-C пријемници за бродове — Стандарди за минималне перформансе — Методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61097-1 (en)

Глобална поморска опасност и систем безбедности (GMDSS) — Део 1: Радарски транспондер — Трагање и спасавање на мору (CAPT) — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61108-1 (en)

Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи. Глобални навигациони сателитски системи (GNSS). Део 1: Глобални систем за позиционирање (GPS). Уређаји и опрема за пријем. Стандарди за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61108-2 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Глобални навигациони сателитски системи (GNSS) — Део 2: Глобални навигациони сателитски систем (GLONASS) — Уређаји и опрема за пријем — Стандарди за перформансе, методе испитивања и резултати захтеваних испитивања
SRPS EN 61108-4 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Глобални навигациони сателитски системи (GNSS) — Део 4: Бродски пријемник система DGPS и DGLONASS за радиофар — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61162-1 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 1: Један говорник и више слушалаца
SRPS EN 61162-2 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 2: Један говорник и више слушалаца, брзи пренос
SRPS EN 61162-3 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 3: Мрежа са серијским преносом података
SRPS EN 61162-400 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 400: Више говорника и више слушалаца — Међувеза бродских система. Увод и основни принципи
SRPS EN 61162-401 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 401: Више говорника и више слушалаца — Међувеза бродских система — Профил апликације

SRPS EN 61162-402 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 402: Више говорника и више слушалаца — Међувеза бродских система — Документација и захтеви за испитивање
SRPS EN 61162-410 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 410: Више говорника и више слушалаца — Међувеза бродских система — Захтеви за транспортни профил и основни транспортни профил
SRPS EN 61162-420 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Дигитални интерфејси — Део 420: Више говорника и више слушалаца — Међувеза бродских система — Захтеви пратећих стандарда и основни пратећи стандарди
SRPS EN 61174 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Електронски приказ поморске мапе и информациони систем (ECDIS) — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61209 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Интегрисани системи моста (IBS) — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61924 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Интегрисани навигациони системи — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61993-1 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Део 1: Инсталисање бродског аутоматског транспондерског система коришћењем технике VHF дигиталног селективног позива (DSC). Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања

SRPS EN 61993-2 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Системи аутоматске идентификације (AIS) — Део 2: Бродски уређаји класе А за универзални систем аутоматске идентификације (AIS) — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61996-1 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Бродски уређај за записивање података о путовању (VDR) — Део 1: Уређај за записивање података о путовању (VDR) — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 61996-2 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Бродски уређај за записивање података о путовању (VDR) — Део 2: Поједностављени уређај за записивање података о путовању (S-VDR) — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 62065 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи. — Системи за управљање путањом — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 62252 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Радар за пловило које није у складу са поглављем V IMO SOLAS-а — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
SRPS EN 62287-1 (en)	Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Бродски уређаји класе В за систем аутоматске идентификације (AIS) — Део 1: Технике вишеструког приступа са временском поделом детекције носиоца (CSTDMA)

- SRPS EN 62288 (en) Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Представљање навигационих података на бродским навигационим приказивачима — Основни захтеви, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
- SRPS EN 62320-1 (en) Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Систем аутоматске идентификације (AIS) — Део 1: Базне станице система аутоматске идентификације (AIS) — Минимални захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
- SRPS EN 62320-1:2009/A1 (en) Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Систем аутоматске идентификације (AIS) — Део 1: Базне станице система аутоматске идентификације (AIS) — Минимални захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања — Измена 1
- SRPS EN 62320-2 (en) Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Систем аутоматске идентификације (AIS) — Део 2: Станице AIS, А до N — Захтеви за рад и перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања
- SRPS EN 62388 (en) Поморски навигациони и радиокомуникациони уређаји и системи — Бродски радар — Захтеви за перформансе, методе испитивања и захтевани резултати испитивања

9. За радио-сметње

- SRPS EN 55013 Радио и телевизијски пријемници и придружени уређаји — Карактеристике радио-сметњи — Границе и методе мерења

10. За електромагнетску компатибилност

- SRPS EN 55014-2 Електромагнетска компатибилност — Захтеви за електричне апарате за домаћинство, електричне алате и сличне уређаје — Део 2: Имуност — Стандард за фамилију производа

11. За кондензаторе

SRPS EN 60384-3 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 3: Спецификација подврсте — Непроменљиви тантал-електролитски кондензатори са манган-диоксид чврстим електролитом за површинску уградњу
SRPS EN 60384-3-1 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 3-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви тантал-електролитски кондензатори са манган-диоксид чврстим електролитом за површинску уградњу — Ниво оцењивања
SRPS EN 60384-4 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 4: Спецификација подврсте — Алуминијумски електролитски кондензатори са чврстим (MnO_2) и течним електролитом
SRPS EN 60384-4-1 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 4-1: Образац за појединачну спецификацију — Алуминијумски електролитски кондензатори са течним електролитом — Ниво оцењивања EZ
SRPS EN 60384-4-2 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 4-2: Образац за појединачну спецификацију — Алуминијумски електролитски кондензатори са чврстим (MnO_2) електролитом — Ниво оцењивања EZ
SRPS EN 60384-6 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 6: Спецификација подврсте — Непроменљиви метализовани поликарбонатни кондензатори за једносмерну струју
SRPS EN 60384-8 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 8: Спецификација подврсте — Непроменљиви керамички кондензатори, класа 1
SRPS EN 60384-9 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 9: Спецификација подврсте — Непроменљиви керамички кондензатори, класа 2

SRPS EN 60384-9-1 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 9-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви керамички кондензатори, класа 2 — Ниво оцењивања EZ
SRPS EN 60384-23 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 23: Спецификација подврсте — Непроменљиви метализовани полиетилен-нафталатни кондензатори за једносмерну струју за површинску уградњу
SRPS EN 60384-23-1 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 23-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви метализовани полиетилен-нафталатни кондензатори за једносмерну струју за површинску уградњу — Ниво оцењивања EZ
SRPS EN 60384-25 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 25: Спецификација подврсте — Непроменљиви алуминијумски електролитски кондензатори са кондуктивним полимерски чврстим електролитом за површинску уградњу
SRPS EN 60384-25-1 (en)	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 25-1: Образац за појединачну спецификацију — Непроменљиви алуминијумски електролитски кондензатори са кондуктивним полимерски чврстим електролитом за површинску уградњу — Ниво оцењивања EZ
SRPS EN 60915 (en)	Непроменљиви кондензатори и отпорници за електронске уређаје — Препоручене мере крајева осовина и цевчица и мере за монтажу електронских компонената са једним отвором, монтираних у цевчицу, на које се делује осовином
SRPS EN 60939-2 (en)	Пасивне филтарске јединице за потискивање електромагнетских сметњи — Део 2: Спецификација подврсте: Пасивне филтарске јединице на које се примењују испитивања безбедности — Методе испитивања и општи захтеви

SRPS EN 60939-2-1 (en)	Комплетне филтарске јединице за потискивање радио-сметњи — Део 2-1: Образац за појединачну спецификацију — Пасивне филтарске јединице за потискивање електромагнетских сметњи — Филтри за које се захтевају испитивања безбедности (ниво оцењивања D/DZ)
SRPS EN 60939-2-2 (en)	Комплетне филтарске јединице за потискивање радио-сметњи — Део 2-2: Образац за појединачну спецификацију — Пасивне филтарске јединице за потискивање електромагнетских сметњи — Филтри за које се захтевају испитивања безбедности (само испитивања безбедности)
SRPS EN 62391-1 (en)	Непроменљиви електрични двослојни кондензатори за употребу у електронским уређајима — Део 1: Општа спецификација
SRPS EN 62391-2 (en)	Непроменљиви електрични двослојни кондензатори за употребу у електронским уређајима — Део 2: Спецификација подврсте — Електрични двослојни кондензатори за електроенергетску примену
SRPS EN 62391-2-1 (en)	Непроменљиви електрични двослојни кондензатори за употребу у електронским уређајима — Део 2-1: Образац за појединачну спецификацију — Електрични двослојни кондензатори за електроенергетску примену — Ниво оцењивања EZ
12. За безбедност апарата за домаћинство и сличних електричних апарата	
SRPS EN 60335-2-8	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати. Безбедност. Део 2-8: Посебни захтеви за апарате за бријање, апарате за шишање и сличне апарате
SRPS EN 60335-2-35	Апарати за домаћинство и слични електрични апарати. Безбедност. Део 2-35: Посебни захтеви за проточне загреваче воде

**13. За сточну храну биљног и
животињског порекла**

SRPS CEN ISO/TS 17764-1 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја масних киселина — Део 1: Припрема метил-естара
SRPS CEN ISO/TS 17764-2 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја масних киселина — Део 2: Метода гасне хроматографије
SRPS CEN/TS 15621 (en)	Храна за животиње. Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, сумпора, гвожђа, цинка, бабра, мангана, кобалта и молибдена помоћу ICP-AES после разарања под притиском
SRPS CEN/TS 15754 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја шећера — Метода измењивачке хроматографије високе перформансе (HPLC-PAD)
SRPS CEN/TS 15510 (en)	Храна за животиње — Одређивање калцијума, натријума, фосфора, магнезијума, калијума, гвожђа, цинка, бабра, мангана, кобалта, молибдена, арсена, олова и кадмијума помоћу ICP-AES
SRPS EN 15550 (en)	Храна за животиње — Одређивање кадмијума и олова помоћу графитне кивете атомскоапсорпционе спектрометрије (GF-AAS) после разарања под притиском
SRPS EN ISO 13906 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја влакана киселим детергентом (ADF) и садржаја лигнина киселим детергентом (ADL)
SRPS EN ISO 14902 (en)	Храна за животиње. Одређивање активности инхибитора трипсина у производима од соје
SRPS EN ISO 14939 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја карбадокса — Метода течне хроматографије високе перформансе

SRPS EN ISO 15914 (en)	Храна за животиње — Ензимско одређивање садржаја укупног скроба
SRPS EN ISO 16472 (en)	Храна за животиње — Одређивање садржаја влакана неутралним детергентом третираним амилазом (aNDF)
SRPS EN ISO 17375 (en)	Храна за животиње — Одређивање афлатоксина В1

14. За чврста биогорива

SRPS CEN/TS 15150 (en)	Чврста биогорива — Методе за одређивање густине честица
SRPS CEN/TS 15210-1 (en)	Чврста биогорива — Методе за одређивање механичке отпорности пелета и брикета — Део 1: Пелети
SRPS CEN/TS 15210-2 (en)	Чврста биогорива — Методе за одређивање механичке отпорности пелета и брикета — Део 2: Брикети
SRPS CEN/TS 15234 (en)	Чврста биогорива — Обезбеђење квалитета горива
SRPS CEN/TS 15289 (en)	Чврста биогорива — Одређивање укупног садржаја сумпора и хлора
SRPS CEN/TS 15290 (en)	Чврста биогорива — Одређивање основних елемената
SRPS CEN/TS 15296 (en)	Чврста биогорива — Израчунавање резултата анализа на различитим основама
SRPS CEN/TS 15297 (en)	Чврста биогорива — Одређивање споредних елемената
SRPS CEN/TS 15370-1 (en)	Чврста биогорива — Метода за одређивање карактеристика растварања пепела — Део 1: Метода карактеристичних температура

15. За намештај

SRPS CEN/TR 14037-1 (en)	Канцеларијски намештај — Намештај за одлагање — Део 1: Мере
SRPS EN 527-1 (en)	Канцеларијски намештај — Радни столови и додаци — Део 1: Мере
SRPS EN 581-1 (en)	Намештај за отворени простор — Намештај за седење и столови за камповање, употребу у домаћинству и јавну употребу — Део 1: Општи захтеви за безбедност
SRPS EN 1129-2 (en)	Намештај — Кревети на расклапање — Захтеви за безбедност и испитивање — Део 2: Методе испитивања
SRPS EN 1130-1 (en)	Намештај — Дечији кревети и колевке за употребу у домаћинству — Део 1: Захтеви за безбедност
SRPS EN 1130-2 (en)	Намештај — Дечији кревети и колевке за употребу у домаћинству — Део 2: Методе испитивања
SRPS EN 13722 (en)	Намештај — Оцењивање сјаја површине
SRPS EN 13761 (en)	Канцеларијски намештај — Столице за посетиоце
SRPS EN 14072 (en)	Стакло у намештају — Методе испитивања
SRPS EN 14073-2 (en)	Канцеларијски намештај — Намештај за одлагање — Део 2: Захтеви за безбедност
SRPS EN 14073-3 (en)	Канцеларијски намештај — Намештај за одлагање — Део 3: Методе испитивања за одређивање стабилности и чврстоће
SRPS EN 15187 (en)	Намештај — Оцењивање ефекта излагања светлости
SRPS EN 15372 (en)	Намештај — Чврстоћа, трајност и безбедност — Захтеви за столове који нису за домаћинство

SRPS EN 15373 (en)	Намештај — Чврстоћа, трајност и безбедност — Захтеви за намештај за седење који није за домаћинство
	16. За методе микробиолошких анализа прехранбених производа и хране за животиње
SRPS EN ISO 7932	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за одређивање броја суспектног <i>Bacillus cereus</i> — Техника бројања колонија на 30 °C
SRPS ISO 21528-1	Микробиологија хране и хране за животиње — Хоризонтална метода за откривање и одређивање броја <i>Enterobacteriaceae</i> . — Део 1: Откривање и одређивање броја MPN техником са предобогањем
	17. За методе испитивања квалитета семена уљарица и уља и масти биљног и животињског порекла
SRPS EN ISO 542	Семе уљарица — Узимање узорака
SRPS EN ISO 661	Уља и масти биљног и животињског порекла — Припрема узорка за испитивање
SRPS EN ISO 662	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја воде и испарљивих материја
SRPS EN ISO 5508	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја метилестара масних киселина гасном хроматографијом
SRPS EN ISO 6321	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање тачке топљења у отвореним капиларама
SRPS EN ISO 12228	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја појединачних и укупних стерола — Метода гасне хроматографије

SRPS EN ISO 15304

Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја *транс*-изомера масних киселина у биљним уљима и мастима — Метода гасне хроматографије

18. За адхезиве

SRPS EN 1719 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Мерење лепљивости адхезива осетљивих на притисак — Одређивање лепљивости савијеном траком

SRPS EN 1720 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Одређивање способности дисперговања

SRPS EN 1721 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Мерење лепљивости адхезива осетљивих на притисак — Одређивање лепљивости котрљајућом куглицом ("rolling ball tack")

SRPS EN 1841 (en)

Адхезиви — Методе испитивања адхезива за подне и зидне облоге — Одређивање промена димензија подних облога од линолеума у додиру са адхезивом

SRPS EN 1895 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Испитивање љуштењем на "Т" под 180° за склоп "савитљиво на савитљиво"

SRPS EN 1896 (en)

Адхезиви за папир, картон, амбалажу и хигијенске производе за једнократну употребу — Одређивање затезне чврстоће и издужења

SRPS EN 1902 (en)

Адхезиви — Методе испитивања адхезива за подне и зидне облоге — Испитивање пузања смицањем

SRPS EN 1903 (en)	Адхезиви. Методе испитивања адхезива за подне или зидне облоге од пластичне масе или гуме. Одређивање промена димензија после убрзаног старења
SRPS EN 1937 (en)	Методе испитивања хидраулички очвршћавајућих подних маса за глачање и/или нивелисање. Поступци стандардног мешања
SRPS EN 1965-1 (en)	Адхезиви за конструкције. Корозија. Део 1: Одређивање и класификација корозије на подлози од бакра
SRPS EN 1965-2 (en)	Адхезиви за конструкције. Корозија. Део 2: Одређивање и класификација корозије на подлози од бронзе
SRPS EN 1967 (en)	Адхезиви за конструкције. Вредновање ефективности техника површинске обраде алуминијума коришћењем испитивања влажним љуштењем уз методу покретног ваљка ("floating roller")
SRPS EN 14869-2 (en)	Адхезиви за конструкције. Одређивање понашања веза конструкције при смицању. Део 2: Испитивање смицањем дебелих адхерената
SRPS EN 15062 (en)	Адхезиви за кожу и материјале за обућу. Адхезиви на бази растварача и дисперзни адхезиви. Испитивање старења веза под утврђеним условима
SRPS EN 15190 (en)	Адхезиви за конструкције. Методе испитивања за оцењивање дугорочне трајности лепљених металних конструкција
SRPS EN 15274 (en)	Адхезиви опште намене за конструкције — Захтеви и методе испитивања
SRPS EN 15275 (en)	Адхезиви за конструкције — Карактеризација анаеробних адхезива за коаксијалне металне склопове у грађевинама и грађевинским конструкцијама

SRPS EN 15307 (en)	Адхезиви за кожу и материјале за обућу — Везе ђона и горњег дела — Захтеви за минималну чврстоћу
SRPS EN 15336 (en)	Адхезиви — Одређивање времена кидања лепљених спојева под статичким оптерећењем
SRPS EN 15337 (en)	Адхезиви — Одређивање чврстоће при смицању анаеробних адхезива коришћењем узорака типа осовина–прстен (pin-and-collar)
SRPS EN 15416-2 (en)	Адхезиви за носеће дрвене конструкције осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 2: Испитивање статичког оптерећења при компресионом смицању код узорака са вишеструком линијом лепљења
SRPS EN 15416-3 (en)	Адхезиви за носеће дрвене конструкције осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 3: Испитивање деформације пузањем у цикличним климатским условима са узорцима оптерећеним смицањем при савијању
SRPS EN 15416-4 (en)	Адхезиви за носеће дрвене конструкције осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 4: Одређивање отвореног времена спајања за једнокомпонентне полиуретанске адхезиве
SRPS EN 15416-5 (en)	Адхезиви за носеће дрвене конструкције осим фенолних и аминопластичних адхезива — Методе испитивања — Део 5: Одређивање уобичајеног времена пресовања
SRPS EN 15425 (en)	Адхезиви — Једнокомпонентни полиуретан за носеће дрвене конструкције — Класификација и захтеви за перформансе

19. За лифтове, покретне степенице и покретна газишта

SRPS EN 627	Спецификација за регистровање информација и контролисање лифтова, покретних степеница и покретних стаза
SRPS EN 12158-1	Теретне грађевинске дизалице — Део 1: Дизалице са дозвољеним приступом на платформама
SRPS EN 12417	Машине алатке — Безбедност — Обрадни центри
SRPS EN 13001-2	Безбедност дизалица — Конструкција уопште — Део 2: Дејства оптерећења

20. За индустријске арматуре

SRPS EN 26704	Аутоматски одвајачи кондензата — Класификација
SRPS EN 26948	Аутоматски одвајачи кондензата — Испитивања у току производње и испитивања радних карактеристика
SRPS EN ISO 5210	Индустријске арматуре — Спајање обртних покретача са арматуром

21. За техничке цртеже

SRPS EN ISO 1 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Стандардна референтна температура за геометријску спецификацију производа и верификацију
SRPS EN ISO 10360-1 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 1: Речник
SRPS EN ISO 10360-1:2009/AC (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 1: Речник — Исправка

SRPS EN ISO 10360-2 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS). Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 2: Употреба CMM за мерење величине
SRPS EN ISO 10360-4 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 4: Употреба CMM у начину скенирања мерења
SRPS EN ISO 10360-4:2009/AC (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 4: Употреба CMM у начину скенирања мерења — Исправка
SRPS EN ISO 10360-5 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 5: CMM са употребом вишеструких игала за записивање система узорковања
SRPS EN ISO 10360-6 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 6: Процена грешака у израчунавању придружених Гаусових расподела
SRPS EN ISO 10360-6:2009/AC (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Испитивање прихватљивости и поновне верификације за машине за мерење координата (CMM) — Део 6: Процена грешака у израчунавању придружених Гаусових расподела — Исправка
SRPS EN ISO 11562 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Метролошке карактеристике филтера за фазну корекцију

SRPS EN ISO 12085 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Параметримотива
SRPS EN ISO 12179 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила — Калибрација контактних (игличастих) инструмената
SRPS EN ISO 13565-1 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила; површине које имају слојевита функционална својства — Део 1: Филтрирање и општи услови мерења
SRPS EN ISO 13565-2 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS). Површинске текстуре: Метода профила; површине које имају слојевита функционална својства. Део 2: Висока карактеризација употребом криве линеарног материјалног односа
SRPS EN ISO 13565-3 (en)	Геометријска спецификација производа (GPS) — Површинске текстуре: Метода профила; површине које имају слојевита функционална својства — Део 3: Висока карактеризација употребом материјалне криве вероватноће

22. За топлотне технике у грађевинарству

SRPS EN 1745	Зидане конструкције и производи за зидање — Методе одређивања пројектних топлотних вредности
--------------	--

23. За грађевинске машине и опрему за грађевинске материјале

SRPS EN 500-6 (en)	Покретне машине за изградњу путева — Безбедност — Део 6: Посебни захтеви за финишере
--------------------	--

SRPS EN 815 (en)	Безбедност машина без штита за бушење тунела и машина без бушаћих шипки за бушење окна у стени — Захтеви за безбедност
SRPS EN 12110 (en)	Машине за изградњу тунела — Коморе за прилагођавање — Захтеви за безбедност
SRPS EN 12336 (en)	Машине за изградњу тунела — Машине са изградњу тунела методом штита, машине за бушење потисног дејства, машине за бушење бушотина сврдлом и опрема за постављање обзида — Захтеви за безбедност
SRPS EN 12643 (en)	Машине за земљане радове — Машине са механизмом кретања на пнеуматичима — Захтеви за управљање
SRPS EN 12649 (en)	Машине за набијање и планирање бетона — Безбедност
SRPS EN 13035-1 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 1: Опрема за складиштење, руковање и транспорт унутар фабрике
SRPS EN 13035-2 (en)	Машине и постројења за производњу, обраду и прераду равног стакла — Захтеви за безбедност — Део 2: Опрема за складиштење, руковање и транспорт изван фабрике
SRPS EN 13367 (en)	Машине за керамику — Безбедност — Возила и платформе за пренос
SRPS EN 15144 (en)	Опрема за зимско одржавање — Терминологија — Термини који се односе на зимско одржавање
SRPS EN 15162 (en)	Машине и постројења за експлоатацију и обраду природног камена — Захтеви за безбедност машина за резање

SRPS EN 15163 (en)	Машине и инсталација за експлоатацију и обраду природног камена — Безбедност — Захтеви за машине за резање са дијамантском сајлом
SRPS EN 15164 (en)	Машине и постројења за експлоатацију и обраду природног камена — Безбедност — Захтеви за машине за резање са ланчаним и каишним преносом
SRPS EN 15429-1 (en)	Машине за чишћење — Део 1: Класификација и терминологија
SRPS EN 15430-1 (en)	Опрема за зимске службе одржавања и службе за одржавање путева — Прикупљање и пренос података — Део 1: Прикупљање података у возилу
SRPS EN 15431 (en)	Опрема за зимске службе одржавања и службе за одржавање путева — Погонски систем и сродне команде — Заменљивост и захтеви за перформансе
SRPS EN 15432 (en)	Опрема за зимске службе одржавања и службе за одржавање путева — Опрема постављена са предње стране — Заменљивост
SRPS EN 15436-1 (en)	Опрема за службе за одржавање путева — Део 1: Терминологија
SRPS EN 15436-2 (en)	Опрема за службе за одржавање путева — Део 2: Процена перформанси
SRPS EN 15573 (en)	Машине за земљане радове — Захтеви пројектовања за кретање на путу

24. За машине за земљане радове

SRPS EN 536	Машине за изградњу путева — Асфалтне базе — Захтеви за безбедност
-------------	---

25. За добијање и прераду бакра и легура бакра

SRPS EN 1652	Бакар и легуре бакра — Дебели лим, лим, трака и ронделе за општу намену
SRPS EN 1254-1 (en)	Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 1: Спојнице за капиларно меко и тврдо лемљење бакарних цеви
SRPS EN 1254-2 (en)	Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 2: Стезне спојнице за бакарне цеви
SRPS EN 1254-3 (en)	Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 3: Стезне спојнице за пластичне цеви
SRPS EN 1254-4 (en)	Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 4: Спојнице другачије изведених крајева за капиларно лемљење или стезно спајање бакарних цеви
SRPS EN 1254-5 (en)	Бакар и легуре бакра — Спојнице — Део 5: Спојнице са краћим утичним крајевима за капиларно тврдо лемљење бакарних цеви

26. За челичну жицу, жичану ужад и ланце

SRPS EN 10218-1 (en)	Челична жица и производи од жице — Опште — Део 1: Методе испитивања
SRPS EN 10218-2 (en)	Челична жица и производи од жице — Опште — Део 2: Мере жице и одступања
SRPS EN 10223-1 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 1: Челична бодљикава жица превучена цинком и легуrom цинка
SRPS EN 10223-2 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 2: Челична мрежа са шестоугаоним отворима за примену у пољопривреди, изолацију и ограђивање
SRPS EN 10223-3 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 3: Челична мрежа са шестоугаоним отворима за индустријску примену

SRPS EN 10223-4 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 4: Заварена испреплетена челична жица за ограђивање
SRPS EN 10223-5 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 5: Зглобне и чворнате плетене челичне мреже за ограђивање
SRPS EN 10223-6 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде — Део 6: Ланчано везане челичне мреже за ограђивање
SRPS EN 10223-7 (en)	Челична жица и производи од жице за ограде. Део 7: Заварени челични панели за ограђивање

27. За челике за опруге, челичне шипке и ваљану жицу

SRPS EN 10092-1 (en)	Топловаљане пљоснате шипке од челика за опруге — Део 1: Пљоснате шипке — Мере и одступања облика и мера
SRPS EN 10092-2 (en)	Топловаљане пљоснате шипке од челика за опруге — Део 2: Ребрасте и ожлебљене лиснате опруге — Мере и одступања облика и мера

28. За равне челичне производе и полупроизводе

SRPS EN 10152 (en)	Хладноваљани пљоснати производи од челика за хладно обликовање превучени цинком електролитичким поступком — Технички захтеви за испоруку
--------------------	--

29. За алуминијум и легуре алуминијума

SRPS EN 14242 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијска анализа — Оптичка емисиона спектрална анализа са индуктивно спрегнутом плазмом
SRPS EN 14286 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Заварљиви ваљани производи за складиштење и транспорт опасних материја

SRPS EN 14287 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Посебни захтеви за хемијски састав производа намењених за производњу амбалаже и саставних делова амбалаже
SRPS EN 14361 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијска анализа — Узимање узорака из растопа метала
SRPS EN 14392 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Захтеви за анодно превучене производе који се употребљавају у додиру са храном
SRPS EN 14726 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Хемијска анализа — Смернице за оптичку емисиону спектрометријску анализу на принципу искре
SRPS EN 15530 (en)	Алуминијум и легуре алуминијума — Аспекти животне средине производа од алуминијума — Опште смернице за њихово укључивање у стандарде

30. За природни камен и агрегате

SRPS EN 1097-5	Испитивање механичких и физичких својстава агрегата — Део 5: Одређивање садржаја воде сушењем у вентилисаној сушници
----------------	--

31. За амбалажу

SRPS EN 14053 (en)	Амбалажа — Амбалажа израђена од таласастог картона или лепенке — Врсте и конструкције
SRPS EN 14054 (en)	Амбалажа — Картонска и папирна амбалажа — Врсте картона
SRPS EN 14768 (en)	Картонска бурад — Бурад са одвојивим поклопцем (неучвршћеним) и стезним прстеном, називног капацитета од 5 L до 600 L

SRPS EN 14847 (en)	Аеросол-боце — Боце од белог лима — Мере отвора 25,4 mm
SRPS EN 14848 (en)	Аеросол боце — Металне боце са отвором 25,4 mm — Мере тела вентила
SRPS EN 14849 (en)	Аеросол-боце — Стаклене боце — Мере капице вентила за аеросол
SRPS EN 14850 (en)	Аеросол-боце — Металне боце са отвором 25,4 mm — Мерење контактне висине
SRPS EN 14851 (en)	Аеросол-боце — Испитивање запаљивости аеросол-пене
SRPS EN 14852 (en)	Аеросол-боце — Одређивање растојања паљења распршеног аеросола
SRPS EN 14853 (en)	Аеросол-боце — Испитивање паљења у затвореном простору
SRPS EN 14854 (en)	Аеросол-боце — Стаклене боце — Мере грла

32. За квалитет ваздуха

SRPS CEN/TS 15674 (en)	Квалитет ваздуха — Мерење емисије из стационарних извора — Смернице за израду стандардизованих метода
SRPS CEN/TS 15675 (en)	Квалитет ваздуха — Мерења стационарних извора емисије — Примена EN ISO/IEC 17025:2005 на периодична мерења
SRPS CR 14377 (en)	Квалитет ваздуха — Приступ процени несигурности референтних мерних метода за ваздух амбијента
SRPS EN 1911-1 (en)	Емисије из стационарних извора. Мануелна метода за одређивање HCl — Део 1: Узимање узорака гасова
SRPS EN 1911-2 (en)	Емисије из стационарних извора. Мануелна метода за одређивање HCl — Део 2: Апсорпција гасовитих једињења

SRPS EN 1911-3 (en)	Емисије из стационарних извора — Мануелна метода за одређивање HCl — Део 3: Анализа апсорпционих раствора и израчунавање
SRPS EN 1948-1 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације PCDD-а/PCDF-а и PCB-а сличних диоксинима — Део 1: Узимање узорак PCDD-а и PCDF-а
SRPS EN 1948-2 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације PCDD-а/PCDF-а и PCB-а сличних диоксинима — Део 2: Екстракција и чишћење PCDD-а/PCDF-а
SRPS EN 1948-3 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације PCDD-а/PCDF-а и PCB-а сличних диоксинима. Део 3: Идентификација и квантификација PCDD-а/PCDF-а
SRPS EN 12619 (en)	Емисије из стационарних извора. Одређивање масене концентрације укупног гасовитог органског угљеника у проточном гасу при ниским концентрацијама. Метода континуалне пламено-јонизационе детекције
SRPS EN 13211 (en)	Квалитет ваздуха — Емисије из стационарних извора — Мануелна метода за одређивање концентрације укупне живе
SRPS EN 13284-1 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање прашине у опсегу ниских концентрација — Део 1: Мануелна гравиметријска метода
SRPS EN 13284-2 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање прашине у опсегу ниских концентрација — Део 2: Аутоматизовани мерни системи
SRPS EN 13526 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масених концентрација укупног гасовитог органског угљеника у димном гасу из процеса са растварачима — Метода континуалне пламено-јонизационе детекције

SRPS EN 13649 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације поједи- начних гасовитих органских једињења — Метода са активним угљем и десорпцијом растварача
SRPS EN 14181 (en)	Емисије из стационарних извора — Обезбеђење квалитета аутоматизованих мерних система
SRPS EN 14385 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање укупне емисије As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Ti и V
SRPS EN 14412 (en)	Квалитет ваздуха у затвореном простору — Дифузни уређаји за узимање узорак за одређивање концентрације гасова и пара — Упутство за избор, коришћење и одржавање
SRPS EN 14789 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање запреминске концентрације кисеоника (O ₂) — Референтна метода — Парамагнетизам
SRPS EN 14790 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређи- вање водене паре у вентилационим отворима
SRPS EN 14791 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређи- вање масене концентрације сумпор-диоксида — Референтна метода
SRPS EN 14792 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређи- вање масене концентрације оксида азота (NO _x) — Референтна метода: хемилумини- сценција
SRPS EN 14884 (en)	Квалитет ваздуха — Емисије из стациона- рних извора — Одређивање укупне живе: аутоматски мерни системи
SRPS EN 15058 (en)	Емисије из стационарних извора — Одређивање масене концентрације угљен- моноксида (CO) — Референтна метода: едисперзивна инфрацрвена спектрометрија

SRPS EN 15445 (en)	Фугитивне и дифузне емисије од заједничког значаја за индустријски сектор — Квалификација извора фугитивне прашине помоћу повратног дисперзионог моделовања
SRPS EN 15446 (en)	Фугитивне и дифузне емисије од заједничког значаја за индустријски сектор — Мерења фугитивне емисије паре која настаје из опреме и при цурењу из цевовода
SRPS EN ISO 16000-1 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 1: Општи аспекти стратегије узимања узорака
SRPS EN ISO 16000-2 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 2: Стратегија узимања узорака формалдехида
SRPS EN ISO 16000-5 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 5: Стратегија узимања узорака лако испарљивих органских једињења (VOC)
SRPS EN ISO 16000-7 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 7: Стратегија узимања узорака за одређивање концентрације азбестних влакана у ваздуху
SRPS EN ISO 16000-10 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 10: Одређивање емисије лако испарљивих органских једињења из грађевинских производа и столарије — Метода емисионе испитне ћелије
SRPS EN ISO 16000-12 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 12: Стратегија узимања узорака за полихлороване бифениле (PCB), полихлороване дибензо-п-диоксине (PCDD) и полицикличне ароматичне угљоводонике (PAH)
SRPS EN ISO 16000-15 (en)	Ваздух у затвореном простору — Део 15: Стратегија узимања узорака азот-диоксида (NO ₂)

33. За менаџмент системом квалитета

SRPS ISO 10003	Менаџмент квалитетом — Задовољење корисника — Упутства за екстерно решавање спорова организација
----------------	--

34. За ваздухопловство и космонаутику

SRPS EN 14101 (en)	Обезбеђење квалитета васионских производа — Избор материјала ради контролисања декомпозиције проузроковане корозијом под притиском
SRPS EN 14160 (en)	Васионски инжењеринг — Софтвер
SRPS EN 14165 (en)	Стандарди за васионско инжењерство — Испитивање напрслина
SRPS EN 14514 (en)	Стандарди за васионско инжењерство — Функционалне анализе
SRPS EN 14607-1 (en)	Васионско инжењерство — Механички. Део 1: Термичко испитивање
SRPS EN 14607-2 (en)	Васионско инжењерство — Механички — Део 2: Структурно
SRPS EN 14607-5-1 (en)	Васионско инжењерство — Механички — Део 5-1: Течни и електрични погон за васионски брод
SRPS EN 14607-6 (en)	Васионско инжењерство — Механички — Део 6: Приотехника
SRPS EN 14607-7 (en)	Васионско инжењерство — Механички — Део 7: Механички делови
SRPS EN 14607-8 (en)	Васионско инжењерство — Механички — Део 8: Материјали
SRPS EN 14612 (en)	Обезбеђење квалитета васионских производа — Верификација и одобрење за аутоматско машинско осцилаторно лемљење
SRPS EN 14724 (en)	Управљање васионским пројектима — Вођење васионских стандарда
SRPS EN 2004-5 (en)	Ваздухопловство — Методе испитивања за производе од легура алуминијума — Део 5: Одређивање дебљине кошуљице бакарног пресвлачења на платираним полупроизводима

SRPS EN 2326 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P6082-T6 — Пресоване цеви и профили a или $D \leq 200 \text{ mm}$
SRPS EN 2329 (en)	Ваздухопловство. Преимпрегнисано текстилно стаклено влакно — Метода испитивања за одређивање масе по јединици површине
SRPS EN 2330 (en)	Ваздухопловство — Преимпрегнисано текстилно стаклено влакно. Метода испитивања за одређивање садржаја испарљивих супстанци
SRPS EN 2331 (en)	Ваздухопловство — Преимпрегнисано текстилно стаклено влакно — Метода испитивања за одређивање садржаја смола и садржаја влакана и масе влакана по јединици површине
SRPS EN 2332 (en)	Ваздухопловство — Преимпрегнисано текстилно стаклено влакно — Метода испитивања за одређивање протока смоле
SRPS EN 2339 (en)	Ваздухопловство — Хладно ваљани лимови од титанијума и легура титанијума. Дебљине $0,2 \text{ mm} \leq a \leq 6 \text{ mm}$. Мере
SRPS EN 2381 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P7009-T7452. Ручно ковани отковци $40 \text{ mm} \leq a \leq 150 \text{ mm}$
SRPS EN 2384 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P2014A T6511 — Пресоване шипке и профили a или $D \leq 150 \text{ mm}$
SRPS EN 2385 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P7009-T74511. Пресоване шипке и профили a или $D \leq 125 \text{ mm}$
SRPS EN 2395 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P2014A-T4 или T42 — Лимови и траке. $0,4 \text{ mm} \leq a \leq 6 \text{ mm}$

SRPS EN 2422 (en)	Ваздухопловство — Легура алуминијума AL-P2124-T351 — Траке. $25\text{mm} < a \leq 120\text{ mm}$
SRPS EN 2428 (en)	Ваздухопловство — Етилен-пропилен гума (EPM/EPDM) — Тврдоћа 50 IRHD
SRPS EN 2429 (en)	Ваздухопловство — Етилен-пропилен гума (EPM/EPDM) — Тврдоћа 60 IRHD
SRPS EN 2430 (en)	Ваздухопловство — Етилен-пропилен гума (EPM/EPDM) — Тврдоћа 70 IRHD
SRPS EN 2431 (en)	Ваздухопловство. Етилен-пропилен гума (EPM/EPDM). Тврдоћа 80 IRHD
SRPS EN 2432 (en)	Ваздухопловство. Етилен-пропилен гума (EPM/EPDM). Тврдоћа 90 IRHD

35. За заштиту од корозије челичних конструкција системима боја

SRPS EN ISO 2884-1 (en)	Боје и лакови — Одређивање вискозности помоћу ротационих вискозиметара — Део 1: Вискозиметар са конусом и плочом који ради при високој брзини смицања
SRPS EN ISO 2884-2 (en)	Боје и лакови — Одређивање вискозности помоћу ротационих вискозиметара — Део 2: Вискозиметар са куглом или диском који ради при утврђеним брзинама
SRPS EN ISO 4625-1 (en)	Пуниоци за боје и лакове — Одређивање тачке омекшавања — Део 1: Метода помоћу прстена и кугле
SRPS EN ISO 4625-2 (en)	Пуниоци за боје и лакове — Одређивање тачке омекшавања — Део 2: Метода помоћу посуде и кугле
SRPS EN ISO 4630-1 (en)	Бистре течности — Процењивање боје помоћу Гарднерове скале боја — Део 1: Визуелна метода
SRPS EN ISO 4630-2 (en)	Бистре течности — Процењивање боје помоћу Гарднерове скале боја — Део 2: Спектрофотометријска метода

SRPS EN ISO 6271-1 (en)	Бистре течности — Процењивање боје помоћу скале платина-кобалт — Део 1: Визуелна метода
SRPS EN ISO 6271-2 (en)	Бистре течности — Процењивање боје помоћу скале платина-кобалт — Део 2: Спектрофотометријска метода
SRPS EN ISO 6504-1 (en)	Боје и лакови — Одређивање покривне моћи — Део 1: Метода по Кубелка-Мунку за белу и светле боје
SRPS EN ISO 6504-3 (en)	Боје и лакови. Одређивање покривне моћи. Део 3: Одређивање односа контраста светлих боја при утврђеној потрошњи
SRPS EN ISO 7784-1 (en)	Боје и лакови — Одређивање отпорности према абразији — Део 1: Метода помоћу ротирајућег точка са абразивним папиром
SRPS EN ISO 7784-2 (en)	Боје и лакови — Одређивање отпорности према абразији — Део 2: Метода помоћу ротирајућег гуменог точка
SRPS EN ISO 7784-3 (en)	Боје и лакови — Одређивање отпорности према абразији — Део 3: Метода обртањем плоче за испитивање

36. За зидане конструкције

SRPS EN 772-2 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 2: Одређивање процента површина шупљина у елементима за зидање (преко отиска на папиру)
SRPS EN 772-4 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 4: Одређивање стварне и растресите запреминске масе као и укупне и отворене порозности елемената за зидање од природног камена
SRPS EN 772-6 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 6: Одређивање чврстоће при затезању савијањем елемената за зидање од бетона

SRPS EN 772-10 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 10: Одређивање садржаја влаге у елементима за зидање од калцијум-силиката и аутоклавираног ћелијастог бетона
SRPS EN 772-14 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 14: Одређивање преноса влаге код елемената за зидање од бетона или вештачког камена
SRPS EN 772-15 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 15: Одређивање пропустљивости водене паре елемената за зидање од аутоклавираног ћелијастог бетона
SRPS EN 772-18 (en)	Методe испитивања елемената за зидање — Део 18: Одређивање отпорности према замрзавању-одмрзавању елемената за зидање од калцијум силиката
SRPS EN 845-1 (en)	Спецификација додатних компоненти за зидане конструкције — Део 1: Споне, анкери, вешалке и конзоле
SRPS EN 845-2 (en)	Спецификација додатних компоненти за зидане конструкције — Део 2: Надвојне греде
SRPS EN 845-3 (en)	Спецификација додатних компоненти за зидане конструкције — Део 3: Арматура лежишних спојница од челичних мрежа
SRPS EN 1052-4 (en)	Методe испитивања зиданих конструкција — Део 4: Одређивање чврстоће при смицању зидова са слојем за спречавање влаге
SRPS EN 1052-5 (en)	Методe испитивања зиданих конструкција — Део 5: Одређивање чврстоће везе помоћу "bond wrench" методе
SRPS EN 13914-1 (en)	Пројектовање, припрема и примена малтера за спољашња и унутрашња облагања — Малтери за спољашња облагања

SRPS EN 13914-2 (en)

Пројектовање, припрема и примена малтера за спољашња и унутрашња облагања — Део 2: Основна начела за малтере за унутрашња облагања

37. За терминологију

SRPS ISO 1951 (en)

Приказивање/представљање одредница у речницима — Захтеви, препоруке и информације

ПОВУЧЕНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ И СРОДНИ ДОКУМЕНТИ

"Службени гласник РС", бр. 89/2009

SRPS EN 13120:2008	Унутрашња сенила — Захтеви за перформансе, укључујући безбедност
JUS N.E3.630:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Прикључнице и натакачи 63 А, за називне напоне изнад 42 до 750 V — Главне мере
JUS N.E3.631:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Утикачи и утикачи за напаве 63 А, за називне напоне изнад 42 до 750 V — Главне мере
JUS N.E3.632:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Прикључнице и натакачи 125 А, за називне напоне изнад 42 до 750 V. Главне мере
JUS N.E3.633:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Утикачи и утикачи за напаве 125 А за називне напоне изнад 42 до 750 V — Главне мере
JUS N.E3.640:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Прикључнице и натакачи 16 и 32 А, за називне напоне до 42 V — Главне мере
JUS N.E3.641:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Утикачи и утикачи за напаве 16 и 32 А за називне напоне до 42 V — Главне мере
JUS N.E3.650:1966	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање — Главне мере
JUS N.E3.651:1966	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Прстен за спајање и поклопац — Главне мере
JUS N.E3.652:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на прикључницама 63 А, називног напона изнад 42 V, заштићеним од прскајуће воде — Главне мере
JUS N.E3.653:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на прикључницама 63 и 125 А, називног напона изнад 42 V, заштићеним од продирања воде — Главне мере

JUS N.E3.656:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на утикачима 63 A, називног напона изнад 42 V, заштићеним од прскајуће воде — Главне мере
JUS N.E3.657:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на утикачима 63 и 125 A, називног напона изнад 42 V, заштићеним од продирања воде — Главне мере
JUS N.E3.660:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе. Уређај за задржавање на прикључницама 16 и 32 A, називног напона до 42 V, незаштићеним и заштићеним од прскајуће воде. Главне мере
JUS N.E3.661:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на прикључницама 16 и 32 A, називног напона до 42 V, заштићеним од продирања воде — Главне мере
JUS N.E3.662:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на утикачима 16 и 32 A, називног напона до 42 V, незаштићеним и заштићеним од прскајуће воде — Главне мере
JUS N.E3.663:1970	Прикључни прибор за индустријске сврхе — Уређај за задржавање на утикачима 16 и 32 A, називног напона до 42 V, заштићеним од продирања воде — Главне мере
SRPS N.H8.021:1987	Трансформатори за раздвајање и сигурносни трансформатори за раздвајање — Трансформатори за звонца — Допунски технички услови
SRPS IEC CISPR 13:1996	Радио-фреквенцијске сметње — Радио-фреквенцијске сметње од радио-дифузних пријемника и придружених уређаја — Граничне вредности и методе мерења
SRPS N.R2.602:1980:1980	Електроника и телекомуникације — Тантал-кондензатори са чврстим електролитом — Тантал-чипкондензатори — Методе испитивања и општи захтеви

SRPS N.R2.523:1989	Електроника и телекомуникације — Поларизовани алуминијумски кондензатори са течним електролитом за професионалну употребу од 10 V до 100 V, у изолованом цилиндричном кућишту са аксијалним жичаним прикључцима, климатске категорије 40/085/56
SRPS N.R2.301:1983	Електроника и телекомуникације — Непроменљиви керамички кондензатори типа 1 — Методе испитивања и општи захтеви
SRPS IEC 384-9:1992	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 9: Стандард подврсте — Непроменљиви керамички кондензатори класе 2
SRPS IEC 384-9-1:1992	Непроменљиви кондензатори за електронске уређаје — Део 9: Образац за појединачни стандард. Непроменљиви керамички кондензатори класе 2 — Ниво оцењивања Е
SRPS N.M1.090:1990	Захтеви за безбедност — Проточни загревачи воде — Посебни технички услови и испитивања
SRPS ISO 662:2000	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја влаге и испарљивих материја
SRPS ISO 5508:2002	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја метилестара масних киселина гасном хроматографијом
SRPS ISO 542:2004	Семе уљарица — Узимање узорака
SRPS ISO 661:2000	Уља и масти биљног и животињског порекла — Припрема узорака за испитивање
SRPS ISO 12228:2002	Уља и масти биљног и животињског порекла — Одређивање садржаја појединачних и укупних стерола — Метода гасне хроматографије
SRPS ISO 6321:2002	Уља и масти биљног и животињског порекла

SRPS EN ISO 5210:2005	Индустријске арматуре — Спајање обртних покретача са арматуром.
SRPS ISO 6704:1993	Аутоматски одвијачи кондензатора — Класификација
SRPS ISO 6948:1993	Аутоматски одвијачи кондензатора — Испитивања
SRPS EN 500-6:2008	Покретне машине за изградњу путева. Безбедност — Део 6: Посебни захтеви за финишере
SRPS EN 815:2008	Безбедност машина без штита за бушење тунела и машина без вентила за бушење окна у стени
SRPS EN 815:2008/A1:2008	Безбедност машина без штита за бушење тунела и машина без вентила за бушење окна у стени — Измена 1
SRPS EN 12110:2008	Машине за изградњу тунела — Коморе за прилагођавање — Захтеви за безбедност
SRPS EN 12336:2008	Машине за изградњу тунела — Машине за изградњу тунела методом штита, машине за бушење потисног дејства, машине за бушење бушотина сврдлом и опремом за постављање обзида — Захтеви за безбедност
SRPS EN 12643:2008	Машине за земљане радове — Машине са механизмом кретања на пнеуматичима — Захтеви за управљање
SRPS EN 13367:2008	Машине за керамику — Безбедност — Платформе за пренос и возила
SRPS B.B8.035:1984	Камени агрегат — Одређивање влажности

YU ISSN 0353–8524

Институт за стандардизацију Србије

Београд, Стевана Бракуса 2, поштански фах бр. 2105

Телефон: 75–41–256

Телефакс: (011) 75–41–257

iss1@iss.rs

www.iss.rs

Информациони центар

Телефон: 65–47–293

Продаја

Телефон: 65–47–496

prodaja@iss.rs
