



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРБИЈЕ**

Број: 1231/20-10-01/2014  
Датум: 10. 10. 2014. године  
**Б Е О Г Р А Д**

**ПРЕДЛОГ**  
**ПЛАНА ДОНОШЕЊА СРПСКИХ СТАНДАРДА И**  
**СРОДНИХ ДОКУМЕНАТА ЗА 2015. ГОДИНУ**

Намерно остављена празна страница.

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Овај план представља синтезу 169 појединачних планова доношења српских стандарда и сродних докумената за 2015. годину које су припремиле комисије за стандарде и сродне документе (у даљем тексту: комисија за стандарде) у Институту за стандардизацију Србије (у даљем тексту: Институт).

Свака комисија за стандарде је свој план за 2015. годину припремила на основу Стручних основа за израду програма рада и годишњег плана рада комисија за стандарде за доношење српских стандарда и сродних докумената за 2015. годину, дугорочног плана рада у припадајућој области стандардизације, узимајући при томе у обзир потребе привредних субјеката, органа државне управе, тела за оцењивање усаглашености, научно-истраживачких организација, образовних установа и других заинтересованих страна, чији представници учествују у раду комисија.

Овај план је израђен по методологији по којој су планске категорије три фазе израде српских стандарда, и то: нацрти стандарда, дефинитивни текстови нацрта стандарда и објављени стандарди.

Садржина овог плана је подељена и приказана у два посебна табеларна дела, који следе после ових уводних напомена и заједничког резимеа, од којих је сваки део уређен по областима стандардизације, тј. по надлежним комисијама за стандарде.

Први део плана (7 страница) садржи само пројекте нових изворних српских стандарда, тј. стандарда који нису идентични или еквивалентни европским и/или међународним стандардима, од којих се неки доносе први пут, а неки представљају измене или ревизије раније објављених српских стандарда. Овај део плана усклађен је са захтевима Уредбе 1025/2012 Европског парламента и Савета, о европској стандардизацији.

Други део плана (155 страница) садржи само пројекте нових српских стандарда и сродних докумената који за основу имају међународне и европске стандарде, и то како оних стандарда и сродних докумената за које Институт планира да буду донесени у 2015. години, као и оних за које је планирано да активности на доношењу започну у 2014. години, а да се заврше у 2015. години.

Поред ознаке сваког српског стандарда, односно сродног документа, по правилу, у плану је дата ознака европског или међународног стандарда са којим се врши усаглашавање, тј. документа који представља основу за израду српског стандарда, односно сродног документа. Поред тога, планиране фазе израде српских стандарда и сродних докумената исказане су по месецима календарске године.

Скраћенице које се користе у овом плану имају следећа значења:

NA – нацрт српског стандарда или сродног документа (документ настао уобличавањем преднацрта у складу са одредбама релевантних упутстава, на којем је извршена унификација и који се, одлуком комисије за стандарде, ставља на јавну дискусију);

DT – дефинитивни текст нацрта српског стандарда или сродног документа (документ настао на основу нацрта и примедба и предлога достављених у периоду јавне дискусије које је комисија за стандарде усвојила и који одлуком комисије за стандарде добија сагласност за објављивање);

10.99 – предлог новог пројекта – потфаза одлучивања у којој комисија за стандарде и сродне документе доноси одлуку о прихватању предлога за нови пројекат;

40.20 – почетак јавне расправе – потфаза јавне расправе која означава почетни временски период за давање примедби на нацрт стандарда;

40.60 – завршетак јавне расправе – потфаза јавне расправе која означава крајњи датум достављања примедби на нацрт стандарда;

50.00 – фаза дефинитивног текста – фаза у доношењу стандарда ради спровођења поступка формалног одобравања дефинитивног текста нацрта за објављивање;

60.00 – фаза објављивања – завршна фаза у доношењу стандарда која започиње језичком редактуром и графичким уређивањем дефинитивног текста нацрта стандарда а завршава се објављивањем решења о

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>његовом доношењу у „Службеном гласнику Републике Србије”;</p>                                                                                                                          | <p>сродних докумената доносе се по истом поступку.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>sr – српски стандард или сродни документ који се објављује на српском језику;</p>                                                                                                      | <p>Ознаке комисија за стандарде усклађене су са ознакама техничких комитета Европског комитета за стандардизацију (CEN), Европског комитета за електротехничку стандардизацију (CENELEC), Међународне организације за стандардизацију (ISO), Међународне електротехничке комисије (IEC), као и са ознакама поткомитета Здруженог техничког комитета ISO/IEC JTC 1 (Информациона технологија).</p> <p>Нацрт овог плана, у припадајућим деловима, утврђен је на седницама Стручног савета за опште области стандардизације и Стручног савета за стандардизацију у области електротехнике, информационалних технологија и телекомуникација.</p> <p>Предлог овог плана утврђен је на 67. седници управног одбора Института, која је одржана 10. октобра, и постављен је на Интернет-страницу Института 15. октобра 2014. године.</p> <p>Овај план је донет на редовној седници скупштине Института која је одржана 29. октобра и постављен је на Интернет-страницу Института 31. октобра 2014. године.</p> |
| <p>en – српски стандард или сродни документ који се објављује на енглеском језику.</p>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>izv – изворни српски стандард или сродни документ;</p>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>PP – српски стандард или сродни документ настао методом превођења европског или међународног стандарда, односно сродног документа на српски језик;</p>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>PR – српски стандард или сродни документ који се објављује на енглеском језику, а настао је методом прештампавања европског или међународног стандарда, односно сродног документа;</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>PS – српски стандард или сродни документ који се објављује на енглеском језику, а настао је методом проглашавања европског или међународног стандарда, односно сродног документа.</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Нови српски стандарди и сродни документи, као и ревизије објављених српских стандарда и</p>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## РЕЗИМЕ

У 2015. години Институт планира рад на 1.737 српских стандарда и сродних докумената, од којих ће 311 бити на српском, а 1.426 на енглеском језику (видети табелу 1). Од тог броја, неки ће бити завршени само до фазе нацрта, неки само до фазе дефинитивног текста нацрта, а неки до фазе стандарда (објављеног документа), која укључује фазу нацрта и фазу дефинитивног текста нацрта.

У складу са примењеним планским категоријама, у 2015. години планира се израда 1.552 нацрта и 1.541 дефинитивних текстова нацрта, као и објављивање укупно 1.569 српских стандарда и сродних докумената (видети табелу 3).

У план се први пут уносе 1.624 стандарда и сродна документа, од којих ће 255 бити на српском, а 1.369 на енглеском језику (видети табелу 2).

У 2015. години планира се објављивање 1.462 српских стандарда и сродних докумената за које ће процес доношења започети и завршити се у 2015. години. Од 1.624 стандарда који се први пут уносе у план, започеће се рад на 54 изворна српска стандарда, а од тог броја планирано је да се објави 27 изворна стандарда (видети Део 1), 204 стандарда ће бити објављени на српском језику методом превођења страног стандарда или сродног документа, док ће 107 бити објављено методом прештампавања, а 1.259 стандарда и сродних докумената методом проглашавања.

Од 1.624 српска стандарда и сродна документа који се први пут уносе у годишњи план (видети табелу 2), 1.398 ће бити усаглашено са европским стандардима и сродним документима, 172 са међународним стандардима и сродним документима (116 са ISO, 23 са IEC и 33 са ISO/IEC). Међу поменутих 1.398 српских стандарда и сродних докумената налазе се и они који ће за основу имати 640 будућих европских стандарда и сродних европских докумената, а ти су у време израде и доношења овог плана имали статус радних докумената, тј. дефинитивних текстова нацрта европских стандарда, односно сродних докумената (ознака: Fpr).

У вези са израдом овог плана, на захтев Института, у мају 2014. године Министарство привреде позвало је релевантна министарства Владе Републике Србије и Акредитационо тело

Србије да доставе своје листе српских стандарда и сродних докумената које Институт треба приоритетно да донесе у 2015. години, да би служили као подршка спровођењу техничких и других прописа у областима за које су надлежна поједина министарства. Позвана министарства доставила су Институту своје предлоге за израду српских стандарда који су релевантни за имплементацију техничких прописа чије је доношење предвиђено у 2015. години, а помоћу којих ће у наш правни систем бити преузете европске директиве „новог приступа” и друге директиве, као и листу стандарда које треба донети на српском језику, и то:

- Министарство унутрашњих послова,
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
- Министарство здравља и
- Министарство одбране.

Такође, обавеза Института је да у току 2015. године редовно преузима све стандарде са листа хармонизованих европских стандарда за европске директиве о електричним уређајима за рад на ниском напону (LVD), електромагнетској компатибилности (EMC), безбедности машина (MD), општој безбедности производа (GPSD), лифтовима (LD), личној заштитној опреми (PPE), опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама (ATEX), буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору, радио и телекомуникациону терминалну опрему (RTTED), мерне инструменте (MID), као и за остале у међувремену преузете директиве.

У организационим јединицама Института, односно ширим областима стандардизације планира се доношење следећих стандарда и сродних докумената:

У области **рударства и металургије** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: ватростални материјали, челик; сиво, темперовано и нодуларно ливено гвожђе; бакар и легуре бакра; методе хемијских анализа гвожђа и челика; испитивања без разарања; механичка испитивања метала; експлозивни за цивилну употребу; рударство; нафтно рударство; и металургија праха.

У области **машинства** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: машине алатке; заваривање и сродни поступци; покретне посуде под притиском; дизалице; делови за причвршћивање (навоји, вијци и навртке); технички цртежи, толеранције и зупчаници; гасна инфраструктура, опрема за природни течни нафтни гас; мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине енергије; уређаји за грејање и грејна тела; индустријске арматуре; гасни апарати; котловска постројења; лифтови, покретне степенице и покретна газишта; опрема за примену сунчеве енергије; безбедност машина; хидрауличне машине и криогена техника; и механичке вибрације и удари.

У области **хемијских технологија** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама; природни гас; текстил; текстилне машине и помоћни уређаји; еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге; заштитна одећа и заштитна опрема; мазива и сродни производи; горива нафтног порекла; цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за транспорт флуида; кожа и обућа; гума и производи од гуме; целулоза, папир и картон; боје, лакови и сродне технологије и производи; адхезиви; пластичне масе и битумен и битуменска везива.

У области **грађевинарства** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: бетон, армирани бетон и преднапрегнути бетон; цемент и креч; природни камен и агрегати; гипс и производи од гипса; топлотна техника у грађевинарству; геотехника; управљање грађевинским објектима; географске информације; акустика у грађевинарству; зградарство и радови у грађевинарству; техничке мере заштите од пожара грађевинских конструкција и објеката; хидрометрија; елементи за зидање и покривање кровова; керамичке плочице; конзервација културног наслеђа; основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун; пројектовање бетонских конструкција; челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције; прорачун дрвених и зиданих конструкција; санитарна опрема; инжењерство отпадних вода; димњаци; материјали за путеве; и флексибилне траке за хидроизолацију.

У области **пољопривреде, прехранбене и дрвне индустрије и шумарства** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: системи менаџмента безбедношћу хране; семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи; жита, махуњаче и њихови производи; млеко и производи од млека; машине за прехранбену индустрију; анализа хране – хоризонталне методе; минерална ђубрива и побољшивачи земљишта; микробиологија и биотехнологија; дуван и производи од дувана и упаљачи; старска уља; машине за обраду дрвета; зачини, чај, кафа и какао; сензорске анализе; чврста биогорива; трајност дрвета и производа на бази дрвета; плоче на бази дрвета; намештај; врата и прозора; и обло дрво и резана грађа.

У области **саобраћаја, возила и механизације** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: поштански саобраћај; друмска возила, трактори и машине за пољопривреду и шумарство; машине за земљане радове; мотори са унутрашњим сагоревањем; примене на железници; бродоградња и поморске конструкције; ваздухопловство; возила за унутрашњи транспорт; инелигентни транспортни системи; вертикална и хоризонтална сигнализација на путевима, и привремена путна опрема.

У области **безбедности, заштите и животне средине** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: системи менаџмента заштитом животне средине; друштвена безбедност; опрема за спорт и рекреацију; безбедност дечијих играчака и производа за малу децу; стоматологија; медицинска средства; средства за заштиту органа за дисање; спречавање и заштита од експлозија у просторима са потенцијално експлозивним атмосферама; оптика и фотоника; заштита од пожара; амбалажа; карактеризација отпада; квалитет ваздуха; квалитет воде; квалитет земљишта; козметика; заштита од буке; заштитни шлемови; управљање отпадом; медицинска средства за инвалидна и хендикепирана лица; медицинска средства за дијагностику *in vitro*; и нанотехнологије.

У области **општих стандарда** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у области величине, јединице и мерни инструменти; оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом; менаџмент енергијом.

У области **електроенергетике** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: структура информација, документације и графичких симбола, општи аспекти за снабдевање електричном енергијом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем, феритни материјали и суперпроводност, физичке величине и јединице, безбедност апарата за домаћинство и сличних електричних апарата, управљање и комуникација у електроенергетском систему, парне турбине; проводници за надземне водове; електромагнетска компатибилност, услови околине, класификација и методе испитивања, основни принципи и принципи безбедности за интерфејс човек-машина; обележавања и идентификације; електричне инсталације на бродовима; електрични каблови; секундарне ћелије и батерије; електрична вуча; потационе електричне машине; електролучно заваривање; електрични апарати за потенцијално експлозивне атмосфере; осигурачи; изолатори; одводници пренапона; катодне рендгенске цеви; жице за намотаје; светилке и сродна опрема; алармни системи; заштита од атмосферског пражњења; релеји са ненормираном побудом; енергетска постројења изнад 1 kV; електричне инсталације ниског напона; електрични изолациони материјали; опрема за безбедност електростатичког фарбања и завршне обраде; изолациони материјали у електротехници; високонапонске расклопне апаратуре и блокови; нисконапонске расклопне апаратуре; струје кратког споја; ветрогенератори.

У области **електронике и телекомуникација** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: енергетска електроника; полупроводничке компоненте; електромеханички саставни делови за електронске уређаје; пиезоелектричне и диелектричне компоненте за контролу и селекцију фреквенција; оптички проводници, каблови, прибор и системи; уређаји са равним екранима; алармни системи, аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема, телекомуникационе технологије.

У области **информационих технологија** планира се израда нацрта и дефинитивних текстова нацрта стандарда у следећим ужим областима: софтверски и системски инжењеринг; картице и лична идентификација; информатика у здравству и медицини; аутоматска идентификације и обухватање података и електронска размена података, софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и Интернет, мерење и управљање у

индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја.

За производе који су усаглашени са захтевима *хармонизованих европских стандарда* сматра се да су истовремено усаглашени са основним захтевима европских директива „новог приступа”, као и директива које се заснивају на „новом приступу”, и зато се такви производи могу слободно стављати у промет на јединственом тржишту ЕУ. Планом доношења српских стандарда и сродних докумената за 2015. годину планирано је доношење 441 српског стандарда којим се преузимају хармонизовани европски стандарди, чијом применом се остварује претпостављена усаглашеност са основним захтевима 24 европских директива (видети колону 5 у табели 4).

До 30. септембра 2014. године Институт је објавио 16.137 нелектротехничких српских стандарда и сродних докумената који су идентични са одговарајућим европским стандардима, односно сродним документима које је објавио CEN. До истог датума Институт је објавио 6.395 српских стандарда и сродних докумената у области електротехнике који су идентични одговарајућим европским стандардима, односно сродним документима које је објавио CENELEC. Поред тога, Институт је до истог датума преузео 384 европска стандарда и сродна документа које је објавио Европски институт за стандарде у области телекомуникација ETSI. Другим речима, према подацима добијеним 9. октобра 2014. године од европских организација CEN и CENELEC, Институт је преузео око 95,5 % свих европских стандарда или, тачније, 95,65 % европских стандарда (укључујући 96,01 % хармонизованих) које је објавио CEN, а који су до тог датума морали да буду имплементирани на националном нивоу у земљама чланицама ЕУ и Европске асоцијације за слободну трговину (EFTA), као и 95,36 % свих европских стандарда (укључујући 97,64 % хармонизованих) које је објавио CENELEC.

Пошто је Институт до 30. септембра 2014. године преузео око 95,5 % свих важећих европских стандарда, планом доношења српских стандарда и сродних докумената за 2015. годину, као и за сваку наредну годину после ње, биће предвиђено доношење око 1.500 европских стандарда, јер је то просечан број стандарда које CEN и CENELEC, укупно, објаве у току једне године и који се морају преузети на националном нивоу, најчешће у року од шест месеци од дана објављивања. Другим речима, то значи да ће почевши од 2015. године рад великог броја комисија за стандарде у Институту бити синхронизован са радом

одговарајућих техничких радних тела (комитета и поткомитета) европских организација за стандарде, тј. да ће европски стандарди и сродни европски документи бити преузимани као одговарајући српски документи и то у роковима које одређују CEN и CENELEC. У 2015. години и каснијим годинама Институт ће настојати да сваке године обезбеди (на сваки могући начин) што више финансијских средстава за прибављање превода најпотребнијих европских и/или међународних стандарда, и то оних који су већ преузети као српски стандарди на енглеском језику па их треба заменити, као и оних које намерава да преузме, али одмах на српском језику.

Могући ризици, односно разлози за неостваривање плана доношења српских стандарда и сродних докумената за 2015. годину су:

- недовољно учешће српских стручњака који имају времена и воље да добровољним радом у комисијама за стандарде допринесу доношењу српских стандарда и сродних докумената, као и њиховој хармонизацији са међународним и европским;
- незаинтересованост стручне јавности за учешће у јавној расправи и достављање примедби и предлога у вези са нацртима српских

стандарда и сродних докумената који се стављају на јавну расправу;

- недовољно придавање значаја раду чланова комисија за стандарде у организацијама које су их делегирале, што резултује нередовним долажењем чланова на састанке комисија за стандарде;
- евентуални одлазак једног броја секретара комисија за стандарде (самосталних саветника у Институту) у пензију, код другог послодавца, на дуже боловање или због евентуалног отпуштања, односно принудног смањења броја запослених;
- могућа одступања од утврђене динамике развоја и објављивања европских стандарда и сродних докумената, односно њиховог преузимања као српских стандарда и сродних докумената, јер је већи број комисија за стандарде своје годишње планове засновао на преузимању европских стандарда и сродних докумената који су у време израде и доношења тих појединачних планова, као и овог плана, били у фази дефинитивног текста нацрта, уз претпоставку да ће бити објављени до краја 2014. или у првим месецима 2015. године.



**Табела 1 – Преглед планираних бројева српских стандарда и сродних докумената по областима стандардизације (организационим јединицама Института) и методама преузимања**

| Бр. обл.                    | Ред. бр.                        | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације         | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                             |                                 |                                                        |                              |                                                                          | Метода pp (српски језик)            | Методe ps и pr (енглески језик) | УКУПНО |
| A.1 Рударство и металургија |                                 |                                                        |                              |                                                                          |                                     |                                 |        |
|                             | 1.                              |                                                        | B033                         | Ватростални материјали                                                   | 0                                   | 1                               | 1      |
|                             | 2.                              |                                                        | B082                         | Рударство                                                                | 8                                   | 8                               | 16     |
|                             | 3.                              |                                                        | B321                         | Експлозиви за цивилну употребу                                           | 21                                  | 0                               | 21     |
|                             | 4.                              |                                                        | C017-1                       | Методe хемијске анализе гвожђа и челика                                  | 7                                   | 2                               | 9      |
|                             | 5.                              |                                                        | C017-2                       | Челик                                                                    | 0                                   | 16                              | 16     |
|                             | 6.                              |                                                        | C025                         | Сиво, темперовано и нодуларно ливено гвожђе                              | 0                                   | 4                               | 4      |
|                             | 7.                              |                                                        | C026                         | Бакар и легуре бакра                                                     | 5                                   | 4                               | 9      |
|                             | 8.                              |                                                        | C119                         | Металургија праха                                                        | 0                                   | 2                               | 2      |
|                             | 9.                              |                                                        | C135                         | Испитивање без разарања                                                  | 1                                   | 7                               | 8      |
|                             | 10.                             |                                                        | C164                         | Механичка испитивања метала                                              | 0                                   | 9                               | 9      |
|                             | Рударство и металургија укупно: |                                                        |                              |                                                                          | 42                                  | 53                              | 95     |
| A.2 Машинство               |                                 |                                                        |                              |                                                                          |                                     |                                 |        |
|                             | 11.                             |                                                        | M002                         | Делови за причвршћивање (навоји, вијци и навртке)                        | 9                                   | 10                              | 19     |
|                             | 12.                             |                                                        | M010                         | Технички цртежи, толеранције и зупчаници                                 | 3                                   | 9                               | 12     |
|                             | 13.                             |                                                        | M030                         | Мерење протока флуида у затвореним цевоводима и мерење количине енергије | 0                                   | 2                               | 2      |
|                             | 14.                             |                                                        | M039                         | Машине алатке                                                            | 0                                   | 2                               | 2      |
|                             | 15.                             |                                                        | M044                         | Заваривање и сродни поступци                                             | 6                                   | 9                               | 15     |
|                             | 16.                             |                                                        | M049                         | Гасни апарати                                                            | 0                                   | 18                              | 18     |
|                             | 17.                             |                                                        | M057                         | Котловска постројења                                                     | 0                                   | 6                               | 6      |
|                             | 18.                             |                                                        | M058                         | Покретне посуде под притиском                                            | 0                                   | 5                               | 5      |
|                             | 19.                             |                                                        | M096                         | Дизалице                                                                 | 1                                   | 17                              | 18     |
|                             | 20.                             |                                                        | M108                         | Механичке вибрације и удари                                              | 1                                   | 8                               | 9      |
|                             | 21.                             |                                                        | M115                         | Хидрауличне машине и криогена техника                                    | 4                                   | 11                              | 15     |

| Бр. обл.                 | Ред. бр.                     | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације                   | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                          |                              |                                                        |                              |                                                                                    | Метода рр (српски језик)            | Методe рs и рг (енглески језик) | УКУПНО |
|                          | 22.                          |                                                        | M153                         | Индустријске арматуре                                                              | 0                                   | 4                               | 4      |
|                          | 23.                          |                                                        | M178                         | Лифтови, покретне степенице и покретна базишта                                     | 0                                   | 2                               | 2      |
|                          | 24.                          |                                                        | M180                         | Сунчева енергија                                                                   | 0                                   | 1                               | 1      |
|                          | 25.                          |                                                        | M199                         | Безбедност машина                                                                  | 1                                   | 3                               | 4      |
|                          | 26.                          |                                                        | M234                         | Гасна инфраструктура, опрема за природни и течни нафтни гас                        | 1                                   | 20                              | 21     |
|                          | 27.                          |                                                        | M295                         | Уређаји за грејање и грејна тела                                                   | 1                                   | 12                              | 13     |
|                          | Машинство укупно:            |                                                        |                              |                                                                                    |                                     | 27                              | 139    |
| А.3 Хемијске технологије |                              |                                                        |                              |                                                                                    |                                     |                                 |        |
|                          | 28.                          |                                                        | B028-1                       | Мазива и сродни производи                                                          | 1                                   | 1                               | 2      |
|                          | 29.                          |                                                        | B028-2                       | Горива нафтног порекла                                                             | 3                                   | 11                              | 14     |
|                          | 30.                          |                                                        | B336                         | Битумен и битуменска везива                                                        | 0                                   | 9                               | 9      |
|                          | 31.                          |                                                        | C107                         | Корозија и заштита материјала од корозије металним и другим неорганским превлакама | 1                                   | 10                              | 11     |
|                          | 32.                          |                                                        | F038                         | Текстил                                                                            | 11                                  | 14                              | 25     |
|                          | 33.                          |                                                        | F072                         | Текстилне машине и помоћни уређаји                                                 | 0                                   | 7                               | 7      |
|                          | 34.                          |                                                        | F094                         | Заштитна одећа и заштитна опрема                                                   | 3                                   | 6                               | 9      |
|                          | 35.                          |                                                        | F219                         | Еластичне, текстилне и ламинатне подне облоге                                      | 0                                   | 5                               | 5      |
|                          | 36.                          |                                                        | G045                         | Гума и производи од гуме                                                           | 4                                   | 12                              | 16     |
|                          | 37.                          |                                                        | G120                         | Кожа и обућа                                                                       | 0                                   | 2                               | 2      |
|                          | 38.                          |                                                        | G138                         | Цеви, фитинзи и вентили од пластичних маса за транспорт флуида                     | 1                                   | 4                               | 5      |
|                          | 39.                          |                                                        | H006                         | Целулоза, папир и картон                                                           | 3                                   | 0                               | 3      |
|                          | 40.                          |                                                        | H035                         | Боје, лакови и сродне технологије и производи                                      | 0                                   | 19                              | 19     |
|                          | 41.                          |                                                        | H193                         | Природни гас                                                                       | 4                                   | 3                               | 7      |
|                          | 42.                          |                                                        | G061                         | Пластичне масе                                                                     | 1                                   | 32                              | 33     |
|                          | 43.                          |                                                        | H061-11                      | Адхезиви                                                                           | 0                                   | 8                               | 8      |
|                          | Хемијске технологије укупно: |                                                        |                              |                                                                                    |                                     | 32                              | 143    |

| Бр. обл.               | Ред. бр. | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације                             | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                        |          |                                                        |                              |                                                                                              | Метода рр (српски језик)            | Методe рs и рg (енглески језик) | УКУПНО |
| А.4 Грађевинарство     |          |                                                        |                              |                                                                                              |                                     |                                 |        |
|                        | 44.      |                                                        | I211                         | Географске информације                                                                       | 0                                   | 4                               | 4      |
|                        | 45.      |                                                        | U043                         | Акустика у грађевинарству                                                                    | 0                                   | 9                               | 9      |
|                        | 46.      |                                                        | U059                         | Зградарство и радови у грађевинарству                                                        | 0                                   | 2                               | 2      |
|                        | 47.      |                                                        | U071                         | Бетон, армирани бетон и преднапрегнути бетон                                                 | 1                                   | 6                               | 7      |
|                        | 48.      |                                                        | U074                         | Цемент и креч                                                                                | 1                                   | 2                               | 3      |
|                        | 49.      |                                                        | U092                         | Техничке мере заштите од пожара грађевинских конструкција и објеката                         | 0                                   | 12                              | 12     |
|                        | 50.      |                                                        | U113                         | Хидрометрија                                                                                 | 0                                   | 6                               | 6      |
|                        | 51.      |                                                        | U125                         | Елементи за зидање и покривање кровова                                                       | 4                                   | 6                               | 10     |
|                        | 52.      |                                                        | U152                         | Гипс и производи од гипса                                                                    | 0                                   | 3                               | 3      |
|                        | 53.      |                                                        | U163                         | Топлотна техника у грађевинарству                                                            | 4                                   | 15                              | 19     |
|                        | 54.      |                                                        | U163-е                       | Санитарна опрема                                                                             | 3                                   | 5                               | 8      |
|                        | 55.      |                                                        | U165                         | Инжењерство отпадних вода                                                                    | 6                                   | 18                              | 24     |
|                        | 56.      |                                                        | U166                         | Димњаци                                                                                      | 0                                   | 4                               | 4      |
|                        | 57.      |                                                        | U182                         | Геотехника                                                                                   | 2                                   | 4                               | 6      |
|                        | 58.      |                                                        | U189                         | Керамичке плочице                                                                            | 4                                   | 0                               | 4      |
|                        | 59.      |                                                        | U205                         | Управљање грађевинским објектима                                                             | 0                                   | 1                               | 1      |
|                        | 60.      |                                                        | U227                         | Материјали за путеве                                                                         | 0                                   | 6                               | 6      |
|                        | 61.      |                                                        | U246                         | Природни камен и агрегати                                                                    | 4                                   | 4                               | 8      |
|                        | 62.      |                                                        | U250-1,8                     | Основе прорачуна конструкција, дејства на конструкције и сеизмички прорачун                  | 17                                  | 1                               | 18     |
|                        | 63.      |                                                        | U250-2                       | Пројектовање бетонских конструкција                                                          | 2                                   | 0                               | 2      |
|                        | 64.      |                                                        | U250-3,4,9                   | Челичне конструкције, спрегнуте конструкције од челика и бетона и алуминијумске конструкције | 0                                   | 3                               | 3      |
|                        | 65.      |                                                        | U250-5,6                     | Прорачун дрвених и зиданих конструкција                                                      | 5                                   | 3                               | 8      |
|                        | 66.      |                                                        | U254                         | Флексибилне траке за хидроизолацију                                                          | 0                                   | 4                               | 4      |
|                        | 67.      |                                                        | U346                         | Конзервација културног наслеђа                                                               | 5                                   | 4                               | 9      |
| Грађевинарство укупно: |          |                                                        |                              |                                                                                              | 58                                  | 122                             | 180    |

| Бр. обл.                                                     | Ред. бр.                                 | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације                             | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                              |                                          |                                                        |                              |                                                                                              | Метода pp (српски језик)            | Методe ps и pr (енглески језик) | УКУПНО |
| A.5 Саобраћај, возила и механизација                         |                                          |                                                        |                              |                                                                                              |                                     |                                 |        |
|                                                              | 68.                                      |                                                        | A331                         | Поштански саобраћај                                                                          | 3                                   | 3                               | 6      |
|                                                              | 69.                                      |                                                        | M022                         | Друмска возила                                                                               | 0                                   | 15                              | 15     |
|                                                              | 70.                                      |                                                        | M023                         | Трактори и машине за пољопривреду и шумарство                                                | 1                                   | 3                               | 4      |
|                                                              | 71.                                      |                                                        | M070                         | Мотори са унутрашњим сагоревањем                                                             | 0                                   | 13                              | 13     |
|                                                              | 72.                                      |                                                        | M127                         | Машине за земљане радове                                                                     | 0                                   | 10                              | 10     |
|                                                              | 73.                                      |                                                        | P256                         | Примене на железници                                                                         | 0                                   | 19                              | 19     |
|                                                              | 74.                                      |                                                        | R188                         | Бродоградња и поморске конструкције                                                          | 0                                   | 7                               | 7      |
|                                                              | 75.                                      |                                                        | S020                         | Ваздухопловство                                                                              | 0                                   | 46                              | 46     |
|                                                              | 76.                                      |                                                        | Z110                         | Возила за унутрашњи транспорт                                                                | 2                                   | 0                               | 2      |
|                                                              | 77.                                      |                                                        | Z169                         | Светлост и осветљење                                                                         | 4                                   | 3                               | 7      |
|                                                              | 78.                                      |                                                        | Z204                         | Интелигентни транспортни системи                                                             | 0                                   | 1                               | 1      |
|                                                              | 79.                                      |                                                        | Z226-2,3,11                  | Вертикална и хоризонтална сигнализација на путевима, привремена путна опрема                 | 3                                   | 1                               | 4      |
|                                                              | Саобраћај, возила и механизација укупно: |                                                        |                              |                                                                                              | 13                                  | 121                             | 134    |
| A.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство |                                          |                                                        |                              |                                                                                              |                                     |                                 |        |
|                                                              | 80.                                      |                                                        | B238                         | Чврста биогорива                                                                             | 0                                   | 12                              | 12     |
|                                                              | 81.                                      |                                                        | D038                         | Трајност дрвета и производа на бази дрвета                                                   | 0                                   | 5                               | 5      |
|                                                              | 82.                                      |                                                        | D089                         | Плоче на бази дрвета                                                                         | 10                                  | 3                               | 13     |
|                                                              | 83.                                      |                                                        | D136                         | Намештај                                                                                     | 0                                   | 2                               | 2      |
|                                                              | 84.                                      |                                                        | D162                         | Врата и прозори                                                                              | 0                                   | 4                               | 4      |
|                                                              | 85.                                      |                                                        | D218                         | Обло дрво и резана грађа                                                                     | 0                                   | 1                               | 1      |
|                                                              | 86.                                      |                                                        | E034-12                      | Сензорске анализе                                                                            | 2                                   | 0                               | 2      |
|                                                              | 87.                                      |                                                        | E034-17                      | Системи менаџмента безбедношћу хране                                                         | 1                                   | 2                               | 3      |
|                                                              | 88.                                      |                                                        | E034-2,11                    | Семе и плодови уљарица, масти и уља биљног и животињског порекла и њихови споредни производи | 2                                   | 3                               | 5      |
|                                                              | 89.                                      |                                                        | E034-4                       | Жита, махуњаче и њихови производи                                                            | 4                                   | 5                               | 9      |
|                                                              | 90.                                      |                                                        | E034-5                       | Млеко и производи од млека                                                                   | 1                                   | 12                              | 13     |

| Бр. обл.                                      | Ред. бр. | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                               |          |                                                        |                              |                                                                  | Метода рр (српски језик)            | Методe рs и рg (енглески језик) | УКУПНО |
|                                               | 91.      |                                                        | E034-7,8,15                  | Зачини, чај, кафа и какао                                        | 3                                   | 1                               | 4      |
|                                               | 92.      |                                                        | E034-9                       | Микробиологија и биотехнологија                                  | 5                                   | 5                               | 10     |
|                                               | 93.      |                                                        | E126                         | Дуван, производи од дувана и упалјачи                            | 1                                   | 3                               | 4      |
|                                               | 94.      |                                                        | E153                         | Машине за прехранбену индустрију                                 | 0                                   | 9                               | 9      |
|                                               | 95.      |                                                        | E275                         | Анализа хране - Хоризонталне методе                              | 0                                   | 7                               | 7      |
|                                               | 96.      |                                                        | H054                         | Етарска уља                                                      | 4                                   | 1                               | 5      |
|                                               | 97.      |                                                        | H134                         | Минерална ђубрива и побољшивачи земљишта                         | 2                                   | 0                               | 2      |
|                                               | 98.      |                                                        | M039-4                       | Машине за обраду дрвета                                          | 0                                   | 1                               | 1      |
| Пољопривреда и прехранбена индустрија укупно: |          |                                                        |                              |                                                                  | 35                                  | 76                              | 111    |
| A.7 Безбедност, заштита и животна средина     |          |                                                        |                              |                                                                  |                                     |                                 |        |
|                                               | 99.      |                                                        | A207                         | Системи менаџмента заштитом животне средине                      | 5                                   | 0                               | 5      |
|                                               | 100.     |                                                        | A223                         | Друштвена безбедност                                             | 1                                   | 2                               | 3      |
|                                               | 101.     |                                                        | D083                         | Опрема за спорт и рекреацију                                     | 3                                   | 15                              | 18     |
|                                               | 102.     |                                                        | H146                         | Квалитет ваздуха                                                 | 0                                   | 11                              | 11     |
|                                               | 103.     |                                                        | H147                         | Квалитет воде                                                    | 2                                   | 31                              | 33     |
|                                               | 104.     |                                                        | H173                         | Медицинска средства за инвалидна и хендикепирана лица            | 0                                   | 3                               | 3      |
|                                               | 105.     |                                                        | H190                         | Квалитет земљишта                                                | 3                                   | 7                               | 10     |
|                                               | 106.     |                                                        | H217                         | Козметика                                                        | 0                                   | 6                               | 6      |
|                                               | 107.     |                                                        | Z021                         | Заштита од пожара                                                | 3                                   | 15                              | 18     |
|                                               | 108.     |                                                        | Z043                         | Заштита од буке                                                  | 1                                   | 4                               | 5      |
|                                               | 109.     |                                                        | Z052                         | Безбедност дечјих играчака и производа за малу децу              | 3                                   | 10                              | 13     |
|                                               | 110.     |                                                        | Z076                         | Трансфузијска, инфузијска и ињекцијска опрема                    | 3                                   | 29                              | 32     |
|                                               | 111.     |                                                        | Z079                         | Средства за заштиту органа за дисање                             | 0                                   | 1                               | 1      |
|                                               | 112.     |                                                        | Z106                         | Стоматологија                                                    | 2                                   | 11                              | 13     |
|                                               | 113.     |                                                        | Z158                         | Заштитни шлемови                                                 | 0                                   | 3                               | 3      |
|                                               | 114.     |                                                        | Z172                         | Оптика и фотоника                                                | 1                                   | 11                              | 12     |
|                                               | 115.     |                                                        | Z183                         | Управљање отпадом                                                | 0                                   | 1                               | 1      |

| Бр. обл.                                                          | Ред. бр.                                      | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације                                      | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                                   |                                               |                                                        |                              |                                                                                                       | Метода pp (српски језик)            | Методe ps и pr (енглески језик) | УКУПНО |
|                                                                   | 116.                                          |                                                        | Z212                         | Медицинска средства за дијагностику in vitro                                                          | 3                                   | 0                               | 3      |
|                                                                   | 117.                                          |                                                        | Z229                         | Нанотехнологије                                                                                       | 1                                   | 0                               | 1      |
|                                                                   | 118.                                          |                                                        | Z261-5                       | Амбалажа                                                                                              | 0                                   | 9                               | 9      |
|                                                                   | 119.                                          |                                                        | Z292                         | Карактеризација отпада                                                                                | 0                                   | 10                              | 10     |
|                                                                   | 120.                                          |                                                        | Z305                         | Спречавање и заштита од експлозија у просторима са потенцијално експлозивним атмосферама              | 0                                   | 3                               | 3      |
|                                                                   | Безбедност, заштита и животна средина укупно: |                                                        |                              |                                                                                                       | 31                                  | 182                             | 213    |
| А.8 Општи стандарди, терминологија, библиотекарство и архивистика |                                               |                                                        |                              |                                                                                                       |                                     |                                 |        |
|                                                                   | 121.                                          |                                                        | A012                         | Величине, јединице и мерни инструменти                                                                | 4                                   | 0                               | 4      |
|                                                                   | 122.                                          |                                                        | A037                         | Терминологија                                                                                         | 1                                   | 0                               | 1      |
|                                                                   | 123.                                          |                                                        | A242                         | Управљање енергијом                                                                                   | 1                                   | 5                               | 6      |
|                                                                   | 124.                                          |                                                        | CASCO                        | Оцењивање усаглашености                                                                               | 9                                   | 0                               | 9      |
|                                                                   | Општи стандарди укупно:                       |                                                        |                              |                                                                                                       | 15                                  | 5                               | 20     |
| УКУПНО ЗА ОПШТЕ ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ:                          |                                               |                                                        |                              |                                                                                                       | 253                                 | 841                             | 1094   |
| Б.1 Електроенергетика                                             |                                               |                                                        |                              |                                                                                                       |                                     |                                 |        |
|                                                                   | 125.                                          |                                                        | N003                         | Структура информација, документације и графичких симбола                                              | 1                                   | 4                               | 5      |
|                                                                   | 126.                                          |                                                        | N013                         | Општи аспекти за снабдевање електричном енегријом, мерење електричне енергије и управљање оптерећењем | 0                                   | 15                              | 15     |
|                                                                   | 127.                                          |                                                        | N025                         | Физичке величине и јединице                                                                           | 3                                   | 0                               | 3      |
|                                                                   | 128.                                          |                                                        | N061                         | Безбедност апарата за домаћинство и сличних електричних апарата                                       | 1                                   | 67                              | 68     |
|                                                                   | 129.                                          |                                                        | N051                         | Феритни материјали и суперпроводност                                                                  | 0                                   | 5                               | 5      |
|                                                                   | 130.                                          |                                                        | N057                         | Управљање и комуникација у електроенергетском систему                                                 | 0                                   | 5                               | 5      |
|                                                                   | 131.                                          |                                                        | N062                         | Електроmedizinски уређаји                                                                             | 1                                   | 26                              | 27     |
|                                                                   | 132.                                          |                                                        | N104                         | Услови околине, класификација и методе испитивања                                                     | 0                                   | 5                               | 5      |
|                                                                   | 133.                                          |                                                        | N210                         | Електромагнетска компатибилност                                                                       | 5                                   | 9                               | 14     |
|                                                                   | 134.                                          |                                                        | N002                         | Обртне електричне машине                                                                              | 0                                   | 1                               | 1      |
|                                                                   | 135.                                          |                                                        | N009                         | Електрична опрема и системи на железници                                                              | 0                                   | 14                              | 14     |

| Бр. обл.                                  | Ред. бр. | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације         | Број стандарда и сродних докумената |                                 |            |
|-------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------|
|                                           |          |                                                        |                              |                                                                          | Метода pp (српски језик)            | Методe ps и pr (енглески језик) | УКУПНО     |
|                                           | 136.     |                                                        | N011                         | Надземни водови                                                          | 1                                   | 3                               | 4          |
|                                           | 137.     |                                                        | N014                         | Енергетски трансформатори                                                | 0                                   | 12                              | 12         |
|                                           | 138.     |                                                        | N015                         | Изолациони материјали у електротехници                                   | 3                                   | 0                               | 3          |
|                                           | 139.     |                                                        | N017АЦ                       | Високонапонска постројења                                                | 0                                   | 5                               | 5          |
|                                           | 140.     |                                                        | N020                         | Електрични каблови                                                       | 3                                   | 12                              | 15         |
|                                           | 141.     |                                                        | N021                         | Ћелије и батерије                                                        | 0                                   | 5                               | 5          |
|                                           | 142.     |                                                        | N023                         | Електроинсталациони прибор                                               | 10                                  | 13                              | 23         |
|                                           | 143.     |                                                        | N026                         | Електролучно заваривање                                                  | 1                                   | 2                               | 3          |
|                                           | 144.     |                                                        | N031                         | Електрични уређаји потенцијално експлозивним атмосферама                 | 1                                   | 12                              | 13         |
|                                           | 145.     |                                                        | N032                         | Осигурачи                                                                | 0                                   | 2                               | 2          |
|                                           | 146.     |                                                        | N033                         | Енергетски кондензатори                                                  | 0                                   | 3                               | 3          |
|                                           | 147.     |                                                        | N034                         | Сијалице и придружена опрема                                             | 0                                   | 29                              | 29         |
|                                           | 148.     |                                                        | N044                         | Безбедност машина - електротехнички аспекти                              | 0                                   | 2                               | 2          |
|                                           | 149.     |                                                        | N064                         | Електричне инсталације                                                   | 8                                   | 1                               | 9          |
|                                           | 150.     |                                                        | N069                         | Електрична друмска возила и електрични индустријски транспорт            | 0                                   | 1                               | 1          |
|                                           | 151.     |                                                        | N078                         | Рад под напоном                                                          | 0                                   | 3                               | 3          |
|                                           | 152.     |                                                        | N081                         | Заштита од атмосферског пражњења                                         | 4                                   | 0                               | 4          |
|                                           | 153.     |                                                        | N082                         | Соларни фотонапонски енергетски системи                                  | 0                                   | 10                              | 10         |
|                                           | 154.     |                                                        | N085                         | Опрема за мерење електричних и електромагнетских величина                | 0                                   | 4                               | 4          |
|                                           | 155.     |                                                        | N089                         | Испитивање опасности од пожара                                           | 0                                   | 2                               | 2          |
|                                           | 156.     |                                                        | N094                         | Електромеханички и електрични мерни релеји и заштитна опрема             | 0                                   | 3                               | 3          |
| <b>Електроенергетика</b>                  |          |                                                        |                              |                                                                          | <b>42</b>                           | <b>275</b>                      | <b>188</b> |
| <b>Б.2 Електроника и телекомуникације</b> |          |                                                        |                              |                                                                          |                                     |                                 |            |
|                                           | 157.     |                                                        | N086                         | Комуникациони проводници, каблови, компоненте, прибор, уређаји и системи | 1                                   | 81                              | 82         |
|                                           | 158.     |                                                        | N100                         | Аудио, видео и мултимедијални системи, уређаји и опрема                  | 4                                   | 27                              | 31         |
|                                           | 159.     |                                                        | NETSI                        | Телекомуникационе технологије                                            | 7                                   | 64                              | 71         |

| Бр. обл.                                                                        | Ред. бр.                               | Организациона јединица, односно област стандардизације | Ознака комисије за стандарде | Назив комисије за стандарде, односно уже области стандардизације                 | Број стандарда и сродних докумената |                                 |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                                                 |                                        |                                                        |                              |                                                                                  | Метода рр (српски језик)            | Методe рс и рг (енглески језик) | УКУПНО |
|                                                                                 | 160.                                   |                                                        | N040                         | Електронске компоненте                                                           | 0                                   | 15                              | 15     |
|                                                                                 | 161.                                   |                                                        | N048                         | Електромеханички саставни делови и механичке конструкције за електронске уређаје | 0                                   | 1                               | 1      |
|                                                                                 | 162.                                   |                                                        | N079                         | Алармни системи                                                                  | 0                                   | 2                               | 2      |
|                                                                                 | 163.                                   |                                                        | N022                         | Енергетска електроника и полупроводничке компоненте                              | 0                                   | 19                              | 19     |
|                                                                                 | Електроника и телекомуникације укупно: |                                                        |                              |                                                                                  | 12                                  | 209                             | 294    |
| Б.3 Информационе технологије                                                    |                                        |                                                        |                              |                                                                                  |                                     |                                 |        |
|                                                                                 | 164.                                   |                                                        | П/07                         | Софтверски инжењеринг, примена ИТ у образовању и Интернет                        | 2                                   | 22                              | 24     |
|                                                                                 | 165.                                   |                                                        | П/31                         | Аутоматска идентификације и обухватање података и електронска размена података   | 0                                   | 10                              | 10     |
|                                                                                 | 166.                                   |                                                        | I215                         | Информатика у здравств                                                           | 0                                   | 6                               | 6      |
|                                                                                 | 167.                                   |                                                        | I224                         | Идентификација, картице, финансијске услуге и технике безбедности у ИТ           | 1                                   | 6                               | 7      |
|                                                                                 | 168.                                   |                                                        | N045                         | Нуклеарна инструментација                                                        | 0                                   | 4                               | 4      |
|                                                                                 | 169.                                   |                                                        | N065                         | Мерење и управљање у индустријским процесима и међусобно повезивање ИТ уређаја   | 1                                   | 53                              | 54     |
|                                                                                 | Информационе технологије укупно:       |                                                        |                              |                                                                                  | 4                                   | 101                             | 161    |
| УКУПНО ЗА ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ, ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА: |                                        |                                                        |                              |                                                                                  | 58                                  | 585                             | 643    |
| УКУПНО:                                                                         |                                        |                                                        |                              |                                                                                  | 311                                 | 1426                            | 1737   |



**Табела 2 – Преглед бројева стандарда и сродних докумената по областима стандардизације (организационим јединицама Института) и методама доношења, који се први пут уносе у план**

| Ред. бр.                                                                                                                                                         | Области                                                  | Број стандарда и сродних докумената |                                 | УКУПНО |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                  |                                                          | Метода pp (српски језик)            | Методe ps и pr (енглески језик) |        |
| А. СЕКТОР ЗА ОПШТЕ ОБЛАСТИ СТАНДАРДИЗАЦИЈЕ                                                                                                                       |                                                          |                                     |                                 |        |
| 1.                                                                                                                                                               | Рударство и металургија                                  | 40                                  | 53                              | 93     |
| 2.                                                                                                                                                               | Машинство                                                | 22                                  | 139                             | 161    |
| 3.                                                                                                                                                               | Хемијске технологије                                     | 26                                  | 140                             | 166    |
| 4.                                                                                                                                                               | Грађевинарство                                           | 51                                  | 116                             | 167    |
| 5.                                                                                                                                                               | Возила, саобраћај и механизација                         | 8                                   | 106                             | 114    |
| 6.                                                                                                                                                               | Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство | 20                                  | 65                              | 85     |
| 7.                                                                                                                                                               | Безбедност, заштита и животна средина                    | 24                                  | 178                             | 202    |
| 8.                                                                                                                                                               | Општи стандарди                                          | 11                                  | 4                               | 15     |
|                                                                                                                                                                  | УКУПНО А:                                                | 202                                 | 801                             | 1003   |
| Б. СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКУ СТАНДАРДИЗАЦИЈУ                                                                                                                     |                                                          |                                     |                                 |        |
| 9.                                                                                                                                                               | Електроенергетика                                        | 37                                  | 258                             | 295    |
| 10.                                                                                                                                                              | Електроника и телекомуникације                           | 12                                  | 209                             | 221    |
| 11.                                                                                                                                                              | Информационе технологије                                 | 4                                   | 101                             | 105    |
|                                                                                                                                                                  | УКУПНО Б:                                                | 53                                  | 568                             | 621    |
|                                                                                                                                                                  | УКУПНО А+Б:                                              | 255                                 | 1369                            | 1624   |
| Скраћенице:                                                                                                                                                      |                                                          |                                     |                                 |        |
| pp – метода превођења (српски стандард или сродни документ на српском језику, који представља превод европског или међународног стандарда);                      |                                                          |                                     |                                 |        |
| pr – метода прештампавања (српски стандард или сродни документ на енглеском језику, који представља репродукцију европског или међународног стандарда);          |                                                          |                                     |                                 |        |
| ps – метода проглашавања (српски стандард или сродни документ на енглеском језику, који је настао проглашавањем европског или међународног документа за српски). |                                                          |                                     |                                 |        |
| Напомена: Изворни српски стандарди и сродни документи обухваћени су методом pp.                                                                                  |                                                          |                                     |                                 |        |

**Табела 3 – Преглед бројева српских стандарда и сродних докумената по фазама и месецима израде**

| Фаза израде                 | Број стандарда и сродних докумената по месецима |     |     |     |     |     |     |      |     |    |     |     | УКУПНО<br>(на српском<br>и енглеском<br>језику) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-------------------------------------------------|
|                             | I                                               | II  | III | IV  | V   | VI  | VII | VIII | IX  | X  | XI  | XII |                                                 |
| Нацрт стандарда             | 2                                               | 246 | 248 | 261 | 214 | 192 | 39  | 81   | 163 | 86 | 12  | 8   | 1.552                                           |
| Дефинитивни<br>текст нацрта | 0                                               | 0   | 45  | 228 | 237 | 259 | 211 | 192  | 40  | 82 | 162 | 85  | 1.541                                           |
| Стандард                    | 38                                              | 47  | 6   | 46  | 207 | 245 | 261 | 206  | 201 | 59 | 85  | 168 | 1.569                                           |

**Табела 4 – План доношења српских стандарда којима се преузимају хармонизовани европски стандарди, чијом применом се остварује претпостављена усаглашеност са основним захтевима европских директива „новог приступа” и других европских директива**

| Ред. бр.       | Назив европске директиве                                                                                            | Скраћеница за назив директиве | Број стандарда који су донети до 31. 8. 2014. године | Број стандарда који ће бити донети у 2015. години |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (1)            | (2)                                                                                                                 | (3)                           | (4)                                                  | (5)                                               |
| 1.             | Директива за радио и телекомуникациону терминалну опрему (1999/5/EC)                                                | RTTED                         | 333                                                  | 23                                                |
| 2.             | Директива за жичаре за превоз особа (2000/9/EC)                                                                     |                               | 27                                                   | 12                                                |
| 3.             | Директива за интероперабилност трансевропске конвенционалне железнице (2001/16/EC)                                  | CONRAIL                       | 57                                                   | 3                                                 |
| 4.             | Директива за општу безбедност производа (2001/95/EC)                                                                | GPSD                          | 82                                                   | 6                                                 |
| 5.             | Директива о означавању енергетске ефикасности пећница за домаћинство (2002/40/EC)                                   | ELOV                          | 3                                                    | 0                                                 |
| 6.             | Директива за пловила за рекреацију (2003/44/EC)                                                                     | RCD                           | 60                                                   | 2                                                 |
| 7.             | Директива за електромагнетску компатибилност (2004/108/EC)                                                          | EMC                           | 326                                                  | 27                                                |
| 8.             | Директива за мерне инструменте (2004/22/EC)                                                                         | MID                           | 27                                                   | 1                                                 |
| 9.             | Директива за минималне захтеве за заштиту здравља и безбедности радника од ризика излагања (2004/40/EC)             | EMF                           | 5                                                    | 0                                                 |
| 10.            | Директива за машине (2006/42/EC)                                                                                    | MD                            | 802                                                  | 72                                                |
| 11.            | Директива за електричне уређаје ниског напона (2006/95/EC)                                                          | LVD                           | 1165                                                 | 77                                                |
| 12.            | Директива за интероперабилност железнице у оквиру Заједнице (2008/57/EC)                                            | RAIL                          | 174                                                  | 25                                                |
| 13.            | Захтеви за екодизајн производа који користе енергију (2009/125/EC)                                                  | ERP                           | 65                                                   | 14                                                |
| 14.            | Директива о акустичком загађењу ваздуха које емитују апарати за домаћинство (86/594/EEC)                            | NOISA                         | 10                                                   | 2                                                 |
| 15.            | Директива за једноставне посуде под притиском (87/404/EEC)                                                          | SPVD                          | 24                                                   | 0                                                 |
| 16.            | Директива за безбедност играчака (88/378/EEC)                                                                       | TOYS                          | 11                                                   | 0                                                 |
| 17.            | Директива за грађевинске производе (89/106/EEC)                                                                     | CPD                           | 455                                                  | 75                                                |
| 18.            | Директива за електромагнетску компатибилност (89/336/EEC)                                                           | EMC2                          | 6                                                    | 0                                                 |
| 19.            | Директива за личну заштитну опрему (89/686/EEC)                                                                     | PPE                           | 315                                                  | 16                                                |
| 20.            | Директива за активна имплантационна медицинска средства (90/385/EEC)                                                | AIMD                          | 51                                                   | 3                                                 |
| 21.            | Директива за апарате који сагоревају гасовита горива (90/396/EEC)                                                   | GAD                           | 97                                                   | 0                                                 |
| 22.            | Директива за нове вреловодне котлове са ложиштем за течна и гасовита горива (захтеви за ефикасност) (92/42/EEC)     | XWB                           | 9                                                    | 1                                                 |
| 23.            | Директива о експлозивима за цивилну употребу (93/15/EEC)                                                            | CIVEX                         | 59                                                   | 0                                                 |
| 24.            | Директива за усаглашавање поступака за јавне набавке предузећа која послују у секторима (93/38/EEC)                 |                               | 261                                                  | 4                                                 |
| 25.            | Директива за општа медицинска средства (93/42/EEC)                                                                  | MDD                           | 319                                                  | 48                                                |
| 26.            | Директива о амбалажи и амбалажном отпаду (94/62/EEC)                                                                | PPWD                          | 23                                                   | 0                                                 |
| 27.            | Директива за опрему и заштитне системе за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (94/9/EC)                  | ATEX                          | 110                                                  | 6                                                 |
| 28.            | Директива о означавању енергетске ефикасности за машине за сушење рубља са бубњем, за домаћинство (95/13/EC)        | ELTD                          | 1                                                    | 0                                                 |
| 29.            | Директива за лифтове (95/16/EC)                                                                                     | LD                            | 16                                                   | 2                                                 |
| 30.            | Директива за интероперабилност трансевропске „хигх спед” мреже (96/48/EC)                                           | XSR                           | 85                                                   | 1                                                 |
| 31.            | Директива о означавању енергетске ефикасности комбинованих машина за прање и сушење рубља за домаћинство (96/60/EC) | ELWD                          | 2                                                    | 1                                                 |
| 32.            | Директива за опрему под притиском (97/23/EC)                                                                        | PED                           | 271                                                  | 17                                                |
| 33.            | Директива о означавању енергетске ефикасности сијалица за домаћинство (98/11/EC)                                    | ELLA                          | 1                                                    | 0                                                 |
| 34.            | Директива за in vitro дијагностичка медицинска средства (98/79/EC)                                                  | IVD                           | 43                                                   | 3                                                 |
| <b>УКУПНО:</b> |                                                                                                                     |                               | <b>5295</b>                                          | <b>441</b>                                        |

**ДЕО 1 - ИЗВОРНИ СРПСКИ СТАНДАРДИ (СТАНДАРДИ КОЈИ НИСУ ИДЕНТИЧНИ ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНИ ЕВРОПСКИМ И/ИЛИ МЕЂУНАРОДНИМ СТАНДАРДИМА)**

**УКУПНО 54 стандарда**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

**Грађевинарство**

**25 стандарда**

**KS U163**

**укупно стандарда 2**

|    |                      |  |                                                                                        |                                                                                    |     |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |
|----|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 1. | prSRPS U.J5.600:2015 |  | Toplotna tehnika u građevinarstvu - Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada | Heat in civil engineering - Requirements for design and manufacturing of buildings | IZV |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 2. | prSRPS U.J5.520:2015 |  | Toplotna tehnika u građevinarstvu - Proračun difuzije vodene pare u zgradama           | Heat in civil engineering - Calculation of water vapour diffusion in buildings     | IZV |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |

**KS U182**

**укупно стандарда 2**

|    |                          |  |                                                                                              |                                                                                              |     |           |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |             |
|----|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------------|
| 3. | prSRPS EN 1997-1/NA:2015 |  | Evrokod 7 — Geotehnički proračun — Deo 1: Opšta pravila — Nacionalni prilog                  | Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules — National Annex                     | IZV | <b>28</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 4. | prSRPS EN 1997-2/NA:2015 |  | Evrokod 7 — Geotehnički proračun — Deo 2: Istraživanje tla i ispitivanje — Nacionalni prilog | Eurocode 7 — Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing — National Annex | IZV | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |

**KS U250-1,8**

**укупно стандарда 16**

|     |                            |  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |           |       |  |       |       |       |       |       |       |       |  |             |
|-----|----------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------------|
| 5.  | prSRPS EN 1998-5/NA:2015   |  | Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 5: Temelji, potporne konstrukcije i geotehnički aspekti — Nacionalni prilog | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects — National Annex | IZV | <b>5</b>  | 10,99 |  |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 6.  | prSRPS EN 1998-3/NA:2015   |  | Evrokod 8 — Proračun seizmički otpornih konstrukcija — Deo 3: Procena stanja i ojačanje zgrada — Nacionalni prilog                          | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 3: Assessment and retrofitting of buildings — National Annex                 | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 7.  | prSRPS EN 1991-1-5/NA:2015 |  | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-5: Opšta dejstva - Toplotna dejstva — Nacionalni prilog                                         | Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions — National Annex                                               | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 8.  | prSRPS EN 1991-1-4/NA:2015 |  | Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-4: Opšta dejstva — Dejstva vetra — Nacionalni prilog                                            | Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions — National Annex                                                  | IZV | <b>16</b> | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |             |
| 9.  | prSRPS EN 1991-1-3/NA:2015 |  | Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom — Nacionalni prilog                                       | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads — National Annex                                                   | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 10. | prSRPS EN 1991-1-2/NA:2015 |  | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru — Nacionalni prilog                  | Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire — National Annex                         | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |             |
| 11. | prSRPS EN 1991-1-6/NA:2015 |  | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-6: Opšta dejstva - Dejstva tokom izvođenja — Nacionalni prilog                                  | Eurocode 1 — Actions on structures - Part 1-6: General actions — Actions during execution — National Annex                                     | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |             |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Грађевинарство

## 25 стандарда

### KS U250-1,8

### укупно стандарда 16

|     |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |     |           |       |  |       |  |       |       |       |       |       |  |       |       |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 12. | prSRPS EN 1991-2/NA:2015   | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 2: Saobraćajno opterećenje na mostovima — Nacionalni prilog                                  | Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges — National Annex                                                | IZV | <b>20</b> | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 13. | prSRPS EN 1991-4/NA:2015   | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 4: Silosi i rezervoari — Nacionalni prilog                                                   | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks — National Annex                                                        | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 14. | prSRPS EN 1991-1-1/NA:2015 | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1.1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade — Nacionalni prilog | Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings — National Annex | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |       |
| 15. | prSRPS EN 1991-3/NA:2015   | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 3: Dejstva usled kranova i mašina — Nacionalni prilog                                        | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery — National Annex                                | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 16. | prSRPS EN 1998-6/NA:2015   | Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 6: Tornjevi, jarboli i dimnjaci — Nacionalni prilog                    | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 6: Towers, masts and chimneys — National Annex                     | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 17. | prSRPS EN 1998-4/NA:2015   | Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 4: Silosi, rezervoari i cevovodi — Nacionalni prilog                   | Eurocode 8 — Design of structures for earthquake resistance — Part 4: Silos, tanks and pipelines — National Annex                    | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 18. | prSRPS EN 1998-1/NA:2015   | Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 2: Mostovi — Nacionalni prilog                                         | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 2: Bridges — National Annex                                        | IZV | <b>15</b> | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 19. | prSRPS EN 1998-2/NA:2015   | Evrokod 8 — Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija — Deo 2: Mostovi — Nacionalni prilog                                         | Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 2: Bridges — National Annex                                        | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 20. | prSRPS EN 1991-1-7/NA:2015 | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-7: Opšta dejstva - Incidentna dejstva — Nacionalni prilog                                  | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions — National Annex                                 | IZV | <b>12</b> | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |

### KS U250-2

### укупно стандарда 1

|     |                            |                                                                                                                   |                                                                                                              |     |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 21. | prSRPS EN 1992-1-1/NA:2015 | Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Nacionalni prilog | Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings - National Annex | IZV | <b>20</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |
|-----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

### KS U250-5,6

### укупно стандарда 4

|     |                          |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 22. | prSRPS EN 1996-2/NA:2015 | Evrokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 2: Razmatranja tokom projektovanja, izbor materijala i izvođenje zidanih konstrukcija - Nacionalni prilog | Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry              | IZV | <b>4</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 23. | prSRPS EN 1996-3/NA:2015 | Evrokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije — Nacionalni prilog                | Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures - National Annex | IZV | <b>4</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Грађевинарство

**25 стандарда**

**KS U250-5,6**

**укупно стандарда 4**

|     |                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |     |           |       |  |  |       |  |       |       |       |  |       |       |  |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 24. | prSRPS EN 1996-1-1/NA:2015 | Evrokod 6- -Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije - Nacionalni prilog   | Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures - National Annex | IZV | <b>11</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |
| 25. | prSRPS EN 1996-1-2/NA:2015 | Evrokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 1-2: Opšta pravila - Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara - Nacionalni prilog | Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design - National Annex                           | IZV | <b>4</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

**4 стандарда**

**KS E034-4**

**укупно стандарда 4**

|     |                      |  |                                                                           |                                                                                           |     |           |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|-----|----------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 26. | prSRPS E.B1.230:2015 |  | Pivski ječam                                                              | Malting barley                                                                            | IZV | <b>6</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 27. | prSRPS E.B1.201:2015 |  | Durum pšenica kao sirovina za mlinsku industriju - Opšti uslovi kvaliteta | Durum wheat for milling industry - General quality requirements                           | IZV | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 28. | prSRPS E.M2.010:2015 |  | Slad ječmeni                                                              | Barley malt                                                                               | IZV | <b>6</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 29. | prSRPS E.B1.200:2015 |  | Pšenica kao sirovina za mlinsku industriju - Opšti uslovi kvaliteta       | Quality specification of cereal grain (wheat) for milling industry - General requirements | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Рударство и металургија

## 21 стандарда

KS B321

укупно стандарда 21

|     |                      |  |                                                                                                                   |                                                                                                                             |     |   |       |  |  |       |  |       |       |  |  |       |       |
|-----|----------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|-------|-------|
| 30. | prSRPS H.D8.020:2015 |  | Ispitivanje metanskih eksploziva u probnom hodniku                                                                | Methods of testing methan's explosives (permitted explosives for mines) in testing tunnel (gallery)                         | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 31. | prSRPS H.D1.036:2015 |  | Metanski amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina                                                | Permitted explosives without nitroglycerine                                                                                 | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 32. | prSRPS H.D8.007:2015 |  | Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje radne sposobnosti po Trauču             | Explosives for mining and other purposes - Methods of testing - Trauzl lead block test                                      | IZV | 2 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 33. | prSRPS H.D4.103:2015 |  | Lovačka municija - Čepovi i poklopci za lovačku municiju za puške sačmarice                                       | Hunting ammunition - Wads and covers for shotgun cartridges                                                                 | IZV | 4 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 34. | prSRPS H.D4.102:2015 |  | Lovačka municija - Olovna sačma za lovačku municiju                                                               | Hunting ammunition - Lead shot                                                                                              | IZV | 2 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 35. | prSRPS H.D4.056:2015 |  | Lovačka municija - Kapsle za municiju za lovačke puške sa žlebljenim cevima                                       | Hunting ammunition - Primer cups for hunting guns with rifled barrels                                                       | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 36. | prSRPS H.D3.150:2015 |  | Detonatorske (rudarske) kapisle - Tehnički uslovi za izradu i isporuku                                            | Cap (detonator) - Technical requirements for manufacture and delivery                                                       | IZV | 5 | 10,99 |  |  | 40,20 |  |       |       |  |  |       |       |
| 37. | prSRPS H.D3.101:2015 |  | Trenutni električni detonatori                                                                                    | Instantaneous electric detonators                                                                                           | IZV | 4 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 38. | prSRPS H.D3.047:2015 |  | Lovačka municija - Bezdimni lovački barut za puške sačmarice                                                      | Hunting ammunition - Smokeless powder for shotgun cartridge                                                                 | IZV | 8 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 39. | prSRPS H.D2.025:2015 |  | Dinitrotoluen (DNT) tehnički                                                                                      | Dinitrotoluene (DNT), for industrial use                                                                                    | IZV | 5 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 40. | prSRPS H.D1.040:2015 |  | Amonijum-nitratni eksplozivi tipa AN-OL                                                                           | Powder explosives of AN-FO type                                                                                             | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 41. | prSRPS H.D8.030:2015 |  | Ispitivanje bezdimnog lovačkog baruta - Određivanje stabilnosti, sadržaja azotmonoksida i sadržaja azota          | Testing of smokeless powder - Determination of stability, nitrogen monoxide and nitrogen content                            | IZV | 6 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 42. | prSRPS H.D1.035:2015 |  | Amonijum-nitratni praškasti eksplozivi bez nitroglicerina                                                         | Ammonium-nitrate powder explosives without nitroglycerin                                                                    | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 43. | prSRPS H.D1.020:2015 |  | Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Tehnički uslovi za izradu i isporuku                                     | Explosives for mining and other purposes - Technical requirements for manufacture and delivery                              | IZV | 7 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |       |
| 44. | prSRPS H.D2.020:2015 |  | Trinitrotoluen (trotil)                                                                                           | Trinitrotoluene (trotyl)                                                                                                    | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 45. | prSRPS H.D8.009:2015 |  | Eksplozivi za rudarske i druge potrebe - Metode ispitivanja - Određivanje radne sposobnosti na balističkom klatnu | Explosives for mining and other purposes - Methods of testing - Determination of relative effectiveness in ballistic mortar | IZV | 3 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 |       |
| 46. | prSRPS H.D3.102:2015 |  | Metanski električni detonatori                                                                                    | Permitted electric detonators                                                                                               | IZV | 4 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |
| 47. | prSRPS H.D8.116:2015 |  | Električni detonatori - Metode ispitivanja - Ispitivanje metanskih detonatora u probnom tunelu                    | Electric detonators - Methods of testing permitted detonators in testing tunnel                                             | IZV | 2 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  | 40,20 | 40,60 |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Рударство и металургија

**21 стандарда**

**KS B321**

**укупно стандарда 21**

|     |                      |  |                                                                                                          |                                                                                                          |     |          |       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |
|-----|----------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|
| 48. | prSRPS H.D8.103:2015 |  | Električni detonatori - Metode ispitivanja -<br>Određivanje struje za pojedinačno paljenje<br>detonatora | Electric detonators - Methods of testing -<br>Determination of electric current for firing<br>detonators | IZV | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       |
| 49. | prSRPS H.D4.055:2015 |  | Lovačka municija - Kapsle za municiju za<br>lovačke puške sačmarice                                      | Hunting ammunition - Primer cups for hunting<br>guns                                                     | IZV | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 |
| 50. | prSRPS H.D2.026:2015 |  | Dinitrotoluen DNT-30, tehnički                                                                           | Dinitrotoluene DNT-30, for industrial use                                                                | IZV | <b>3</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Саобраћај, возила и механизација

**4 стандарда**

**KS A331**

**укупно стандарда 1**

|     |                      |  |                |                |     |           |       |  |       |  |       |  |       |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|----------------|----------------|-----|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 51. | prSRPS A.L3.xxx:2015 |  | Adresni sistem | Address system | IZV | <b>20</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |  |
|-----|----------------------|--|----------------|----------------|-----|-----------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|--|

**KS Z226-2,3,11**

**укупно стандарда 3**

|     |                      |  |                                                                       |                                                                     |     |           |       |  |  |  |       |  |       |       |       |  |       |
|-----|----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|
| 52. | prSRPS Z.S2.235:2013 |  | Saobraćajno-tehnička oprema javnih puteva - Smerokazi                 | Traffic guiding equipment - Vertical guide arrangement - Delineator | IZV | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 53. | prSRPS Z.S2.601:2013 |  | Grafički simboli - Simboli za opštu upotrebu                          | Graphical symbols -- Public information symbols                     | IZV | <b>41</b> | 10,99 |  |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 54. | prSRPS U.S4.234:2014 |  | Oznake na kolovozu - Ostale oznake - Obeležavanje mesta za parkiranje | Road markings - Other markings - Parking places marking             | IZV | <b>10</b> | 10,99 |  |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |

## УКУПНО 1683 стандарда

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.1 Рударство и металургија

## 74 стандарда

## KS B033

## укупно стандарда 1

|    |                             |                                       |                                                                                                              |                                                                                                       |    |    |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1. | prSRPS EN ISO 10081-4 :2015 | ISO 10081-4;<br>FprEN ISO 10081-4 rev | Klasifikacija gusto oblikovanih vatrostalnih proizvoda - Deo 4: Specijalni proizvodi (ISO/FDIS 10081-4:2014) | Classification of dense shaped refractory products - Part 4: Special products (ISO/FDIS 10081-4:2014) | PS | 14 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

## KS B082

## укупно стандарда 16

|     |                              |                                      |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                         |    |     |       |       |  |       |       |  |       |       |  |       |       |
|-----|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 2.  | prSRPS EN ISO 11960:2015     | ISO 11960:2014;<br>EN ISO 11960:2014 | Industrija nafte i prirodnog gasa — Čelične cevi koje se koriste kao zaštitne ili proizvodne cevi u bušotinama (ISO 11960:2014)                           | Petroleum and natural gas industries - Steel pipes for use as casing or tubing for wells (ISO 11960:2014)                                               | PS | 267 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |
| 3.  | prSRPS EN ISO 13354:2015     | ISO 13354:2014;<br>EN ISO 13354:2014 | Industrija nafte i prirodnog gasa - Oprema za bušenje i proizvodnju – Diverter za gas u plitkim ležištima (ISO 13354:2014)                                | Petroleum and natural gas industries - Drilling and production equipment - Shallow gas diverter equipment (ISO 13354:2014)                              | PS | 44  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |
| 4.  | prSRPS EN ISO 27627:2015     | ISO 27627:2014;<br>EN ISO 27627:2014 | Industrija nafte i prirodnog gasa – Mere navoja šipke za bušenje od legure aluminijuma (ISO 27627: 2014)                                                  | Petroleum and natural gas industries - Aluminium alloy drill pipe thread connection gauging (ISO 27627:2014)                                            | PS | 27  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |
| 5.  | prSRPS EN ISO 19900:2015     | ISO 19900:2013;<br>EN ISO 19900:2013 | Industrija nafte i prirodnog gasa – Opšti zahtevi za konstrukcije na vodi (ISO 19900:2013)                                                                | Petroleum and natural gas industries - General requirements for offshore structures (ISO 19900:2013)                                                    | PS | 50  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |
| 6.  | prSRPS EN ISO 17824:2015     | ISO 17824:2009;<br>EN ISO 17824:2014 | Industrija nafte i prirodnog plina - Oprema za bušenje – Filteri za pesak (ISO 17824: 2009)                                                               | Petroleum and natural gas industries -- Downhole equipment -- Sand screens (ISO 17824: 2009)                                                            | PS | 41  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |
| 7.  | prSRPS EN ISO 12736:2015     | ISO/FDIS 12736;<br>FprEN ISO 12736   | Industrija nafte i prirodnog gasa - Mokri toplotno izolacioni premazi za cevovode, za linije protoka, opremu i sisteme pod morem (ISO / FDIS 12736: 2014) | Petroleum and natural gas industries - Wet thermal insulation coatings for pipelines, flow lines, equipment and subsea structures (ISO/FDIS 12736:2014) | PS | 76  | 10,99 |       |  |       |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 8.  | prSRPS EN 14161:2011/A1:2015 | EN 14161:2011/FprA 1                 | Industrija nafte i prirodnog gasa — Sistemi cevovodnog transporta (ISO 13623: 2009 modifikovan)                                                           | Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems (ISO 13623:2009 modified)                                                        | PS | 3   | 10,99 |       |  |       |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 9.  | prSRPS ISO 29541:2015        | ISO 29541:2010                       | Čvrsta mineralna goriva - Određivanje sadržaja ukupnog ugljenika, vodonika i azota - Instrumentalna metoda                                                | Solid mineral fuels -- Determination of total carbon, hydrogen and nitrogen content -- Instrumental method                                              | PP | 10  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 10. | prSRPS ISO 17246:2015        | ISO 17246:2010                       | Ugalj - Približna analiza                                                                                                                                 | Coal -- Proximate analysis                                                                                                                              | PP | 5   | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 11. | prSRPS ISO 1170:2015         | ISO 1170:2013                        | Ugalj i koks - Izračunavanje rezultata analiza za različite osnove                                                                                        | Coal and coke -- Calculation of analyses to different bases                                                                                             | PP | 7   | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

## 74 стандарда

### KS B082

### укупно стандарда 16

|     |                              |                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                           |    |    |       |  |  |       |  |       |       |       |       |  |       |
|-----|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 12. | prSRPS ISO 10469:2015        | ISO 10469:2006                            | Koncentrati sulfida bakra - Određivanje sadržaja bakra - Elektrogravimetrijska metoda                                                                    | Copper sulfide concentrates -- Determination of copper -- Electrogravimetric method                                                                       | PP | 21 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 13. | prSRPS ISO 10378:2015        | ISO 10378:2005                            | Koncentrati bakra, olova i cink-sulfida - Određivanje zlata i srebra - Gravimetrijska proba žarenjem i metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije | Copper, lead and zinc sulfide concentrates -- Determination of gold and silver -- Fire assay gravimetric and flame atomic absorption spectrometric method | PP | 52 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 14. | pnaSRPS ISO 18283:2014       | ISO 18283:2006/Cor 1:2009; ISO 18283:2006 | Kameni ugalj i koks - Priprema uzoraka                                                                                                                   | Hard coal and coke -- Manual sampling                                                                                                                     | PP | 71 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |       |       |  |       |
| 15. | prSRPS B.H8.391:2015         | ASTM D3302 / D3302M - 12                  | Standardna metoda za ispitivanje ukupne vlage u uglju                                                                                                    | Standard Test Method for Total Moisture in Coal                                                                                                           | PP | 12 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 16. | prSRPS B.H8.392:2015         | ASTM D3173 - 11                           | Standardna metoda ispitivanja vlage u analitičkom uzorku uglja i koksa                                                                                   | Standard Test Method for Moisture in the Analysis Sample of Coal and Coke                                                                                 | PP | 4  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 17. | prSRPS CEN ISO/TS 17969:2015 | ISO/PRF TS 17969; FprCEN ISO/TS 17969     | Industrija nafte i prirodnog gasa - Uputstvo za kompetentnost osoblja (ISO / DTS 17969: 2013)                                                            | Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency for personnel (ISO/DTS 17969:2013)                                         | PS | 64 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 50,20 | 60,60 |  |       |

### KS C017-1

### укупно стандарда 9

|     |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |       |  |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 18. | prSRPS CEN/TR 10317:2015 | FprCEN/TR 10317 | Evropski sertifikovani referentni materijali (EURONORM-CRM-s) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od gvožđa i čelika, pripremljeni pod pokroviteljstvom Evropskog komiteta za standardizaciju gvožđa i čelika (ECISS) | European certified reference materials (EURONORM-CRMs) for the determination of the chemical composition of iron and steel products prepared under the auspices of the European Committee for Iron and Steel Standardization (ECISS) | PS | 10 | 10,99 |  |       |  |       | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |
| 19. | prSRPS ISO 9686:2015     | ISO 9686:2006   | Direktna redukcija gvožđa- Određivanje ugljenika i/ili sumpora- Metoda sagorevanja u visokofrekventnoj peći sa merenjem infracrvene apsorpcije                                                                               | Direct reduced iron -- Determination of carbon and/or sulfur -- High-frequency combustion method with infrared measurement                                                                                                           | PP | 14 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 20. | prSRPS CEN/TR 10362:2015 | FprCEN/TR 10362 | Hemijska analiza gvožđa i čelika - Određivanje selena u čeliku - Metoda elektrotermičke atomske apsorpcione spektrometrije                                                                                                   | Chemical analysis of ferrous materials - Determination of selenium in steels - Electrothermal atomic absorption spectrometric method                                                                                                 | PS | 19 | 10,99 |  |       |  |       | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |
| 21. | prSRPS ISO 9682-1:2015   | ISO 9682-1:2009 | Rude gvožđa - Određivanje sadržaja mangana - Deo 1: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije                                                                                                                        | Iron ores -- Determination of manganese content Flame atomic absorption spectrometric method                                                                                                                                         | PP | 14 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 22. | prSRPS ISO 4688-1:2015   | ISO 4688-1:2006 | Rude gvožđa - Određivanje sadržaja aluminijuma - Deo 1: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije                                                                                                                    | Iron ores -- Determination of aluminium Flame atomic absorption spectrometric method                                                                                                                                                 | PP | 11 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

**74 стандарда**

### KS C017-1

**укупно стандарда 9**

|     |                         |                               |                                                                                                                     |                                                                                                      |    |    |       |       |       |  |       |       |       |       |       |  |       |
|-----|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 23. | prSRPS ISO 2597-1:2015  | ISO 2597-1:2006               | Rude gvožđa - Određivanje ukupnog sadržaja gvožđa - Deo 1: Titrimetrijska metoda posle redukcije kalaj(II)-hloridom | Iron ores -- Determination of total iron content Titrimetric method after tin(II) chloride reduction | PP | 13 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |
| 24. | pnaSRPS EN ISO 439:2014 | ISO 439:1994; EN ISO 439:2010 | Gvožđe i čelik - Određivanje ukupnog sadržaja silicijuma - Gravimetrijska metoda                                    | Steel and iron -- Determination of total silicon content -- Gravimetric method                       | PP | 15 |       | 60,60 |       |  |       |       |       |       |       |  |       |
| 25. | prSRPS ISO 11536:2015   | ISO/DIS 11536                 | Rude gvožđa - Određivanje gubitka žarenjem - Gravimetrijska metoda                                                  | Iron ores -- Determination of loss on ignition -- Gravimetric method                                 | PP | 12 | 10,99 |       |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 26. | prSRPS ISO 5418-2:2015  | ISO 5418-2:2006               | Rude gvožđa - Određivanje sadržaja bakra - Deo 2: Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije                 | Iron ores -- Determination of copper -- Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method         | PP | 12 | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |

### KS C017-2

**укупно стандарда 16**

|     |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |       |       |  |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 27. | prSRPS EN 10217-3 :2015    | prEN 10217-3 rev                      | Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 3: Cevi od legiranog finostrukturnog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja i elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za sobnu, povišenu i nisku | Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 3: Electric welded and submerged arc welded alloy fine grain steel tubes with specified room, elevated and low temperature properties | PS | 45 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 28. | prSRPS EN ISO 683-17 :2015 | ISO/FDIS 683-17; FprEN ISO 683-17 rev | Termički obrađeni čelici, legirani čelici i čelici za obradu na automatima - Deo 17: Čelici za kuglične i valjkaste ležaje (ISO/FDIS 683-17:2014)                                                                                                                     | Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels (ISO/FDIS 683-17:2014)                                                                                            | PS | 29 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 29. | prSRPS EN 10358:2015       | FprEN 10358                           | Fitinzi za vodovodne cevi od nelegiranog čelika - Fitinzi sa krajevima koji se utiskuju za cevi od nelegiranog čelika                                                                                                                                                 | Unalloyed steel plumbing fittings - Fittings with press ends for unalloyed steel tubes                                                                                                                                | PS | 45 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 30. | prSRPS EN 10027-2:2015     | FprEN 10027-2                         | Sistem za označavanje čelika - Deo 2: Brojčani sistem                                                                                                                                                                                                                 | Designation systems for steels - Part 2: Numerical system                                                                                                                                                             | PS | 13 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 31. | prSRPS EN 10088-1:2015     | FprEN 10088-1                         | Nerđajući čelici - Deo 1: Spisak nerđajućih čelika                                                                                                                                                                                                                    | Stainless steels - Part 1: List of stainless steels                                                                                                                                                                   | PS | 67 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 32. | prSRPS EN 10088-2:2015     | FprEN 10088-2                         | Nerđajući čelici - Deo 2: Tehnički zahtevi za isporuku limova i traka od čelika otpornih prema koroziji za opštu namenu                                                                                                                                               | Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes                                                                                 | PS | 48 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 33. | prSRPS EN 10293:2015       | FprEN 10293                           | Odlivci od čeličnog liva - Odlivci od čeličnog liva za opštu industrijsku upotrebu                                                                                                                                                                                    | Steel casting - Steel castings for general engineering uses                                                                                                                                                           | PS | 18 | 10,99 |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 34. | prSRPS EN 10107:2015       | EN 10107:2014                         | Čelični lim i traka sa orijentisanom strukturom (zrnom) za primenu u elektrotehnici, isporučeni u potpuno obrađenom stanju                                                                                                                                            | Grain-oriented electrical steel strip and sheet delivered in the fully processed state                                                                                                                                | PS | 18 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

## 74 стандарда

### KS C017-2

### укупно стандарда 16

|     |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |       |       |  |
|-----|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 35. | prSRPS EN 10217-6:2015     | prEN 10217-6                      | Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 6: Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrolučnog zavarivanja pod zaštitnim slojem, sa osobinama utvrđenim za niske temperature                                    | Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 6: Submerged arc welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties                                                                     | PS | 34 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 36. | prSRPS EN 10217-7:2015     | FprEN 10217-7                     | Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 7: Cevi od nerđajućeg čelika                                                                                                                                                    | Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes                                                                                                                                    | PS | 36 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 37. | prSRPS EN 10352:2015       | FprEN 10352                       | Fitinzi za vodovodne cevi od nerđajućeg čelika - Fitinzi sa krajevima koji se utiskuju za metalne cevi                                                                                                                                                          | Stainless steel plumbing fittings - Fittings with press ends for metallic tubes                                                                                                                                                             | PS | 51 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 38. | prSRPS EN 1559-2:2015      | EN 1559-2:2014                    | Livarstvo - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 2: Dodatni zahtevi za odlivke od čeličnog liva                                                                                                                                                                   | Founding - Technical conditions of delivery - Part 2: Additional requirements for steel castings                                                                                                                                            | PS | 24 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |
| 39. | prSRPS EN ISO 21809-2:2015 | ISO 21809-2; FprEN ISO 21809-2    | Industrija nafte i prirodnog gasa — Spoljašnje prevlake za podzemne ili podmorske cevovode za upotrebu u transportnim sistemima cevovoda — Deo 2: Jednoslojne epoksidne prevlake spojene topljenjem (ISO/FDIS 21809-2:2014)                                     | Petroleum and natural gas industries - External coatings for buried or submerged pipelines used in pipeline transportation systems - Part 2: Single layer fusion-bonded epoxy coatings (ISO/FDIS 21809-2:2014)                              | PS | 40 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 40. | prSRPS EN ISO 6149-4:2015  | ISO 6149-4:2006; FprEN ISO 6149-4 | Priključci za hidraulične fluide za prenos snage i opštu namenu - Navojni otvori i čepovi sa ISO 261 metričkim navojima i zaptivanjem pomoću O-prstena - Deo 4: Mere, dizajn, metode ispitivanja i zahtevi za šest eksternih i šest internih otvora utikača (IS | Connections for fluid power and general use - Ports and stud ends with ISO 261 metric threads and O-ring sealing - Part 4: Dimensions, design, test methods and requirements for external hex and internal hex port plugs (ISO 6149-4:2006) | PS | 13 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 41. | prSRPS EN 10217-4:2015     | prEN 10217-4 rev                  | Šavne čelične cevi za opremu pod pritiskom - Tehnički zahtevi za isporuku - Deo 4: Cevi od nelegiranog čelika zavarene postupkom elektrozavarivanja sa osobinama utvrđenim za niske temperature                                                                 | Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 4: Electric welded non-alloy steel tubes with specified low temperature properties                                                                          | PS | 31 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 42. | prSRPS EN 10088-3:2015     | FprEN 10088-3                     | Nerđajući čelici - Deo 3: Tehnički zahtevi za isporuku poluproizvoda, šipki, valjane žice, žice, profila i proizvoda sa svetlom površinom od čelika otpornih prema koroziji za opštu namenu                                                                     | Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes                                                      | PS | 58 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS C025

### укупно стандарда 4

|     |                      |             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-----|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 43. | prSRPS EN 14901:2015 | FprEN 14901 | Cevi, fitinzi i pomoćni delovi od nodularnog liva - Epoksidna prevlaka (za povećano opterećenje) fittinga i pomoćnih delova od nodularnog liva - Zahtevi i metode ispitivanja | Ductile iron pipes, fittings and accessories - Epoxy coating (heavy duty) of ductile iron fittings and accessories - Requirements and test methods | PS | 18 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|-----|----------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

**74 стандарда**

### KS C025

**укупно стандарда 4**

|     |                          |                   |                                                                                                          |                                                                                        |    |           |       |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-----|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 44. | prSRPS EN 1371-2:2015    | FprEN 1371-2      | Liviarstvo — Ispitivanje tečnim penetrantima — Deo 2: Odlivci dobijeni preciznim livenjem                | Founding - Liquid penetrant testing - Part 2: Investment castings                      | PS | <b>19</b> | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 45. | prSRPS CEN/TR 16470:2015 | CEN/TR 16470:2013 | Aspekti životne sredine povezani sa primenom na sistemima cevi od nodularnog liva za vodu i kanalizaciju | Environmental aspects of ductile iron pipe systems for water and sewerage applications | PS | <b>9</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |       |  | 50,20 | 60,60 |  |  |  |
| 46. | prSRPS EN 16482:2015     | EN 16482:2014     | Liviarstvo - Kontinuirano livene šipke od gvožđa                                                         | Founding - Continuous cast iron bars                                                   | PS | <b>24</b> | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS C026

**укупно стандарда 9**

|     |                           |                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |    |           |       |  |  |       |  |       |       |       |       |       |  |       |       |
|-----|---------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 47. | prSRPS EN 15063-1:2015    | FprEN 15063-1       | Bakar i legure bakra - Određivanje glavnih sastojaka i primesa disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom (XRF) — Deo 1: Smernice za rutinsku metodu | Copper and copper alloys - Determination of main constituents and impurities by wavelength dispersive X-ray fluorescence spectrometry (XRF) - Part 1: Guidelines to the routine method | PS | <b>23</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 48. | prSRPS EN 15703-2:2015    | FprEN 15703-2       | Bakar i legure bakra — Deo 2: Određivanje sadržaja mangana — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije (FAAS)                                             | Copper and copper alloys - Determination of manganese content - Part 2: Flame atomic absorption spectrometric method (FAAS)                                                            | PS | <b>14</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 49. | prSRPS EN 12420:2015      | EN 12420:2014       | Bakar i legure bakra - Otkovci                                                                                                                                    | Copper and copper alloys - Forgings                                                                                                                                                    | PS | <b>59</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |       |
| 50. | prSRPS CEN/TS 13388 :2015 | FprCEN/TS 13388 rev | Bakar i legure bakra — Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda                                                                                                | Copper and copper alloys - Compendium of compositions and products                                                                                                                     | PS | <b>61</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       | 50,20 | 60,60 |  |       |       |
| 51. | prSRPS EN 15079 :2015     | FprEN 15079 rev     | Bakar i legure bakra - Analiza optičkom emisionom spektrometrijom pomoću varnice (S-OES)                                                                          | Copper and copper alloys - Analysis by spark source optical emission spectrometry (S-OES)                                                                                              | PP | <b>17</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 52. | prSRPS EN 13605:2015      | EN 13605:2013       | Bakar i legure bakra - Bakarni profili i profilisana žica za primenu u elektrotehnici                                                                             | Copper and copper alloys - Copper profiles and profiled wire for electrical purposes                                                                                                   | PP | <b>32</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 53. | prSRPS EN 13602:2015      | EN 13602:2013       | Bakar i legure bakra - Vučena bakarna žica kružnog poprečnog preseka za proizvodnju električnih provodnika                                                        | Copper and copper alloys - Drawn, round copper wire for the manufacture of electrical conductors                                                                                       | PP | <b>21</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 54. | prSRPS EN 13601:2015      | EN 13601:2013       | Bakar i legure bakra - Bakarne šipke, šine i žica za opštu primenu u elektrotehnici                                                                               | Copper and copper alloys - Copper rod, bar and wire for general electrical purposes                                                                                                    | PP | <b>28</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 55. | prSRPS EN 723:2015        | EN 723:2009         | Bakar i legure bakra - Metoda sagorevanja za određivanje sadržaja ugljenika na unutrašnjoj površini bakarnih cevi ili fittinga                                    | Copper and copper alloys - Combustion method for determination of the carbon content on the inner surface of copper tubes or fittings                                                  | PP | <b>12</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS C119

**укупно стандарда 2**

|     |                          |                                   |                                                                                           |                                                                               |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 56. | prSRPS EN ISO 22068:2015 | ISO 22068:2012; EN ISO 22068:2014 | Sinterirani metalni materijali za ubrizgavanje u kalupe -- Specifikacije (ISO 22068:2012) | Sintered-metal injection-moulded materials -- Specifications (ISO 22068:2012) | PS | <b>14</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

## 74 стандарда

### KS C119

### укупно стандарда 2

|     |                         |                                   |                                                                                       |                                                                                                                     |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 57. | prSRPS EN ISO 4490:2015 | ISO 4490:2014; FprEN ISO 4490 rev | Metalni prahovi - Određivanje protoka pomoću kalibrisanog levka (Holov merač protoka) | Metallic powders - Determination of flow rate by means of a calibrated funnel (Hall flowmeter) (ISO/FDIS 4490:2014) | PS | 13 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
|-----|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|

### KS C135

### укупно стандарда 8

|     |                          |                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |    |    |       |  |       |  |       |       |  |       |       |  |  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 58. | prSRPS EN ISO 17405:2015 | ISO 17405:2014; EN ISO 17405:2014 | Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Tehnika ispitivanja platiranih proizvoda dobijenih zavarivanjem, valjanjem i eksplozijom (ISO 17405:2014) | Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Technique of testing claddings produced by welding, rolling and explosion (ISO 17405:2014)                      | PS | 14 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 59. | prSRPS EN ISO 16827:2015 | ISO 16827:2012; EN ISO 16827:2014 | Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Karakterizacija i veličina diskontinuiteta (ISO 16827:2012)                                               | Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Characterization and sizing of discontinuities (ISO 16827:2012)                                               | PS | 55 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 60. | prSRPS EN ISO 16810:2015 | ISO 16810:2012; EN ISO 16810:2014 | Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Opšti principi (ISO 16810:2012)                                                                           | Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- General principles (ISO 16810:2012)                                                                           | PS | 13 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 61. | prSRPS EN ISO 16811:2015 | ISO 16811:2012; EN ISO 16811:2014 | Ispitivanja bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Deo 2:Osetljivost i opseg podešavanja (ISO 16811:2012)                                                    | Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Sensitivity and range setting (ISO 16811:2012)                                                                  | PS | 41 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 62. | prSRPS EN ISO 16828:2015 | ISO 16828:2012; EN ISO 16828:2014 | Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Tehnika vremenske difrakcije kao metoda pronalaženja i procene veličine nepravilnosti (ISO 16828:2012)    | Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities (ISO 16828:2012) | PS | 22 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 63. | prSRPS EN ISO 16823:2015 | ISO 16823:2012; EN ISO 16823:2014 | Ispitivanja bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Deo 3:Tehnika prenosa (ISO 16823:2012)                                                                    | Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Transmission technique (ISO 16823:2012)                                                                         | PS | 10 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |
| 64. | prSRPS EN 1330-1:2015    | FprEN 1330-1                      | Ispitivanja bez razaranja - Terminologija - Deo 1: Lista opštih termina                                                                                         | Non destructive testing - Terminology - Part 1: List of general terms                                                                                          | PP | 9  | 10,99 |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 65. | prSRPS EN ISO 16826:2015 | ISO 16826:2012; EN ISO 16826:2014 | Ispitivanje bez razaranja - Ultrazvučno ispitivanje - Ispitivanje diskontinuiteta upravnih na površinu (ISO 16826:2012)                                         | Non-destructive testing -- Ultrasonic testing -- Examination for discontinuities perpendicular to the surface (ISO 16826:2012)                                 | PS | 17 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |

### KS C164

### укупно стандарда 9

|     |                           |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                              |    |    |       |  |       |  |       |       |       |  |       |       |  |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 66. | prSRPS EN ISO 6892-3:2015 | ISO/FDIS 6892-3; FprEN ISO 6892-3 | Metalni materijali - Ispitivanje zatezanjem - Deo 3: Metoda ispitivanja na niskim temperaturama (ISO/DIS 6892-3:2013) | Metallic materials - Tensile testing - Part 3: Method of test at low temperature (ISO/DIS 6892-3:2013)       | PS | 26 | 10,99 |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 67. | prSRPS EN ISO 10275:2015  | ISO 10275:2007; EN ISO 10275:2014 | Metalni materijali - Lim i traka - Određivanje eksponenata deformacionog ojačavanja pri zatezanju (ISO 10275:2007)    | Metallic materials -- Sheet and strip -- Determination of tensile strain hardening exponent (ISO 10275:2007) | PS | 13 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.1 Рударство и металургија

**74 стандарда**

**KS C164**

**укупно стандарда 9**

|     |                           |                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |    |           |       |  |  |       |  |       |       |       |  |       |       |  |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 68. | prSRPS EN ISO 6508-1:2015 | ISO/FDIS 6508-1;<br>FprEN ISO 6508-1 | Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Rokvelu — Deo 1: Metoda ispitivanja (ISO/DIS 6508-1:2013)                                         | Metallic materials - Rockwell hardness test - Part 1: Test method (ISO/DIS 6508-1:2013)                                                                    | PS | <b>27</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 69. | prSRPS EN ISO 6506-4:2015 | ISO 6506-4;<br>FprEN ISO 6506-4      | Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Deo 4: Tablica vrednosti tvrdoće (ISO/FDIS 6506-4:2014)                                 | Metallic materials - Brinell hardness test - Part 4: Table of hardness values (ISO/FDIS 6506-4:2014)                                                       | PS | <b>15</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 70. | prSRPS EN ISO 6506-3:2015 | ISO 6506-3;<br>FprEN ISO 6506-3      | Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 3: Kalibracija referentnih pločica (ISO/FDIS 6506-3:2014)☐                          | Metallic materials - Brinell hardness test - Part 3: Calibration of reference blocks (ISO/FDIS 6506-3:2014)                                                | PS | <b>12</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 71. | prSRPS EN ISO 6506-2:2015 | ISO 6506-2;<br>FprEN ISO 6506-2      | Metalni materijali - Ispitivanje tvrdoće po Brinelu - Deo 2: Verifikacija i kalibracija aparata za ispitivanje (ISO/FDIS 6506-2:2014)         | Metallic materials - Brinell hardness test - Part 2: Verification and calibration of testing machines (ISO/FDIS 6506-2:2014)                               | PS | <b>16</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 72. | prSRPS EN ISO 10113:2015  | ISO 10113:2006;<br>EN ISO 10113:2014 | Metalni materijali - Lim i traka - Određivanje faktora plastične anizotropije (ISO 10113:2006)                                                | Metallic materials -- Sheet and strip -- Determination of plastic strain ratio (ISO 10113:2006)                                                            | PS | <b>13</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |
| 73. | prSRPS EN ISO 16808:2015  | ISO 16808:2014;<br>EN ISO 16808:2014 | Metalni materijali - Lim i traka - Određivanje biaksijalne krive napon-deformacija pomoću testa ispupčenja optičkim merenjem (ISO 16808:2014) | Metallic materials - Sheet and strip - Determination of biaxial stress-strain curve by means of bulge test with optical measuring systems (ISO 16808:2014) | PS | <b>29</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |
| 74. | prSRPS EN ISO 6506-1:2015 | ISO 6506-1;<br>FprEN ISO 6506-1      | Metalni materijali — Ispitivanje tvrdoće po Brinelu — Deo 1: Metoda ispitivanja (ISO/FDIS 6506-1:2014)☐                                       | Metallic materials - Brinell hardness test - Part 1: Test method (ISO/FDIS 6506-1:2014)                                                                    | PS | <b>18</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

KS M002

укупно стандарда 19

|     |                           |                                        |                                                                                                                             |                                                                                                                  |    |    |       |       |       |       |  |       |       |       |       |  |  |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 75. | prSRPS EN 14399-1:2015    | FprEN 14399-1                          | Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 1: Opšti zahtevi                                      | High strength structural bolting assemblies for preloading - Part 1: General requirements                        | PS | 30 | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 76. | prSRPS EN ISO 1479:2015   | EN ISO 1479:2011                       | Vijci za lim sa šestostranom glavom                                                                                         | Hexagon head tapping screws                                                                                      | PP | 18 | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 |       |       |       |  |  |
| 77. | prSRPS EN ISO 1891-2:2015 | ISO 1891-2;<br>FprEN ISO 1891-2        | Delovi za pričvršćivanje – Terminologija – Deo 2: Rečnik i definicije za prevlake                                           | Fasteners - Terminology - Part 2: Vocabulary and definitions for coatings (ISO/FDIS 1891-2:2014)                 | PS | 63 | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 78. | prSRPS EN ISO 10664:2015  | ISO/FDIS 10664;<br>FprEN ISO 10664 rev | Oblik unutrašnjeg šestostranog upusta za ugradnju vijka                                                                     | Hexalobular internal driving feature for bolts and screws (ISO/FDIS 10664:2014)                                  | PS | 13 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 79. | prSRPS EN 15048-1:2015    | FprEN 15048-1 rev                      | Kompleti vijčanih spojeva za konstrukcije koje nisu prednapregnute - Deo 1: Opšti zahtevi                                   | Non-preloaded structural bolting assemblies - Part 1: General requirements                                       | PS | 26 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 80. | prSRPS EN 14399-5:2015    | FprEN 14399-5                          | Kompleti za prednapregnute vijačne spojeve nosećih konstrukcija - Deo 5: Ravne podloške                                     | High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 5: Plain washers                               | PS | 9  | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 81. | prSRPS EN 14399-4:2015    | FprEN 14399-4                          | Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 4: Sistem HV - Kompleti šestostranih vijaka i navrtki | High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 4: System HV - Hexagon bolt and nut assemblies | PS | 21 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 82. | prSRPS EN 14399-6:2015    | FprEN 14399-6                          | Kompleti za prednapregnute vijačne spojeve nosećih konstrukcija - Deo 6: Ravne podloške oboreni ivica                       | High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 6: Plain chamfered washers                     | PS | 9  | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 83. | prSRPS EN 14399-3:2015    | FprEN 14399-3                          | Kompleti za prednapregnute vijačne spojeve nosećih konstrukcija - Deo 3: Sistem HR - Kompleti šestostranih vijaka i navrtki | High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 3: System HR - Hexagon bolt and nut assemblies | PS | 31 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 84. | prSRPS EN 14399-2:2015    | FprEN 14399-2                          | Kompleti za prednapregnute vijčane spojeve nosećih konstrukcija - Deo 2: Ispitivanje pogodnosti za prednaprezanje           | High-strength structural bolting assemblies for preloading - Part 2: Suitability for preloading                  | PS | 17 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 85. | pnaSRPS EN ISO 4016:2014  | EN ISO 4016:2011                       | Vijci sa šestostranom glavom - Klasa izrade C                                                                               | Hexagon head bolts - Product grade C (ISO 4016:2011)                                                             | PP | 20 | 60,60 |       |       |       |  |       |       |       |       |  |  |
| 86. | prSRPS EN ISO 7050:2015   | ISO 7050:2011;<br>EN ISO 7050:2011     | Vijci za lim sa upuštenom (ravnom) glavom i krstastim urezom                                                                | Cross-recessed countersunk (flat) head tapping screws                                                            | PP | 20 | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 |       |       |       |  |  |
| 87. | prSRPS EN ISO 1483:2015   | ISO 1483:2011;<br>EN ISO 1483:2011     | Vijci za lim sa upuštenom sočivastom (ovalnom) glavom i urezom (opšti oblik glave)                                          | Slotted raised countersunk (oval) head tapping screws                                                            | PP | 25 | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 |       |       |       |  |  |
| 88. | prSRPS EN ISO 7051:2015   | ISO 7051:2011;<br>EN ISO 7051:2011     | Vijci za lim sa upuštenom (ovalnom) glavom i krstastim urezom                                                               | Cross-recessed raised countersunk (oval) head tapping screws                                                     | PP | 18 | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       |  |  |
| 89. | pnaSRPS EN ISO 7049:2014  | EN ISO 7049:2011                       | Vijci za lim sa poluokruglom glavom i krstastim urezom                                                                      | Cross-recessed pan head tapping screws (ISO/FDIS 7049:2011)                                                      | PP | 23 |       | 60,60 |       |       |  |       |       |       |       |  |  |
| 90. | pnaSRPS EN ISO 4017:2014  | EN ISO 4017:2011                       | Vijci sa šestostranom glavom i navojem do glave - Klase izrade A i B                                                        | Hexagon head screws - Product grades A and B (ISO 4017:2011)                                                     | PP | 25 |       |       | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M002

**укупно стандарда 19**

|     |                          |                                       |                                                             |                                                            |    |    |       |  |  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 91. | prSRPS EN ISO 7053:2015  | ISO 7053:2011;<br>EN ISO 7053:2011    | Vijci za lim sa šestostranom glavom i vencem                | Hexagon washer head tapping screws                         | PP | 18 | 10,99 |  |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  |  |  |  |
| 92. | prSRPS EN ISO 10485:2015 | ISO/DIS 10485;<br>FprEN ISO 10485 rev | Konus za ispitivanje probnim opterećenjem navrtki           | Cone proof load test on nuts                               | PS | 10 | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 93. | prSRPS EN ISO 2702:2015  | ISO 2702:2011;<br>EN ISO 2702:2011    | Termički obrađeni čelični vijci za lim — Mehanička svojstva | Heat-treated steel tapping screws -- Mechanical properties | PP | 20 | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       |  |  |  |  |

### KS M010

**укупно стандарда 12**

|      |                              |                                           |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |    |    |       |  |  |       |  |       |       |       |  |       |       |  |
|------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 94.  | prSRPS ISO 15242-1:2015      | ISO 15242-1:2004                          | Kotrljajni ležaji — Metode za merenje vibracija - Deo 1:Osnove                                                                                                                    | Rolling bearings -- Measuring methods for vibration- Part 1: Fundamentals                                                                                                                        | PP | 14 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |  |
| 95.  | prSRPS EN ISO 25178-70:2015  | ISO 25178-70:2014; EN ISO 25178-70:2014   | Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Tekstura površine: Područja — Deo 70:Mere materijala                                                                                 | Geometrical product specification (GPS) - Surface texture: Areal - Part 70: Material measures (ISO 25178-70:2014)                                                                                | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |
| 96.  | prSRPS EN ISO 2538-1:2015    | ISO 2538-1;<br>FprEN ISO 2538-1           | Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS) - Nizovi uglova i nagiba prizama                                                                                                       | Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 1: Series of angles and slopes (ISO/FDIS 2538-1:2014)                                                                                   | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 97.  | prSRPS EN ISO 2538-2:2015    | ISO 2538-2;<br>FprEN ISO 2538-2           | Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS) - Nizovi uglova i nagiba prizama                                                                                                       | Geometrical product specifications (GPS) - Wedges - Part 2: Dimensioning and tolerancing (ISO/FDIS 2538-2:2014)                                                                                  | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 98.  | prSRPS EN ISO 2692:2015      | ISO 2692; FprEN ISO 2692                  | Geometrijske specifikacije proizvoda (GPS) — Geometrijska tolerancija — Zahtevi za maksimum materijala (MMR), zahtevi za minimum materijala (LMR) i zahtevi za reciprocitet (RPR) | Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Maximum material requirement (MMR), least material requirement (LMR) and reciprocity requirement (RPR) (ISO/FDIS 2692:2014) | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 99.  | prSRPS EN ISO 3098-1:2015    | ISO/FDIS 3098-1;<br>FprEN ISO 3098-1      | Tehnička dokumentacija proizvoda — Tehničko pismo — Deo 0: Opšti zahtevi                                                                                                          | Technical product documentation - Lettering - Part 1: General requirements                                                                                                                       | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 100. | prSRPS EN ISO 25178-605:2015 | ISO 25178-605:2014; EN ISO 25178-605:2014 | Geometrijska specifikacija proizvoda(GSP)- Tekstura površine: Područja — Deo 605:                                                                                                 | Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 605: Nominal characteristics of non-contact (point autofocus probe) instruments (ISO 25178-605:2014)                    | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |
| 101. | prSRPS EN ISO 1938-1:2015    | ISO 1938-1;<br>FprEN ISO 1938-1           | Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS) -                                                                                                                                      | Geometrical product specifications (GPS) - Dimensional measuring equipment - Part 1: Plain limit gauges of linear size (ISO/FDIS 1938-1:2013)                                                    | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 102. | prSRPS EN ISO 10628-1:2015   | ISO 10628-1;<br>FprEN ISO 10628-1         | Dijagrami toka za procesna postrojenja - Osnovni principi                                                                                                                         | Diagrams for the chemical and petrochemical industry - Part 1: Specification of diagrams (ISO/FDIS 10628-1:2014)                                                                                 | PS |    | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

### KS M010

укупно стандарда 12

|      |                             |                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |    |   |       |  |  |  |  |  |       |       |       |       |       |  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 103. | prSRPS ISO 15242-2:2015     | ISO 15242-2:2004/Cor 1:2010; ISO 15242-2:2004 | Kotrljajni ležaji — Metode za merenje vibracija - Deo 2: Radijalni kuglični ležaji sa cilindričnim provrtom i spoljnom površinom                        | Rolling bearings — Measuring methods for vibration — Part 2: Radial ball bearings with cylindrical bore and outside surface                         | PP | 9 | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 104. | prSRPS ISO 15242-3:2015     | ISO 15242-3:2006/Cor 1:2010; ISO 15242-3:2006 | Kotrljajni ležaji — Metode za merenje vibracija — Deo 3: Radijalni buričasti i konusno - Valjkasti ležaji sa cilindričnim provrtom i spoljnom površinom | Rolling bearings — Measuring methods for vibration — Part 3: Radial spherical and tapered roller bearings with cylindrical bore and outside surface | PP | 7 | 10,99 |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 105. | prSRPS EN ISO 16610-71:2015 | ISO 16610-71; FprEN ISO 16610-71              | Geometrijska specifikacija proizvoda (GPS)-                                                                                                             | Geometrical product specifications (GPS) - Filtration - Part 71: Robust areal filters: Gaussian regression filters (ISO/FDIS 16610-71:2014)         | PS |   | 10,99 |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |

### KS M030

укупно стандарда 2

|      |                        |               |                                              |                                                   |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 106. | prSRPS EN 14154-4:2015 | FprEN 14154-4 | Vodomeri — Deo 4: Dodatne funkcionalnosti    | Water meters - Part 4: Additional functionalities | PS | 23 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 107. | prSRPS EN 12480:2015   | FprEN 12480   | Gasomeri — Gasomeri sa rotirajućim klipovima | Gas meters - Rotary displacement gas meters       | PS | 70 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS M039

укупно стандарда 2

|      |                          |                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                            |    |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 108. | prSRPS CEN/TS 16658:2015 | CEN/TS 16658:2014                 | Zahtevi za uspostavljanje procesa interoperabilnosti proizvodnih preduzeća - Razvijeni model za ocenu interoperabilnosti preduzeća | Requirements for establishing manufacturing enterprise process interoperability - Maturity model for assessing enterprise interoperability | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 109. | prSRPS EN ISO 13482:2015 | ISO 13482:2014; EN ISO 13482:2014 | Roboti i robotski uređaji - Bezbednosni zahtevi za robote za ličnu negu                                                            | Robots and robotic devices - Safety requirements for personal care robots (ISO 13482:2014)                                                 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS M044

укупно стандарда 15

|      |                             |                                         |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |    |  |       |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 110. | prSRPS EN ISO 5817:2015     | ISO 5817:2014; EN ISO 5817:2014         | Zavarivanje - Zavareni spojevi topljenjem na čeliku, niklu, titanu i njihovim legurama (ne obuhvata zavarivanje snopom) - Nivoi kvaliteta nepravilnosti                | Welding - Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) - Quality levels for imperfections (ISO 5817:2014)                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 111. | prSRPS EN ISO 15614-12:2015 | ISO 15614-12:2014; EN ISO 15614-12:2014 | Specifikacija i kvalifikacija tehnologije zavarivanja metalnih materijala - Kvalifikacija tehnologije zavarivanja - Deo 12: Tačkasto, šavno i bradavičasto zavarivanje | Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 12: Spot, seam and projection welding (ISO 15614-12:2014) | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 112. | prSRPS EN ISO 9455-5:2015   | ISO 9455-5:2014; EN ISO 9455-5:2014     | Topitelji za meko lemljenje — Metode ispitivanja — Deo 5: Ispitivanje preko bakarnog ogledala                                                                          | Soft soldering fluxes - Test methods - Part 5: Copper mirror test (ISO 9455-5:2014)                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M044

**укупно стандарда 15**

|      |                              |                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |    |           |       |  |       |       |  |       |       |       |       |       |  |
|------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 113. | prSRPS EN ISO 5826:2015      | ISO 5826:2014;<br>EN ISO 5826:2014     | Oprema za elektrootporno zavarivanje – Transformatori- Opšte specifikacije primenljive za sve transformatore                        | Resistance welding equipment - Transformers - General specifications applicable to all transformers (ISO 5826:2014)                  | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 114. | prSRPS EN ISO 14555:2015     | ISO 14555:2014;<br>EN ISO 14555:2014   | Zavarivanje - Elektrolučno zavarivanje vijaka na metalnim materijalima                                                              | Welding - Arc stud welding of metallic materials (ISO 14555:2014)                                                                    | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 115. | prSRPS EN ISO 14114:2015     | ISO 14114:2014;<br>EN ISO 14114:2014   | Oprema za gasno zavarivanje - Sistemi za snabdevanje acetilenom za zavarivanje, rezanje i srodne postupke - Opšti zahtevi           | Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - General requirements (ISO 14114:2014) | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 116. | prSRPS EN 14700:2015         | EN 14700:2014                          | Potrošni materijali za zavarivanje - Potrošni materijali za tvrdo navarivanje                                                       | Welding consumables - Welding consumables for hard-facing                                                                            | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 117. | prSRPS EN 20865:2015         | EN 20865:1991                          | Urezi na limovima na mašinama za bradavičasto zavarivanje                                                                           | Slots in plates for projection welding machines (ISO 865:1981)                                                                       | PP | <b>7</b>  | 10,99 |  |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 118. | prSRPS EN 28430-2:2015       | EN 28430-2:1992                        | Elektrootporno tačkasto zavarivanje- Držači elektroda-Deo 2: Fiksiranje Morzeovog konusa                                            | Resistance spot welding - Electrode holders - Part 2: Morse taper fixing (ISO 8430-2:1988)                                           | PP | <b>9</b>  | 10,99 |  |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 119. | prSRPS EN ISO 9606-1:2015    | ISO 9606-1:2012;<br>EN ISO 9606-1:2013 | Kvalifikaciono ispitivanje zavarivača - Zavarivanje topljenjem - Deo 1: Čelici                                                      | Qualification testing of welders -- Fusion welding Steels                                                                            | PP | <b>48</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 120. | prSRPS EN 28430-3:2015       | EN 28430-3:1992                        | Elektrootporno tačkasto zavarivanje - Držači elektroda - Deo 3: Fiksiranje paralelnih dražača i kraja pod pritiskom                 | Resistance spot welding - Electrode holders - Part 3: Parallel shank fixing for end thrust (ISO 8430-3:1988)                         | PP | <b>9</b>  | 10,99 |  |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 121. | prSRPS EN 29313:2015         | EN 29313:1992                          | Oprema za tačkasto elektrootporno zavarivanje- Cevi za hlađenje                                                                     | Resistance spot welding equipment - Cooling tubes (ISO 9313:1989)                                                                    | PP | <b>9</b>  | 10,99 |  |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 122. | prSRPS EN 28430-1:2015       | EN 28430-1:1992                        | Elektrootporno tačkasto zavarivanje- Držači elektroda - Deo 1: Fiksiranje konusa 1:10                                               | Resistance spot welding - Electrode holders - Part 1: Taper fixing 1:10 (ISO 8430-1:1988)                                            | PP | <b>9</b>  | 10,99 |  |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 123. | prSRPS CEN ISO/TR 16060:2015 | CEN ISO/TR 16060:2014                  | Ispitivanje sa razaranjem zavarenih spojeva metalnih materijala - Sredstva za nagrizanje za makroskopsko i mikroskopsko ispitivanje | Destructive tests on welds in metallic materials - Etchants for macroscopic and microscopic examination (ISO/TR 16060:2003)          | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 124. | prSRPS EN ISO 9453:2015      | ISO 9453; EN ISO 9453:2014             | Legure za meke lemове - Hemijski sastavi i oblici                                                                                   | Soft solder alloys - Chemical compositions and forms (ISO 9453:2014)                                                                 | PS |           | 10,99 |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |

### KS M049

**укупно стандарда 18**

|      |                        |                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 125. | prSRPS EN 16436-1:2015 | EN 16436-1:2014 | Creva od gume i plastike, cevi i sklopovi koji se upotrebljavaju za propan i butan i njihove mešavine u gasovitoj fazi - Deo 1: Creva i cevi | Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings | PS | <b>17</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

KS M049

укупно стандарда 18

|      |                        |                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |    |     |       |  |  |       |  |       |       |       |  |       |       |
|------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 126. | prSRPS EN 203-2-1:2015 | FprEN 203-2-1   | Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-1: Utvrđeni zahtevi - Otvoreni gorionici i gorionici sa vocom                                          | Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners                                                                                                                                            | PS | 34  | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 127. | prSRPS EN 26:2015      | FprEN 26        | Gasni protočni zagrejači vode za proizvodnju vode za sanitarnu upotrebu, opremljeni atmosferskim gorionicima                                   | Gas-fired instantaneous water heaters for the production of domestic hot water                                                                                                                                                            | PS | 169 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 128. | prSRPS EN 676:2015     | FprEN 676       | Automatski ventilatorski gorionici za gasovita goriva                                                                                          | Forced draught burners for gaseous fuels                                                                                                                                                                                                  | PS | 146 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 129. | prSRPS EN 203-2-3:2015 | FprEN 203-2-3   | Gasni aparati za velike kuhinje - Deo 2-3: Utvrđeni zahtevi - Kotlovi za kuvanje                                                               | Gas heated catering equipment - Part 2-3: Specific requirements - Boiling pans                                                                                                                                                            | PS | 24  | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 130. | prSRPS EN 16340:2015   | EN 16340:2014   | Uređaji za upravljanje i bezbednost kod gorionika i aparati sa gorivim gasovima i tečnim gorivima - Uređaja za detekciju produkata sagorevanja | Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - Combustion product sensing devices                                                                                                                | PS | 49  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 131. | prSRPS EN 1643:2015    | EN 1643:2014    | Uređaji za upravljanje i bezbednost kod gasnih gorionika i gasnih aparata – Sistemi provere ventila za automatske zaporne ventile              | Safety and control devices for gas burners and gas burning appliances - Valve proving systems for automatic shut-off valves                                                                                                               | PS | 41  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 132. | prSRPS EN 89:2015      | FprEN 89        | Gasni akumulacioni zagrejači vode za proizvodnju tople vode u domaćinstvu                                                                      | Gas-fired storage water heaters for the production of domestic hot water                                                                                                                                                                  | PS | 154 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 133. | prSRPS EN 13611:2015   | FprEN 13611 rev | Uređaji za bezbednost, regulaciju i upravljanje gasnim gorionicima i gasnim aparatima - Opšti zahtevi                                          | Safety and control devices for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels - General Requirements                                                                                                                              | PS | 149 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 134. | prSRPS EN 12309-5:2015 | FprEN 12309-5   | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 5: Zahtevi                          | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements                                                                                                                 | PS | 13  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 135. | prSRPS EN 12309-6:2015 | FprEN 12309-6   | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 6: Proračun sezonskih performansi   | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 6: Calculation of seasonal performances                                                                                         | PS | 50  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 136. | prSRPS EN 12309-4:2015 | FprEN 12309-4   | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 4: Metode ispitivanja               | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 4: Test methods                                                                                                                 | PS | 59  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 137. | prSRPS EN 12309-3:2015 | FprEN 12309-3   | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 3: Uslovi ispitivanja               | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 3: Test conditions | PS | 14  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 138. | prSRPS EN 12309-2:2015 | FprEN 12309-2   | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 2: Bezbednost                       | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety                                                                                                                       | PS | 101 | 10,99 |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M049

**укупно стандарда 18**

|      |                         |                  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 139. | prSRPS EN 12309-1:2015  | FprEN 12309-1    | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 1: Termini i definicije                | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 1: Terms and definitions                     | PS | <b>29</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 140. | prSRPS CEN/TR 1749:2015 | CEN/TR 1749:2014 | Evropska šema za klasifikaciju gasnih aparata prema metodi odvođenja produkata sagorevanja (tipovi)                                               | European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)                      | PS | <b>50</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 141. | prSRPS EN 12309-7:2015  | FprEN 12309-7    | Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW - Deo 7: Posebne odredbe za hibridne aparate | Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 7: Specific provisions for hybrid appliances | PS | <b>24</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 142. | prSRPS EN 16304:2015    | EN 16304:2013    | Automatski odušni ventili za gasne gorionike i gasne aparate                                                                                      | Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances                                                                                       | PS | <b>29</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS M057

**укупно стандарда 6**

|      |                                |                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |    |            |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 143. | prSRPS EN 267 :2015            | FprEN 267 rev                         | Ventilatorski gorionici na tečna goriva                                                                                                                                    | Forced draught burners for liquid fuels                                                                                                                          | PS | <b>113</b> | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 144. | prSRPS EN 15502-2:2015         | EN 15502-2:2014                       | Kotlovi za centralno grejanje na gasovita goriva — Deo 2-2: Poseban standard za aparate tipa B1                                                                            | Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances                                                                           | PS | <b>45</b>  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 145. | prSRPS EN 15502-1:2012/A1:2015 | EN 15502-1:2012/FprA1                 | Kotlovi za grejanje na gasovita goriva — Deo 1: Opšte zahtevi i ispitivanja - Izmena 1                                                                                     | Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests                                                                                               | PS | <b>10</b>  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 146. | prSRPS EN 12828:2015           | EN 12828:2012+A1:2014                 | Sistemi grejanja u zgradama — Projektovanje sistema toplovodnog grejanja                                                                                                   | Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems                                                                                            | PS | <b>54</b>  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 147. | prSRPS EN ISO 23553-1:2015     | ISO 23553-1:2014; EN ISO 23553-1:2014 | Uređaji za bezbednost i upravljanje gorionicima na tečno gorivo i aparatima koji sagorevaju tečno gorivo - Posebni zahtevi — Deo 1: Automatsko i polu - automatski ventili | Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves (ISO 23553-1:2014) | PS | <b>42</b>  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 148. | prSRPS EN 13203-2:2015         | FprEN 13203-2                         | Gasni aparati za domaćinstvo koji proizvode toplu vodu - Deo 2: Određivanje potrošnje energije                                                                             | Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 2: Assessment of energy consumption                                                                     | PS | <b>30</b>  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS M058

**укупно стандарда 5**

|      |                          |                                   |                                                                                    |                                                                                                                         |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 149. | prSRPS EN ISO 12209:2015 | ISO 12209:2013; EN ISO 12209:2013 | Boce za gas — Izlazni priključci za ventile boca za komprimovani vazduh za disanje | Gas cylinders - Outlet connections for gas cylinder valves for compressed breathable air (ISO 12209:2013)               | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 150. | prSRPS EN ISO 3807:2015  | ISO 3807:2013; EN ISO 3807:2013   | Boce za gas — Boce za acetilen — Osnovni zahtevi i ispitivanje tipa                | Gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic requirements and type testing (ISO 3807:2013, Corrected version 2013-11-15) | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M058

**укупно стандарда 5**

|      |                          |                                   |                                                                    |                                                                                            |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 151. | prSRPS EN ISO 10462:2015 | ISO 10462:2013; EN ISO 10462:2013 | Boce za gas — Boce za acetilen — Periodični pregled i održavanje   | Gas cylinders - Acetylene cylinders - Periodic inspection and maintenance (ISO 10462:2013) | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 152. | prSRPS EN ISO 10297:2015 | ISO 10297:2014; EN ISO 10297:2014 | Boce za gas — Ventili na bocama — Specifikacija i ispitivanje tipa | Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing                           | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 153. | prSRPS CEN/TR 14473:2015 | CEN/TR 14473:2014                 | Pokretne boce za gas — Porozne mase za boce za acetilen            | Transportable gas cylinders - Porous materials for acetylene cylinders                     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS M096

**укупно стандарда 18**

|      |                                 |                                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 154. | prSRPS EN 13796-1:2015          | FprEN 13796-1                               | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 1: Stezni uređaji, vozni sklop, kočnice na vozilu, kabine, sedišta, vagoni, kolica za održavanje, povlačne vešaljke | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 1: Grips, carrier trucks, on-board brakes, cabins, chairs, carriages, maintenance carriers, tow-hangers | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 155. | prSRPS EN 13000:2015            | EN 13000:2010+A1:2014                       | Dizalice - Mobilne dizalice                                                                                                                                                      | Cranes - Mobile cranes                                                                                                                                                                             | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 156. | prSRPS EN 13796-3:2015          | FprEN 13796-3                               | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 3: Ispitivanja na zamor                                                                                             | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 3: Fatigue testing                                                                                      | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 157. | prSRPS EN 1908:2015             | FprEN 1908                                  | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Zatezni uređaji                                                                                                                  | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Tensioning devices                                                                                                      | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 158. | prSRPS EN 1909:2015             | FprEN 1909                                  | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Spasavanje i evakuacija                                                                                                          | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Recovery and evacuation                                                                                                 | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 159. | prSRPS EN ISO 16841:2015        | ISO 16841:2014; EN ISO 16841:2014           | Čelična žičana užad - Vučna okasta upletka za ugradnju na užetu - Tipovi i osnovni zahtevi                                                                                       | Steel wire ropes - Pulling eyes for rope installation - Types and minimum requirements (ISO 16841:2014)                                                                                            | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 160. | prSRPS EN 13243:2015            | FprEN 13243                                 | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Električna oprema koja nije u sklopu pogonskih sistema                                                                           | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Electrical equipment other than for drive systems                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 161. | prSRPS EN 12397:2015            | FprEN 12397                                 | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba – Funkcionisanje                                                                                                                   | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Operation                                                                                                               | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 162. | prSRPS EN ISO 3266:2010/A1:2015 | ISO 3266:2010/DAmD 1; EN ISO 3266:2010/prA1 | Kovani čelični vijci klase 4 sa prstenastom glavom za opštu namenu dizanja                                                                                                       | Forged steel eyebolts grade 4 for general lifting purposes (ISO 3266:2010)                                                                                                                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

KS M096

укупно стандарда 18

|      |                          |                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 163. | prSRPS EN 13107:2015     | FprEN 13107       | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Građevinski radovi                                                                                                           | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Civil engineering works                                                                                                    | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 164. | prSRPS EN 13001-3-3:2015 | EN 13001-3-3:2014 | Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-2: Granična stanja i dokaz kompetencije kontakta točak/šina                                                                           | Cranes - General design - Part 3-3: Limit states and proof of competence of wheel/rail contacts                                                                                                       | PS |    | 10,99 | 40,20 |       |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 165. | prSRPS EN 13001-3-2:2015 | EN 13001-3-2:2014 | Dizalice - Konstrukcija uopšte - Deo 3-2: Granična stanja i dokaz kompetencije čelične užadi u sistemima vođenja užeta                                                       | Cranes - General design - Part 3-2: Limit states and proof of competence of wire ropes in reeving systems                                                                                             | PS |    | 10,99 | 40,20 |       |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 166. | prSRPS EN 12930:2015     | FprEN 12930       | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Proračuni                                                                                                                    | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Calculations                                                                                                               | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 167. | prSRPS EN 12929-1:2015   | FprEN 12929-1     | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Opšti zahtevi - Deo 1: Zahtevi za sva postrojenja                                                                            | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 1: Requirements for all installations                                                          | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 168. | prSRPS EN 13796-2:2015   | FprEN 13796-2     | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Vozila - Deo 2: Ispitivanje otpornosti prema proklizavanju steznog uređaja                                                   | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Carriers - Part 2: Slipping resistance tests for grips                                                                     | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 169. | prSRPS EN 13001-2:2015   | EN 13001-2:2014   | Bezbednost dizalica — Konstrukcija uopšte — Deo 2: Dejstva opterećenja                                                                                                       | Crane safety - General design - Part 2: Load actions                                                                                                                                                  | PP | 68 | 10,99 | 40,20 | 40,60 |  |       | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 170. | prSRPS EN 13223:2015     | FprEN 13223       | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Pogonski sistemi i ostala mehanička oprema                                                                                   | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - Drive systems and other mechanical equipment                                                                               | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 171. | prSRPS EN 12929-2:2015   | FprEN 12929-2     | Bezbednosni zahtevi za žičare za prevoz osoba - Opšti zahtevi - Deo 2: Dopunski zahtevi za dvoužne žičare naizmeničnog toka sa višećom kabinom, bez kočnica na voznom sklopu | Safety requirements for cableway installations designed to carry persons - General requirements - Part 2: Additional requirements for reversible bicable aerial ropeways without carrier truck brakes | PS |    | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

KS M108

укупно стандарда 9

|      |                         |                  |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |    |    |       |       |  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 172. | prSRPS ISO 18436-7:2015 | ISO 18436-7:2014 | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja - Deo7:Termografija                   | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 7: Thermography                            | PR | 15 | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 173. | prSRPS ISO 18436-4:2015 | ISO 18436-4:2014 | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja- Deo 3:Analize iz oblasti maziva      | Condition monitoring and diagnostics of machines -- Requirements for qualification and assessment of personnel -- Part 4: Field lubricant analysis              | PR | 18 | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 174. | prSRPS ISO 18436-5:2015 | ISO 18436-5:2012 | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja- Deo 5: Laborant/analitičar za maziva | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 5: Lubricant laboratory technician/analyst | PR | 18 | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M108

**укупно стандарда 9**

|      |                            |                                     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 175. | prSRPS ISO 18436-3:2015    | ISO 18436-3:2012                    | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja- Deo 3:Zahtevi za tela i procese za obuku                         | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 3: Requirements for training bodies and the training process     | PR | <b>11</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 176. | prSRPS ISO 18436-2:2015    | ISO 18436-2:2014                    | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja- Deo 2:Uslovi praćenja i dijagnostike vibracija                   | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 2: Vibration condition monitoring and diagnostics                | PR | <b>37</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 177. | prSRPS ISO 18436-6:2015    | ISO 18436-6:2014                    | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja - Deo 6:Akustična emisija                                         | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 6: Acoustic emission                                             | PR | <b>11</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 178. | prSRPS ISO 18436-8:2015    | ISO 18436-8:2013                    | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja - Deo 8:Ultrazvuk                                                 | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 8: Ultrasound                                                    | PR | <b>10</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 179. | pnaSRPS EN ISO 5349-2:2014 | ISO 5349-2:2001; EN ISO 5349-2:2001 | Mehaničke vibracije - Merenje i vrednovanje izlaganja ljudi vibracijama koje se prenose kroz šake - Deo 2: Praktično uputstvo za merenje na radnom mestu | Mechanical vibration -- Measurement and evaluation of human exposure to hand-transmitted vibration -- Part 2: Practical guidance for measurement at the workplace                     | PP | <b>39</b> |       | 60,60 |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 180. | prSRPS ISO 18436-1:2015    | ISO 18436-1:2012                    | Uslovi praćenja i dijagnostike mašina - Zahtevi za kvalifikacije i ocenjivanje osoblja-Deo 1: Zahtevi za tela i procese za ocenjivanje                   | Condition monitoring and diagnostics of machines - Requirements for qualification and assessment of personnel - Part 1: Requirements for assessment bodies and the assessment process | PR | <b>22</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS M115

**укупно стандарда 15**

|      |                        |               |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |
|------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| 181. | prSRPS EN 16522:2015   | EN 16522:2014 | Rezervoari za transport opasnih tereta - Oprema za servisiranje rezervoara -                                                                                                           | Tanks for transport of dangerous goods - Service equipment for tanks - Flame arresters for breather devices                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 182. | prSRPS EN 13141-6:2015 | FprEN 13141-6 | Ventilacija u zgradama - Ispitivanje karakteristika komponenata/proizvoda za ventilaciju stambenih zgrada - Deo 6: Standardni blokovi za usisni sistem ventilacije u porodičnim kućama | Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 6: Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 183. | prSRPS EN 15208:2015   | EN 15208:2014 | Rezervoari za transport opasnih materija - Zaptivni deo sistema za dostavu - Radni principi i specifikacije interfejsa                                                                 | Tanks for transport of dangerous goods - Sealed parcel delivery systems - Working principles and interface specifications                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 184. | prSRPS EN 14432:2015   | FprEN 14432   | Rezervoari za transport opasnih materija - Oprema rezervoara za transport tečnih hemikalija - Pražnjenje produkata i ventili za ulaz vazduha                                           | Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Product discharge and air inlet valves             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

## 166 стандарда

### KS M115

### укупно стандарда 15

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 185. | prSRPS EN 13094:2015       | FprEN 13094                           | Rezervoari za transport opasnih materija - Metalni rezervoari sa radnim pritiskom koji nije veći od 0,5 bar - Projektovanje i izrada                                                                                                               | Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic tanks with a working pressure not exceeding 0,5 bar - Design and construction                                                                                                                | PS |           | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 186. | prSRPS EN 16211:2015       | FprEN 16211                           | Ventilacija u zgradama - Merenje protoka vazduha na terenu - Metode                                                                                                                                                                                | Ventilation for buildings - Measurement of air flows on site - Methods                                                                                                                                                                             | PS |           | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 187. | prSRPS EN 14433:2015       | FprEN 14433                           | Rezervoari za transport opasnih materija - Oprema rezervoara za transport tečnih hemikalija - Ventil koji se aktivira stopalom                                                                                                                     | Tanks for the transport of dangerous goods - Tank equipment for the transport of liquid chemicals and liquefied gases - Foot valves                                                                                                                | PS |           | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 188. | prSRPS EN ISO 10121-1:2015 | ISO 10121-1:2014; EN ISO 10121-1:2014 | Metode ispitivanja za ocenjivanje performansi gasovitih sredstava za prečišćavanje vazduha i uređaja za opštu ventilaciju - Deo 1:Mediji za čišćenje gasovite faze u vazduhu                                                                       | Test method for assessing the performance of gas-phase air cleaning media and devices for general ventilation - Part 1: Gas-phase air cleaning media                                                                                               | PS |           | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 189. | prSRPS EN 15207:2015       | FprEN 15207                           | Rezervoari za transport opasnih materija - Priključno/uključna veza i karakteristike napajanja opreme za servisiranje u opasnim oblastima sa nazivnim naponom napajanja 24V                                                                        | Tanks for the transport of dangerous goods - Plug/socket connection and supply characteristics for service equipment in hazardous areas with 24 V nominal supply voltage                                                                           | PS |           | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 190. | prSRPS EN 14511-2:2015     | EN 14511-2:2013                       | Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora, sa kompresorima na električni pogon - Deo 2:Uslovi ispitivanja                                                                            | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions                                                                                             | PP | <b>19</b> | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 191. | prSRPS EN 14511-3:2015     | EN 14511-3:2013                       | Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora, sa kompresorima na električni pogon - Deo 3:Metode ispitivanja                                                                            | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 3: Test methods                                                                                                | PP | <b>55</b> | 10,99 |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |
| 192. | prSRPS EN 14511-1:2015     | EN 14511-1:2013                       | Uređaji za klimatizaciju, agregatirane jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Deo 1: Termini, definicije i klasifikacija                                             | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms, definitions and classification                                                                       | PP | <b>13</b> | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |
| 193. | prSRPS EN 14511-4:2015     | EN 14511-4:2013                       | Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora sa kompresorima na električni pogon - Deo 4:Radni zahtevi, označavanje i uputstva                                                          | Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 4: Operating requirements, marking and instructions                                                            | PP | <b>13</b> | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 194. | prSRPS EN ISO 11011:2015   | FprEN ISO 11011                       | Komprimovani vazduh - Energetska efikasnost - Ocenjivanje                                                                                                                                                                                          | Compressed air - Energy efficiency - Assessment (ISO 11011:2013)                                                                                                                                                                                   | PS |           | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 195. | prSRPS EN 16644:2015       | FprEN 16644                           | Pumpe - Rotodinamičke pumpe - Cirkulacione pumpe ulazne snage ne veće od 200 W za instalacije za grejanje i za instalacije tople vode u domaćinstvima - Deo 2: Kôd ispitivanja buke (vibro-akustika) za merenje buke izazvane strukturom i fluidom | Pumps - Rotodynamic pumps - Glandless circulators having a rated power input not exceeding 200 W for heating installations and domestic hot water installations - Noise test code (vibro-acoustics) for measuring structure- and fluid-borne noise | PS |           | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

**166 стандарда**

### KS M153

**укупно стандарда 4**

|      |                           |                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                              |    |            |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 196. | prSRPS EN 12516-2:2015    | FprEN 12516-2                       | Industrijske armature - Čvrstoća kućišta - Deo 2: Proračunski postupak za proračun tela čelične armature                                               | Industrial valves - Shell design strength - Part 2: Calculation method for steel valve shells                                                                | PS | <b>98</b>  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 197. | prSRPS EN 12516-1:2015    | FprEN 12516-1                       | Industrijske armature - Čvrstoća kućišta - Deo 1: Tabelarni postupak za proračun tela čelične armature                                                 | Industrial valves - Shell design strength - Part 1: Tabulation method for steel valve shells                                                                 | PS | <b>192</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 198. | prSRPS EN 12516-4:2015    | FprEN 12516-4                       | Industrijske armature - Čvrstoća kućišta - Deo 4: Računski postupak za proračun tela armatura proizvedenih od metalnih materijala različitih od čelika | Industrial valves - Shell design strength - Part 4: Calculation method for valve shells manufactured in metallic materials other than steel                  | PS | <b>22</b>  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 199. | prSRPS EN ISO 4126-6:2015 | ISO 4126-6:2014; EN ISO 4126-6:2014 | Sigurnosni uređaji za zaštitu od previsokog pritiska - Deo 6: Primena, izbor i ugradnja rasprskavajućih diskova kod sigurnosnih uređaja                | Safety devices for protection against excessive pressure - Part 6: Application, selection and installation of bursting disc safety devices (ISO 4126-6:2014) | PS | <b>45</b>  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS M178

**укупно стандарда 2**

|      |                      |               |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |    |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 200. | prSRPS EN 81-50:2015 | EN 81-50:2014 | Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Pregledi i ispitivanja - Deo 50: Pravila za projektovanje, proračune, preglede i ispitivanja komponenti liftova | Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201. | prSRPS EN 81-20:2015 | EN 81-20:2014 | Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Deo 20: Liftovi za prevoz lica i tereta sa pratiocem                                                            | Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts             | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |

### KS M180

**укупно стандарда 1**

|      |                            |                                       |                    |                                                                                                            |    |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 202. | prSRPS EN ISO 22975-3:2015 | ISO 22975-3:2014; EN ISO 22975-3:2014 | Sunčeva energija - | Solar energy - Collector components and materials - Part 3: Absorber surface durability (ISO 22975-3:2014) | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|

### KS M199

**укупно стандарда 4**

|      |                                 |                          |                                                                                                             |                                                                                                                                       |    |           |       |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 203. | prSRPS CEN ISO/TS 9241-411:2015 | CEN ISO/TS 9241-411:2014 | Ergonomija interakcije čovek-sistem - Deo 411: Metode vrednovanja za projektovanje fizičkih ulaznih uređaja | Ergonomics of human-system interaction - Part 411: Evaluation methods for the design of physical input devices (ISO/TS 9241-411:2012) | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 204. | prSRPS EN 415-1:2015            | EN 415-1:2014            | Bezbednost mašina za pakovanje - Deo 1: Terminologija i podela mašina za pakovanje i prateće opreme         | Safety of packaging machines - Part 1: Terminology and classification of packaging machines and associated equipment                  | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 205. | prSRPS EN 13200-7:2015          | EN 13200-7:2014          | Objekti za gledaoce - Deo 7: Ulazni i izlazni elementi i rute                                               | Spectator facilities - Part 7: Entry and exit elements and routes                                                                     | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 206. | SRPS EN ISO 13850:2014          | EN ISO 13850:2008        | Bezbednost mašina - Zaustavljanje u slučaju opasnosti - Principi za projektovanje                           | Safety of machinery - Emergency stop - Principles for design (ISO 13850:2006)                                                         | PP | <b>25</b> |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

## 166 стандарда

### KS M234

### укупно стандарда 21

|      |                            |                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |    |     |       |       |  |       |       |       |  |       |  |       |       |
|------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 207. | prSRPS EN 12007-5:2015     | EN 12007-5:2014       | Gasna infrastruktura — Cevovodi za najveće radne pritiske do i uključujući 16 bar — Deo 5: Kućne priključne linije — Posebni funkcionalni zahtevi                                 | Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements         | PS | 25  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 208. | prSRPS CEN/TS 16769:2015   | FprCEN/TS 16769       | Oprema i pribor za TNG - Terminologija                                                                                                                                            | LPG equipment and accessories - Terminology                                                                                                                 | PS | 20  | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 209. | prSRPS CEN/TS 16765:2015   | FprCEN/TS 16765       | Oprema i pribor za TNG - Razmatranja zaštite životne sredine za standarde iz CEN/TC 286                                                                                           | LPG equipment and accessories - Environmental considerations for CEN/TC 286 standards                                                                       | PS | 30  | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 210. | prSRPS CEN/TR 13737-2:2015 | FprCEN/TR 13737-2     | Gasna infrastruktura — Uputstvo za implementaciju standarda za funkcionalnost koje je pripremio CEN/TC 234 — Deo 2: Nacionalne stranice za standarde koje je pripremio CEN/TC 234 | Gas infrastructure - Implementation Guide for Functional Standards prepared by CEN/TC 234 - Part 2: National Pages related to CEN/TC 234 standards          | PS | 205 | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 211. | prSRPS EN 12186:2015       | FprEN 12186           | Gasna infrastruktura - Distributivne i transportne stanice za regulaciju pritiska - Funkcionalni zahtevi                                                                          | Gas infrastructure - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements                                           | PS | 52  | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 212. | prSRPS EN 12252:2015       | EN 12252:2014         | Oprema i pribor za TNG — Oprema drumskih cisterni za TNG                                                                                                                          | LPG equipment and accessories - Equipping of LPG road tankers                                                                                               | PS | 32  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 213. | prSRPS EN 14140:2015       | EN 14140:2014         | Oprema i pribor za TNG — Pokretne zavarene čelične boce za TNG namenjene za ponovno punjenje — Alternativno konstruisanje i izrada                                                | LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded steel cylinders for LPG - Alternative design and construction                               | PS | 56  | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 214. | prSRPS EN 16125:2015       | FprEN 16125           | Oprema i pribor za TNG - Cevovodni sistemi i oslonci — TNG u tačnoj fazi i parnoj fazi                                                                                            | LPG equipment and accessories - Pipework systems and supports - LPG liquid phase and vapour pressure phase                                                  | PS | 45  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 215. | prSRPS EN 14912:2015       | FprEN 14912           | Oprema i pribor za TNG — Kontrola i održavanje ventila boca za TNG tokom periodične kontrole boca                                                                                 | LPG equipment and accessories - Inspection and maintenance of LPG cylinder valves at time of periodic inspection of cylinders                               | PS | 11  | 10,99 |       |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 216. | prSRPS EN 14893:2015       | EN 14893:2014         | Oprema i pribor za TNG — Pokretna, čelična zavarena burad pod pritiskom za tečni naftni gas (TNG) zapremine između 150 litara i 1 000 litara                                      | LPG equipment and accessories - Transportable Liquefied Petroleum Gas (LPG) welded steel pressure drums with a capacity between 150 litres and 1 000 litres | PS | 60  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 217. | prSRPS EN 12493:2015       | EN 12493:2013+A1:2014 | Oprema i pribor za TNG- Zavarene čelične cisterne za tečni naftni gas (TNG) - Projektovanje i proizvodnja drumskih cisterni                                                       | LPG equipment and accessories - Welded steel pressure vessels for LPG road tankers - Design and manufacture                                                 | PS | 70  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 218. | prSRPS EN 14570:2015       | EN 14570:2014         | Oprema i pribor za TNG - Opremanje nadzemnih i podzemnih posuda za TNG                                                                                                            | LPG equipment and accessories - Equipping of overground and underground LPG vessels                                                                         | PS | 22  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 219. | prSRPS EN 14427:2015       | EN 14427:2014         | Oprema i pribor za TNG - Pokretne potpuno opletene kompozitne boce za TNG predviđene za ponovno punjenje — Projektovanje i izrada                                                 | LPG equipment and accessories - Transportable refillable fully wrapped composite cylinders for LPG - Design and construction                                | PS | 57  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

### KS M234

укупно стандарда 21

|      |                      |               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                 |    |     |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |       |
|------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|
| 220. | prSRPS EN 12583:2015 | EN 12583:2014 | Sistemi za snabdevanje gasom - Kompresorske stanice - Funkcionalni zahtevi                                                                    | Gas Infrastructure - Compressor stations - Functional requirements                                                              | PS | 52  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 221. | prSRPS EN 13175:2015 | FprEN 13175   | Oprema i pribori za TNG - Specifikacija i ispitivanje ventila i fittinga za posude pod pritiskom za tečni naftni gas (TNG)                    | LPG Equipment and accessories - Specification and testing for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessel valves and fittings | PS | 44  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 222. | prSRPS EN 13776:2015 | EN 13776:2013 | Oprema i pribor za TNG - Postupci punjenja i pražnjenja drumskih cisterni za TNG                                                              | LPG equipment and accessories - Filling and discharge procedures for LPG road tankers                                           | PS | 12  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 223. | prSRPS EN 13953:2015 | FprEN 13953   | Oprema i pribor za TNG — Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska pokretnih boca za tečnih naftni gas (TNG) predviđena za ponovno punjenje | LPG equipment and accessories - Pressure relief valves for transportable refillable cylinders for Liquefied Petroleum Gas (LPG) | PS | 20  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 224. | prSRPS EN 14129:2015 | EN 14129:2014 | Sigurnosni ventili za rasterećenje pritiska rezervoara sa tečnim naftnim gasom                                                                | LPG Equipment and accessories - Pressure relief valves for LPG pressure vessels                                                 | PS | 31  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 225. | prSRPS EN 14334:2015 | FprEN 14334   | Oprema i pribor za TNG - Kontrola i ispitivanje drumskih cisterni za TNG                                                                      | LPG equipment and accessories - Inspection and testing of LPG road tankers                                                      | PS | 17  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 226. | prSRPS EN 14841:2015 | EN 14841:2013 | Oprema i pribor za TNG — Postupci pražnjenja železničkih cisterni za TNG                                                                      | LPG equipment and accessories - Discharge procedures for LPG rail tankers                                                       | PS | 8   | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 227. | prSRPS EN 1594:2015  | EN 1594:2013  | Gasna infrastruktura - Cevovodi za najveće radne pritiske iznad 16 bar - Funkcionalni zahtevi                                                 | Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure over 16 bar - Functional requirements                             | PP | 100 | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       |

### KS M295

укупно стандарда 13

|      |                                |                       |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |    |  |       |  |  |  |       |  |       |       |  |       |       |
|------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 228. | prSRPS EN 442-1:2015           | FprEN 442-1           | Radijatori i konvektori - Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi                                                                                                   | Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 229. | prSRPS EN 16430-3:2015         | FprEN 16430-3         | Ventilatori radijatora, konvektora i ugradnih konvektora - Deo 3: Metode ispitivanja i oena kapaciteta hlađeja                                                     | Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 3: Test method and rating for cooling capacity                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 230. | prSRPS EN 15632-3:2012/A1:2015 | EN 15632-3:2010/FprA1 | Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani savitljivi cevovodi — Deo 3: Plastični kućni priključci koji nisu kruto spojeni sa cevima- Zahtevi i metode ispitivanja | District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 3: Non bonded system with plastic service pipes - Requirements and test methods | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 231. | prSRPS EN 1048:2015            | EN 1048:2014          | Izmenjivači toplote - Hladnjaci sa tečnošću, "suvi hladnjaci" hlađeni vazduhom - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi                                  | Heat exchangers - Air cooled liquid coolers ('dry coolers') - Test procedures for establishing the performance                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 232. | prSRPS EN 15632-2:2012/A1:2015 | EN 15632-2:2010/FprA1 | Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani savitljivi cevovodi — Deo 2 :Plastični kućni priključci kruto spojeni - Zahtevi i metode ispitivanja                    | District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 2: Bonded plastic service pipes - Requirements and test methods                 | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.2 Машинство

166 стандарда

KS M295

укупно стандарда 13

|      |                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |  |
|------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 233. | prSRPS EN 16430-1:2015         | FprEN 16430-1         | Ventilatori radijatora, konvektora i ugradnih konvektora - Deo 1:Tehničke specifikacije i zahtevi                                                                                                                                      | Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 1: Technical specifications and requirements                                                                                                      | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 234. | prSRPS EN 16430-2:2015         | FprEN 16430-2         | Ventilatori radijatora, konvektora i ugradnih konvektora - Deo 2:Metode ispitivanja i ocena toplotnog izlaza                                                                                                                           | Fan assisted radiators, convectors and trench convectors - Part 2: Test method and rating for thermal output                                                                                                      | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 235. | prSRPS EN 328:2015             | EN 328:2014           | Izmenjivači toplote- Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi rashladnih jedinica sa prinudnim strujanjem vazduha za hlađenje                                                                                                  | Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance                                                                                         | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 236. | prSRPS EN 442-2:2015           | FprEN 442-2           | Radijatori i konvektori - Deo 2: Metode ispitivanja i ocenjivanje                                                                                                                                                                      | Radiators and convectors - Part 2: Test methods and rating                                                                                                                                                        | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 237. | prSRPS EN 488:2015             | EN 488:2011+A1:2014   | Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani, kruto spojeni cevovodi direktno ukopani u toplovodnu mrežu – Sklop čeličnih ventila za čelične kućne priključke, toplotno izolovanih poliuretanom i sa spoljašnjim omotačem od polietilena | District heating pipes - Preinsulated bonded pipe systems for directly buried hot water networks - Steel valve assembly for steel service pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing of polyethylene | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 238. | prSRPS EN 15632-1:2012/A1:2015 | EN 15632-1:2009/FprA1 | Cevi za daljinsko grejanje - Predizolovani savitljivi cevovodi – Deo 1 – Klasifikacija, opšti zahtevi i metode ispitivanja - Izmena 1                                                                                                  | District heating pipes - Pre-insulated flexible pipe systems - Part 1: Classification, general requirements and test methods                                                                                      | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 239. | prSRPS CEN/TS 15883:2015       | CEN/TS 15883:2009     | Štednjaci na čvrsta goriva za domaćinstva - Metode za ispitivanje emisije                                                                                                                                                              | Residential solid fuel burning appliances - Emission test methods                                                                                                                                                 | PP | 25 | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 240. | prSRPS EN 327:2015             | EN 327:2014           | Izmenjivači toplote- Rashladni kondenzatori sa prinudnim strujanjem vazduha - Procedure ispitivanja za utvrđivanje performansi                                                                                                         | Heat exchangers - Forced convection air cooled refrigerant condensers - Test procedures for establishing performance                                                                                              | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS B028-1

укупно стандарда 2

|      |                          |                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 241. | prSRPS ISO 12924:2015    | ISO 12924:2010/Cor 1:2012; ISO 12924:2010 | Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) – Familija X (mazive masti) - Specifikacija                              | Lubricants, industrial oils and related products (Class L) -- Family X (Greases) -- Specification                                   | PP | 7  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 242. | prSRPS ISO/TS 12927:2015 | ISO/TS 12927:1999                         | Maziva, industrijska ulja i srodni proizvodi (klasa L) – Familija M (prerada metala) – Uputstva za uspostavljanje specifikacija | Lubricants, industrial oils and related products (class L) -- Family M (Metalworking) -- Guidelines for establishing specifications | PR | 33 | 10,99 |  |  |  | 60,60 |  |       |       |  |  |  |  |

### KS B028-2

укупно стандарда 14

|      |                               |                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       |    |    |       |  |       |  |       |       |  |       |  |       |       |
|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 243. | prSRPS EN 16136:2015          | FprEN 16136          | Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana u bezolovnom benzinu — Metoda induktivno kuplovane plazme optičko-emisione spektrometrije (ICP OES)                   | Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in unleaded petrol - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method         | PS | 13 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 244. | pnaSRPS EN 14214:2012/A1:2014 | EN 14214:2012/FprA 1 | Tečni naftni proizvodi — Metilestri masnih kiselina (MEMK) za korišćenje za dizel-motore i zagrevanje — Zahtevi i metode ispitivanja                                          | Liquid petroleum products - Fatty acid methyl esters (FAME) for use in diesel engines and heating applications - Requirements and test methods                        | PP | 6  | 60,60 |  |       |  |       |       |  |       |  |       |       |
| 245. | prSRPS EN 15376:2015          | FprEN 15376          | Goriva za motorna vozila — Etanol kao komponenta koja se namešava u benzin — Zahtevi i metode ispitivanja                                                                     | Automotive fuels - Ethanol as a blending component for petrol - Requirements and test methods                                                                         | PS | 8  | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 246. | prSRPS CEN/TR 15367-1:2015    | FprCEN/TR 15367-1    | Naftni proizvodi — Smernice za dobro održavanje — Deo 1: Dizel goriva za motorna vozila                                                                                       | Petroleum products - Guidelines for good housekeeping - Part 1: Automotive diesel fuels                                                                               | PS | 13 | 10,99 |  |       |  |       |       |  |       |  |       | 60,60 |
| 247. | prSRPS CEN/TR 16680:2015      | CEN/TR 16680:2014    | Tečni naftni proizvodi — Ispitivanje mehanizama odstranjivanja naslaga u unutrašnjem dizel injektoru i uticaja inhibitora korozije                                            | Liquid petroleum products - Investigation on internal diesel injector sticking deposits mechanisms and the impacts of corrosion inhibitors                            | PS | 17 | 10,99 |  |       |  | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 248. | prSRPS EN 15195:2015          | FprEN 15195          | Tečni naftni proizvodi - Određivanje kašnjenja paljenja i izračunavanje izvedenog cetanskog broja (DCN) srednje destilatnih goriva sagorevanjem u komori konstantne zapremine | Liquid petroleum products - Determination of ignition delay and derived cetane number (DCN) of middle distillate fuels by combustion in a constant volume chamber     | PS | 25 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 249. | prSRPS EN 1601:2015           | EN 1601:2014         | Tečni naftni proizvodi — Određivanje organiskih kiseoničnih jedinjenja i ukupnog sadržaja organski vezanog kiseonika gasnom hromatografijom (O-FID)                           | Liquid petroleum products - Unleaded petrol - Determination of organic oxygenate compounds and total organically bound oxygen content by gas chromatography (O-FID)   | PS | 19 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 250. | prSRPS EN 16568:2015          | FprEN 16568          | Goriva za motorna vozila — Mešavine metil estara masnih kiselina (MEMK) sa dizel gorivima — Određivanje oksidativne stabilnosti metodom ubrzane oksidacije na 120 °C          | Automotive fuels - Blends of Fatty acid methyl ester (FAME) with diesel fuel - Determination of oxidation stability by rapidly accelerated oxidation method at 120 °C | PS | 16 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 251. | prSRPS EN 16576:2015          | FprEN 16576          | Goriva za motorna vozila — Određivanje sadržaja mangana i gvožđa u dizel gorivu — Metoda induktivno kuplovane plazme optički emission spektrometrije (ICP OES)                | Automotive fuels - Determination of manganese and iron content in diesel - Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) method                  | PS | 12 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS B028-2

укупно стандарда 14

|      |                          |                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |    |    |       |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 252. | prSRPS EN 14078:2015     | EN 14078:2014              | Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja metil estara masnih kiselina (MEMK) u srednjim destilatima – Metoda infracrvene spektrometrije                                                       | Liquid petroleum products - Determination of fatty acid methyl ester (FAME) content in middle distillates - Infrared spectrometry method                                                                     | PS | 15 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 253. | prSRPS ISO 8217:2015     | ISO 8217:2012              | Naftni proizvodi – Goriva (klasa F) – Specifikacija za brodska goriva                                                                                                                              | Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels                                                                                                                                      | PR | 29 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 254. | pnaSRPS EN 12662:2014    | EN 12662:2014              | Tečni naftni proizvodi - Određivanje ukupnih nečistoća u srednjim destilatima, dizel gorivima i metilestrima masnih kiselina                                                                       | Liquid petroleum products - Determination of total contamination in middle distillates, diesel fuels and fatty acid methyl esters                                                                            | PP | 13 |       | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |
| 255. | prSRPS EN 16476:2015     | EN 16476:2014              | Tečni naftni proizvodi – Određivanje sadržaja natrijuma, kalijuma, kalcijuma, fosfora, bakra i cinka u dizel gorivu – Metoda induktivno kuplovane plazme optički emisione spektrometrije (ICP OES) | Liquid petroleum products - Determination of Sodium, Potassium, Calcium, Phosphorus, Copper and Zinc contents in diesel fuel - Method via Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry (ICP OES) | PS | 14 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 256. | prSRPS EN ISO 10370:2015 | ISO 10370; FprEN ISO 10370 | Naftni proizvodi – Određivanje ostatka ugljenika – Mikro metoda                                                                                                                                    | Petroleum products - Determination of carbon residue - Micro method (ISO/FDIS 10370:2014)                                                                                                                    | PP | 9  | 10,99 |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS B336

укупно стандарда 9

|      |                              |                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                      |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |       |       |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 257. | prSRPS EN 15814:2013/A2:2015 | EN 15814:2011/FprA 2 | Premazi za hidroizolaciju na bazi bitumena modifikovanih polimerom — Definicije i zahtevi                            | Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements                                          | PS | 21 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 60,60 |  |       |       |
| 258. | prSRPS EN 12594:2015         | EN 12594:2014        | Bitumen i bitumenska veziva - Priprema uzoraka za ispitivanje                                                        | Bitumen and bituminous binders - Preparation of test samples                                                                         | PS | 10 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 259. | prSRPS EN 12595:2015         | EN 12595:2014        | Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kinematičke viskoznosti                                                    | Bitumen and bituminous binders - Determination of kinematic viscosity                                                                | PS | 17 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 260. | prSRPS EN 12596:2015         | EN 12596:2014        | Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom           | Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity by vacuum capillary                                              | PS | 19 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 261. | prSRPS EN 12607-1:2015       | EN 12607-1:2014      | Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 1:Metoda RTFOT | Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 1: RTFOT method | PS | 15 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 262. | prSRPS EN 12607-3:2015       | EN 12607-3:2014      | Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 3:Metoda RFT   | Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 3: RFT method   | PS | 12 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 263. | prSRPS EN 13924-1:2015       | FprEN 13924-1        | Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za tvrde bitumene za puteve                                              | Bitumen and bituminous binders - Specification framework for special paving grade bitumen - Part 1: Hard paving grade bitumens       | PS | 29 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS B336

укупно стандарда 9

|      |                        |                 |                                                                                                                     |                                                                                                                                     |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 264. | prSRPS EN 12592:2015   | EN 12592:2014   | Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje rastvorljivosti                                                           | Bitumen and bituminous binders - Determination of solubility                                                                        | PS | 9  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 265. | prSRPS EN 12607-2:2015 | EN 12607-2:2014 | Bitumen i bitumenska veziva -Određivanje otpornosti na starenje pod uticajem toplote i vazduha - Deo 2: Metoda TFOT | Bitumen and bituminous binders - Determination of the resistance to hardening under influence of heat and air - Part 2: TFOT method | PS | 11 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS C107

укупно стандарда 11

|      |                            |                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                              |    |    |       |  |       |  |       |       |  |       |       |       |       |
|------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|
| 266. | prSRPS EN ISO 14919:2015   | ISO/FDIS 14919; FprEN ISO 14919     | Termičko raspršivanje — Žice, šipke i pletene žice za plameno i elektrolučno raspršivanje —Klasifikacija — Tehnički uslovi isporuke                                    | Thermal spraying - Wires, rods and cords for flame and arc spraying - Classification - Technical supply conditions (ISO/FDIS 14919:2014)                                                                     | PS | 18 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 267. | prSRPS EN ISO 6509-1:2015  | ISO 6509-1:2014; EN ISO 6509-1:2014 | Korozija metala i legura — Određivanje otpornosti mesinga prema decinkovanju - Deo 1: Metoda ispitivanja                                                               | Corrosion of metals and alloys - Determination of dezincification resistance of copper alloys with zinc - Part 1: Test method (ISO 6509-1:2014)                                                              | PS | 10 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |       |       |
| 268. | prSRPS EN ISO 7539-10:2015 | ISO 7539-10:2013; FprEN ISO 7539-10 | Korozija metala i legura - Ispitivanje naponske korozije - Deo 10: Metoda obrnutog U savijanja                                                                         | Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion testing - Part 10: Reverse U-bend method (ISO 7539-10:2013)                                                                                                | PS | 14 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 269. | prSRPS CEN/TR 15339-3:2015 | FprCEN/TR 15339-3                   | Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 4: Gorionici za termičko raspršivanje i njihove jedinice za spajanje i snabdevanje | Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 3: Torches for thermal spraying and their connection and supply units                                                           | PS | 11 | 10,99 |  |       |  |       |       |  |       | 60,60 |       |       |
| 270. | prSRPS EN ISO 17081:2015   | ISO 17081:2014; EN ISO 17081:2014   | Elektrohemijska tehnika za merenje propustljivosti metala za vodonik i određivanje hvatanja vodonika i njegov transport kroz metale                                    | Method of measurement of hydrogen permeation and determination of hydrogen uptake and transport in metals by an electrochemical technique (ISO 17081:2014)                                                   | PS | 23 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |       |       |
| 271. | prSRPS CEN/TR 15339-1:2015 | FprCEN/TR 15339-1                   | Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 1: Opšti zahtevi                                                                   | Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 1: General requirements                                                                                                         | PS | 16 | 10,99 |  |       |  |       |       |  |       | 60,60 |       |       |
| 272. | prSRPS EN ISO 7441:2015    | ISO/FDIS 7441; FprEN ISO 7441       | Korozija metala i legura — Određivanje bimetalne korozije pri ispitivanjima korozije u spoljnoj atmosferi                                                              | Corrosion of metals and alloys - Determination of bimetallic corrosion in atmospheric exposure corrosion tests (ISO/FDIS 7441:2014)                                                                          | PP | 18 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 273. | pnaSRPS EN ISO 14920:2014  | ISO/FDIS 14920; FprEN ISO 14920 rev | Termičko raspršivanje - Raspršivanje i stapanje legura koje sadrže topitelj                                                                                            | Thermal spraying -- Spraying and fusing of self-fluxing alloys                                                                                                                                               | PS | 12 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |       |       |       |       |
| 274. | prSRPS EN ISO 7539-11:2015 | ISO 7539-11:2013; FprEN ISO 7539-11 | Korozija metala i legura - Ispitivanje naponske korozije - Deo 11: Smernice za ispitivanje krtosti i pucanja pod dejstvom vodonika                                     | Corrosion of metals and alloys - Stress corrosion cracking - Part 11: Guidelines for testing the resistance of metals and alloys to hydrogen embrittlement and hydrogen-assisted cracking (ISO 7539-11:2013) | PS | 20 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS C107

укупно стандарда 11

|      |                            |                   |                                                                                                                               |                                                                                                            |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|------|----------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 275. | prSRPS CEN/TR 15339-5:2015 | FprCEN/TR 15339-5 | Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 5: Prah i jedinice za dodavanje žice      | Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 5: Powder and wire feed units | PS | 8  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 276. | prSRPS CEN/TR 15339-4:2015 | FprCEN/TR 15339-4 | Termičko raspršivanje — Zahtevi za bezbednost opreme za termičko raspršivanje — Deo 4: Snabdevanje gasovitim i tečnim gorivom | Thermal spraying - Safety requirements for thermal spraying equipment - Part 4: Gas and liquid fuel supply | PS | 16 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |

### KS F038

укупно стандарда 25

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                     |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 277. | prSRPS EN ISO 14389:2015   | ISO 14389:2014; EN ISO 14389:2014     | Tekstil- Određivanje sadržaja ftalata- Metoda sa tetrahidrofuranom                                                                                                                                        | Textiles - Determination of the phthalate content - Tetrahydrofuran method (ISO 14389:2014)                                                                                         | PS | 34 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 278. | prSRPS EN ISO 105-B02:2015 | ISO 105-B02; EN ISO 105-B02:2014      | Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo B02: Postojanost obojenja prema veštačkoj svetlosti: upotreba ksenonske lučne lampe                                                                     | Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105-B02:2014)                                                 | PS | 40 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 279. | prSRPS EN ISO 10306:2015   | ISO 10306:2014; EN ISO 10306:2014     | Tekstil — Pamučna vlakna — Procena zrelosti metodom protoka vazduha                                                                                                                                       | Textiles - Cotton fibres - Evaluation of maturity by the air flow method (ISO 10306:2014)                                                                                           | PS | 18 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 280. | prSRPS EN 16653:2015       | FprEN 16653                           | Tekstilne površine sa prevlakom od gime i plastičnih masa - Određivanje sile cepanja (sa iglom)- Metoda ispitivanja                                                                                       | Rubber or plastics-coated fabrics - Determination of stitch tear force (with needle) - Test method                                                                                  | PS | 5  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 281. | prSRPS EN 14533:2015       | FprEN 14533                           | Tekstil i tekstilni proizvodi - Ponašanje pri gorenju postelnog rublja - Šema klasifikacije                                                                                                               | Textiles and textile products - Burning behaviour of bedding items - Classification scheme                                                                                          | PS | 8  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 282. | prSRPS CEN/TR 16741:2015   | FprCEN/TR 16741                       | Tekstil i tekstilni proizvodi - Smernice za zdravlje i pitanja životne sredine u vezi sa sadržajem hemikalija u tekstilnim proizvodima namenjenim za odeću, unutrašnju dekoraciju i tapaciranje nameštaja | Textiles and textile products - Guidance on health and environmental issues related to chemical content of textile products intended for clothing, interior textiles and upholstery | PS | 38 | 10,99 |  |       |  | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 283. | prSRPS EN ISO 13935-2:2015 | ISO 13935-2:2014; EN ISO 13935-2:2014 | Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 2: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom "grab" metode (metode zahvata)                 | Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 2: Determination of maximum force to seam rupture using the grab method (ISO 13935-2:2014)        | PS | 20 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 284. | prSRPS EN ISO 13934-2:2015 | ISO 13934-2:2014; EN ISO 13934-2:2014 | Tekstil — Zatezna svojstva tekstilnih površina — Deo 2: Određivanje najveće sile upotrebom "grab" metode (metode zahvata)                                                                                 | Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 2: Determination of maximum force using the grab method (ISO 13934-2:2014)                                                          | PS | 20 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 285. | prSRPS EN ISO 16373-3:2015 | ISO 16373-3:2014; EN ISO 16373-3:2014 | Tekstil- Bojila-Deo 3:Metoda kojom se određuju izvesna kancerogena bojila (metoda sa trietilenaminom/metanolom)                                                                                           | Textiles - Dyestuffs - Part 3: Method for determination of certain carcinogenic dyestuffs (method using triethylamine/methanol) (ISO 16373-3:2014)                                  | PS | 20 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

175 стандарда

KS F038

укупно стандарда 25

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 286. | prSRPS EN ISO 13935-1:2015 | ISO 13935-1:2014; EN ISO 13935-1:2014 | Tekstil — Svojstvo zatezanja šavova tekstilnih površina i konfekcijskih tekstilnih proizvoda — Deo 1: Određivanje najveće sile do prekida šavova upotrebom metode sa trakom  | Textiles - Seam tensile properties of fabrics and made-up textile articles - Part 1: Determination of maximum force to seam rupture using the strip method (ISO 13935-1:2014)                 | PS | 24 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 287. | prSRPS EN ISO 16373-2:2015 | ISO 16373-2:2014; EN ISO 16373-2:2014 | Tekstil- Bojila - Deo2: Opšta metoda za određivanje moći ekstrakcije sredstava za bojenje uključujući alergenske ili kancerogene boje (metoda sa vodenim rastvorom piridina) | Textiles - Dyestuffs - Part 2: General method for the determination of extractable dyestuffs including allergenic and carcinogenic dyestuffs (method using pyridine-water) (ISO 16373-2:2014) | PS | 20 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 288. | prSRPS EN ISO 105-B01:2015 | ISO 105-B01; FprEN ISO 105-B01 rev    | Tekstil — Ispitivanja postojanosti obojenja — Deo B01: Postojanost obojenja prema svetlosti:dnevna svetlost                                                                  | Textiles - Tests for colour fastness - Part B01: Colour fastness to light: Daylight (ISO/FDIS 105-B01:2014)                                                                                   | PS | 16 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 289. | prSRPS EN ISO 1833-11:2015 | ISO 1833-11:2006; EN ISO 1833-11:2010 | Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 11: Mešavina celuloznih i poliestarskih vlakana (metoda sa sumpornom kiselinom)                                               | Textiles -- Quantitative chemical analysis Mixtures of cellulose and polyester fibres (method using sulfuric acid)                                                                            | PP | 12 | 10,99 |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 290. | prSRPS EN ISO 11092:2015   | ISO 11092; FprEN ISO 11092 rev        | Tekstil- Određivanje fizioloških svojstava- Određivanje otpornosti prema toploti i propusnosti vodene pare u ustaljenim uslovima (ispitivanje vrućom pločom koja se vlaži)   | Textiles - Physiological effects - Measurement of thermal and water-vapour resistance under steady-state conditions (sweating guarded-hotplate test) (ISO/FDIS 11092:2014)                    | PS | 5  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 50,20 |       |       |  |       |       |
| 291. | prSRPS EN ISO 105-C06:2015 | ISO 105-C06:2010; EN ISO 105-C06:2010 | Tekstil — Ispitivanje postojanosti obojenja — Deo C06: Postojanost obojenja pri pranju u domaćinstvu i komercijalnom pranju                                                  | Textiles -- Tests for colour fastness Colour fastness to domestic and commercial laundering                                                                                                   | PP | 14 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |
| 292. | prSRPS EN 14682:2015       | FprEN 14682                           | Bezbednost odeće za decu - Gajtani i vrpce za dečju odeću - Specifikacije                                                                                                    | Safety of children's clothing - Cords and drawstrings on children's clothing - Specifications                                                                                                 | PP | 32 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |
| 293. | prSRPS EN 1049-2:2015      | EN 1049-2:1993                        | Tekstil - Tkanine - Konstrukcija - Metode analize - Deo 2: Određivanje broja niti po jedinici dužine                                                                         | Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length (ISO 7211-2:1984 modified)                                         | PP | 16 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |       |
| 294. | pnaSRPS EN ISO 2076:2014   | EN ISO 2076:2013                      | Tekstil - Veštačka vlakna - Generički nazivi                                                                                                                                 | Textiles - Man-made fibres - Generic names (ISO/FDIS 2076:2013)                                                                                                                               | PP | 10 | 50,20 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |  |       |       |
| 295. | prSRPS EN ISO 1833-4:2015  | ISO 1833-4:2006; EN ISO 1833-4:2010   | Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 4: Mešavina nekih proteina i ostalih vlakana (metoda sa hipohloritom)                                                         | Textiles -- Quantitative chemical analysis Mixtures of certain protein and certain other fibres (method using hypochlorite)                                                                   | PP | 12 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |
| 296. | prSRPS EN ISO 6938:2015    | ISO 6938:2012; FprEN ISO 6938         | Tekstil- Prirodna vlakna - Generički nazivi i definicije                                                                                                                     | Textiles -- Natural fibres -- Generic names and definitions                                                                                                                                   | PP | 14 | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS F038

укупно стандарда 25

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |    |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |  |       |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|
| 297. | prSRPS EN ISO 1833-6:2015  | ISO 1833-6:2007; EN ISO 1833-6:2010   | Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 6: Mešavina viskoze i nekih tipova cupro ili modalnih ili liocel i pamučnih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom i cink-hloridom) | Textiles -- Quantitative chemical analysis Mixtures of viscose or certain types of cupro or modal or lyocell and cotton fibres (method using formic acid and zinc chloride) | PP | 12 | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |
| 298. | prSRPS EN ISO 1833-7:2015  | ISO 1833-7:2006; EN ISO 1833-7:2010   | Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 7: Mešavina poliamida i nekih drugih vlakana (metoda sa mravljom kiselinom)                                                        | Textiles -- Quantitative chemical analysis Mixtures of polyamide and certain other fibres (method using formic acid)                                                        | PP | 12 | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |
| 299. | prSRPS EN ISO 3071:2015    | ISO 3071:2005; EN ISO 3071:2006       | Tekstil - Određivanje pH-vrednosti vodenog rastvora                                                                                                                               | Textiles -- Determination of pH of aqueous extract                                                                                                                          | PP | 16 | 10,99 |  |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 300. | prSRPS EN ISO 12945-3:2015 | ISO 12945-3:2014; EN ISO 12945-3:2014 | Tekstil- Određivanje sklonosti tekstilnih površina prema pilingu, ufilcanošću i maljavosti- Deo 3: Piling metoda slučajnim izborom                                                | Textiles - Determination of the fabric propensity to surface pilling, fuzzing or matting - Part 3: Random tumble pilling method (ISO 12945-3:2014)                          | PS | 24 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |       |
| 301. | prSRPS EN ISO 1833-13:2015 | ISO 1833-13:2006; EN ISO 1833-13:2010 | Tekstil — Kvantitativna hemijska analiza — Deo 13: Mešavina nekih hlornih vlakana i nekih drugih vlakana (metoda sa ugljenik-disulfidom/acetonom)                                 | Textiles -- Quantitative chemical analysis Mixtures of certain chlorofibres and certain other fibres (method using carbon disulfide/acetone)                                | PP | 12 | 10,99 |  |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |

### KS F072

укупно стандарда 7

|      |                                   |                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                    |    |   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 302. | prSRPS EN ISO 9902-6:2001/A2:2015 | ISO 9902-6:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-6:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 6: Mašine za proizvodnju tekstilnih površina- Izmena 2         | Textile machinery - Noise test code - Part 6: Fabric manufacturing machinery (ISO 9902-6:2001/Amd 2:2014)                                          | PS | 5 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 303. | prSRPS EN ISO 9902-4:2001/A2:2015 | ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 4: Mašine za preradu pređe, izradu konopaca i užadi - Izmena 2 | Textile machinery - Noise test code - Part 4: Yarn processing, cordage and rope manufacturing machinery - Amendment 2 (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014) | PS | 5 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 304. | prSRPS EN ISO 9902-5:2001/A2:2015 | ISO 9902-5:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-5:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 5: Mašine za pripremu tkanja i pletenja - Izmena 2             | Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery (ISO 9902-5:2001/Amd 2:2014)                              | PS | 5 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 305. | prSRPS EN ISO 9902-3:2001/A2:2015 | ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-3:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 3: Mašine za proizvodnju netkanog tekstila- Izmena 2           | Textile machinery - Noise test code - Part 3: Nonwoven machinery - Amendment 2 (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014)                                        | PS | 5 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

**175 стандарда**

### KS F072

**укупно стандарда 7**

|      |                                   |                                                        |                                                                                                                    |                                                                                                                                      |    |          |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |  |
|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|--|
| 306. | prSRPS EN ISO 9902-7:2001/A2:2015 | ISO 9902-7:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-7:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 7: Mašine za bojenje i doradu (oplemenjivanje)- Izmena 2      | Textile machinery - Noise test code - Part 7: Dyeing and finishing machinery (ISO 9902-7:2001/Amd 2:2014)                            | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 307. | prSRPS EN ISO 9902-2:2001/A2:2015 | ISO 9902-2:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-2:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine - Pravila za ispitivanje buke - Deo 2: Mašine za pripremu predenja i mašine za predenje- Izmena 2 | Textile machinery - Noise test code - Part 2: Spinning preparatory and spinning machinery - Amendment 2 (ISO 9902-2:2001/Amd 2:2014) | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |
| 308. | prSRPS EN ISO 9902-1:2001/A2:2015 | ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014; EN ISO 9902-1:2001/A2:2014 | Tekstilne mašine- Pravila za ispitivanje buke- Deo 1:Opšti zahtevi- Izmena 2                                       | Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements - Amendment 2 (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014)                         | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |  |  |

### KS F094

**укупно стандарда 9**

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |       |  |             |
|------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------------|
| 309. | prSRPS EN 469:2015     | EN 469:2014     | Zaštitna odeća za vatrogasce- Zahtevane performanse za zaštitnu odeću za vatrogasce                                                                                                                                | Protective clothing for firefighters - Performance requirements for protective clothing for firefighting                                                                                                          | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |             |
| 310. | prSRPS EN 13138-2:2015 | EN 13138-2:2014 | Pomoćno sredstvo za plutanje pri obuci u plivanju - Deo 2: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za pomoćno sredstvo koje pluta i za koje se pridržava                                                        | Buoyant aids for swimming instruction - Part 2: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be held                                                                                                  | PS | <b>20</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |             |
| 311. | prSRPS EN 943-2:2015   | FprEN 943-2     | Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija - Deo 2: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija a ne propuštaju gas (tip 1) za tim (ekipu) koji(a) reaguje u slučaju opasnosti | Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 2: Performance requirements for gas-tight (Type 1) chemical protective suits for emergency teams (ET) | PS | <b>33</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |             |
| 312. | prSRPS EN 353-1:2015   | EN 353-1:2014   | Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Deo 1: Zaustavljač pada sa vođicom i krutim sidrištem                                                                                                            | Personal fall protection equipment - Guided type fall arresters including an anchor line - Part 1: Guided type fall arresters including a rigid anchor line                                                       | PP | <b>16</b> | 10,99 |  |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 313. | prSRPS EN 13138-3:2015 | EN 13138-3:2014 | Pomoćno sredstvo za plutanje pri obuci u plivanju - Deo 3: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za sedišta koja plutaju, a koja se oblače ili navlače                                                        | Buoyant aids for swimming instruction - Part 3: Safety requirements and test methods for swim seats to be worn                                                                                                    | PS | <b>40</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |             |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

**175 стандарда**

**KS F094**

**укупно стандарда 9**

|      |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 314. | prSRPS EN 943-1:2015      | FprEN 943-1       | Zaštitna odeća koja štiti od tečnih i gasovitih hemikalija, uključujući tečne aerosole i čvrste čestice - Deo 1: Zahtevi za performanse zaštitnih odela koja štite od hemikalija, koja propuštaju gas, sa i bez ventilacije (tip 1), i ona koja ne propuštaju g | Protective clothing against solid, liquid and gaseous chemicals, including liquid and solid aerosols - Part 1: Performance requirements for ventilated and non-ventilated "gas-tight" (Type 1) suits | PS | <b>33</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 315. | pnaSRPS EN ISO 13688:2014 | EN ISO 13688:2013 | Zaštitna odeća – Opšti zahtevi                                                                                                                                                                                                                                  | Protective clothing - General requirements (ISO 13688:2013)                                                                                                                                          | PP | <b>22</b> | 60,60 |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 316. | pnaSRPS EN ISO 20471:2014 | EN ISO 20471:2013 | Veoma uočljiva upozoravajuća odeća za profesionalnu upotrebu — Metode ispitivanja i zahtevi                                                                                                                                                                     | High visibility clothing - Test methods and requirements (ISO 20471:2013, Corrected version 2013-06-01)                                                                                              | PP | <b>22</b> | 60,60 |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 317. | prSRPS EN 13138-1:2015    | EN 13138-1:2014   | Pomoćno sredstvo za plutanje prilikom obuke u plivanju - Deo 1: Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za pomoćno sredstvo za plutanje koje se oblači ili navlači                                                                                           | Buoyant aids for swimming instruction - Part 1: Safety requirements and test methods for buoyant aids to be worn                                                                                     | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

**KS F219**

**укупно стандарда 5**

|      |                          |                   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                          |    |           |       |  |  |  |  |       |       |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 318. | prSRPS EN 1307:2015      | EN 1307:2014      | Tekstilne podne obloge - Klasifikacija                                                                                                                                          | Textile floor coverings - Classification                                                                                                                                 | PS | <b>32</b> | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 319. | prSRPS EN 13553:2015     | FprEN 13553       | Elastične podne obloge-Podne obloge od polivinil hloriga koje se upotrebljavaju u posebno vlažnim sredinama- Specifikacije                                                      | Resilient floor coverings - Polyvinyl chloride floor coverings for use in special wet areas - Specification                                                              | PS | <b>14</b> | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 320. | prSRPS EN 14159:2015     | FprEN 14159       | Tekstilne podne obloge — Zahtevi za odstupanja (linearnih) mera tepiha, ćilirača, staza, malih tepiha i tepiha od zida do zida i zahtev za odstupanja izlaza (ponavljanje šare) | Textile floor coverings - Requirements for tolerances on (linear) dimensions of rugs, runners, carpet tiles and wall-to-wall carpet and for tolerances on pattern repeat | PS | <b>14</b> | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 321. | prSRPS EN 14215:2015     | EN 14215:2013     | Tekstilne podne obloge - Klasifikacija komadnih tepiha i staza sa florom mašinske izrade                                                                                        | Textile floor coverings - Classification of machine-made pile rugs and runners                                                                                           | PS | <b>22</b> | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 322. | prSRPS CEN/TS 16354:2015 | CEN/TS 16354:2013 | Laminatne podne obloge- Podslorjevi- Specifikacije, zahtevi i metode ispitivanja                                                                                                | Laminate floor coverings - Underlays - Specification, requirements and test methods                                                                                      | PS | <b>24</b> | 10,99 |  |  |  |  |       | 60,60 |       |       |  |  |  |

**KS G045**

**укупно стандарда 16**

|      |                         |                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |       |       |  |  |
|------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 323. | prSRPS ISO 3011:2015    | ISO 3011:1997                   | Tkanine sa prevlakom od gume ili plastike - Određivanje otpornosti prema ozonu pri statičkim uslovima                                           | Rubber- or plastics-coated fabrics -- Determination of resistance to ozone cracking under static conditions      | PR | <b>4</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 324. | prSRPS EN ISO 8030:2015 | ISO 8030:2014; EN ISO 8030:2014 | Gumena i plastična creva - Metoda ispitivanja zapaljivosti                                                                                      | Rubber and plastics hoses - Method of test for flammability (ISO/DIS 8030:2013)                                  | PP | <b>3</b>  | 10,99 |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 325. | prSRPS ISO 1431-1:2015  | ISO 1431-1:2012                 | Guma dobijena vulkanizacijom ili termoplastična guma - Određivanje otpornosti prema ozonu – Deo 1: Statičko i dinamičko ispitivanje deformacije | Rubber, vulcanized or thermoplastic -- Resistance to ozone cracking -- Part 1: Static and dynamic strain testing | PR | <b>17</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

KS G045

укупно стандарда 16

|      |                              |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |    |    |       |  |  |       |  |       |       |       |       |  |  |
|------|------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 326. | prSRPS EN 13765:2011/A1:2015 | EN 13765:2010/FprA 1                    | Termoplastična višeslojna (ne vulkanizovana) creva i creva sa priključcima za prenos ugljovodonika, rastvarača i hemikalija - Specifikacija       | Thermoplastic multi-layer (non-vulcanized) hoses and hose assemblies for the transfer of hydrocarbons, solvents and chemicals - Specification | PS | 4  | 10,99 |  |  |       |  | 60,60 |       |       |       |  |  |
| 327. | prSRPS ISO 21461:2015        | ISO 21461:2012                          | Guma – određivanje aromatičnosti ulja u vulkanizovanim gumenim kompaundima                                                                        | Rubber -- Determination of the aromaticity of oil in vulcanized rubber compounds                                                              | PR | 19 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 328. | prSRPS ISO 2322:2015         | ISO 2322:2014                           | Stiren-butadienski kaučuk (SBR) - Tipovi polimerizovani u emulziji i u rastvoru – Postupci vrednovanja                                            | Styrene-butadiene rubber (SBR) -- Emulsion- and solution-polymerized types -- Evaluation procedures                                           | PR | 16 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 329. | prSRPS ISO 2000:2015         | ISO 2000:2014                           | Kaučuk, sirovi, prirodni – Uputstvo za specifikovanje tehnički utvrđenog kaučuka (TSR)                                                            | Rubber, raw natural -- Guidelines for the specification of technically specified rubber (TSR)                                                 | PR | 4  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 330. | prSRPS EN ISO 6808:2015      | ISO 6808:2014; EN ISO 6808:2014         | Plastična creva i creva sa priključcima za usisavanje i odvod tečnih goriva pod niskim pritiskom - Specifikacija                                  | Plastics hoses and hose assemblies for suction and low-pressure discharge of petroleum liquids - Specification (ISO 6808:2014)                | PS | 3  | 10,99 |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 331. | prSRPS ISO 289-1:2015        | ISO 289-1:2014                          | Kaučuk, ne vulkanizovani - Određivanja viskozimetrom sa smicajnim diskom - Deo 1: Određivanje viskoznosti po Muniju                               | Rubber, unvulcanized -- Determinations using a shearing-disc viscometer -- Part 1: Determination of Mooney viscosity                          | PP | 17 | 10,99 |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 332. | prSRPS ISO 3934:2015         | ISO 3934:2002                           | Guma dobijena vulkanizacijom ili termoplastična guma – Prefabrikovane zaptivke za zgradarstvo – Klasifikacija, specifikacije i metode ispitivanja | Rubber, vulcanized and thermoplastic -- Preformed gaskets used in buildings -- Classification, specifications and test methods                | PR | 19 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 333. | prSRPS ISO 1125:2015         | ISO 1125:1999/Amd 1:2011; ISO 1125:1999 | Ingredijenti smese za gumu - Čađ - Određivanje sadržaja pepela i guma: Umetanje dodatne stavke u izveštaj o ispitivanju                           | Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of ash and insertion of additional item in test report                        | PP | 5  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 334. | prSRPS EN ISO 6806:2015      | ISO 6806; FprEN ISO 6806                | Gumena creva i creva sa priključcima za gorionike za naftu - Tehnički uslovi (identičan sa ISO 6806:1992)                                         | Rubber hoses and hose assemblies for use in oil burners - Specification (ISO/FDIS 6806:2014)                                                  | PP | 15 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 335. | prSRPS ISO 3302-1:2015       | ISO 3302-1:2014                         | Guma — Tolerancije za proizvode — Deo 1: Tolerancije mera                                                                                         | Rubber -- Tolerances for products -- Part 1: Dimensional tolerances                                                                           | PR | 10 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 336. | prSRPS ISO 4633:2015         | ISO 4633:2002                           | Gumene zaptivke – Spojeni prstenovi za cevovode za snabdevanje vodom, odvodnjavanje i kanalizaciju – Specifikacija za materijale                  | Rubber seals -- Joint rings for water supply, drainage and sewerage pipelines -- Specification for materials                                  | PR | 12 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 337. | prSRPS ISO 4658:2015         | ISO 4658:1999/Amd 1:2004; ISO 4658:1999 | Akrlonitril-butadienski kaučuk (NBR) – Postupak vrednovanja                                                                                       | Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) -- Evaluation procedure                                                                                  | PR | 13 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS G045

укупно стандарда 16

|      |                      |               |                                                                                                                        |                                                                                                         |    |   |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 338. | prSRPS ISO 5892:2015 | ISO 5892:2013 | Gumene zaptivke za zgradarstvo – Materijali za prefabrikovane čvrste vulkanizovane strukturne zaptivke - Specifikacija | Rubber building gaskets -- Materials for preformed solid vulcanized structural gaskets -- Specification | PR | 9 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS G061

укупно стандарда 33

|      |                                |                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |    |  |       |  |  |       |       |       |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 339. | prSRPS EN ISO 13894-2:2015     | FprEN ISO 13894-2                     | Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL)- Kompozitni elementi - Deo 2:Specifikacije za kompozitne elementi sa supstratima na bazi drveta za unutrašnju upotrebu | High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 2 : Specifications for composite elements with wood-based substrates for interior use (ISO 13894-2:2005)                   | PS |  | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 340. | prSRPS EN ISO 11403-1:2015     | ISO 11403-1:2014; EN ISO 11403-1:2014 | Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 1: Mehanička svojstva                                                                     | Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 1: Mechanical properties (ISO 11403-1:2014)                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 341. | prSRPS EN ISO 11403-3:2015     | ISO 11403-3:2014; EN ISO 11403-3:2014 | Plastične mase - Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja - Deo 3: Uticaj okoline na svojstva                                                             | Plastics - Acquisition and presentation of comparable multipoint data - Part 3: Environmental influences on properties (ISO 11403-3:2014)                                                 | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 342. | prSRPS EN ISO 18064:2015       | ISO/FDIS 18064; FprEN ISO 18064       | Termoplastični elastomeri - Nomenklatura i skraćenice                                                                                                                            | Thermoplastic elastomers - Nomenclature and abbreviated terms                                                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 343. | prSRPS CEN ISO/TR 22007-5:2015 | CEN ISO/TR 22007-5:2014               | Plastične mase- Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzije- Deo 5: Rezultati međulaboratorijskog ispitivanja polimetila                                                | Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 5: Results of interlaboratory testing of poly(methyl methacrylate) samples (ISO/TR 22007-5:2011)          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 344. | prSRPS EN 438-9:2015           | EN 438-9:2010+A1:2013                 | Dekorativni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL) — Ploče od termoreaktivnih smola (laminati) — Deo 9: Klasifikacija i specifikacije alternativnog jezgra laminata       | High-pressure decorative laminates (HPL) - Sheets based on thermosetting resins (Usually called Laminates) - Part 9: Classification and specifications for alternative core laminates     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 345. | prSRPS EN ISO 11358-1:2015     | ISO 11358-1:2014; EN ISO 11358-1:2014 | Plastične mase — Termogravimetrija (TG) polimera — Opšti principi                                                                                                                | Plastics - Thermogravimetry (TG) of polymers - Part 1: General principles (ISO 11358-1:2014)                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 346. | prSRPS EN ISO 9988-2:2015      | FprEN ISO 9988-2                      | Plastične mase - Polioksimetilenski (POM) materijali za presovanje i ekstrudiranje- Deo 2:Pripremanje uzoraka za ispitivanje i određivanje svojstava                             | Plastics - Polyoxymethylene (POM) moulding and extrusion materials - Part 2: Preparation of test specimens and determination of properties (ISO 9988-2:2006)                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 347. | prSRPS EN ISO 844:2015         | ISO 844:2014; EN ISO 844:2014         | Krute plastične mase sa ćelijama — Određivanje svojstava pri sabijanju                                                                                                           | Rigid cellular plastics - Determination of compression properties (ISO 844:2014)                                                                                                          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 348. | prSRPS EN ISO 1628-5:2015      | FprEN ISO 1628-5                      | Plastične mase- Određivanje broja viskoznosti i granične viskoznosti broja - Deo 5: Termoplastični poliester(TP), homopolimeri i kopolimeri                                      | Plastics - Determination of the viscosity of polymers in dilute solution using capillary viscometers - Part 5: Thermoplastic polyester (TP) homopolymers and copolymers (ISO 1628-5:1998) | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

175 стандарда

KS G061

укупно стандарда 33

|      |                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 349. | prSRPS EN ISO 10350-1:2008/A1:2015 | ISO 10350-1:2007/Amd 1:2014; EN ISO 10350-1:2008/A1:2014 | Plastične mase - Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz pojedinačnih merenja — Deo 1: Materijali za presovanje - Izmena 1                         | Plastics - Acquisition and presentation of comparable single-point data - Part 1: Moulding materials (ISO 10350-1:2007/Amd 1:2014)                                                               | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 350. | prSRPS EN ISO 15512 :2015          | ISO 15512; FprEN ISO 15512 rev                           | Plastične mase — Određivanje sadržaja vode                                                                                                                                     | Plastics - Determination of water content (ISO/FDIS 15512:2014)                                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 351. | prSRPS EN ISO 4895:2015            | ISO 4895:2014; EN ISO 4895:2014                          | Plastične mase — Tečne epoksidne smole — Određivanje tendencije ka kristalizaciji                                                                                              | Plastics - Liquid epoxy resins - Determination of tendency to crystallize (ISO 4895:2014)                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 352. | prSRPS EN ISO 13894-1:2015         | FprEN ISO 13894-1                                        | Dekoratívni laminati izrađeni pod visokim pritiskom (HPL)- Kompozitni elementi - Deo 1: Metode ispitivanja                                                                     | High-pressure decorative laminates - Composite elements - Part 1: Test methods (ISO 13894-1:2000)                                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 353. | prSRPS EN ISO 17855-1:2015         | ISO/FDIS 17855-1; FprEN ISO 17855-1                      | Plastične mase — Polietilenski (PE) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije                                             | Plastics - Polyethylene (PE) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 17855-1:2014)                                                  | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 354. | prSRPS EN ISO 15791-1:2015         | ISO 15791-1:2014; EN ISO 15791-1:2013                    | Plastične mase — Razvoj i upotreba skala ispitivanja gorenja za plastične proizvode — Deo 1: Opšte uputstvo                                                                    | Plastics - Development and use of intermediate-scale fire tests for plastics products - Part 1: General guidance (ISO 15791-1:2014)                                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 355. | prSRPS EN ISO 20753:2015           | EN ISO 20753:2014                                        | Plastične mase- Uzorci za ispitivanje                                                                                                                                          | Plastics - Test specimens (ISO 20753:2008)                                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 356. | prSRPS EN ISO 22007-2 :2015        | ISO/DIS 22007-2.2; FprEN ISO 22007-2 rev                 | Plastične mase — Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzije — Deo 2: Prelazna metoda pomoću toplog diska                                                             | Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 2: Transient plane heat source (hot disc) method (ISO/DIS 22007-2:2014)                                          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 357. | prSRPS EN ISO 22007-6:2015         | FprEN ISO 22007-6                                        | Plastične mase- Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzije — Deo 6: Komparativna metoda za nisku toplotnu provodljivost korišćenjem temperaturno-modulacione tehnike | Plastics - Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity - Part 6: Comparative method for low thermal conductivities using a temperature-modulation technique (ISO 22007-6:2014) | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 358. | prSRPS EN ISO 2440:1999/A2:2015    | ISO 2440:1997/FDAm d 2; EN ISO 2440:1999/FprA2           | Fleksibilni i kruti polimerni materijali sa ćelijama- Ispitivanje ubrzanim starenjem                                                                                           | Flexible and rigid cellular polymeric materials -- Accelerated ageing tests (ISO 2440:1997/FDAM 2:2014)                                                                                          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 359. | prSRPS EN ISO 19066-1 :2015        | ISO/FDIS 19066-1; FprEN ISO 19066-1 rev                  | Plastične mase - Metil-metakrilat/akrilonitril/butadien/stirenski(MABS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacije         | Plastics - Methyl methacrylate-acrylonitrile-butadiene-styrene (MABS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications (ISO/FDIS 19066-1:2014)         | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.3 Хемијске технологије

175 стандарда

KS G061

укупно стандарда 33

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 360. | prSRPS EN ISO 306:2015     | ISO 306:2013; EN ISO 306:2013         | Plastične mase — Termoplastični materijali — Određivanje temperature omekšavanja po Vikatu (VST)                                                                                                                                                              | Plastics - Thermoplastic materials - Determination of Vicat softening temperature (VST) (ISO 306:2013)                                                                                                                                                          | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 361. | prSRPS EN ISO 3167:2015    | ISO 3167:2014; EN ISO 3167:2014       | Plastične mase- Višenamenski ispitni primerci (eprovete)                                                                                                                                                                                                      | Plastics - Multipurpose test specimens (ISO 3167:2014)                                                                                                                                                                                                          | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 362. | prSRPS EN ISO 6427:2015    | EN ISO 6427:2014                      | Plastične mase - Određivanje ekstrahovanih materija organskim rastvaračima(konvencionalana metoda)                                                                                                                                                            | Plastics - Determination of matter extractable by organic solvents (conventional methods) (ISO 6427:2013)                                                                                                                                                       | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 363. | prSRPS EN ISO 19065-1:2015 | ISO/FDIS 19065-1; FprEN ISO 19065-1   | Plastične mase — Akrlonitril/stiren/akrilatni (ASA) i akrilonitril/(etilen-propilen-dien)/stirenski (AEPDS) i akrilonitril/hlorovani polietilen/stirenski (ACS) materijali za presovanje i ekstrudiranje — Deo 1: Sistem označavanja i osnove za specifikacij | Plastics - Acrylonitrile-styrene-acrylate (ASA), acrylonitrile-(ethylene-propylene-diene)-styrene (AEPDS) and acrylonitrile-(chlorinated polyethylene)-styrene (ACS) moulding and extrusion materials - Part 1: Designation system and basis for specifications | PS | 16 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 364. | prSRPS EN ISO 11357-4:2015 | ISO 11357-4:2014; EN ISO 11357-4:2014 | Plastične mase — Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) — Deo 4: Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta                                                                                                                                         | Plastics - Differential scanning calorimetry (DSC) - Part 4: Determination of specific heat capacity (ISO 11357-4:2014)                                                                                                                                         | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 365. | prSRPS EN 15348:2015       | FprEN 15348                           | Plastične mase -Reciklovana plastika - Karakterizacija poli(etilen-tereftalat) (PET) reciklata                                                                                                                                                                | Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(ethylene terephthalate) (PET) recyclates                                                                                                                                                                | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 366. | prSRPS EN 15346:2015       | FprEN 15346                           | Plastika — Reciklirana plastika — Karakterizacija poli(vinil-hloridnih) (PVC) reciklata                                                                                                                                                                       | Plastics - Recycled plastics - Characterisation of poly(vinyl chloride) (PVC) recyclates                                                                                                                                                                        | PP | 25 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 367. | prSRPS EN 16472:2015       | EN 16472:2014                         | Plastične mase-Metoda ubrzanog veštačkog starenja upotrebom lampe sa živom sa srednjim pritiskom pare                                                                                                                                                         | Plastics - Method for artificial accelerated photoageing using medium pressure mercury vapour lamps                                                                                                                                                             | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 368. | prSRPS EN 16474:2015       | FprEN 16474                           | Mašine za plastične mase i gumu- Prese za vulkanizaciju gume- Zahtevi za bezbednost                                                                                                                                                                           | Plastics and rubber machines - Tyre curing presses - Safety requirements                                                                                                                                                                                        | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 369. | prSRPS EN 289:2015         | EN 289:2014                           | Mašine za plastične mase i gumu —Prese — Zahtevi za bezbednost                                                                                                                                                                                                | Plastics and rubber machines - Compression moulding machines and transfer moulding machines - Safety requirements                                                                                                                                               | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 370. | prSRPS EN 1417:2015        | FprEN 1417                            | Mašine za plastične mase i gumu —Dvovaljci — Zahtevi za bezbednost                                                                                                                                                                                            | Plastics and rubber machines - Two roll mills - Safety requirements                                                                                                                                                                                             | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 371. | prSRPS EN ISO 3385:2015    | ISO 3385:2014; EN ISO 3385:2014       | Fleksibilni polimerni materijali sa ćelijama- Određivanje zamora delovanjem konstantnog opterećenja                                                                                                                                                           | Flexible cellular polymeric materials - Determination of fatigue by constant-load pounding (ISO 3385:2014)                                                                                                                                                      | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |

KS G120

укупно стандарда 2

|      |                          |                                   |                         |                                                |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 372. | prSRPS EN ISO 11646:2015 | ISO 11646:2014; EN ISO 11646:2014 | Koža - Merenje površine | Leather - Measurement of area (ISO 11646:2014) | PS | 14 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

**175 стандарда**

### KS G120

**укупно стандарда 2**

|      |                         |                                    |                                                                           |                                                                         |    |           |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 373. | prSRPS EN ISO 2588:2015 | ISO 2588:2014;<br>EN ISO 2588:2014 | Koža- Uzimanje uzoraka- Broj uzoraka za dobijanje reprezentativnog uzorka | Leather - Sampling - Number of items for a gross sample (ISO 2588:2014) | PS | <b>12</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
|------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|

### KS G138

**укупно стандарда 5**

|      |                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |       |       |
|------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 374. | prSRPS EN ISO 3503:2015  | ISO/FDIS 3503;<br>FprEN ISO 3503          | Sistemi cevovoda od plastičnih masa - Mehanički spojevi fittinga i poliolefinskih cevi pod pritiskom - Metoda ispitivanja nepropusnosti sklopova pod unutrašnjim pritiskom podvrgnutih savijanju                                     | Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure of assemblies subjected to bending (ISO/DIS 3503:2013) | PS | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 375. | prSRPS EN 15383:2015     | EN 15383:2012+A1:2013                     | Sistemi cevovoda od plastičnih masa za odvodnjavanje i kanalizaciju - Termoreaktivne plastične mase ojačane staklom (GRP) na bazi poliestarskih smola (UP) - Revizioni otvori i kontrolne komore                                     | Plastics piping systems for drainage and sewerage - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on polyester resin (UP) - Manholes and inspection chambers                             | PS | <b>29</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |
| 376. | prSRPS EN ISO 17778:2015 | ISO/FDIS 17778;<br>FprEN ISO 17778        | Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Fitinzi, ventili i pomoćni materijali — Određivanje odnosa brzine protoka gasa i pada pritiska                                                                                                 | Plastics piping systems - Fittings, valves and ancillaries - Determination of gaseous flow rate/pressure drop relationships (ISO/DIS 17778:2013)                                               | PS | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 377. | prSRPS EN ISO 3458:2015  | ISO/FDIS 3458;<br>FprEN ISO 3458          | Sistemi cevovoda od termoplastičnih masa - Spojevi fittinga i cevi pod pritiskom sa malim prečnikom izloženi uzdužnom opterećenju - Metoda ispitivanja nepropusnosti pod unutrašnjim pritiskom vode, uključujući uzdužno opterećenje | Plastics piping systems - Mechanical joints between fittings and pressure pipes - Test method for leaktightness under internal pressure (ISO/DIS 3458:2013)                                    | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 378. | prSRPS ISO 18553:2015    | ISO 18553:2002/Amd 1:2007; ISO 18553:2002 | Metoda za procenu stepena disperzije pigmenta i čađi u poliolefinskim cevima, fitinzima i kompaundima                                                                                                                                | Method for the assessment of the degree of pigment or carbon black dispersion in polyolefin pipes, fittings and compounds                                                                      | PP | <b>9</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |

### KS H006

**укупно стандарда 3**

|      |                        |                 |                                                                                                          |                                                                                                        |    |           |       |       |  |       |       |       |       |  |       |  |  |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|
| 379. | prSRPS ISO 9895:2015   | ISO 9895:2008   | Papir i karton - Otpornost prema sabijanju - Ispitivanje sa malim zazorom                                | Paper and board -- Compressive strength -- Short-span test                                             | PP | <b>8</b>  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 380. | pnaSRPS EN 643:2014    | EN 643:2014     | Papir i karton - Evropska lista standardnih klasa papira i kartona za reciklažu                          | Paper and board - European list of standard grades of paper and board for recycling                    | PP | <b>16</b> |       | 60,60 |  |       |       |       |       |  |       |  |  |
| 381. | prSRPS ISO 8791-2:2015 | ISO 8791-2:2013 | Papir i karton - Određivanje hrapavosti/glatkoće (metode propuštanja vazduha) - Deo 2: Metoda po Bensenu | Paper and board -- Determination of roughness/smoothness (air leak methods) -- Part 2: Bendtsen method | PP | <b>16</b> | 10,99 |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |  |

### KS H035

**укупно стандарда 19**

|      |                         |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                  |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 382. | prSRPS EN 13523-13:2015 | EN 13523-13:2014 | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 13: Otpornost prema ubrzanom starenju primenom toplote | Coil coated metals - Test methods - Part 13: Resistance to accelerated ageing by the use of heat | PS | <b>10</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

175 стандарда

KS H035

укупно стандарда 19

|      |                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |  |
|------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 383. | prSRPS EN 13523-14:2015   | EN 13523-14:2014                    | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 14: Kredanje (metoda po Helmenu)                                                                                                                                   | Coil coated metals - Test methods - Part 14: Chalking (Helmen method)                                                                                                                                                                                           | PS | 8  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 384. | prSRPS EN 13523-25:2015   | EN 13523-25:2014                    | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 25: Otpornost prema vlazi                                                                                                                                          | Coil coated metals - Test methods - Part 25: Resistance to humidity                                                                                                                                                                                             | PS | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 385. | prSRPS EN 13523-26:2015   | EN 13523-26:2014                    | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 26: Otpornost prema kondenzovanoj vodi                                                                                                                             | Coil coated metals - Test methods - Part 26: Resistance to condensation of water                                                                                                                                                                                | PS | 8  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 386. | prSRPS EN 13523-5:2015    | EN 13523-5:2014                     | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 5: Otpornost prema naglim deformacijama (ispitivanje udarom)                                                                                                       | Coil coated metals - Test methods - Part 5: Resistance to rapid deformation (impact test)                                                                                                                                                                       | PS | 9  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 387. | prSRPS EN 13523-7:2015    | EN 13523-7:2014                     | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 7: Otpornost prema pojavi prslina pri savijanju (T-postupak savijanja)                                                                                             | Coil coated metals - Test methods - Part 7: Resistance to cracking on bending (T-bend test)                                                                                                                                                                     | PS | 16 | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 388. | prSRPS EN ISO 3233-2:2015 | ISO 3233-2:2014; EN ISO 3233-2:2014 | Boje I lakovi – Određivanje procentne zapremine neisparljivih materija – Deo 2: Metoda kojom se sadržaj neisparljivih materija određuje u skladu sa ISO 3251 I kojom se gustina suvog filma na ispitnim panelima određuje Arhimedovim principom | Paints and varnishes - Determination of the percentage volume of non-volatile matter - Part 2: Method using the determination of non-volatile-matter content in accordance with ISO 3251 and determination of dry film density on coated test panels by the Arc | PS | 12 | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 389. | prSRPS EN 13523-0:2015    | EN 13523-0:2014                     | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 0: Opšti uvod i spisak metoda ispitivanja                                                                                                                          | Coil coated metals - Test methods - Part 0: General introduction                                                                                                                                                                                                | PS | 8  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 390. | prSRPS EN 13523-3:2015    | EN 13523-3:2014                     | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 3: Razlika boje - Instrumentalno poređenje                                                                                                                         | Coil coated metals - Test methods - Part 3: Colour difference - Instrumental comparison                                                                                                                                                                         | PS | 9  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 391. | prSRPS EN 16492:2015      | EN 16492:2014                       | Boje I lakovi - Ocenjivanje oštećenja površine prevlaka prouzrokovano gljivama I algama                                                                                                                                                         | Paints and varnishes - Evaluation of the surface disfigurement caused by fungi and algae on coatings                                                                                                                                                            | PS | 7  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 392. | prSRPS EN 16623:2015      | FprEN 16623                         | Boje I lakovi – Reaktivne prevlake za zaštitu metalnih supstrata od požara – Definicije, zahtevi, karakteristike I označavanje                                                                                                                  | Paints and varnishes - Reactive coatings for fire protection of metallic substrates - Definitions, requirements, characteristics and marking                                                                                                                    | PS | 42 | 10,99 |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 393. | prSRPS EN ISO 17463:2015  | ISO 17463:2014; EN ISO 17463:2014   | Boje I lakovi – Uputstvo za određivanje antikoroziivnih svojstava organskih prevlaka ubrzanom ciklicnom elektrohemijском tehnikom                                                                                                               | Paints and varnishes - Guidelines for the determination of anticorrosive properties of organic coatings by accelerated cyclic electrochemical technique (ISO 17463:2014)                                                                                        | PS | 18 | 10,99 |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

175 стандарда

### KS H035

укупно стандарда 19

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|
| 394. | prSRPS EN ISO 15181-6:2015 | ISO 15181-6:2012; EN ISO 15181-6:2014 | Boje i lakovi - Određivanje brzine otpuštanja biocida iz antivegetativnih boja - Deo 6: Određivanje brzine otpuštanja tralopirila kvantifikovanjem njegovog degradacionog proizvoda u ekstraktu                              | Paints and varnishes - Determination of release rate of biocides from antifouling paints - Part 6: Determination of tralopyril release rate by quantitation of its degradation product in the extract (ISO 15181-6:2012)           | PS | 18 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 395. | prSRPS EN ISO 13803:2015   | ISO/FDIS 13803; FprEN ISO 13803 rev   | Boje i lakovi - Određivanje zamućenosti refleksije na filmovima boje pri 20 stepeni                                                                                                                                          | Paints and varnishes - Determination of haze on paint films at 20 degrees (ISO/FDIS 13803:2014)                                                                                                                                    | PS | 13 | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 396. | prSRPS EN 13523-9:2015     | EN 13523-9:2014                       | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 9: Otpornost prema potapanju u vodu                                                                                                             | Coil coated metals - Test methods - Part 9: Resistance to water immersion                                                                                                                                                          | PS | 10 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 397. | prSRPS CEN/TS 16700:2015   | CEN/TS 16700:2014                     | Boje i lakovi – Materijali sa prevlakama i sistemi prevlaka za drvo zloženo spoljnim uslovima – Procena otpornosti prevlake na drvenom supstratu na udar                                                                     | Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Assessment of resistance to impact of a coating on a wooden substrate                                                                             | PS | 11 | 10,99 |  |  |  |  |       |  |       |       | 60,60 |       |  |
| 398. | pnaSRPS EN ISO 8503-5:2014 | prEN ISO 8503-5 rev                   | Priprema čeličnih podloga pre nanošenja boja i srodnih proizvoda - Karakteristike hrapave površine čeličnih podloga očišćenih mlazom abraziva - Deo 5: Metoda replike na prijanjajućoj traci za određivanje profila površine | Preparation of steel substrates before application of paints and related products - Surface roughness characteristics of blast-cleaned steel substrates - Part 5: Replica tape method for the determination of the surface profile | PS | 16 | 60,60 |  |  |  |  |       |  |       |       |       |       |  |
| 399. | prSRPS EN 16566:2015       | EN 16566:2014                         | Boje i lakovi – Punioci za unutrašnje i/ili spoljanske radove – Prilagodjavanje punilaca evropskim standardima                                                                                                               | Paints and varnishes - Fillers for internal and/or external works - Adaptation of fillers to European standards                                                                                                                    | PS | 14 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 400. | prSRPS EN 13523-2:2015     | EN 13523-2:2014                       | Metali koji su zaštićeni postupkom "coil coating" - Metode ispitivanja - Deo 2: Ogledalski sjaj                                                                                                                              | Coil coated metals - Test methods - Part 2: Gloss                                                                                                                                                                                  | PS | 9  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |

### KS H061-11

укупно стандарда 8

|      |                      |             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 401. | prSRPS EN 1903:2015  | FprEN 1903  | Adhezivi - Metode ispitivanja adheziva za podne ili zidne obloge od plastične mase ili gume - Određivanje promena dimenzija posle ubrzanog starenja | Adhesives - Test method for adhesives for plastic or rubber floor coverings or wall coverings - Determination of dimensional changes after accelerated ageing | PS | 9  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 402. | prSRPS EN 1902:2015  | FprEN 1902  | Adhezivi - Metode ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge - Ispitivanje puzanja smicanjem                                                      | Adhesives - Test method for adhesives for floor coverings and wall coverings - Shear creep test                                                               | PS | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 403. | prSRPS EN 15275:2015 | FprEN 15275 | Adhezivi za konstrukcije - Karakterizacija anaerobnih adheziva za koaksijalne metalne sklopove u zgradama i građevinskim konstrukcijama             | Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures                    | PS | 18 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 404. | prSRPS EN 1372:2015  | FprEN 1372  | Adhezivi - Metoda ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge - Ispitivanje ljuštenjem                                                             | Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Peel test                                                                                | PS | 8  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.3 Хемијске технологије

**175 стандарда**

### KS H061-11

**укупно стандарда 8**

|      |                      |                 |                                                                                                         |                                                                                                         |    |           |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 405. | prSRPS EN 1373:2015  | FprEN 1373      | Adhezivi - Metoda ispitivanja adheziva za podne i zidne obloge - Ispitivanje smicanjem                  | Adhesives - Test method for adhesives for floor and wall coverings - Shear test                         | PS | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 406. | prSRPS EN 15274:2015 | FprEN 15274     | Adhezivi opšte namene za konstrukcije - Zahtevi i metode ispitivanja                                    | General purpose adhesives for structural assembly - Requirements and test methods                       | PS | <b>9</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 407. | prSRPS EN 15307:2015 | FprEN 15307 rev | Adhezivi za kožu i materijale za obuču - Veze đona i gornjeg dela - Zahtevi za minimalnu čvrstoću       | Adhesives for leather and footwear materials - Sole-upper bonds - Minimum strength requirements         | PS | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 408. | prSRPS EN 16556:2015 | FprEN 16556     | Određivanje maksimalnog otvorenog vremena za termoplastične lepkove za drvo za ne-strukturne aplikacije | Determination of the maximum open time for thermoplastic wood adhesives for non-structural applications | PS | <b>10</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS H193

**укупно стандарда 7**

|      |                            |                                       |                                                                                                                        |                                                                                                                                           |    |           |       |  |  |       |       |       |  |       |  |       |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 409. | pnaSRPS EN ISO 6142-1:2014 | ISO/DIS 6142-1; prEN ISO 6142-1       | Analiza gasa - Pripremanje kalibracionih gasnih smesa - Gravimetrijska metoda                                          | Gas analysis -- Preparation of calibration gas mixtures -- Gravimetric method                                                             | PS | <b>43</b> | 60,60 |  |  |       |       |       |  |       |  |       |       |
| 410. | prSRPS EN ISO 12213-2:2015 | ISO 12213-2:2006; EN ISO 12213-2:2009 | Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 2: Izračunavanje pomoću analize molskog sastava                | Natural gas -- Calculation of compression factor -- Part 2: Calculation using molar-composition analysis                                  | PP | <b>40</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |       |
| 411. | prSRPS EN ISO 16960:2015   | ISO 16960; FprEN ISO 16960            | Prirodni gas – Određivanje sumpornih jedinjenja – Određivanje ukupnog sumpora oksidativnom mikrokulometrijskom metodom | Natural gas - Determination of sulfur compounds - Determination of total sulfur by oxidative microcoulometry method (ISO/FDIS 16960:2014) | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 412. | prSRPS EN ISO 12213-1:2015 | ISO 12213-1:2006; EN ISO 12213-1:2009 | Prirodni gas - Izračunavanje faktora stišljivosti - Deo 1: Uvod i smernice                                             | Natural gas -- Calculation of compression factor -- Part 1: Introduction and guidelines                                                   | PP | <b>20</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |       |
| 413. | prSRPS ISO/TR 16922:2015   | ISO/TR 16922:2013                     | Prirodni gas - Odorizacija                                                                                             | Natural gas -- Odorization                                                                                                                | PP | <b>10</b> | 10,99 |  |  |       |       |       |  | 60,60 |  |       |       |
| 414. | prSRPS ISO 14532:2015      | ISO 14532:2014                        | Prirodni gas - Rečnik                                                                                                  | Natural gas -- Vocabulary                                                                                                                 | PP | <b>37</b> | 10,99 |  |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |       |
| 415. | prSRPS ISO/TR 22302:2015   | ISO/TR 22302:2014                     | Prirodni gas – Izračunavanje metanskog broja                                                                           | Natural gas -- Calculation of methane number                                                                                              | PR | <b>11</b> | 10,99 |  |  |       | 60,60 |       |  |       |  |       |       |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS I211

укупно стандарда 4

|      |                            |                                       |                                                                                             |                                                                                         |    |     |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |       |
|------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|
| 416. | prSRPS EN ISO 19157:2015   | ISO 19157:2013; EN ISO 19157:2013     | Geografske informacije — Kvalitet podataka (ISO 19157:2013)                                 | Geographic information -- Data quality                                                  | PR | 149 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 417. | prSRPS EN ISO 19101-1:2015 | ISO 19101-1; FprEN ISO 19101-1        | Geografske informacije — Referentni model — Deo 1: Osnove                                   | Geographic information - Reference model - Part 1: Fundamentals (ISO/FDIS 19101-1:2014) | PS | 52  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 418. | prSRPS EN ISO 19115-1:2015 | ISO 19115-1:2014; EN ISO 19115-1:2014 | Geografske informacije — Metapodaci — Deo 1: Osnove (ISO 19115-1:2014)                      | Geographic information - Metadata - Part 1: Fundamentals (ISO 19115-1:2014)             | PS | 170 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 419. | prSRPS CEN/TR 15449-5:2015 | FprCEN/TR 15449-5                     | Geografske informacije - Infrastrukturni prostorni podaci - Deo 5: Validacija i ispitivanje | Geographic information - Spatial data infrastructures - Part 5: Validation and testing  | PS | 41  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS U043

укупно стандарда 9

|      |                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |    |    |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |       |
|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|
| 420. | prSRPS EN ISO 12999-1:2015         | ISO 12999-1:2014; EN ISO 12999-1:2014                                                           | Akustika — Određivanje i primena nepostojanih merenja u građevinskoj akustici — Deo 1: Zvučna izolacija                                                                     | Acoustics - Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics - Part 1: Sound insulation (ISO 12999-1:2014)                                                | PS | 23 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |       |  |       |       |
| 421. | prSRPS EN ISO 16283-1:2015         | ISO 16283-1:2014; EN ISO 16283-1:2014                                                           | Akustika - Terensko merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 1: Izolacija od vazdušnog zvuka (ISO 16283-1:2014)                  | Acoustics - Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 16283-1:2014)                                            | PS | 49 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 422. | prSRPS EN 16487:2015               | FprEN 16487                                                                                     | Akustika — Način ispitivanja spuštenih plafona — Absorpcija zvuka                                                                                                           | Acoustics - Test code for suspended ceilings - Sound absorption                                                                                                                           | PS | 18 | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 423. | prSRPS EN ISO 10140-1:2013/A2:2015 | ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014; EN ISO 10140-1:2010/A2:2014                                        | Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 1: Pravila primene za određene proizvode - Izmena 2: Zvuk kiše(ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014) | Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 1: Application rules for specific products - Amendment 2: Rainfall sound (ISO 10140-1:2010/Amd 2:2014) | PS | 9  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |       |  |       |       |
| 424. | prSRPS EN ISO 10140-5:2015         | ISO 10140-5:2010; ISO 10140-5:2010/Amd 1:2014; EN ISO 10140-5:2010; EN ISO 10140-5:2010/A1:2014 | Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije u građevinskim elementima — Deo 5: Zahtevi za prostore i opremu za ispitivanje (ISO 10140-5:2010)                        | Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 5: Requirements for test facilities and equipment (ISO 10140-5:2010)                                   | PS | 56 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |       |  |       |       |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U043

укупно стандарда 9

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                         |    |    |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|
| 425. | prSRPS EN ISO 16251-1:2015 | ISO 16251-1:2014; EN ISO 16251-1:2014 | Akustika — Laboratorijska merenja smanjenja zvuka udara od podnih pokrivača na umanjenim modelima međuspratnih konstrukcija — Deo 1: Teška kompaktna međuspratna konstrukcija (ISO/FDIS 16251-1:2014) | Acoustics - Laboratory measurement of the reduction of transmitted impact noise by floor coverings on a small floor mock-up - Part 1: Heavyweight compact floor (ISO/FDIS 16251-1:2014) | PS | 13 | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 426. | prSRPS EN ISO 717-2:2015   | ISO 717-2:2013; EN ISO 717-2:2013     | Akustika - Utvrđivanje vrednosti zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata - Deo 2: Izolacija od zvuka udara                                                              | Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 2: Impact sound insulation (ISO 717-2:2013)                                                         | PS | 20 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |       |  |       |  |
| 427. | prSRPS ISO 1683:2015       | ISO 1683:2008                         | Akustika - Normalne referentne veličine za akustičke nivoe                                                                                                                                            | Acoustics -- Preferred reference values for acoustical and vibratory levels                                                                                                             | PR | 3  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |  |
| 428. | prSRPS EN ISO 717-1:2015   | ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013     | Akustika — Utvrđivanje vrednosti zvučne izolacije u zgradama i građevinskih elemenata - deo 1: izolacija od vazdušnog zvuka — (ISO 717-1:1996)                                                        | Acoustics - Rating of sound insulation in buildings and of building elements - Part 1: Airborne sound insulation (ISO 717-1:2013)                                                       | PS | 21 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |       |  |       |  |

### KS U059

укупно стандарда 2

|      |                      |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |    |    |       |  |  |       |       |       |       |       |  |  |  |
|------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 429. | prSRPS EN 16309:2015 | EN 16309:2014+A1:2014 | Održivost građevinskih objekata – Procena socijalne performanse zgrada – Metodologija proračuna                                                  | Sustainability of construction works - Assessment of social performance of buildings - Calculation methodology                           | PS | 63 | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 430. | prSRPS EN 15804:2015 | EN 15804:2012+A1:2013 | Održivost građevinskih objekata - Deklaracije proizvoda prema zaštiti životne sredine - Osnovna pravila za kategorizaciju građevinskih proizvoda | Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products | PS | 65 | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |

### KS U071

укупно стандарда 7

|      |                         |                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                            |    |    |       |       |  |       |  |       |       |       |  |       |  |
|------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 431. | prSRPS ISO 1920-2:2015  | ISO 1920-2:2005  | Ispitivanje svojstava svežeg betona                                                                                                 | Testing of concrete Properties of fresh concrete                                                                           | PR | 56 | 10,99 |       |  |       |  |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |
| 432. | pnaSRPS EN 206:2014     | EN 206:2013      | Beton - Specifikacija, performanse, proizvodnja i usaglašenost                                                                      | Concrete - Specification, performance, production and conformity                                                           | PP | 88 |       | 50,20 |  | 60,60 |  |       |       |       |  |       |  |
| 433. | prSRPS ISO 1920-5:2015  | ISO 1920-5:2004  | Ispitivanje svojstava očvrslog betona izuzev čvrstoće                                                                               | Testing of concrete Properties of hardened concrete other than strength                                                    | PR | 13 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 434. | prSRPS ISO 1920-10:2015 | ISO 1920-10:2010 | Ispitivanje betona za određivanje statičkog modula elastičnosti pri pritisku                                                        | Testing of concrete Determination of static modulus of elasticity in compression                                           | PR | 7  | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 435. | prSRPS EN 480-1:2015    | FprEN 480-1      | Dodaci betonu, malteru i injeksionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje         | Admixtures for concrete, mortar and grout — Test methods — Part 1: Reference concrete and reference mortar for testing     | PS | 10 | 10,99 |       |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 436. | prSRPS EN 480-13:2015   | FprEN 480-13     | Dodaci betonu, malteru i injeksionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 13: Referentni zidarski malter za ispitivanje dodataka malteru | Admixtures for concrete, mortar and grout - Test methods - Part 13: Reference masonry mortar for testing mortar admixtures | PS | 7  | 10,99 |       |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U071

укупно стандарда 7

|      |                        |                 |                                             |                                                      |    |   |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 437. | prSRPS ISO 1920-3:2015 | ISO 1920-3:2004 | Izrada i nega uzoraka za ispitivanje betona | Testing of concrete Making and curing test specimens | PR | 3 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS U074

укупно стандарда 3

|      |                        |               |                                                                                                                  |                                                                                                |    |    |       |       |       |       |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 438. | pnaSRPS EN 197-2:2014  | EN 197-2:2014 | Cement - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti                                                                        | Cement - Part 2: Conformity evaluation                                                         | PP | 29 |       | 50,20 |       | 60,60 |  |  |  |       |  |       |       |  |
| 439. | prSRPS EN 13892-3:2015 | FprEN 13892-3 | Metode ispitivanja estriha za podove — Deo 3: Određivanje otpornosti na habanje — prema Bemeu                    | Methods of test for screed materials - Part 3: Determination of wear resistance - Böhme        | PS | 11 | 10,99 |       |       |       |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 440. | pnaSRPS EN 14216:2014  | FprEN 14216   | Cement - Sastav, specifikacije i kriterijumi usaglašenosti za specijalne cemente veoma niske toplote hidratacije | Cement - Composition, specifications and conformity criteria for very low heat special cements | PS | 24 |       | 50,20 | 60,60 |       |  |  |  |       |  |       |       |  |

### KS U092

укупно стандарда 12

|      |                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |       |       |  |       |       |  |       |       |  |       |       |  |
|------|------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 441. | prSRPS EN 1364-1:2015  | FprEN 1364-1 rev | Ispitivanja otpornosti na požar nenosećih konstrukcija - Deo 1: Zidovi                                                                                                                                                                                         | Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls                                                                                                                                                                                             | PS |     | 10,99 |       |  |       |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 442. | prSRPS EN 15269-5:2015 | EN 15269-5:2014  | Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima za vrata, rolo vrata i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njigove okove Deo 5: Otpornost na požar zastakljenih okretnih vrata od metala i prozora koji se mogu otva | Extended application of test results for fire resistance and/or smoke control for door, shutter and openable window assemblies, including their elements of building hardware - Part 5: Fire resistance of hinged and pivoted metal framed glazed doorsets and | PS | 112 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |
| 443. | prSRPS EN 13381-1:2015 | EN 13381-1:2014  | Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane                                                                                                                              | Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 1: Horizontal protective membranes                                                                                                                           | PS | 48  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |
| 444. | prSRPS EN 13381-2:2015 | EN 13381-2:2014  | Metode ispitivanja doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Deo 2: Vertikalne zaštitne membrane                                                                                                                                               | Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 2: Vertical protective membranes                                                                                                                             | PS | 34  | 10,99 |       |  |       |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 445. | prSRPS EN 13381-5:2015 | FprEN 13381-5    | Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata — Deo 5: Zaštita primenjena na betonske/profilisane pločaste čelične kompozitne elemente                                                                             | Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 5: Applied protection to concrete/profiled sheet steel composite member                                                                                      | PS | 35  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |
| 446. | prSRPS EN 1366-1:2015  | EN 1366-1:2014   | Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 1: Ventilacioni kanali                                                                                                                                                                             | Fire resistance tests for service installations - Part 1: Ventilation ducts                                                                                                                                                                                    | PS | 54  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |  |
| 447. | prSRPS EN 1366-12:2015 | EN 1366-12:2014  | Ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Deo 12: Nemehaničke požarne barijere za ventilacione kanale                                                                                                                                            | Fire resistance tests for service installations - Part 12: Non-mechanical fire barrier for ventilation ductwork                                                                                                                                                | PS | 32  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |       |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

**155 стандарда**

### KS U092

**укупно стандарда 12**

|      |                              |                      |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |    |           |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |       |
|------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|
| 448. | prSRPS EN 13823:2010/A1:2015 | EN 13823:2010/FprA 1 | Ispitivanje reakcije na požar građevinskih proizvoda - Građevinski proizvodi, izuzimajući podne obloge, izloženi toplotnom dejstvu jednog gorućeg izvora - Izmena 1 | Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item | PS | <b>4</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |
| 449. | prSRPS EN 15882-2:2015       | FprEN 15882-2        | Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar servisnih instalacija - Deo 2: Klapne otporne na požar                                                  | Extended application of results from fire resistance tests for service installations — Part 2: Fire Dampers                                 | PS |           | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 450. | prSRPS EN 1366-2:2015        | FprEN 1366-2         | Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 2: Klapne otporne na požar                                                                              | Fire resistance tests for service installations - Part 2: Fire dampers                                                                      | PS |           | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 451. | prSRPS EN 1365-2:2015        | FprEN 1365-2         | Ispitivanje otpornosti na požar nosećih konstrukcija - Deo 2: Međuspratne i krovne konstrukcije                                                                     | Fire resistance tests for loadbearing elements - Part 2: Floors and roofs                                                                   | PS | <b>30</b> | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 452. | prSRPS EN 13381-3:2015       | FprEN 13381-3        | Metode ispitivanja doprinosa otpornosti na požar konstrukcijskih elemenata - Deo 3: Zaštita primenjena na betonske elemente                                         | Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 3: applied protection to concrete members | PS | <b>63</b> | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS U113

**укупно стандарда 6**

|      |                         |                  |                                                                                                          |                                                                                                            |    |           |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 453. | prSRPS ISO 3846:2015    | ISO 3846:2008    | Hidrometrija — Merenje protoka u otvorenim tokovima pravougaonim prelivima sa širokom krunom             | Hydrometry -- Open channel flow measurement using rectangular broad-crested weirs                          | PR | <b>28</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 454. | prSRPS ISO/TS 3716:2015 | ISO/TS 3716:2006 | Hidrometrija — Funkcionalni zahtevi i karakteristike hvatača suspendovanog nanosa                        | Hydrometry -- Functional requirements and characteristics of suspended-sediment samplers                   | PR | <b>11</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 455. | prSRPS ISO 1100-2:2015  | ISO 1100-2:2010  | Hidrometrija — Merenje protoka vode u otvorenim tokovima — Deo 2: Određivanje zavisnosti vodostaj-protok | Hydrometry - Measurement of liquid flow in open channels Determination of the stage-discharge relationship | PR | <b>28</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 456. | prSRPS ISO 3455:2015    | ISO 3455:2007    | Hidrometrija — Baždarenje hidrometrijskih kola sa obrtnim elementom u otvorenim pravolinijskim kanalima  | Hydrometry -- Calibration of current-meters in straight open tanks                                         | PR | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 457. | prSRPS ISO 9825:2015    | ISO 9825:2005    | Hidrometrija — Merenje protoka na velikim rekama i merenje protoka velikih voda                          | Hydrometry -- Field measurement of discharge in large rivers and rivers in flood                           | PR | <b>9</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 458. | prSRPS ISO 3454:2015    | ISO 3454:2008    | Hidrometrija — Oprema za direktno merenje dubina i oprema za vešanje                                     | Hydrometry -- Direct depth sounding and suspension equipment                                               | PR | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS U125

**укупно стандарда 10**

|      |                              |                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |    |           |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |  |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|--|
| 459. | prSRPS EN 771-1:2012/A1:2015 | EN 771-1:2011/FprA1 | Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 1: Elementi za zidanje od gline — Izmena 1                                                               | Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units – Amendment 1                                                                                | PP | <b>30</b> | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 460. | prSRPS EN 1013:2014/A1:2015  | EN 1013:2012/FprA1  | Prozirne jednoslojne profilisane polimerne obloge za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice - Zahtevi i metode ispitivanja — Izmena 1 | Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods — Amendment 1 | PS | <b>23</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

**155 стандарда**

### KS U125

**укупно стандарда 10**

|      |                              |                      |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                        |    |           |       |       |  |       |       |       |       |       |  |       |  |
|------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 461. | prSRPS EN 12326-1:2015       | EN 12326-1:2014      | Proizvodi od kamena i škriljaca za pokrivanje krovova i oblaganje zidova - Deo 1: Specifikacija proizvoda od škriljaca i karbonatnog škriljaca              | Slate and stone for discontinuous roofing and external cladding - Part 1: Specifications for slate and carbonate slate                                 | PS | <b>47</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 462. | prSRPS EN 1013:2015          | EN 1013:2012+A1      | Prozirne jednoslojne profilisane polimerne obloge za unutrašnje i spoljašnje krovove, zidove i tavanice — Zahtevi i metode ispitivanja                      | Light transmitting single skin profiled plastics sheets for internal and external roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods            | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 463. | prSRPS EN 16153:2014/A1:2015 | EN 16153:2013/FprA 1 | Prozirne višeslojne polikarbonatske sačaste ploče za unutrašnju i spoljnu upotrebu kod krovova, zidova i tavanica — Zahtevi i metode ispitivanja — Izmena 1 | Light transmitting flat multiwall polycarbonate (PC) sheets for internal and external use in roofs, walls and ceilings - Requirements and test methods | PS | <b>24</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 464. | prSRPS EN 771-5:2012/A1:2015 | EN 771-5:2011/FprA1  | Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 5: Elementi za zidanje od veštačkog kamena — Izmena 1                                                              | Specification for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units — Amendment 1                                                               | PS | <b>16</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 465. | prSRPS EN 771-2:2012/A1:2015 | EN 771-2:2011/FprA1  | Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 2: Elementi za zidanje od kalcijum-silikata — Izmena 1                                                             | Specification for masonry units - Part 2: Calcium silicate masonry units — Amendment 1                                                                 | PP | <b>20</b> | 10,99 |       |  |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 466. | prSRPS EN 771-3:2012/A1:2015 | EN 771-3:2011/FprA1  | Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 3: Elementi za zidanje od betona (od običnih i lakih agregata)- Izmena 1                                           | Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units (Dense and lightweight aggregates)— Amendment 1                             | PP | <b>17</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |
| 467. | prSRPS EN 771-4:2012/A1:2015 | EN 771-4:2011/FprA1  | Specifikacija elemenata za zidanje — Deo 4: Autoklavirani elementi za zidanje od čeliјastog betona — Izmena 1                                               | Specification for masonry units - Part 4: Autoclaved aerated concrete masonry units — Amendment 1                                                      | PP | <b>19</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |
| 468. | prSRPS EN 771-6:2012/A1:2015 | EN 771-6:2011/FprA1  | Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena- Izmena 1                                                               | Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units — Amendment 1                                                                    | PS | <b>20</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |

### KS U152

**укупно стандарда 3**

|      |                      |               |                                                                                                                  |                                                                                                        |    |           |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 469. | prSRPS EN 13963:2015 | EN 13963:2014 | Materijali za ispunu spoјeva gipsanih ploča — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja                           | Jointing materials for gypsum boards - Definitions, requirements and test methods                      | PS | <b>40</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 470. | prSRPS EN 14190:2015 | EN 14190:2014 | Proizvodi od naknadno dorađenih gips-kartonskih ploča - Definicije, zahtevi i metode ispitivanja                 | Gypsum board products from reprocessing - Definitions, requirements and test methods                   | PS | <b>31</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 471. | prSRPS EN 13950:2015 | EN 13950:2014 | Višesloјni paneli od gipsanih ploča sa toplotnom i zvučnom izolacijom — Definicije, zahtevi i metode ispitivanja | Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels - Definitions, requirements and test methods | PS | <b>32</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS U163

**укупно стандарда 17**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

KS U163

укупно стандарда 17

|      |                                 |                                         |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 472. | prSRPS EN<br>13164:2013/A1:2015 | EN<br>13164:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od ekstrudirane<br>polistirenske pene (XPS) — Specifikacija —<br>Izmena 1 | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made extruded polystyrene foam<br>(XPS) products - Specification – Amendment 1                                        | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 473. | prSRPS EN<br>13166:2013/A1:2015 | EN<br>13166:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od fenolske pene<br>(PF) — Specifikacija — Izmena 1                       | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made phenolic foam (PF) products -<br>Specification – Amendment 1                                                     | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 474. | prSRPS EN<br>13168:2013/A1:2015 | EN<br>13168:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od drvene vune<br>(WW) — Specifikacija— Izmena 1                          | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made wood wool (WW) products -<br>Specification – Amendment 1                                                         | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 475. | prSRPS EN<br>13169:2013/A1:2015 | EN<br>13169:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog<br>perlita (EPB) — Specifikacija — Izmena 1              | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made expanded perlite board (EPB)<br>products - Specification – Amendment 1                                           | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 476. | prSRPS EN<br>13163:2013/A1:2015 | EN<br>13163:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od ekspandiranog<br>polistirena (EPS) — Specifikacija— Izmena 1           | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made expanded polystyrene (EPS)<br>products - Specification – Amendment 1                                             | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 477. | prSRPS EN<br>13171:2013/A1:2015 | EN<br>13171:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana<br>(WF) — Specifikacija — Izmena 1                     | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made wood fibre (WF) products -<br>Specification – Amendment 1                                                        | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 478. | prSRPS EN<br>16069:2013/A1:2015 | EN<br>16069:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od polietilenske<br>pene (PEF) — Specifikacija — Izmena 1                 | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made products of polyethylene foam<br>(PEF) - Specification – Amendment 1                                             | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 479. | prSRPS EN<br>13165:2013/A1:2015 | EN<br>13165:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od čvrste<br>poliuretanske pene (PU) — Specifikacija —<br>Izmena 1        | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made rigid polyurethane foam (PU)<br>products - Specification – Amendment 1                                           | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 480. | prSRPS EN<br>13170:2013/A1:2015 | EN<br>13170:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički proizvodi od ekspandirane plute (ICB)<br>— Specifikacija— Izmena 1                           | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made products of expanded cork<br>(ICB) - Specification – Amendment 1                                                 | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 481. | prSRPS EN<br>13162:2013/A1:2015 | EN<br>13162:2012/FprA<br>1              | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada —<br>Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune<br>(MW) — Specifikacija— Izmena 1                       | Thermal insulation products for buildings -<br>Factory made mineral wool (MW) products -<br>Specification – Amendment 1                                                      | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 482. | prSRPS EN<br>16012:2013/A1:2015 | EN<br>16012:2012/FprA<br>1              | Toplotna izolacija zgrada — Proizvodi za<br>reflektivnu izolaciju — Određivanje<br>deklarisanih toplotnih performansi— Izmena 1                   | Thermal insulation for buildings - Reflective<br>insulation products - Determination of the<br>declared thermal performance – Amendment<br>1                                 | PS | 6  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 483. | prSRPS EN ISO<br>15758:2015     | ISO 15758:2014;<br>EN ISO<br>15758:2014 | Higrotoplotne performanse opreme u<br>zgradama i industrijskih instalacija - Proračun<br>difuzije vodene pare - Sistemi izolacija hladnih<br>cevi | Hygrothermal performance of building<br>equipment and industrial installations -<br>Calculation of water vapour diffusion - Cold<br>pipe insulation systems (ISO 15758:2014) | PS | 18 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U163

укупно стандарда 17

|      |                              |                     |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 484. | prSRPS EN 15603:2015         | FprEN 15603         | Energetske performanse zgrada — Krovni standard za EPBD                                                                                                                                                 | Energy performance of buildings - Overarching standard EPBD                                                                                                                                                                          | PS | 97 | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 485. | prSRPS CEN/TS 15548-1:2015   | CEN/TS 15548-1:2014 | Proizvodi za toplotnu izolaciju za opremu u zgradama i industrijske instalacije — Određivanje toplotne otpornosti metodom grejne ploče — Deo 1: Merenja na povišenim temperaturama, od 100 °C do 850 °C | Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - Determination of thermal resistance by means of the guarded hot plate method - Part 1: Measurements at elevated temperatures from 100 °C to 850 °C | PS | 24 | 10,99 |       |  |       |       | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 486. | prSRPS ISO 16818:2015        | ISO 16818:2008      | Projektovanje zgrada - Energetska efikasnost - Terminologija                                                                                                                                            | Building environment design -- Energy efficiency -- Terminology                                                                                                                                                                      | PP | 32 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 487. | prSRPS ISO 23045:2015        | ISO 23045:2008      | Projektovanje zgrada — Uputstvo za procenu energetske efikasnosti novih zgrada                                                                                                                          | Building environment design -- Guidelines to assess energy efficiency of new buildings                                                                                                                                               | PP | 20 | 10,99 |       |  | 40,20 | 60,60 | 40,60 |       |  |  |  |  |
| 488. | prSRPS EN 13167:2013/A1:2015 | EN 13167:2012/FprA1 | Proizvodi za toplotnu izolaciju zgrada — Fabrički izrađeni proizvodi od penastog stakla (CG) — Specifikacija— Izmena 1                                                                                  | Thermal insulation products for buildings - Factory made cellular glass (CG) products - Specification — Amendment 1                                                                                                                  | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS U163-e

укупно стандарда 8

|      |                            |                   |                                                                           |                                                                              |    |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |       |       |
|------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|
| 489. | prSRPS EN 35:2015          | EN 35:2014        | Bide učvršćen za zid sa dovodom sa gornje strane - Mere za povezivanje    | Pedestal and wall-hung bidets with over-rim supply - Connecting dimensions   | PP | 11 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |       |  |       |       |
| 490. | prSRPS EN 14688:2015       | FprEN 14688 rev   | Sanitarna oprema — Umivaonici — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja | Sanitary appliances - Wash basins - Functional requirements and test methods | PS |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 491. | prSRPS EN 14528 :2015      | FprEN 14528 rev   | Bidei — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja                         | Bidets - Functional requirements and test methods                            | PS |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 492. | prSRPS EN 12764:2015       | FprEN 12764 rev   | Sanitarna oprema — Specifikacija za hidromasažne kade                     | Sanitary appliances - Specification for whirlpool baths                      | PS |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 493. | prSRPS EN 13310 :2015      | FprEN 13310 rev   | Kuhinjske sudopere — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja            | Kitchen sinks - Functional requirements and test methods                     | PP |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 |       |
| 494. | prSRPS EN 13407:2015       | FprEN 13407 rev   | Zidni pisoari — Funkcionalni zahtevi i metode ispitivanja                 | Wall-hung urinals - Functional requirements and test methods                 | PS |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 495. | prSRPS EN 997:2014/A1:2015 | EN 997:2012/FprA1 | WC šolje i WC garniture sa ugrađenim sifonom - Izmena 1                   | WC pans and WC suites with integral trap - Amendment 1                       | PP |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 |       |
| 496. | prSRPS EN 14296:2015       | FprEN 14296 rev   | Sanitarna oprema — Javni umivaonici                                       | Sanitary appliances - Communal washing troughs                               | PS |    | 10,99 |  |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS U165

укупно стандарда 24

|      |                        |               |                                                                                                                  |                                                                                                                   |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 497. | prSRPS EN 16397-2:2015 | FprEN 16397-2 | Elastične spojnice — Deo 2: Karakteristike i ispitivanje elastičnih spojnica, adaptera i čaura obloženih metalom | Flexible couplings - Part 2: Characteristics and testing for metal banded flexible couplings, adaptors and bushes | PS | 31 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

KS U165

укупно стандарда 24

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 498. | prSRPS EN 1253-2:2015  | FprEN 1253-2    | Slivnici u objektima – Deo 2: Krovni odvodi i slivnici bez sifona                                                                                                                                                                                               | Gullies for buildings - Part 2: Roof drains and floor gullies without trap                                                                                                                                                     | PS | 35 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 499. | prSRPS EN 1253-1:2015  | FprEN 1253-1    | Slivnici u objektima — Deo 1: Slivnici sa sifonima gde je dubina vode najmanje 50 mm                                                                                                                                                                            | Gullies for buildings - Part 1: Trapped floor gullies with a depth water seal of at least 50 mm                                                                                                                                | PS | 32 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 500. | prSRPS EN 124-5:2015   | FprEN 124-5 rev | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 5: Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana od kompozitnih materijala                                                                                  | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 5: Gully tops and manhole tops made of composite                                                                                                         | PS | 38 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 501. | prSRPS EN 124-6:2015   | FprEN 124-6 rev | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 6: Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana od polipropilena (PP), polipropilena sa mineralnim modifikatorima (PP-MD), polietilena (PE) ili polivinil- | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 6: Gully tops and manhole tops made of Polypropylene (PP), Polypropylene with mineral modifiers (PP-MD), Polyethylene (PE) or Polyvinyl-chloride (PVC-U) | PS | 29 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 502. | prSRPS EN 124-3:2015   | FprEN 124-3     | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 3: Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana od legura čelika ili aluminijuma                                                                           | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 3: Gully tops and manhole tops made from steel or aluminium alloy                                                                                        | PS | 35 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 503. | prSRPS EN 124-1:2015   | FprEN 124-1     | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 1: Definicije, klasifikacija, opšti principi projektovanja, zahtevi za performanse i metode ispitivanja                                                        | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 1: Definitions, classification, general principles of design, performance requirements and test methods                                                  | PS | 39 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 504. | prSRPS EN 12050-4:2015 | FprEN 12050-4   | Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Deo 4: Nepovratni ventili za otpadnu vodu koja ne sadrži fekalne materije i otpadnu vodu koja sadrži fekalne materije                                                                                | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 4: Non-return valves for faecal-free wastewater and wastewater containing faecal matter                                                                               | PS | 25 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 505. | prSRPS EN 12050-3:2015 | FprEN 12050-3   | Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Deo 3: Postrojenja za pumpanje otpadne vode za ograničenu primenu                                                                                                                                    | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 3: Lifting plants for limited applications                                                                                                                            | PS | 30 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 506. | prSRPS EN 12050-1:2015 | FprEN 12050-1   | Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Deo 1: Postrojenja za pumpanje otpadne vode koja sadrži fekalne materije                                                                                                                             | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 1: Lifting plants for wastewater containing faecal matter                                                                                                             | PS | 30 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 507. | prSRPS EN 1113:2015    | FprEN 1113      | Sanitarna oprema - Creva za tuš za sanitarnu opremu u cevnom razvodu tipa 1 i tipa 2 - Opšta tehnička specifikacija                                                                                                                                             | Sanitary tapware - Shower hoses for sanitary tapware for water supply systems of type 1 and type 2 - General technical specification                                                                                           | PS | 20 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 508. | prSRPS EN 16397-1:2015 | FprEN 16397-1   | Elastične spojnice — Deo 1: Zahtevi za performanse                                                                                                                                                                                                              | Flexible couplings - Part 1: Performance requirements                                                                                                                                                                          | PS | 15 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

KS U165

укупно стандарда 24

|      |                              |                                      |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                        |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 509. | prSRPS EN 124-2:2015         | FprEN 124-2                          | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 2: Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana od livenog gvožđa               | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 2: Gully tops and manhole tops made of cast iron                                 | PS | 31 | 10,99 |       |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 510. | prSRPS EN 1487:2015          | EN 1487:2014                         | Ventili u zgradama - Hidraulične bezbednosne grupe - Ispitivanja i zahtevi                                                                                                           | Building valves - Hydraulic safety groups - Tests and requirements                                                                                     | PS | 35 | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 511. | prSRPS EN 16146:2014/A1:2015 | EN 16146:2012/FprA 1                 | Sanitarne armature — Izvlačuća creva za tuševe za sanitarne armature za sisteme za snabdevanje vodom tipa 1 i tipa 2 — Opšta tehnička specifikacija                                  | Sanitary tapware - Extractable shower hoses for sanitary tapware for supply systems type 1 and type 2 - General technical specification                | PS | 4  | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 512. | prSRPS EN 16506:2015         | EN 16506:2014                        | Sistemi za obnavljanje kanalizacionih sistema — Oblaganje kruto armiranim unutrašnjim plastičnim slojem (RAPL)                                                                       | Systems for renovation of drains and sewers - Lining with a rigidly anchored plastics inner layer (RAPL)                                               | PS | 30 | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 513. | prSRPS EN 12050-2:2015       | FprEN 12050-2                        | Postrojenja za pumpanje otpadne vode za objekte i terene - Deo 2: Postrojenja za pumpanje otpadne vode koja ne sadrži fekalne materije                                               | Wastewater lifting plants for buildings and sites - Part 2: Lifting plants for faecal-free wastewater                                                  | PR | 30 | 10,99 |       |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 514. | prSRPS EN 14457:2015         | EN 14457:2004                        | Opšti zahtevi za komponente posebno projektovane za korišćenje u izgradnji kanalizacije bez iskopa rova                                                                              | General requirements for components specifically designed for use in trenchless construction of drains and sewers                                      | PP | 16 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |
| 515. | prSRPS EN 1085:2015          | EN 1085:2007                         | Prečišćavanje otpadnih voda — Rečnik                                                                                                                                                 | Wastewater treatment - Vocabulary                                                                                                                      | PP | 78 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |
| 516. | prSRPS EN 858-2:2015         | EN 858-2:2003                        | Sistemi za separaciju lakih tečnosti (npr. nafte i njenih derivata) - Deo 2: Izbor nazivne veličine, ugradnja, rad i održavanje                                                      | Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 2: Selection of nominal size, installation, operation and maintenance                 | PP | 22 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |       |
| 517. | prSRPS EN 858-1:2015         | EN 858-1:2002; EN 858-1:2002/A1:2004 | Sistemi za separaciju lakih tečnosti (npr. nafte i njenih derivata) - Deo 1: Principi projektovanja proizvoda, performanse i ispitivanje, obeležavanje i kontrola kvaliteta          | Separator systems for light liquids (e.g. oil and petrol) - Part 1: Principles of product design, performance and testing, marking and quality control | PP | 56 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |       |
| 518. | prSRPS EN 476:2015           | EN 476:2011                          | Opšti zahtevi za komponente korišćene za kanalizacione sisteme                                                                                                                       | General requirements for components used in drains and sewers                                                                                          | PP | 26 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |
| 519. | prSRPS EN 14801:2015         | EN 14801:2006                        | Uslovi za klasifikaciju proizvoda za cevovode za vodu i otpadnu vodu prema pritisku                                                                                                  | Conditions for pressure classification of products for water and wastewater pipelines                                                                  | PP | 26 | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |
| 520. | prSRPS EN 124-4:2015         | FprEN 124-4 rev                      | Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana za oblasti motornog i pešačkog saobraćaja - Deo 4: Poklopci na slivniku i poklopci revizionih okana od betona sa čeličnom armaturom | Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas - Part 4: Gully tops and manhole tops made of steel reinforced concrete                 | PS | 35 | 10,99 |       |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |

KS U166

укупно стандарда 4



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U166

укупно стандарда 4

|      |                              |                      |                                                                                                          |                                                                                                                     |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 521. | prSRPS EN 14471:2014/A1:2015 | EN 14471:2013/FprA 1 | Dimnjaci - Dimnjački sistemi sa plastičnim dimnjačkim cevima - Zahtevi i metode ispitivanja – Izmena 1   | Chimneys - System chimneys with plastic flue liners - Requirements and test methods – Amendment 1                   | PS | 16 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 522. | prSRPS EN 13384-1:2015       | FprEN 13384-1        | Dimnjaci - Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida – Deo 1: Dimnjaci za jedno ložište           | Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 1: Chimneys serving one heating appliance           | PS | 97 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 523. | prSRPS EN 16497-1:2015       | FprEN 16497-1        | Dimnjaci –Betonski dimnjački sistemi – Deo 1: Primene različitih dimovoda                                | Chimneys - Concrete System Chimneys - Part 1: Non-balanced flue applications                                        | PS | 51 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 524. | prSRPS EN 13384-2:2015       | FprEN 13384-2        | Dimnjaci - Metode proračuna termodinamike i dinamike fluida - Deo 2: Dimnjaci koji služe za više ložišta | Chimneys - Thermal and fluid dynamic calculation methods - Part 2: Chimneys serving more than one heating appliance | PS | 76 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS U182

укупно стандарда 4

|      |                             |                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                      |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |       |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 525. | prSRPS EN ISO 17892-2:2015  | ISO/FDIS 17892-2; FprEN ISO 17892-2 rev | Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Deo 2: Određivanje zapreminske mase sitnozrnog tla | Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 2: Determination of bulk density (ISO/FDIS 17892-2:2014)  | PS | 17 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 526. | prSRPS EN 1536:2011/A1:2015 | EN 1536:2010/FprA1                      | Izvođenje specijalnih geotehničkih radova – Bušeni šipovi                                                                    | Execution of special geotechnical works - Bored piles                                                                                | PS | 3  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 527. | prSRPS EN 1538:2011/A1:2015 | EN 1538:2010/FprA1                      | Izvođenje specijalnih geotehničkih radova – Dijafragme                                                                       | Execution of special geotechnical works - Diaphragm walls                                                                            | PS | 3  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 528. | prSRPS EN ISO 17892-1:2015  | ISO/FDIS 17892-1; FprEN ISO 17892-1     | Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Deo 1: Određivanje vlažnosti                       | Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water content (ISO/FDIS 17892-1:2014) | PS | 13 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |

### KS U189

укупно стандарда 4

|      |                            |                                       |                                                                        |                                                                                                      |    |    |       |  |  |  |       |  |       |  |       |  |  |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|--|
| 529. | prSRPS EN ISO 10545-9:2015 | ISO 10545-9:2013; EN ISO 10545-9:2013 | Keramičke pločice - Deo 9: Određivanje otpornosti na temperaturni šok  | Ceramic tiles - Part 9: Determination of resistance to thermal shock (ISO 10545-9:2013)              | PP | 6  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |
| 530. | prSRPS EN ISO 10545-8:2015 | ISO 10545-8:2014; EN ISO 10545-8:2014 | Keramičke pločice - Deo 8: Određivanje linearnog termičkog širenja     | Ceramic tiles - Part 8: Determination of linear thermal expansion (ISO 10545-8:2014)                 | PP | 5  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |
| 531. | prSRPS EN ISO 10545-4:2015 | ISO 10545-4:2014; EN ISO 10545-4:2014 | Keramičke pločice - Deo 4: Određivanje modula loma i čvrstoće pri lomu | Ceramic tiles - Part 4: Determination of modulus of rupture and breaking strength (ISO 10545-4:2014) | PP | 8  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |
| 532. | prSRPS EN ISO 10545-1:2015 | ISO 10545-1; FprEN ISO 10545-1 rev    | Keramičke pločice - Deo 1: Uzimanje uzoraka i osnove za prihvatanje    | Ceramic tiles - Part 1: Sampling and basis for acceptance (ISO/FDIS 10545-1:2014)                    | PP | 10 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U205

укупно стандарда 1

|      |                        |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |    |     |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 533. | prSRPS EN 14908-6:2015 | FprEN 14908-6 | Otvorena komunikacija podacima za automatizaciju, kontrolu i upravljanje u zgradama - Mrežni protokol za upravljanje - Deo 6: Elementi primene | Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements | PS | 629 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS U227

укупно стандарда 6

|      |                             |                    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 534. | prSRPS EN 12697-7:2015      | EN 12697-7:2014    | Asfaltne mešavine - Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom – Deo 7: Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka asfalta gama zracima                      | Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 7: Determination of bulk density of bituminous specimens by gamma rays                                                       | PS | 13 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 535. | prSRPS EN 12697-2:2015      | FprEN 12697-2      | Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 2: Određivanje granulometrijskog sastava                                                                                                     | Bituminous mixtures - Test method - Part 2: Determination of particle size distribution                                                                                                    | PS | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 536. | prSRPS CEN/TS 15901-15:2015 | FprCEN/TS 15901-15 | Karakteristike površina puteva i aerodroma — Deo 15: Procedura za određivanje otpora klizanju kolovoznih površina upotrebom uređaja sa kontrolisanim podužnim proklizavanjem (LFCI): IMAG | Road and airfield surface characteristics - Part 15: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCI): The IMAG | PS | 15 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 537. | prSRPS EN 12697-4:2015      | FprEN 12697-4      | Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 4: Izdvajanje bitumena: frakciona destilacija                                                                                                | Bituminous mixtures - Test methods - Part 4: Bitumen recovery: Fractionating column                                                                                                        | PS | 14 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 538. | prSRPS EN 12697-43:2015     | EN 12697-43:2014   | Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom – Deo 43: Otpornost na gorivo                                                                     | Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 43: Resistance to fuel                                                                                                       | PS | 15 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 539. | prSRPS CEN/TS 13286-54:2015 | FprCEN/TS 13286-54 | Nevezane i hidrauličkim vezivom vezane mešavine — Deo 54: metoda ispitivanja za određivanje osetljivosti na mraz — Otpornost prema zamrzavanju i odmrzavanju hidraulički vezanih mešavina | Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 54: Test method for the determination of frost susceptibility - Resistance to freezing and thawing of hydraulically bound mixtures         | PS | 16 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS U246

укупно стандарда 8

|      |                        |                |                                                                                                                    |                                                                                                                                 |    |    |       |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 540. | pnaSRPS EN 13242:2014  | EN 13242:2013  | Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za upotrebu u građevinskim radovima i izgradnji puteva        | Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction                | PP | 50 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 541. | pnaSRPS EN 1097-6:2014 | EN 1097-6:2013 | Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata - Deo 6: Određivanje stvarne zapreminske mase i upijanja vode | Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorption     | PP | 54 |       | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 542. | pnaSRPS EN 13450:2014  | EN 13450:2013  | Agregati za zastor železničkih pruga                                                                               | Aggregates for railway ballast                                                                                                  | PP | 38 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 543. | pnaSRPS EN 13139:2014  | EN 13139:2013  | Agregati za malter                                                                                                 | Aggregates for mortar                                                                                                           | PP | 46 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 544. | prSRPS EN 933-6:2015   | EN 933-6:2014  | Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata - Deo 6: Ocena karakteristika površine - Koeficijent tečenja agregata | Tests for geometrical properties of aggregates - Part 6: Assessment of surface characteristics - Flow coefficient of aggregates | PS | 21 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

**155 стандарда**

### KS U246

**укупно стандарда 8**

|      |                       |             |                                                           |                                                                     |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 545. | pnaSRPS EN 12057:2014 | FprEN 12057 | Proizvodi od prirodnog kamena - Modularne ploče - Zahtevi | Natural stone products - Modular tiles - Requirements               | PS | <b>47</b> | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 546. | pnaSRPS EN 12058:2014 | FprEN 12058 | Prirodni kamen - Ploče za podove i stepeništa - Zahtevi   | Natural stone products - Slabs for floors and stairs - Requirements | PS | <b>43</b> | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 547. | pnaSRPS EN 1469:2014  | FprEN 1469  | Prirodni kamen - Ploče za oblaganje zidova - Zahtevi      | Natural stone products - Slabs for cladding - Requirements          | PS | <b>44</b> | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### KS U250-1,8

**укупно стандарда 2**

|      |                                  |                          |                                                                                              |                                                                                     |    |           |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 548. | pnaSRPS EN 1991-1-7:2012/A1:2014 | EN 1991-1-7:2006/A1:2014 | Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-7: Opšta dejstva - Incidentna dejstva - Izmena 1 | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions | PS | <b>11</b> | 60,60 |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 549. | pnaSRPS EN 1991-1-3:2012/A1:2014 | EN 1991-1-3:2003/prA1    | Evrokod 1 — Dejstva na konstrukcije — Deo 1-3: Opšta dejstva — Opterećenja snegom - Izmena 1 | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads         | PP | <b>12</b> |       |  | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### KS U250-2

**укупно стандарда 1**

|      |                                 |                        |                                                                                                          |                                                                                             |    |          |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |             |
|------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------------|
| 550. | prSRPS EN 1992-1-1:2014/A1:2015 | EN 1992-1-1:2004/FprA1 | Evrokod 2 – Projektovanje betonskih konstrukcija – Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade - Izmena 1 | Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings | PP | <b>6</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
|------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------------|

### KS U250-3,4,9

**укупно стандарда 3**

|      |                                 |                        |                                                                                                                |                                                                                                              |    |          |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |             |
|------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------------|
| 551. | prSRPS EN 1993-1-4:2012/A1:2015 | EN 1993-1-4:2006/FprA1 | Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-4: Opšta pravila — Dodatna pravila za nerđajuće čelike | Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 552. | prSRPS EN 1993-4-2:2012/A1:2015 | EN 1993-4-2:2007/FprA1 | Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 4-2: Rezervoari                                          | Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks                                                    | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 553. | prSRPS EN 1993-1-6:2012/A1:2015 | EN 1993-1-6:2007/FprA1 | Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-6: Čvrstoća i stabilnost ljuski                        | Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures               | PS | <b>5</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |

### KS U250-5,6

**укупно стандарда 4**

|      |                            |                          |                                                                                                      |                                                                                                    |    |           |       |       |  |       |       |       |  |  |       |  |             |
|------|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|-------|--|-------------|
| 554. | prSRPS EN 1075:2015        | FprEN 1075               | Drvene konstrukcije - Metode ispitivanja - Spojevi ostvareni nazubljenim metalnim pločama            | Timber structures - Test methods - Joints made with punched metal plate fasteners                  | PS | <b>21</b> | 10,99 |       |  |       |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 555. | prSRPS EN 1995-1-1/A2:2015 | EN 1995-1-1:2004/A2:2014 | Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade – Izmena | Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings | PP | <b>9</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |       |  |             |
| 556. | prSRPS EN 16351:2015       | FprEN 16351              | Drvene konstrukcije - Unakrsno lamelirano drvo - Zahtevi                                             | Timber structures - Cross laminated timber - Requirements                                          | PS | <b>77</b> | 10,99 |       |  |       |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 60,60 |
| 557. | prSRPS EN 14732:2015       | FprEN 14732              | Drvene konstrukcije – Konstrukcijski elementi prefabrikovanog zida, poda i krova – Zahtevi           | Timber structures - Structural prefabricated wall, floor and roof elements - Requirements          | PS | <b>78</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |       |  |             |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

### KS U254

укупно стандарда 4

|      |                        |                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |    |    |       |       |  |       |  |       |       |  |       |       |  |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|
| 558. | pnaSRPS EN 13707:2014  | EN 13707:2013   | Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju - Definicije i karakteristike                                    | Flexible sheets for waterproofing - Reinforced bitumen sheets for roof waterproofing - Definitions and characteristics                        | PS | 44 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |       |       |  |
| 559. | prSRPS EN 12730:2015   | FprEN 12730     | Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Bitumenske, plastične i gumene trake za krovnu hidroizolaciju - Određivanje otpornosti prema statičkom opterećenju | Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of resistance to static loading | PS | 9  | 10,99 |       |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 560. | prSRPS EN 13859-1:2015 | EN 13859-1:2014 | Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Termini i definicije i karakteristike - Deo 1: Podloge za preklopno pokrivanje krovova                             | Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 1: Underlays for discontinuous roofing                | PS | 42 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |
| 561. | prSRPS EN 13859-2:2015 | EN 13859-2:2014 | Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Termini i definicije i karakteristike - Deo 2: Izolacije za zidove                                                 | Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays - Part 2: Underlays for walls                                | PS | 38 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |

### KS U346

укупно стандарда 9

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                   |    |    |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |  |
|------|------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|
| 562. | prSRPS EN 16581:2015   | FprEN 16581     | Konzervacija kulturnog nasleđa – Površinska zaštita poroznih neorganskih materijala –Laboratorijske metode ispitivanja performansi vodootpornih proizvoda                            | Conservation of Cultural Heritage - Surface protection for porous inorganic materials - Laboratory test methods for the evaluation of the performance of water repellent products | PS | 20 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 563. | prSRPS EN 15757:2015   | EN 15757:2010   | Konzervacija kulturnih dobara — Specifikacije za temperaturu i relativnu vlažnost u svrhu ograničenja klimatski izazvanih mehaničkih oštećenja u organskim higroskopnim materijalima | Conservation of Cultural Property - Specifications for temperature and relative humidity to limit climate-induced mechanical damage in organic hygroscopic materials              | PP | 14 | 10,99 |       | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 564. | prSRPS EN 15999-1:2015 | EN 15999-1:2014 | Konzervacija kulturnog nasleđa – Smernice za projektovanje vitrina za izložbe i čuvanje predmeta – Deo 1: Opšti zahtevi                                                              | Conservation of cultural heritage - Guidelines for design of showcases for exhibition and preservation of objects - Part 1: General requirements                                  | PS | 12 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 565. | prSRPS EN 16455:2015   | EN 16455:2014   | Konzervacija kulturnog nasleđa – Rastvaranje i određivanje rastvorljivih soli u prirodnom kamenu i srodnim materijalima koji se koriste u kulturnom nasleđu                          | Conservation of cultural heritage - Dissolution and determination of soluble salts in natural stone and related materials used in cultural heritage                               | PS | 9  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 566. | prSRPS EN 15886:2015   | EN 15886:2010   | Konzervacija kulturnih dobara — Metode ispitivanja — Merenje površinske boje                                                                                                         | Conservation of cultural property - Test methods - Colour measurement of surfaces                                                                                                 | PP | 11 | 10,99 |       | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 567. | prSRPS EN 15758:2015   | EN 15758:2010   | Konzervacija kulturnih dobara — Procedure i instrumenti za merenje temperature vazduha i površine objekata                                                                           | Conservation of Cultural Property - Procedures and instruments for measuring temperatures of the air and the surfaces of objects                                                  | PP | 15 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 568. | prSRPS EN 16515:2015   | FprEN 16515     | Konzervacija kulturnog nasleđa – Smernice za karakterizaciju prirodnog kamena koji se koristi u kulturnom nasleđu                                                                    | Conservation of Cultural Heritage - Guidelines to characterize natural stone used in cultural heritage                                                                            | PS | 11 | 10,99 |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.4 Грађевинарство

155 стандарда

KS U346

укупно стандарда 9

|      |                        |                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                   |    |    |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 569. | prSRPS EN 15759-1:2015 | EN 15759-1:2011 | Konzervacija kulturnih dobara — Unutrašnja klima — Deo 1: Uputstva za grejanje crkava, kapela i drugih verskih objekata | Conservation of cultural property - Indoor climate - Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship | pp | 22 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 570. | prSRPS EN 15803:2015   | EN 15803:2009   | Konzervacija kulturnih dobara — Metode ispitivanja — Određivanje propustljivosti vodene pare                            | Conservation of cultural property - Test methods - Determination of static contact angle                                          | pp | 14 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

**KS A331**

**укупно стандарда 5**

|      |                          |                       |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |    |            |       |  |  |       |       |       |  |       |       |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 571. | prSRPS CEN/TS 15448:2015 | CEN/TS 15448:2014     | Poštanske usluge — Otvoreni standardni interfejs između kontrolera slike i uređaja za unapređenje (OCR, sistemi za video-kodiranje, sistemi za biranje) | Postal services - Open standard interface between image controller and enrichment devices (OCRs, video coding systems, voting systems) | PS | <b>150</b> | 10,99 |  |  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |
| 572. | prSRPS CEN/TS 16735:2015 | FprCEN/TS 16735       | Proširiva opšta struktura i prikaz poštanskih cena - EPR                                                                                                | Extensible Common Structure and Representation for Postal Rates - EPR                                                                  | PS | <b>62</b>  | 10,99 |  |  |       |       |       |  |       | 60,60 |  |  |
| 573. | prSRPS EN 14534:2015     | EN 14534:2003+A1:2007 | Poštanske usluge - Kvalitet usluge - Merenje tranzitnog vremena od početka do kraja usluge za velike pošiljke                                           | Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail                            | PP | <b>64</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |       |  |  |
| 574. | prSRPS EN 13619:2015     | EN 13619:2002         | Poštanske usluge - Slanje poštanskih pošiljki - Optičke karakteristike neophodne za procesuiranje pošiljki                                              | Postal services - Mail item processing - Optical characteristics for processing letters                                                | PP | <b>24</b>  | 10,99 |  |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 575. | prSRPS CEN/TR 16706:2015 | CEN/TR 16706:2014     | Poštanske usluge — Kvalitet usluge – Merenje pogrešnih isporuka – Studija izvodljivosti                                                                 | Postal Services - Quality of Service - Measurement of incorrect delivery - Feasibility Report                                          | PS | <b>55</b>  | 10,99 |  |  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |

**KS M022**

**укупно стандарда 15**

|      |                            |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |    |           |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 576. | prSRPS ISO 16750-2:2015    | ISO 16750-2:2012               | Drumska vozila - Uslovi okoline i ispitivanje električne i elektronske opreme - Deo 2: Električna opterećenja                                             | Road vehicles -- Environmental conditions and testing for electrical and electronic equipment Electrical loads                                                           | PR | <b>23</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 577. | prSRPS ISO 4548-7:2015     | ISO 4548-7:2012                | Metode ispitivanja prečištača ulja, za puni protok ulja, za podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 7: Ispitivanje na zamor usled vibracija | Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines Vibration fatigue test                                                             | PR | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 578. | prSRPS ISO 10392:2015      | ISO 10392:2011                 | Drumska vozila - Određivanje centra gravitacije                                                                                                           | Road vehicles -- Determination of centre of gravity                                                                                                                      | PS | <b>13</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 579. | prSRPS EN ISO 18541-2:2015 | ISO 18541-2; FprEN ISO 18541-2 | Standardizovani pristup informacijama za popravku i održavanje vozila (RMI) – Deo 2: Tehnički zahtevi                                                     | Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 2: Technical requirements (ISO/FDIS 18541-2:2013)                      | PS | <b>39</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 580. | prSRPS EN ISO 18541-3:2015 | ISO 18541-3; FprEN ISO 18541-3 | Standardizovani pristup informacijama za popravku i održavanje vozila (RMI) – Deo 3: Zahtevi za operativni interfejs korisnika                            | Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 3: Functional user interface requirements (ISO/FDIS 18541-3:2013)      | PS | <b>13</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 581. | prSRPS EN ISO 18541-1:2015 | ISO 18541-1; FprEN ISO 18541-1 | Drumska vozila - Standardizovani pristup informacijama za popravku i održavanje vozila (RMI) – Deo 1: Opšte informacije i definicija slučaja upotrebe     | Road vehicles - Standardized access to automotive repair and maintenance information (RMI) - Part 1: General information and use case definition (ISO/FDIS 18541-1:2013) | PS | <b>40</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

### KS M022

**укупно стандарда 15**

|      |                            |                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         |    |           |       |  |  |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 582. | prSRPS EN ISO 18542-2:2015 | ISO 18542-2:2014; EN ISO 18542-2:2014 | Drumska vozila — Standardizovana terminologija za popravke i informacije održavanja (RMI) — Deo 2: Standardizovani proces primene                                                                    | Road vehicles - Standardized repair and maintenance information (RMI) terminology - Part 2: Standardized process implementation requirements, Registration Authority (ISO 18542-2:2014) | PS | <b>28</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 583. | prSRPS ISO 7641:2015       | ISO 7641:2012                         | Drumska vozila - Prikolice do 3,5 t - Proračun mehaničke čvrstoće čelične rude                                                                                                                       | Road vehicles -- Trailers up to 3,5 t -- Calculation of the mechanical strength of steel drawbars                                                                                       | PS | <b>9</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 584. | prSRPS ISO 5011:2015       | ISO 5011:2014                         | Oprema za prečišćavanje vazduha na ulazu motora sa unutrašnjim sagorevanjem i kompresora — Ispitivanje radnih karakteristika                                                                         | Inlet air cleaning equipment for internal combustion engines and compressors -- Performance testing                                                                                     | PR | <b>48</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 585. | prSRPS ISO 4209-2:2015     | ISO 4209-2:2012                       | Pneumatici i naplaci (metričke serije) za kamione i autobuse - Deo 2: Naplaci                                                                                                                        | Truck and bus tyres and rims (metric series) Rims                                                                                                                                       | PR | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 586. | prSRPS ISO 4548-5:2015     | ISO 4548-5:2013                       | Metode ispitivanja prečišćача ulja, за puni protok ulja, за podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 5: Simuliranje hladnog starta i ispitivanje izdržljivosti na hidrauličke pulsacije | Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines Test for cold start simulation and hydraulic pulse durability                                     | PR | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 587. | prSRPS ISO 3560:2015       | ISO 3560:2013                         | Drumska vozila - Procedura ispitivanja čeonog sudara sa nepokretnom preprekom ili stubom                                                                                                             | Road vehicles -- Frontal fixed barrier or pole impact test procedure                                                                                                                    | PR | <b>14</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 588. | prSRPS ISO 4164:2015       | ISO 4164:2012                         | Drumska vozila — Mopedi — Ispitivanje motora — Neto snaga                                                                                                                                            | Mopeds -- Engine test code -- Net power                                                                                                                                                 | PR | <b>25</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 589. | prSRPS ISO 6727:2015       | ISO 6727:2012                         | Drumska vozila - MOTOCIKLI - Simboli за komande, indikatore i svetlosne pokazivače                                                                                                                   | Road vehicles -- Motorcycles -- Symbols for controls, indicators and tell-tales                                                                                                         | PR | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |  | 40,20 | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |
| 590. | prSRPS ISO 4548-6:2015     | ISO 4548-6:2012                       | Metode ispitivanja prečišćача ulja, за puni protok ulja, за podmazivanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 6: Statičko ispitivanje pritiskom prskanja                                         | Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines Static burst pressure test                                                                        | PR | <b>14</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS M023

**укупно стандарда 4**

|      |                           |                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |    |           |       |       |       |       |       |       |  |       |  |  |  |  |
|------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|--|
| 591. | prSRPS EN ISO 4254-1:2015 | EN ISO 4254-1:2013 | Poljoprivredne mašine — Bezbednost — Deo 1: Opšti zahtevi                                                                             | Agricultural machinery - Safety - Part 1: General requirements (ISO 4254-1:2013)                                                                                              | PP | <b>53</b> | 10,99 |       |       |       | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |  |
| 592. | prSRPS EN 16590-2:2015    | EN 16590-2:2014    | Traktori i mašine за poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema за upravljanje - Deo 2: Koncept faza                       | Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 2: Concept phase (ISO 25119-2:2010 modified)                             | PS | <b>48</b> | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |  |  |
| 593. | prSRPS EN 16590-3:2015    | EN 16590-3:2014    | Traktori i mašine за poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema за upravljanje - Deo 3: Razvoj serija, hardvera i softvera | Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 3: Series development, hardware and software (ISO 25119-3:2010 modified) | PS | <b>68</b> | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

**KS M023**

**укупно стандарда 4**

|      |                        |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 594. | prSRPS EN 16590-4:2015 | EN 16590-4:2014 | Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo - Bezbednost delova sistema za upravljanje - Deo 4: Proizvodnja, rad, modifikacija i procesi podrške | Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety-related parts of control systems - Part 4: Production, operation, modification and supporting processes (ISO 25119-4:2010 modified) | PS | <b>34</b> | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

**KS M070**

**укупно стандарда 13**

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                        |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 595. | prSRPS ISO 3046-6:2015 | ISO 3046-6:1990 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 6: Performanse zaštite od prevelike brzine                                                                                    | Reciprocating internal combustion engines - Part 6: Performance Overspeed protection                                                                                                                   | PR | <b>3</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 596. | prSRPS ISO 8528-2:2015 | ISO 8528-2:2005 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Motori                                                               | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 2: Engines                                                                                                  | PR | <b>12</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 597. | prSRPS ISO 8528-5:2015 | ISO 8528-5:2013 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 5: Agregati                                                             | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 5: Generating sets                                                                                          | PR | <b>36</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 598. | prSRPS ISO 8528-4:2015 | ISO 8528-4:2005 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 4: Upravljački uređaj i prekidač                                        | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 4: Controlgear and switchgear                                                                               | PR | <b>18</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 599. | prSRPS ISO 8528-6:2015 | ISO 8528-6:2005 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 6: Metode ispitivanja                                                   | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 6: Test methods                                                                                             | PR | <b>13</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 600. | prSRPS ISO 8528-3:2015 | ISO 8528-3:2005 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Generatori naizmjenične struje za agregate                           | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 3: Alternating current generators for generating sets                                                       | PR | <b>15</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 601. | prSRPS ISO 3046-5:2015 | ISO 3046-5:2001 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 5: Performanse torzionih vibracija                                                                                            | Reciprocating internal combustion engines - Part 5: Performance Torsional vibrations                                                                                                                   | PR | <b>10</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 602. | prSRPS ISO 3046-4:2015 | ISO 3046-4:2009 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 4: Performanse upravlja brzinom                                                                                               | Reciprocating internal combustion engines - Part 4: Performance Speed governing                                                                                                                        | PR | <b>17</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 603. | prSRPS ISO 3046-1:2015 | ISO 3046-1:2002 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 1: Deklaracija performansi snage, goriva i potrošnje ulja, i metode ispitivanja — Dodatni zahtevi za motore za opštu upotrebu | Reciprocating internal combustion engines -- Part 1: Performance Declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods -- Additional requirements for engines for general use | PR | <b>30</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 604. | prSRPS ISO 8528-9:2015 | ISO 8528-9:1995 | Električni generatori naizmjenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 9: Merenje i vrednovanje mehaničkih vibracija                           | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 9: Measurement and evaluation of mechanical vibrations                                                      | PR | <b>14</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

### KS M070

**укупно стандарда 13**

|      |                        |                        |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                   |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 605. | prSRPS ISO 8528-7:2015 | ISO 8528-7:1994        | Električni generatori naizmenične struje pogonjeni klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 7: Tehničke deklaracije za specifikaciju i konstrukciju | Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 7: Technical declarations for specification and design | PR | <b>14</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 606. | pnaSRPS EN 1679-1:2014 | EN 1679-1:1998+A1:2011 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Bezbednost — Deo 1: Motori sa paljenjem smeše sabijanjem (dizel-motori)                                          | Reciprocating internal combustion engines - Safety - Part 1: Compression ignition engines                                                         | PS | <b>21</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 607. | prSRPS ISO 3046-3:2015 | ISO 3046-3:2006        | Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 3: Ispitivanja merenjem performansi                                                                          | Reciprocating internal combustion engines -- Performance Test measurements                                                                        | PR | <b>5</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS M127

**укупно стандарда 10**

|      |                        |                 |                                                                                                                      |                                                                                                                                     |    |           |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 608. | prSRPS EN 16228-2:2015 | EN 16228-2:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 2: Mobilne bušilice za građevinarstvo i geotehniku, kamenolome i rudarstvo      | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 2: Mobile drill rigs for civil and geotechnical engineering, quarrying and mining | PS | <b>15</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 609. | prSRPS EN 16228-3:2015 | EN 16228-3:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 3: Horizontalna oprema za usmereno bušenje                                      | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 3: Horizontal directional drilling equipment (HDD)                                | PS | <b>12</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 610. | prSRPS EN 16228-7:2015 | EN 16228-7:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 7: izmenljiva pomoćna oprema                                                    | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 7: Interchangeable auxiliary equipment                                            | PS | <b>15</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 611. | prSRPS EN 16228-6:2015 | EN 16228-6:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 6: Mlaznice, oprema za zalivanje i ubrizgavanje                                 | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 6: Jetting, grouting and injection equipment                                      | PS | <b>9</b>  | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 612. | prSRPS EN 16228-4:2015 | EN 16228-4:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 4: Oprema za temelje                                                            | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 4: Foundation equipment                                                           | PS | <b>18</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 613. | prSRPS EN 16191:2015   | EN 16191:2014   | Mašine za izgradnju tunela - Zahtevi za bezbednost                                                                   | Tunnelling machinery - Safety requirements                                                                                          | PS | <b>13</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 614. | prSRPS EN 12111:2015   | EN 12111:2014   | Mašine za izgradnju tunela — Rovokopači, mašine za iskop neprekidnog dejstva i udarni rijači — Zahtevi za bezbednost | Tunnelling machines - Road headers and continuous miners - Safety requirements                                                      | PS | <b>48</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 615. | prSRPS EN 12110:2015   | EN 12110:2014   | Mašine za izgradnju tunela - Komore za prilagođavanje - Zahtevi za bezbednost                                        | Tunnelling machines - Air locks - Safety requirements                                                                               | PS | <b>30</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 616. | prSRPS EN 16228-5:2015 | EN 16228-5:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - deo 5: Oprema za membrane zidova                                                    | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 5: Diaphragm walling equipment                                                    | PS | <b>22</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 617. | prSRPS EN 16228-1:2015 | EN 16228-1:2014 | Oprema za bušenje — Bezbednost - Deo 1: Opšti zahtevi                                                                | Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements                                                            | PS | <b>21</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS P256

**укупно стандарда 19**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

**KS P256**

**укупно стандарда 19**

|      |                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 618. | pnaSRPS EN 15877-2:2014  | EN 15877-2:2013   | Primene na železnici — Natpisi i oznake na železničkim vozilima — Deo 2: Spoljašnje oznake na vagonima, pogonskim jedinicama, lokomotivama i na mašinama                                                                            | Railway applications - Markings of railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motive power units, locomotives and on track machines                                                                                       | PS | <b>65</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 619. | pnaSRPS EN 16116-1:2014  | EN 16116-1:2013   | Primene na železnici - Zahtevi za projektovanje za                                                                                                                                                                                  | Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 1: Passenger vehicles, luggage vans and locomotives                                                                              | PS | <b>15</b> | 50,20 | 60,60 |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 620. | pnaSRPS EN 13802:2014    | EN 13802:2013     | Primene na železnici — Komponente elastičnog oslanjanja — Hidraulični amortizeri                                                                                                                                                    | Railway applications - Suspension components - Hydraulic dampers                                                                                                                                                                        | PS | <b>53</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 621. | pnaSRPS EN 14067-4:2014  | EN 14067-4:2013   | Primene na železnici - Aerodinamika – Deo 4: Zahtevi i postupci ispitivanja za aerodinamiku na otvorenoj pruzi                                                                                                                      | Railway applications - Aerodynamics - Part 4: Requirements and test procedures for aerodynamics on open track                                                                                                                           | PS | <b>60</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 622. | pnaSRPS EN 15654-1:2014  | FprEN 15654-1     | Primene na železnici - Merenje opterećenja točka i osovine - Deo 1: Interoperabilna servisna šinska vozila                                                                                                                          | Railway applications - Measurement of wheel and axle loads - Part 1: Interoperable "in-service" rail vehicles                                                                                                                           | PS | <b>37</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 623. | prSRPS EN 15380-5:2015   | EN 15380-5:2014   | Primene na železnici — Sistem označavanja za šinska vozila — Deo 5: Struktura kočionog sistema                                                                                                                                      | Railway applications - Classification system for railway vehicles - Part 5: System Breakdown Structure (SBS)                                                                                                                            | PS | <b>18</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 624. | pnaSRPS EN 16019:2014    | EN 16019:2014     | Primene na železnici - Automatske spojnice - Zahtevi za performanse, posebna geometrija interfejsa i metode ispitivanja                                                                                                             | Railway applications - Automatic coupler - Performance requirements, specific interface geometry and test method                                                                                                                        | PS | <b>30</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 625. | pnaSRPS EN 16116-2:2014  | EN 16116-2:2013   | Primene na železnici - Zahtevi za projektovanje za                                                                                                                                                                                  | Railway applications - Design requirements for steps, handrails and associated access for staff - Part 2: Freight wagons                                                                                                                | PS | <b>22</b> | 50,20 | 60,60 |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 626. | pnaSRPS EN 16235:2014    | EN 16235:2013     | Primene na železnici - Ispitivanja u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila - Teretni vagoni - Uslovi za podelu teretnih vagona sa definisanim karakteristikama prema ispitivanju koloseka u skladu sa EN 14363 | Railway application - Testing for the acceptance of running characteristics of railway vehicles - Freight wagons - Conditions for dispensation of freight wagons with defined characteristics from on-track tests according to EN 14363 | PS | <b>80</b> | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 627. | pnaSRPS EN 16241:2014    | EN 16241:2014     | Primene na železnici - Regulator                                                                                                                                                                                                    | Railway applications - Slack adjuster                                                                                                                                                                                                   | PS | <b>20</b> | 50,20 | 60,60 |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 628. | pnaSRPS EN 16404:2014    | EN 16404:2014     | Primene na železnici - Zahtevi za popravku šinskih vozila                                                                                                                                                                           | Railway Applications - Re-railing and recovery requirements for railway vehicles                                                                                                                                                        | PS | <b>35</b> | 50,20 | 60,60 |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 629. | prSRPS EN 16207:2015     | EN 16207:2014     | Primene na železnici - Kočnice - Funkcionalni i kriterijumi za performanse za sisteme magnetnih kočnica za upotrebu na železničkom voznom parku                                                                                     | Railway applications - Braking - Functional and performance criteria of Magnetic Track Brake systems for use in railway rolling stock                                                                                                   | PS | <b>36</b> | 10,99 |       |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 630. | prSRPS CEN/TS 16635:2015 | CEN/TS 16635:2014 | Primene na železnici - konstrukcija za PRM upotrebu - Oprema i komponente železničkog voznog parka - Toaleti                                                                                                                        | Railway application - Design for PRM Use - Equipment and Components onboard Rolling Stock - Toilets                                                                                                                                     | PS | <b>12</b> | 10,99 |       |  |       |       | 60,60 |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

### KS P256

**укупно стандарда 19**

|      |                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |       |       |  |  |       |       |       |       |  |       |  |  |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|
| 631. | prSRPS EN 16272-3-2:2015 | EN 16272-3-2:2014 | Primene na železnici — Kolosek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Postupci ispitivanja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava — Deo 3-2: Normalizovani spektar buke od železničkog saobr | Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 3-2: Normalized railway noise spectrum and single number ratings for direct field applicat | PS | <b>25</b> | 10,99 |       |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 632. | prSRPS EN 16272-6:2015   | EN 16272-6:2014   | Primene na železnici — Kolosek — Prepreke za zaštitu od buke i slični objekti koji utiču na prostiranje zvuka kroz vazduh — Postupci ispitivanja koji se koriste za određivanje akustičkih svojstava — Deo 6: Karakteristike svojstvene preprekama - Vrednosti  | Railway applications - Track - Noise barriers and related devices acting on airborne sound propagation - Test method for determining the acoustic performance - Part 6: Intrinsic characteristics - In situ values of airborne sound insulation under direct s  | PS | <b>25</b> | 10,99 |       |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 633. | prSRPS EN 16334:2015     | EN 16334:2014     | Primene na železnici — Alarmni podsistem za putnike - Zahtevi za sistem                                                                                                                                                                                         | Railway applications - Passenger Alarm System - System requirements                                                                                                                                                                                             | PS | <b>45</b> | 10,99 |       |  |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |
| 634. | prSRPS EN 16431:2015     | EN 16431:2014     | Primene na železnici - Kolosek - Šuplji pragovi i skretnice                                                                                                                                                                                                     | Railway applications - Track - Hollow sleepers and bearers                                                                                                                                                                                                      | PS | <b>25</b> | 10,99 |       |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 635. | prSRPS EN 16507:2015     | EN 16507:2014     | Primene na železnici - Usluge na zemlji - Oprema za pinjenje dizel gorivom                                                                                                                                                                                      | Railway applications - Ground based service - Diesel refuelling equipment                                                                                                                                                                                       | PS | <b>22</b> | 10,99 |       |  |  |       |       |       |       |  | 40,20 |  |  |
| 636. | pnaSRPS EN 16362:2014    | EN 16362:2013     | Primene na železnici - Uslužne stanice - Oprema za pretakanje vode                                                                                                                                                                                              | Railway applications - Ground based services - Water restocking equipment                                                                                                                                                                                       | PS | <b>16</b> | 50,20 | 60,60 |  |  |       |       |       |       |  |       |  |  |

### KS R188

**укупно стандарда 7**

|      |                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |           |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 637. | prSRPS ISO 18421:2015              | ISO 18421:2013                                           | Brodogradnja i pomorska tehnologija - Brodovi unutrašnje plovidbe - Kućište za bove za spasavanje                                                                                                               | Ships and marine technology -- Inland navigation vessels -- Lifebuoy housings                                                                                                  | PR | <b>5</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 638. | prSRPS EN ISO 6185-3:2015          | ISO 6185-3:2014; EN ISO 6185-3:2014                      | Čamci na naduvavanje - Deo 3: Čamci sa najvećom snagom motora od 15 kW i većom                                                                                                                                  | Inflatable boats - Part 3: Boats with a hull length less than 8 m with a motor rating of 15 kW and greater (ISO 6185-3:2014)                                                   | PS | <b>35</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 639. | prSRPS EN ISO 12215-5:2012/A1:2015 | ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014; EN ISO 12215-5:2008/A1:2014 | Mala plovila - Konstrukcija trupa i dimenzije elemenata konstrukcije - Deo 5: Proračunski pritisci za plovila sa jednim trupom, proračunska naprezanja, određivanje dimenzija elemenata konstrukcije - Izmena 1 | Small craft - Hull construction and scantlings - Part 5: Design pressures for monohulls, design stresses, scantlings determination - Amendment 1 (ISO 12215-5:2008/Amd 1:2014) | PS | <b>12</b> | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 640. | prSRPS ISO 9650-1:2015             | ISO 9650-1:2005                                          | Mala plovila - Čamci na naduvavanje za spasavanje Tip I                                                                                                                                                         | Small craft - Inflatable liferafts Type I                                                                                                                                      | PR | <b>30</b> | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 641. | prSRPS ISO 9650-2:2015             | ISO 9650-2:2005                                          | Mala plovila - Čamci na naduvavanje za spasavanje Tip II                                                                                                                                                        | Small craft - Inflatable liferafts Type II                                                                                                                                     | PR | <b>28</b> | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 642. | prSRPS ISO 9382:2015               | ISO 9382:1990                                            | Brodogradnja barži, sve serije - Klasifikacija i opšti zahtevi                                                                                                                                                  | Shipborne barges, all series -- Classification and main requirements                                                                                                           | PR | <b>3</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

**KS R188**

**укупно стандарда 7**

|      |                        |                 |                                                                 |                                              |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 643. | prSRPS ISO 9650-3:2015 | ISO 9650-3:2009 | Mala plovila - Materijali za čamce na naduvavanje za spasavanje | Small craft - Inflatable liferafts Materials | PR | 16 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
|------|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|

**KS S020**

**укупно стандарда 46**

|      |                         |                |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                               |    |    |       |  |       |  |       |       |  |       |  |       |  |
|------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|--|
| 644. | prSRPS EN 4549:2015     | EN 4549:2014   | Vazduhoplovstvo — Cevni priključak od čelika otpornog na toplotu ili od legure nikla otporne na toplotu — Zavareni kraj priključka — Projektantska konfiguracija — Serije veličina izraženih u inčima | Aerospace series - Pipe coupling, in heat resisting steel or in heat resisting nickel alloy - Coupling end, welded - Design configuration - Inch series                       | PS | 12 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 645. | prSRPS EN 3155-080:2015 | FprEN 3155-080 | Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 080: Električni kontakti valičine 22 za EN 2997, muški, tipa A, krimpovani, klase T — Standard za proizvod                                | Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 080: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class T - Product standard   | PS | 8  | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 646. | prSRPS EN 3155-079:2015 | FprEN 3155-079 | Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 079: Električni kontakti valičine 22 za EN 2997, ženski, tipa A, krimpovani, klase S — Standard za proizvod             | Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 079: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class S - Product standard | PS | 7  | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 647. | prSRPS EN 3155-078:2015 | FprEN 3155-078 | Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 078: Električni kontakti valičine 22 za EN 2997, muški, tipa A, krimpovani, klase S — Standard za proizvod              | Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 078: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard   | PS | 8  | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 648. | prSRPS EN 2512:2015     | FprEN 2512     | Vazduhoplovstvo - Legura aluminijuma AL-P7175 - T7351 - Ploča - 6 mm < a < 100 mm                                                                                                                     | Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175 - T7351 - Plate - 6mm < a ≤ 100 mm                                                                                                | PS | 14 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 649. | prSRPS EN 4674-001:2015 | FprEN 4674-001 | Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Samoupletena oklopljena (EMI) zaštitna navlaka - Deo 001: Tehnička specifikacija                                                                  | Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 001: Technical specification                                      | PS | 14 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 650. | prSRPS EN 2278:2015     | FprEN 2278     | Vazduhoplovstvo - Čelik X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Šipke - De ≤ 150 mm                                                                                                      | Aerospace series - Steel X12CrNiMoV12-3 (1.4933) - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 100 MPa - Bars - De ≤ 150 mm                                                                              | PS | 12 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 651. | prSRPS EN 3635:2015     | FprEN 3635     | Vazduhoplovstvo — Zavarivanje ivica — Geometrijska konfiguracija                                                                                                                                      | Aerospace series - Weld lip - Geometrical configuration                                                                                                                       | PS | 11 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 652. | prSRPS EN 6049-001:2015 | FprEN 6049-001 | Vazduhoplovstvo- Električni kablovi, instalacija- Zaštitna navlaka od meta-aramidnih vlakana- Deo 001: Tehnička specifikacija                                                                         | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 001: Technical specification                                              | PS | 12 | 10,99 |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |
| 653. | prSRPS EN 2402:2015     | EN 2402:2014   | Vazduhoplovstvo - Legura na bazi nikla otporna na toplotu NiCr20Co3Fe3 - Kaljena - Žica - D ≤ 10 mm                                                                                                   | Aerospace series - Heat resisting nickel base alloy NiCr20Co3Fe3 - Annealed - Wire - D ≤ 10 mm                                                                                | PS | 18 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

**KS S020**

**укупно стандарда 46**

|      |                         |                |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|------|-------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 654. | prSRPS EN 4376:2015     | FprEN 4376     | Vazduhoplovstvo - Legura otporna na toplotu NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) tretirana rastvorom i taloženjem - Šipke i profili, De ≤ 200 mm                                                                   | Aerospace series - Heat resisting alloy NI-PH2601 (NiCr19Fe19Nb5Mo3) solution treated and precipitation treated - Bar and section, De ≤ 200 mm                                                                        | PS | <b>11</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 655. | prSRPS EN 4627:2015     | EN 4627:2014   | Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) — Topljen na vazduhu — Kaljen i termički obrađen — Otkivci — De 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa                                                        | Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa                                                                           | PS | <b>28</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 656. | prSRPS EN 3471:2015     | FprEN 3471     | Vazduhoplovstvo - Čelik FE-PA18 - Otpušten i hladno valjan - Trake za opruge - a ≤ 4,0 mm                                                                                                                  | Aerospace series - Steel FE-PA18 - Quenched and cold drawn - Strip for spring - a ≤ 4,0 mm                                                                                                                            | PS | <b>12</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 657. | prSRPS EN 3631:2015     | FprEN 3631     | Vazduhoplovstvo — Fiting sa flanšama za fluide, kolena od 90° — Zaptivanje O-prstenom za cevi debljine 0,8 mm                                                                                              | Aerospace series - Fluid fittings, flanged, 90° elbowed - Sealing by O-ring for 0,8 mm thick tubes                                                                                                                    | PS | <b>25</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 658. | prSRPS EN 4551:2015     | FprEN 4551     | Vazduhoplovstvo — Cevni priključak, 37°, od čelika otpornog na toplotu — Obrtne navrtke — Serije veličina izraženih u inčima                                                                               | Aerospace series - Pipe coupling, 37°, in heat resisting steel - Swivel nuts - Inch series                                                                                                                            | PS | <b>23</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 659. | prSRPS EN 4293:2015     | EN 4293:2014   | Vazduhoplovstvo - Legure aluminijuma AL-P7175 - T73511 - Šipka i profil dobijeni izvlačenjem — a ili D ≤ 150 mm                                                                                            | Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7175 - T73511 - Extruded bar and section - a or D ≤ 150 mm                                                                                                                     | PS | <b>21</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 660. | prSRPS EN 4707:2015     | EN 4707:2014   | Vazduhoplovstvo - Kiselina za nagrizanje aluminijuma i legura aluminijuma bez šestovalentnog hroma                                                                                                         | Aerospace series - Acid pickling of aluminum and aluminum alloy without hexavalent chromium                                                                                                                           | PS | <b>16</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 661. | prSRPS EN 3827:2015     | FprEN 3827     | Vazduhoplovstvo - Fluorosilikonska guma (FVMQ) - Tvrdće 80 IRHD                                                                                                                                            | Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 80 IRHD                                                                                                                                                    | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 662. | prSRPS EN 3826:2015     | FprEN 3826     | Vazduhoplovstvo - Fluorosilikonska guma (FVMQ) - Tvrdće 70 IRHD                                                                                                                                            | Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 70 IRHD                                                                                                                                                    | PS | <b>28</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 663. | prSRPS EN 3825:2015     | FprEN 3825     | Vazduhoplovstvo - Fluorosilikonska guma (FVMQ) - Tvrdće 60 IRHD                                                                                                                                            | Aerospace series - Fluorosilicone rubber (FVMQ) - Hardness 60 IRHD                                                                                                                                                    | PS | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 664. | prSRPS EN 3645-002:2015 | FprEN 3645-002 | Vazduhoplovstvo — Električni kružni konektori sa zaštitom od dodira, spojeni trostrukim navojem, radne temperature 175 °C ili 200 °C neprekidno — Deo 002: Specifikacija performansi i rasporedi kontakata | Aerospace series - Connectors, electrical, circular, scoop-proof, triple start threaded coupling, operating temperature 175 °C or 200 °C continuous - Part 002: Specification of performance and contact arrangements | PS | <b>23</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 665. | prSRPS EN 3155-081:2015 | FprEN 3155-081 | Vazduhoplovstvo — Električni kontakti koji se koriste u elementima veze — Deo 081: Električni kontakti valičine 22 za EN 2997, ženski, tipa A, krimpovani, klase T — Standard za proizvod                  | Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 081: Contacts size 22 for EN 2997, electrical, female, type A, crimp, class T - Product standard                                         | PS | <b>5</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

130 стандарда

KS S020

укупно стандарда 46

|      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 666. | prSRPS EN 4608-004:2015 | FprEN 4608-004   | Vazduhoplovstvo — Električni kabl, otporan na vatru — Jednostruki i višezilni, upleten, oklopljen (širmovan) i obložen — Radne temperature između — 65 °C i 260 °C — Deo 004: DW familija — Lagani — Štampanje pomoću UV lasera — Standard za proizvod | Aerospace series - Cable, electrical, fire resistant - Single and twisted multicore assembly, screened (braided) and jacketed - Operating temperatures between - 65 °C and 260 °C - Part 004: DW family - Lightweight - UV Laser printable - Product standard | PS | 9  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 667. | prSRPS EN 4674-002:2015 | FprEN 4674-002   | Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Samoupletena oklopljena (EMI) zaštitna navlaka - Deo 002: Opšte i lista standarda za proizvod                                                                                                      | Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 002: General and list of product standard                                                                                                         | PS | 11 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 668. | prSRPS EN 3268:2015     | FprEN 3268       | Vazduhoplovstvo — Cevni priključak 8°30' od legure titanijuma — Utikači pod pritiskom                                                                                                                                                                  | Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Pressure plugs                                                                                                                                                                                     | PS | 10 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 669. | prSRPS EN 9320:2015     | FprEN 9320       | Vazduhoplovstvo - Upravljanje programom - Opšte smernice za nabavku i isporuku otvorenih sistema                                                                                                                                                       | Aerospace series - Programme Management - General guidelines for acquisition and supply of open systems                                                                                                                                                       | PS | 21 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 670. | prSRPS EN 4721:2015     | FprEN 4721       | Vazduhoplovstvo - Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Topljen na vazduhu i pretopljen pod provodnom šljakom (ESR) - Kaljen i termički obrađen — Šipka — De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa                                                             | Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa                                                                                           | PS | 9  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 671. | prSRPS EN 4720:2015     | FprEN 4720       | Vazduhoplovstvo - Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Topljen na vazduhu i pretopljen pod provodnom šljakom (ESR) - Kaljen i termički obrađen — Šipka — De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa                                                           | Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted and electroslag remelted (ESR) - Hardened and tempered - Bar - De ≤ 200 mm - 1 150 MPa ≤ Rm ≤ 1 300 MPa                                                                                         | PS | 11 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 672. | prSRPS EN 4708-001:2015 | EN 4708-001:2014 | Vazduhoplovstvo - Termoskupljajuća navlaka za vezivanje, izolaciju i identifikaciju - Deo 001: Tehnička specifikacija                                                                                                                                  | Aerospace series - Sleeving, heat-shrinkable, for binding, insulation and identification - Part 001: Technical specification                                                                                                                                  | PS | 15 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 673. | prSRPS EN 6059-406:2015 | EN 6059-406:2014 | Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija — Zaštitna navlaka — Metode ispitivanja — Deo 406: Vibracije                                                                                                                                         | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 406: Vibration                                                                                                                                                  | PS | 25 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 674. | prSRPS EN 6059-601:2015 | EN 6059-601:2014 | Vazduhoplovstvo — Električni kablovi, instalacija — Zaštitna navlaka — Metode ispitivanja — Deo 601: Otvorena i zatvorena                                                                                                                              | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 601: Open and close                                                                                                                                             | PS | 28 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 675. | prSRPS EN 4826:2015     | FprEN 4826       | Vazduhoplovstvo - Cink-nikal (12-16 % Ni)prevlake za čelik sa utvrđenom zateznom čvrstoćom ≤ 1 450 MPa, legure bakra, legure nikla i legure aluminijuma za delove i vijci                                                                              | Aerospace series - Zinc-Nickel (12-16 % Ni) plating of steels with specified tensile strength ≤ 1 450 MPa, copper alloys, nickel alloys and aluminium alloys for parts and fasteners                                                                          | PS | 32 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 676. | prSRPS EN 4686:2015     | FprEN 4686       | Vazduhoplovstvo — Cevni priključak 8°30' od legure titanijuma — Čaure                                                                                                                                                                                  | Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Equipped bling ferrules                                                                                                                                                                            | PS | 16 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

## 130 стандарда

### KS S020

### укупно стандарда 46

|      |                         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 677. | prSRPS EN 4641-100:2015 | FprEN 4641-100   | Vazduhoplovstvo – Optički kablovi, spoljašni prečnik omotača 125 µm – Deo 100: Čvrsta konstrukcija 62,5/125 µm gradijentnog indeksa vlakna, nominalnog spoljašnjeg poluprečnika 1,8 mm – Standard za proizvod                                       | Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 100: Tight structure 62,5/125 µm core GI fibre 1,8 mm outside diameter - Product standard                                                                                | PS | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 678. | prSRPS EN 4674-003:2015 | FprEN 4674-003   | Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Samoupletena oklopljena (EMI) zaštitna navlaka - Deo 003: Otvorena navlaka - Unutrašnja površina pod pritiskom - EMI zaštitna 5 kA - Opseg temperature – 65 °C to 200 °C - Standard za proizvod | Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 003: Open sleeve - Inside pressurized area - EMI protection 5 kA - Temperature range – 65 °C to 200 °C - Product standard       | PS | <b>23</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 679. | prSRPS EN 6059-504:2015 | EN 6059-504:2014 | Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka – Metode ispitivanja – Deo 504: Porast temperature tkanine zbog samozagrevanja u toku zaštite navlake                                                                          | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 504: Temperature rise within a loom due to self-heating when protected by a sleeve                                                            | PS | <b>10</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 680. | prSRPS EN 6049-005:2015 | FprEN 6049-005   | Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka od metaaramidnih vlakana – Deo 005: Zaštitna navlaka, fleksibilna za naknadnu ugradnju – Standard za proizvod                                                                  | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 005: Sleeve flexible, post installation - Product standard                                                                              | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 681. | prSRPS EN 6049-009:2015 | FprEN 6049-009   | Vazduhoplovstvo- Električni kablovi, instalacija- Zaštitna navlaka od meta-aramidnih vlakana- Deo 009: Samoizolaciona zaštitna navlaka, fleksibilna za naknadnu ugradnju, radne temperature od -55 °C to 260 °C - Standard za proizvod              | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeve in meta-aramid fibres - Part 009: Self-wrapping fire protection sleeve, flexible, post installation, operating temperature from - 55 °C to 260 °C - Product standard | PS | <b>13</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 682. | prSRPS EN 6059-308:2015 | FprEN 6059-308   | Vazduhoplovstvo – Električni kablovi, instalacija – Zaštitna navlaka – Metode ispitivanja – Deo 308: Nagle promene temperature                                                                                                                      | Aerospace series - Electrical cables, installation - Protection sleeves - Test methods - Part 308: Rapid change of temperature                                                                                                              | PS | <b>18</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 683. | prSRPS EN 4725:2015     | FprEN 4725       | Vazduhoplovstvo - Legure aluminijuma AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T351 - Debeli lim - 6 mm < a ≤ 150 mm                                                                                                                                                    | Aerospace series - Aluminium alloy AL-P2024- Al Cu4Mg1 - T351 - Plate - 6 mm < a ≤ 150 mm                                                                                                                                                   | PS | <b>18</b> | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 684. | prSRPS EN 6038:2015     | FprEN 6038       | Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje čvrstoće na pritisak nakon udara                                                                                                                                     | Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of the compression strength after impact                                                                                                                         | PS | <b>6</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 685. | prSRPS EN 6037:2015     | FprEN 6037       | Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje noseće snage                                                                                                                                                         | Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of bearing strength                                                                                                                                              | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 686. | prSRPS EN 6031:2015     | FprEN 6031       | Vazduhoplovstvo - Plastika ojačana vlaknima - Metoda ispitivanja - Određivanje smicajnih svojstava u ravni (± 45° ispitivanje zatezanjem)                                                                                                           | Aerospace series - Fibre reinforced plastics - Test method - Determination of in-plane shear properties (± 45° tensile test)                                                                                                                | PS | <b>8</b>  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

## 130 стандарда

### KS S020

### укупно стандарда 46

|      |                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|------|-------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 687. | prSRPS EN 4630:2015     | FprEN 4630     | Vazduhoplovstvo — Čelik X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Topljen na vazduhu — Kaljen i termički obrađen — Otkivci — De ≤ 200 mm — 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa                                                                                                 | Aerospace series - Steel X4CrNiMo16-5-1 (1.4418) - Air melted - Hardened and tempered - Forgings - De ≤ 200 mm — 900 MPa ≤ Rm ≤ 1 050 MPa                                                                                               | PS | 18 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 688. | prSRPS EN 2226:2015     | EN 2226:2014   | Vazduhoplovstvo - Čelik X105CrMo17 (1.4125) - Kaljen i termički obrađen - Ručno i kovan u kalupima - De ≤ 150 mm                                                                                                                                    | Aerospace series - Steel X105CrMo17 (1.4125) - Hardened and tempered - Hand and die forgings - De ≤ 150 mm                                                                                                                              | PS | 28 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 689. | prSRPS EN 4674-004:2015 | FprEN 4674-004 | Vazduhoplovstvo - Električni kablovi, instalacija - Samoupletena oklopljena (EMI) zaštitna navlaka - Deo 004: Otvorena navlaka - Spoljašnja površina pod pritiskom - EMI zaštita 10 kA - Opseg temperature – 65 °C to 200 °C - Standard za proizvod | Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 004: Open sleeve - Outside pressurized area - EMI protection 10 kA - Temperature range – 65 °C to 200 °C - Product standard | PS | 25 | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |

### KS Z110

### укупно стандарда 2

|      |                      |               |                                                                  |                                                                                          |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |
|------|----------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 690. | prSRPS ISO 2328:2014 | ISO 2328:2011 | Viljuškari - Viljuške sa kukama i nosači viljuške - Ugradne mere | Fork-lift trucks -- Hook-on type fork arms and fork arm carriages -- Mounting dimensions | PP | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 691. | prSRPS ISO 2330:2014 | ISO 2330:2002 | Viljuškari - Viljuške - Tehničke karakteristike i ispitivanje    | Fork-lift trucks -- Fork arms -- Technical characteristics and testing                   | PP | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |

### KS Z169

### укупно стандарда 7

|      |                             |                                       |                                                                                                                           |                                                                                                  |    |    |       |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
|------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|
| 692. | pnaSRPS EN 1838:2014        | EN 1838:2013                          | Primena osvetljenja- Sigurnosno osvetljenje                                                                               | Lighting applications - Emergency lighting                                                       | PS | 12 | 60,60 |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| 693. | prSRPS EN 40-7:2015         | EN 40-7:2002                          | Stubovi za osvetljenje - Deo 7: Zahtevi za stubove za osvetljenje od polimernih kombinovanih materijala ojačanih vlaknima | Lighting columns - Part 7: Requirements for fibre reinforced polymer composite lighting columns  | PP | 27 | 10,99 |  |       |       |       |       |       |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |
| 694. | prSRPS EN 40-6:2015         | EN 40-6:2002                          | Stubovi za osvetljenje - Deo 6: Zahtevi za stubove za osvetljenje od aluminijuma                                          | Lighting columns - Part 6: Requirements for aluminium lighting columns                           | PP | 26 | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |       |       |
| 695. | prSRPS EN 40-5:2015         | EN 40-5:2002                          | Stubovi za osvetljenje - Deo 5: Zahtevi za stubove za osvetljenje od čelika                                               | Lighting columns - Part 5: Requirements for steel lighting columns                               | PP | 29 | 10,99 |  |       | 40,20 | 40,60 |       | 60,60 |  |       |       |       |
| 696. | prSRPS EN 40-4:2015         | EN 40-4:2005; EN 40-4:2005/AC:2006    | Stubovi za osvetljenje - Deo 4: Zahtevi za stubove za osvetljenje od armiranog i prednapregnutog betona                   | Lighting columns - Part 4: Requirements for reinforced and prestressed concrete lighting columns | PP | 31 | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 |       | 60,60 |       |  |       |       |       |
| 697. | pnaSRPS EN ISO 11664-3:2014 | ISO 11664-3:2012; EN ISO 11664-3:2013 | Kolorimetrija – Deo 3: CIE tristimulus vrednosti                                                                          | Colorimetry -- Part 3: CIE tristimulus values                                                    | PS | 20 | 60,60 |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |
| 698. | pnaSRPS EN 12464-2:2014     | EN 12464-2:2014                       | Svetlost i osvetljenje - Osvetljenje radnih mesta - Deo 1: Radna mesta na otvorenom                                       | Light and lighting - Lighting of work places - Outdoor work places                               | PS | 26 | 60,60 |  |       |       |       |       |       |  |       |       |       |

### KS Z204

### укупно стандарда 1



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.5 Саобраћај, возила и механизација

**130 стандарда**

### KS Z204

**укупно стандарда 1**

699.

|                         |               |                                                                                                                              |                                                                              |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| prSRPS EN<br>15509:2015 | EN 15509:2014 | Drumski transport i saobraćajna telematika -<br>Elektronski sistem za naplatu - Profil<br>interoperativne aplikacije za DSRC | Electronic fee collection - Interoperability<br>application profile for DSRC | PS | <b>60</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

### KS Z226-2,3,11

**укупно стандарда 1**

700.

|                         |                              |                                                                           |                                                      |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| prSRPS EN<br>13197:2015 | EN<br>13197:2011+A1:2<br>014 | Materijali za obeležavanje puta- Simulatori<br>habanja sa okretnom pločom | Road marking materials - Wear simulator<br>Turntable | PS | <b>26</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

**KS B238**

**укупно стандарда 12**

|      |                             |                                     |                                                                                                     |                                                                                                                    |    |    |       |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 701. | naSRPS EN ISO 17225-6:2014  | EN ISO 17225-6:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 6: Klasiranje nedrnog peleta ☐                | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 6: Graded non-woody pellets (ISO/DIS 17225-6:2012)         | PS | 17 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 702. | prSRPS EN ISO 16559:2015    | ISO 16559:2014; EN ISO 16559:2014   | Čvrsta biogoriva — Terminologija, definicije i opisi                                                | Solid biofuels - Terminology, definitions and descriptions (ISO/FDIS 16559:2014)                                   | PS | 30 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 703. | prSRPS EN ISO 16994:2015    | ISO/FDIS 16994; FprEN ISO 16994 rev | Čvrsta biogoriva — Određivanje ukupnog sadržaja sumpora i hlora                                     | Solid biofuels - Determination of total content of sulphur and chlorine (ISO/DIS 16994:2013)                       | PS | 15 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 704. | prSRPS EN ISO 16993:2015    | ISO/FDIS 16993; FprEN ISO 16993 rev | Čvrsta biogoriva — Pretvaranje rezultata analitičke obrade iz jedne osnove u drugu                  | Solid biofuels - Conversion of analytical results from one basis to another (ISO/DIS 16993:2013)                   | PS | 14 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 705. | naSRPS EN ISO 17225-7:2014  | EN ISO 17225-7:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 7: Klasiranje nedrnog briketa                 | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 7: Graded non-woody briquettes (ISO/DIS 17225-7:2012)      | PS | 17 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 706. | naSRPS EN ISO 17225-4:2014  | EN ISO 17225-4:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 4: Klasiranje drвне сеће☐                     | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 4: Graded wood chips (ISO/DIS 17225-4:2012)                | PS | 19 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 707. | naSRPS EN ISO 17225-1:2014  | EN ISO 17225-1:2014                 | Čvrsta biogoriva - Specifikacije i klase goriva - Deo 1: Opšti zahtevi☐                             | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 1: General requirements (ISO/DIS 17225-1:2012)             | PS | 67 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 708. | pnaSRPS CEN/TR 15149-3:2014 | FprCEN/TR 15149-3                   | Čvrsta biogoriva - Metode za određivanje raspodele veličine čestice - Deo 3: Metoda rotacionog sita | Solid biofuels - Determination of particle size distribution - Part 3: Rotary screen method                        | PS | 10 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 709. | naSRPS EN ISO 17225-3:2014  | EN ISO 17225-3:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 3: Klasiranje drvnog briketa                  | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes (ISO/DIS 17225-3:2012)           | PS | 17 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 710. | naSRPS EN ISO 17225-5:2014  | EN ISO 17225-5:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 5: Klasiranje ogrevnog drveta ☐               | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 5: Graded firewood (ISO/DIS 17225-5:2012)                  | PS | 21 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 711. | prSRPS EN ISO 16995:2015    | ISO/FDIS 16995; FprEN ISO 16995 rev | Čvrsta biogoriva — Metode za određivanje sadržaja vodorastvorljivih hlorida, natrijuma i kalijuma   | Solid biofuels - Determination of the water soluble content of chloride, sodium and potassium (ISO/DIS 16995:2013) | PS | 11 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 712. | naSRPS EN ISO 17225-2:2014  | EN ISO 17225-2:2014                 | Čvrsta biogoriva — Specifikacije i klase goriva — Deo 2: Klasiranje drvnog peleta                   | Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 2: Graded wood pellets (ISO/DIS 17225-2:2012)              | PS | 19 | 50,20 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |

**KS D038**

**укупно стандарда 5**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

KS D038

укупно стандарда 5

|      |                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 713. | prSRPS EN 839:2015       | FprEN 839       | Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje efektivne zaštite protiv gljiva Basidiomycetes koje razaraju drvo - Primena površinskim tretmanom                                                                                            | Wood preservatives - Determination of the protective effectiveness against wood destroying basidiomycetes - Application by surface treatment                                                                            | PS | 27 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 714. | prSRPS EN 73 :2015       | FprEN 73 rev    | Sredstva za zaštitu drveta - Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja - Postupak isparavanjem (identičan sa EN 73:1988)                                                                                           | Wood preservatives - Accelerated ageing of treated wood prior to biological testing - Evaporative ageing procedure                                                                                                      | PS | 8  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 715. | prSRPS EN 252:2015       | FprEN 252 rev   | Relativna efikasnost sredstava za zaštitu drveta koje je u kontaktu sa zemljištem - Određivanje na otvorenom prostoru (metoda poligona) (identičan sa EN 252:1989)                                                                    | Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative in ground contact                                                                                                        | PS | 19 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 716. | prSRPS CEN/TS 12404:2015 | FprCEN/TS 12404 | Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Ocenjivanje efektivnosti zidarskih fungicida radi sprečavanja prorastanja izazivača suve truleži <i>Serpula lacrymans</i> (Schumacher ex Fries) S.F. Gray u drvo - Laboratorijska metoda | Durability of wood and wood-based products - Assessment of the effectiveness of a masonry fungicide to prevent growth into wood of Dry Rot <i>Serpula lacrymans</i> (Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Laboratory method | PS | 24 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 717. | prSRPS EN 330:2015       | FprEN 330       | Sredstva za zaštitu drveta - Metoda ispitivanja na otvorenom prostoru za određivanje relativne efektivne zaštite sredstva za zaštitu drveta koje se koristi premazivanjem i nije izloženo dodiru sa zemljištem: Metoda L-spoja        | Wood preservatives - Determination of the relative protective effectiveness of a wood preservative for use under a coating and exposed out-of-ground contact - Field test: L-joint method                               | PS | 14 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

KS D089

укупно стандарда 13

|      |                          |                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   |    |    |       |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 718. | pnaSRPS EN 317:2014      | EN 317:1993           | Ploče-iverice i ploče-vlaknaticе - Određivanje debljinskog bubrenja posle potapanja u vodu                                                                          | Particleboards and fibreboards - Determination of swelling in thickness after immersion in water                                  | PP | 6  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 719. | prSRPS CEN/TR 12872:2015 | FprCEN/TR 12872       | Ploče na bazi drveta - Uputstvo o upotrebi nosećih ploča za podove, zidove i krovove                                                                                | Wood-based panels - Guidance on the use of load-bearing boards in floors, walls and roofs                                         | PS | 24 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 720. | prSRPS EN 326-2:2015     | EN 326-2:2010+A1:2014 | Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Initial type testing and factory production control                                                  | Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 2: Initial type testing and factory production control                | PS | 44 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 721. | pnaSRPS EN 326-1:2014    | EN 326-1:1994         | Ploče na bazi drveta - Uzimanje uzoraka, rezanje i kontrolisanje - Deo 1: Uzimanje uzoraka i rezanje ispitnih komada (epruveta) i izražavanje rezultata ispitivanja | Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part 1: Sampling and cutting of test pieces and expression of test results | PP | 9  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 722. | pnaSRPS EN 323:2014      | EN 323:1993           | Ploče na bazi drveta - Određivanje gustine                                                                                                                          | Wood-based panels - Determination of density                                                                                      | PP | 6  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 723. | pnaSRPS EN 322:2014      | EN 322:1993           | Ploče na bazi drveta - Određivanje sadržaja vlage                                                                                                                   | Wood-based panels - Determination of moisture content                                                                             | PP | 6  |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 724. | pnaSRPS EN 312:2014      | EN 312:2010           | Ploče-iverice - Specifikacije                                                                                                                                       | Particleboards - Specifications                                                                                                   | PP | 18 |       | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

KS D089

укупно стандарда 13

|      |                               |                     |                                                                                                                    |                                                                                                            |    |    |       |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 725. | pnaSRPS EN 310:2014           | EN 310:1993         | Ploče na bazi drveta - Određivanje modula elastičnosti pri savijanju i savojne čvrstoće                            | Wood-based panels - Determination of modulus of elasticity in bending and of bending strength              | PP | 8  |       | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 726. | prSRPS EN 636:2014/A1:2015    | EN 636:2012/FprA1   | Furnirske ploče (šperploče) — Specifikacije                                                                        | Plywood - Specifications                                                                                   | PS | 15 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 727. | pnaSRPS EN 321:2014           | EN 321:2001         | Ploče na bazi drveta - Određivanje otpornosti na vlagu pri cikličnim uslovima ispitivanja                          | Wood-based panels - Determination of moisture resistance under cyclic test conditions                      | PP | 10 |       | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 728. | pnaSRPS EN 1087-1:2014        | EN 1087-1:1995      | Ploče iverice - Određivanje otpornosti na vlagu - Deo 1: Ispitivanje kuanjem                                       | Particleboards - Determination of moisture resistance - Part 1: Boil test                                  | PP | 6  |       | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
| 729. | pnaSRPS EN 13986:2010/A1:2014 | EN 13986:2004/FprA1 | Ploče na bazi drveta za korišćenje u građevinarstvu - Karakteristike, ocena usaglašenosti i označavanje - Izmena 1 | Wood-based panels for use in construction - Characteristics, evaluation of conformity and marking          | PP | 5  |       | 50,20 |  | 60,60 |  |       |       |  |  |  |  |
| 730. | pnaSRPS EN 319:2014           | EN 319:1993         | Ploče iverice i ploče vlaknate - Određivanje zatezne čvrstoće upravno na ravan ploče (raslojavanja)                | Particleboards and fibreboards - Determination of tensile strength perpendicular to the plane of the board | PP | 8  |       | 60,60 |  |       |  |       |       |  |  |  |  |

KS D136

укупно стандарда 2

|      |                       |                |                                                                                                                               |                                                                                                                      |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|-----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 731. | prSRPS EN 1021-2:2015 | EN 1021-2:2014 | Nameštaj — Ocenjivanje zapaljivosti tapaciranog nameštaja — Deo 2: Izvor zapaljenja ekvivalentan plamenu šibice               | Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame equivalent | PS | 24 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 732. | prSRPS EN 1021-1:2015 | EN 1021-1:2014 | Nameštaj — Ocenjivanje zapaljivosti tapaciranog nameštaja — Deo 1: Izvor zapaljenja: neugašena cigareta (cigareta koja tinja) | Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering cigarette  | PS | 21 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

KS D162

укупно стандарда 4

|      |                          |                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |
|------|--------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 733. | prSRPS CEN/TR 16676:2015 | FprCEN/TR 16676 | Gubici energije kroz industrijska vrata                                                                                                                                                                       | Energy losses by industrial door                                                                                                                                                     | PS | 15 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 734. | prSRPS EN 13637:2015     | FprEN 13637     | Građevinski okovi - Električno kontrolisani sistemi izlaza za upotrebu na evakuacionim putevima - Zahtevi i metode ispitivanja                                                                                | Building hardware - Electrically controlled exit systems for use on escape routes - Requirements and test methods                                                                    | PS | 35 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 735. | prSRPS EN 16034:2015     | EN 16034:2014   | Pešačka vrata, vrata i garažna vrata za industrijske i trgovinske objekte i otvarajući prozori - Standard za proizvod, karakteristike performansi - Karakteristike otpornosti na požar i/ili propuštanje dima | Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics | PS | 36 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

### KS D162

### укупно стандарда 4

|      |                                |                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 736. | prSRPS EN 13126-5:2013/A1:2015 | EN 13126-5:2011/FprA1:2014 | Građevinski okovi — Okovi za prozore i balkonska vrata — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 5: Uređaji za ograničavanje ugla otvaranja prozora i balkonskih vrata | Building hardware - Hardware for windows and door height windows - Requirements and test methods - Part 5: Devices that restrict the opening of windows and door height windows | PS | 23 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

### KS D218

### укупно стандарда 1

|      |                      |               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |    |    |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 737. | prSRPS EN 16485:2015 | EN 16485:2014 | Oblo drvo i rezana građa - Deklaracije proizvoda prema zaštiti životne sredine - Pravila za grupu proizvoda od drveta i proizvoda na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu | Round and sawn timber - Environmental Product Declarations - Product category rules for wood and wood-based products for use in construction | PS | 15 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|

### KS E034-12

### укупно стандарда 2

|      |                          |                                         |                                                                               |                                                                                 |    |    |       |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 738. | prSRPS ISO 3972:2015     | ISO 3972:2011; ISO 3972:2011/Cor 1:2012 | Senzorske analize — Metodologija — Metoda utvrđivanja osetljivosti čula ukusa | Sensory analysis -- Methodology -- Method of investigating sensitivity of taste | PP | 19 | 10,99 |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 739. | pnaSRPS EN ISO 8589:2014 | ISO 8589:2007; EN ISO 8589:2010         | Senzorske analize - Opšte uputstvo za projektovanje prostorija za ispitivanje | Sensory analysis -- General guidance for the design of test rooms               | PP | 10 |       | 60,60 |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |

### KS E034-17

### укупно стандарда 3

|      |                            |                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                               |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 740. | prSRPS ISO/TS 22002-4:2015 | ISO/TS 22002-4:2013 | Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane- Deo 4: Proizvodnja ambalaže za hranu                                                | Prerequisite programmes on food safety - Part 4: Food packaging manufacturing                                                 | PP | 24 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       |  |
| 741. | prSRPS ISO/TS 22003:2015   | ISO/TS 22003:2013   | Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane | Food safety management systems -- Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems | PR | 26 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 742. | prSRPS ISO 22004:2015      | ISO 22004           | Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - Uputstvo o primeni ISO 22000                                                                 | Food safety management systems -- Guidance on the application of ISO 22000                                                    | PR | 13 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS E034-2,11

### укупно стандарда 5

|      |                         |                  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |    |    |       |  |       |  |       |       |       |  |       |       |  |  |
|------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|
| 743. | prSRPS EN ISO 660:2015  | EN ISO 660:2009  | Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti                                          | Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO 660:2009)                                                                     | PP | 17 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |  |
| 744. | prSRPS EN ISO 3960:2015 | EN ISO 3960:2010 | Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Određivanje peroksidnog broja — Jodometrijsko (vizuelno) određivanje završne tačke | Animal and vegetable fats and oils - Determination of peroxide value - Iodometric (visual) endpoint determination (ISO 3960:2007, corrected version 2009-05-15) | PP | 17 | 10,99 |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

107 стандарда

### KS E034-2,11

### укупно стандарда 5

|      |                                 |                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 745. | prSRPS EN ISO 5555:2001/A1:2015 | ISO 5555:2001/Amd 1:2014; EN ISO 5555:2001/A1:2014 | Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Uzimanje uzoraka - Izmena 1: Flexitanks                                                                                       | Animal and vegetable fats and oils - Sampling - Amendment 1: Flexitanks (ISO 5555:2001/A1:2014)                                                                                           | PS | 3  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 746. | prSRPS EN ISO 12228-1:2015      | ISO 12228-1:2014; EN ISO 12228-1:2014              | Određivanje sadržaja pojedinačnih i ukupnih sterola - Metoda gasne hromatografije- Deo 1:Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla                                        | Determination of individual and total sterols contents - Gas chromatographic method - Part 1: Animal and vegetable fats and oils (ISO 12228-1:2014)                                       | PS | 26 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 747. | prSRPS EN ISO 12966-1:2015      | ISO/FDIS 12966-1; FprEN ISO 12966-1 rev            | Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla — Gasna hromatografija metilestara masnih kiselina — Deo 1:Uputstva za modernu gasnu hromatografiju metilestara masnih kiselina | Animal and vegetable fats and oils - Gas chromatography of fatty acid methyl esters - Part 1: Guidelines on modern gas chromatography of fatty acid methyl esters (ISO/FDIS 12966-1:2014) | PS | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS E034-4

### укупно стандарда 5

|      |                           |                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 748. | prSRPS EN ISO 17715:2015  | FprEN ISO 17715  | Pšenično brašno (Triticum aestivum L.) - Amperometrijska metoda merenja oštećenja skroba                                           | Flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Amperometric method for starch damage measurement (ISO 17715:2013)                                                     | PS | 16 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 749. | prSRPS EN ISO 5530-1:2015 | FprEN ISO 5530-1 | Pšenično brašno — Fizička svojstva testa — Deo 1: Određivanje apsorpcije vode i reoloških svojstava korišćenjem farinografa        | Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 1: Determination of water absorption and rheological properties using a farinograph (ISO 5530-1:2013)    | PS | 29 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 750. | prSRPS EN ISO 17718:2015  | FprEN ISO 17718  | Integralno i pšenično brašno (Triticum aestivum L.) - Određivanje reološkog ponašanja kao funkcija mešanja i povećanja temperature | Wholemeal and flour from wheat (Triticum aestivum L.) - Determination of rheological behaviour as a function of mixing and temperature increase (ISO 17718:2013) | PS | 39 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 751. | prSRPS EN 15948:2015      | FprEN 15948      | Žita- Određivanje vlage i proteina - Metoda bliske infracrvene spektroskopije u celim zrnima                                       | Cereals - Determination of moisture and protein - Method using Near-Infrared-Spectroscopy in whole kernels                                                       | PS | 41 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 752. | prSRPS EN ISO 5530-2:2015 | FprEN ISO 5530-2 | Pšenično brašno — Fizička svojstva testa — Deo 2: Određivanje reoloških svojstava korišćenjem ekstenzografa                        | Wheat flour - Physical characteristics of doughs - Part 2: Determination of rheological properties using an extensograph (ISO 5530-2:2012)                       | PS | 17 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS E034-5

### укупно стандарда 13

|      |                      |                            |                                                            |                                                              |    |   |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 753. | prSRPS ISO 5544:2015 | IDF 89:2008; ISO 5544:2008 | Kazeini - Određivanje "vezanog pepela" (Referentna metoda) | Caseins -- Determination of " fixed ash " (Reference method) | PR | 5 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

107 стандарда

KS E034-5

укупно стандарда 13

|      |                           |                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |    |    |       |  |       |  |       |       |       |  |  |  |  |
|------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 754. | prSRPS EN ISO 8968-1:2015 | IDF 20-1:2014; ISO 8968-1:2014; EN ISO 8968-1:2014      | Mleko i proizvodi od mleka - Određivanje sadržaja azota - Deo 1: Metoda po Kjeldalu i izračunavanje sirovih proteina                                             | Milk and milk products -- Determination of nitrogen content Kjeldahl principle and crude protein calculation                                           | PP | 29 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |
| 755. | prSRPS ISO 2911:2015      | IDF 35:2004; ISO 2911:2004                              | Zaslađeno kondenzovano mleko - Određivanje sadržaja sahara - Polarimetrijska metoda                                                                              | Sweetened condensed milk -- Determination of sucrose content -- Polarimetric method                                                                    | PR | 7  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 756. | prSRPS ISO 14156:2015     | IDF 172:2001; ISO 14156:2001; ISO 14156:2001/Amd 1:2007 | Mleko i mlečni proizvodi - Metode ekstrakcije za masti i sastojke rastvorljive u mastima                                                                         | Milk and milk products -- Extraction methods for lipids and liposoluble compounds                                                                      | PR | 7  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 757. | prSRPS ISO 3976:2015      | IDF 74: 2006; ISO 3976:2006                             | Mlečna mast - Određivanje peroksidnog broja                                                                                                                      | Milk fat -- Determination of peroxide value                                                                                                            | PR | 13 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 758. | prSRPS ISO 5543:2015      | IDF 127:2004; ISO 5543:2004                             | Kazein i kazeinatti - Određivanje sadržaja masti - Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)                                                                     | Caseins and caseinates -- Determination of fat content -- Gravimetric method (Reference method)                                                        | PR | 14 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 759. | prSRPS ISO 5545:2015      | IDF 90:2008; ISO 5545:2008                              | Sirišni kazeini i kazeinatti - Određivanje pepela (Referentna metoda)                                                                                            | Rennet caseins and caseinates -- Determination of ash (Reference method)                                                                               | PR | 5  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 760. | prSRPS ISO 5550:2015      | IDF 78: 2006; ISO 5550:2006                             | Kazein i kazeinatti - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda)                                                                                             | Caseins and caseinates -- Determination of moisture content (Reference method)                                                                         | PR | 8  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 761. | prSRPS ISO 7586:2015      | ISO 7586:1985                                           | Maslac - Određivanje indeksa disperzije vode                                                                                                                     | Butter -- Determination of water dispersion value                                                                                                      | PR | 3  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 762. | prSRPS ISO 8262-3:2015    | IDF 124-3:2005; ISO 8262-3:2005                         | Mlečni proizvodi i hrana na bazi mleka - Određivanje sadržaja masti gravimetrijskom metodom po Weibull-Berntropu (Referentna metoda) - 3. Deo: Posebni slučajevi | Milk products and milk-based foods -- Determination of fat content by the Weibull-Berntrop gravimetric method (Reference method)- Part 3:Special cases | PR | 9  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 763. | prSRPS ISO 5547:2015      | IDF 91:2008; ISO 5547:2008                              | Kazeini - Određivanje slobodne kiselosti (Referentna metoda)                                                                                                     | Caseins -- Determination of free acidity (Reference method)                                                                                            | PR | 5  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 764. | prSRPS ISO 6734:2015      | IDF 15:2010; ISO 6734:2010                              | Zaslađeno kondenzovano mleko - Određivanje ukupne suve materije (Referentna metoda)                                                                              | Sweetened condensed milk -- Determination of total solids content (Reference method)                                                                   | PR | 5  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 765. | prSRPS ISO 5548:2015      | IDF 106:2004; ISO 5548:2004                             | Kazeini i kazeinatti - Određivanje sadržaja laktoze - Fotometrijska metoda                                                                                       | Caseins and caseinates -- Determination of lactose content -- Photometric method                                                                       | PR | 6  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |

KS E034-7,8,15

укупно стандарда 4

|      |                         |                                 |                 |                                      |    |   |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |
|------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|
| 766. | prSRPS EN ISO 3493:2015 | ISO 3493:2014; EN ISO 3493:2014 | Vanila - Rečnik | Vanilla - Vocabulary (ISO 3493:2014) | PS | 5 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |
|------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----|---|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

KS E034-7,8,15

укупно стандарда 4

|      |                         |                                            |                                                                                                               |                                                                                                  |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 767. | prSRPS ISO 1446:2015    | ISO 1446:2001;<br>ISO 1446:2001/Amd 1:2011 | Sirova kafa — Određivanje sadržaja vlage — Osnovna referentna metoda                                          | Green coffee -- Determination of water content -- Basic reference method                         | PP | 9  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 768. | prSRPS EN ISO 6571:2015 | ISO 6571:2008;<br>EN ISO 6571:2009         | Začini, začinske mešavine i biljke — Određivanje sadržaja isparljivog ulja (metoda destilacije vodenom parom) | Spices, condiments and herbs -- Determination of volatile oil content (hydrodistillation method) | PP | 12 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 769. | prSRPS ISO 6673:2015    | ISO 6673:2003                              | Sirova kafa - Određivanje gubitka mase na 105 °C                                                              | Green coffee -- Determination of loss in mass at 105 degrees C                                   | PP | 5  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

KS E034-9

укупно стандарда 10

|      |                            |                                      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |       |       |  |       |       |  |       |  |       |       |  |
|------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|
| 770. | pnaSRPS EN ISO 22118 :2014 | EN ISO 22118:2011                    | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje i kvantifikaciju patogenih mikroorganizama u hrani - Karakteristike performansi                  | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of food-borne pathogens - Performance characteristics (ISO 22118:2011)        | PP | 19 |       | 60,60 |       |  |       |       |  |       |  |       |       |  |
| 771. | pnaSRPS EN ISO 22119:2014  | EN ISO 22119:2011                    | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Lančana reakcija polimeraze (PCR) u realnom vremenu za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani - Opšti zahtevi i definicije                 | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions (ISO 22119:2011)        | PP | 23 |       | 60,60 |       |  |       |       |  |       |  |       |       |  |
| 772. | prSRPS EN ISO 13720:2015   | ISO 13720:2010;<br>EN ISO 13720:2010 | Meso i proizvodi od mesa — Određivanje broja suspektih Pseudomonas spp                                                                                                                       | Meat and meat products -- Enumeration of presumptive Pseudomonas spp.                                                                                                                               | PP | 15 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |
| 773. | prSRPS EN ISO 20837:2015   | ISO 20837:2006;<br>EN ISO 20837:2006 | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani - Zahtevi za pripremanje uzoraka za kvalitativno otkrivanje    | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Requirements for sample preparation for qualitative detection        | PP | 16 | 10,99 |       |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 774. | prSRPS EN ISO 20838:2015   | ISO 20838:2006;<br>EN ISO 20838:2006 | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Lančana reakcija polimeraze (PCR) za otkrivanje patogenih mikroorganizama u hrani - Zahtevi za amplifikaciju i otkrivanje za kvalitativne metode | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens -- Requirements for amplification and detection for qualitative methods | PP | 16 | 10,99 |       |       |  |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 775. | prSRPS ISO 4831:2015       | ISO 4831:2006                        | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za detekciju i određivanje broja koliformnih bakterija - Postupak određivanja najverovatnijeg broja                          | Microbiology of food and animal feeding stuffs -- Horizontal method for the detection and enumeration of coliforms -- Most probable number technique                                                | PR | 11 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

KS E034-9

укупно стандарда 10

|      |                             |                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |    |    |       |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 776. | pnaSRPS EN ISO 11133:2014   | EN ISO 11133:2014                          | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Pripremanje, proizvodnja, čuvanje i ispitivanje performansi podloga za kulturu                                                                   | Microbiology of food, animal feeding stuffs and water - Preparation, production, storage and performance testing of culture media (ISO/DIS 11133:2012)                                              | PS | 15 | 50,20 | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 777. | pnaSRPS EN ISO 18465:2014   | ISO/DIS 18465; prEN ISO 18465              | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za kvantifikaciju toksina Bacillus cereusa koji izaziva mučninu (cereulide) korišćenjem LC-MS/MS                             | Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the quantification of Bacillus cereus emetic toxin (Cereulide) using LC-MS/MS                                                          | PS | 10 | 50,20 | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 778. | pnaSRPS EN ISO 21528-1:2014 | prEN ISO 21528-1                           | Mikrobiologija hrane i hrane za životinje - Horizontalna metoda za otkrivanje i određivanje broja Enterobacteriaceae - Deo 1: Otkrivanje i određivanje broja MPN tehnikom sa predobogaćenjem | Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae - Part 1: Detection and enumeration by MPN technique with pre-enrichment | PS | 12 | 50,20 | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 779. | prSRPS EN ISO 16297:2015    | IDF 161; ISO 16297:2013; EN ISO 16297:2014 | Mleko - Brojanje bakterija - Protokol za vrednovanje alternativnih metoda                                                                                                                    | Milk -- Bacterial count -- Protocol for the evaluation of alternative methods                                                                                                                       | PS | 16 | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

KS E126

укупно стандарда 4

|      |                         |                  |                                                                                       |                                                                                              |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|-------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 780. | prSRPS ISO 16632:2015   | ISO 16632:2013   | Duvan i proizvodi od duvana — Određivanje sadržaja vode — Metoda gasne hromatografije | Tobacco and tobacco products -- Determination of water content -- Gas-chromatographic method | PR | 9  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 781. | prSRPS ISO 8243:2015    | ISO 8243:2013    | Cigarete - Uzimanje uzoraka                                                           | Cigarettes -- Sampling                                                                       | PR | 11 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 782. | prSRPS ISO 10315:2015   | ISO 10315:2013   | Cigarete — Određivanje nikotina u kondenzatima dima — Metoda gasne hromatografije     | Cigarettes -- Determination of nicotine in smoke condensates -- Gas-chromatographic method   | PP | 13 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 783. | prSRPS ISO 10362-2:2015 | ISO 10362-2:2013 | Cigarete - Određivanje vode u kondenzatima dima - Deo 2: Metoda po Karlu Fišeru       | Cigarettes -- Determination of water in smoke condensates Karl Fischer method                | PR | 7  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

KS E153

укупно стандарда 9

|      |                       |              |                                                                                                                               |                                                                                                   |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 784. | prSRPS EN 454:2015    | FprEN 454    | Mašine za prehrambenu industriju - Planetarne mešalice - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi                           | Food processing machinery - Planetary mixers - Safety and hygiene requirements                    | PS | 45 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 785. | prSRPS EN 453:2015    | FprEN 453    | Mašine za prehrambenu industriju - Mešalice za testo - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi                             | Food processing machinery - Dough mixers - Safety and hygiene requirements                        | PS | 44 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 786. | prSRPS EN 1672-1:2015 | FprEN 1672-1 | Mašine za prehrambenu industriju - Osnovni pojmovi - Deo 1: Zahtevi za bezbednost                                             | Food processing machinery - Basic concepts - Part 1: Safety requirements                          | PS | 55 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 787. | prSRPS EN 15467:2015  | FprEN 15467  | Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za poprečno sečenje i filetiranje ribe - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi | Food processing machinery - Fish heading and filleting machines - Safety and hygiene requirements | PS | 33 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

KS E153

укупно стандарда 9

|      |                      |             |                                                                                                                     |                                                                                                       |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 788. | prSRPS EN 15165:2015 | FprEN 15165 | Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za oblikovanje - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi               | Food processing machinery - Forming machines - Safety and hygiene requirements                        | PS | 47 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 789. | prSRPS EN 13871:2015 | FprEN 13871 | Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za sečenje na kocke - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi          | Food processing machinery - Cubes cutting machinery - Safety and hygiene requirements                 | PS | 49 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 790. | prSRPS EN 12463:2015 | FprEN 12463 | Mašine za prehrambenu industriju - Mašine za punjenje i pomoćne mašine - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi | Food processing machinery - Filling machines and auxiliary machines - Safety and hygiene requirements | PS | 62 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 791. | prSRPS EN 12268:2015 | FprEN 12268 | Mašine za prehrambenu industriju - Mašine sa trakastom testerom - Zahtevi za bezbednost i higijenski zahtevi        | Food processing machinery - Band saw machines - Safety and hygiene requirements                       | PS | 41 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 792. | prSRPS EN 12043:2015 | FprEN 12043 | Mašine za prehrambenu industriju - Intermedijarne komore - Bezbednosni i higijenski zahtevi                         | Food processing machinery - Intermediate provers - Safety and hygiene requirements                    | PS | 42 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

KS E275

укупно стандарда 7

|      |                          |                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 793. | prSRPS EN 16619:2015     | FprEN 16619       | Analiza hrane - Određivanje benzo[a]pirena, benzo[a]antracena, hrizena i benzo[b]fluorantena u prehrambenim proizvodima gasnom hromatografijom sa masenom spektrometrijom (GC-MS)                   | Food analysis - Determination of benzo[a]pyrene, benzo[a]anthracene, chrysene and benzo[b]fluoranthene in foodstuffs by gas chromatography mass spectrometry (GC-MS)   | PS | 35 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 794. | prSRPS CEN/TS 16731:2015 | FprCEN/TS 16731   | Prehrambeni proizvodi - Određivanje reaktivnih hidridnih jedinjenja arsena u pirinču atomskom apsorpcionom spektrometrijom (Hidridna-AAS) posle ekstrakcije kiselinom                               | Foodstuffs - Determination of hydride-reactive arsenic compounds in rice by atomic absorption spectrometry (Hydride-AAS) following acid extraction                     | PS | 13 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 795. | prSRPS CEN/TS 16707:2015 | FprCEN/TS 16707   | Prehrambeni proizvodi - Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih - Lančana reakcija polimeraze (PCR) koja se zasniva na strategijama skrininga | Foodstuffs - Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products - Polymerase chain reaction (PCR) based screening strategies | PS | 16 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 796. | prSRPS CEN/TR 16699:2015 | CEN/TR 16699:2014 | Prehrambeni proizvodi - Određivanje ostataka pesticida GC-MS/MS metodom - Parametri tandem-masene spektrometrije                                                                                    | Foodstuffs - Determination of pesticide residues by GC-MS/MS - Tandem mass spectrometric parameters                                                                    | PS | 17 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 797. | prSRPS EN 16620:2015     | FprEN 16620       | Analiza hrane - Određivanje furana u kafi i proizvodima od kafe                                                                                                                                     | Food analysis - Determination of furan in coffee and coffee products                                                                                                   | PS | 13 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 798. | prSRPS EN 13805:2015     | EN 13805:2014     | Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Razaranje pod pritiskom                                                                                                                 | Foodstuffs - Determination of trace elements - Pressure digestion                                                                                                      | PS | 12 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.6 Пољопривреда, прехранбена и дрвна индустрија и шумарство

### KS E275

#### укупно стандарда 7

|      |                      |             |                                                                                                                        |                                                                                                                      |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 799. | prSRPS EN 16618:2015 | FprEN 16618 | Analiza hrane – Određivanje akrilamida u hrani tečnom hromatografijom sa tandem masenom spektrometrijom (LC-ESI-MS-MS) | Food analysis - Determination of acrylamide in food by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-ESI-MS-MS) | PS | 23 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS H054

#### укупно стандарда 5

|      |                         |                                         |                                                          |                                                             |    |    |       |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 800. | pnaSRPS ISO 3760:2014   | ISO 3760:2002                           | Ulje ploda celera (Apium graveolens L.)                  | Oil of celery seed (Apium graveolens L.)                    | PP | 10 | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 801. | pnaSRPS ISO 9909:2014   | ISO 9909:1997                           | Etarsko ulje dalmatinske kadulje (Salvia officinalis L.) | Oil of Dalmatian sage (Salvia officinalis L.)               | PP | 10 | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 802. | prSRPS ISO 3515:2015    | ISO 3515:2002; ISO 3515:2002/Cor 1:2004 | Etarsko ulje lavande (Lavandula angustifolia Mill.)      | Oil of lavender (Lavandula angustifolia Mill.)              | PP | 28 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 803. | prSRPS ISO 856:2015     | ISO 856:2006                            | Etarsko ulje pitome nane (Mentha x piperita L.)          | Oil of peppermint (Mentha x piperita L.)                    | PP | 20 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 804. | prSRPS EN ISO 3218:2015 | ISO 3218:2014; EN ISO 3218:2014         | Etarska ulja - Principi nomenklature                     | Essential oils - Principles of nomenclature (ISO 3218:2014) | PS | 3  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |

### KS H134

#### укупно стандарда 2

|      |                      |               |                                                                             |                                                                                    |    |    |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |
|------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|
| 805. | prSRPS EN 15476:2015 | EN 15476:2009 | Đubriva - Određivanje nitratnog i amonijačnog azota prema Devardi (Devarda) | Fertilizers - Determination of nitric and ammoniacal nitrogen according to Devarda | PP | 13 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 806. | prSRPS EN 15475:2015 | EN 15475:2009 | Đubriva - Određivanje amonijačnog azota                                     | Fertilizers - Determination of ammoniacal nitrogen                                 | PP | 15 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |

### KS M039-4

#### укупно стандарда 1

|      |                                |                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 807. | prSRPS EN 1870-17:2013/A1:2015 | EN 1870-17:2012/FprA1 | Bezbednost mašina za obradu drveta — Mašine sa kružnom testerom — Deo 17: Horizontalne ručne mašine sa testerom za prerezivanje sa jednim listom (ručne testere sa konzolom) | Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 17: Manual horizontal cutting cross-cut sawing machines with one saw unit (radial arm saws) | PS | 46 | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|--------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS A207

### укупно стандарда 5

|      |                           |                   |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 808. | prSRPS ISO 14046:2015     | ISO 14046:2014    | Menadžment životnom sredinom - Vodeni otisak - Principi, zahtevi i uputstva                                                                                   | Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines                                                          | PP | 33 | 10,99 |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |
| 809. | prSRPS ISO 14001:2015     | ISO/DIS 14001     | Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtevi sa uputstvom za primenu                                                                                       | Environmental management systems - Requirements with guidance for use                                                                         | PP |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |
| 810. | prSRPS ISO 14065:2015     | ISO 14065:2013    | Gasovi staklene bašte - Zahtevi za verifikaciona i validaciona tela za gasove staklene bašte koji se koriste tokom akreditacije ili drugih oblika priznavanja | Greenhouse gases -- Requirements for greenhouse gas validation and verification bodies for use in accreditation or other forms of recognition | PP | 30 | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 811. | prSRPS ISO 14031:2015     | ISO 14031:2013    | Menadžment životnom sredinom - Vrednovanje performanse životne sredine - Smernice                                                                             | Environmental management - Environmental performance evaluation - Guidelines                                                                  | PP | 46 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |       |
| 812. | pnaSRPS ISO Guide 64:2014 | ISO Guide 64:2008 | Uputstvo za uključivanje aspekata životne sredine u standarde za proizvode                                                                                    | Guide for addressing environmental issues in product standards                                                                                | PP | 37 |       | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |

### KS A223

### укупно стандарда 3

|      |                          |                 |                                                                               |                                                                                        |    |    |       |  |  |       |  |       |       |       |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|
| 813. | prSRPS ISO 31000:2015    | ISO 31000:2009  | Menadžment rizikom - Principi i smernice                                      | Risk management -- Principles and guidelines                                           | PP | 35 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |
| 814. | prSRPS EN ISO 22313:2015 | FprEN ISO 22313 | Društvena bezbednost - Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja - Uputstvo | Societal security - Business continuity management systems - Guidance (ISO 22313:2012) | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 815. | prSRPS EN ISO 22311:2015 | FprEN ISO 22311 | Društvena bezbednost - Video nadzor - Izlazna interoperabilnost               | Societal security - Video-surveillance - Export interoperability (ISO 22311:2012)      | PS |    | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |

### KS D083

### укупно стандарда 18

|      |                        |                 |                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |    |    |       |  |       |       |       |       |       |  |       |  |       |
|------|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 816. | prSRPS EN 957-10:2015  | EN 957-10:2005  | Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 10: Bicikli za vežbanje sa fiksiranim točkom ili bez njega, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja |                                                                                                                            | PP | 13 | 10,99 |  |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |
| 817. | prSRPS EN 14619 :2015  | FprEN 14619 rev | Sportska oprema sa točkicama - Trotineti - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja                                                                            | Roller sports equipment - Kick scooters - Safety requirements and test methods                                             | PS |    | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 818. | prSRPS EN 1176-11:2015 | EN 1176-11:2014 | Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - Deo 11: Dodatni specifični bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja za prostorne mreže                         | Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for spatial network | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |
| 819. | prSRPS EN 1271:2015    | FprEN 1271      | Oprema za igrališta - Oprema za odbojku - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja                                                     | Playing field equipment - Volleyball equipment - Functional and safety requirements, test methods                          | PS |    | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 820. | prSRPS EN 13451-4:2015 | FprEN 13451-4   | Oprema za bazene - Deo 4: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za startne platforme                                                   | Swimming pool equipment - Part 4: Additional specific safety requirements and test methods for starting platforms          | PS |    | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS D083

### укупно стандарда 18

|      |                            |                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |
|------|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 821. | prSRPS EN 13451-5:2015     | EN 13451-5:2014                    | Oprema za bazene - Deo 5: Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja za linije staza                                         | Swimming pool equipment - Part 5: Additional specific safety requirements and test methods for lane lines and dividing line                                            | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |       |
| 822. | prSRPS EN 14468-1:2015     | FprEN 14468-1                      | Stoni tenis - Deo 1: Stolovi za stoni tenis, funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja                                   | Table tennis - Part 1: Table tennis tables, functional and safety requirements, test methods                                                                           | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 823. | prSRPS CEN/TS 16717:2015   | FprCEN/TS 16717                    | Površine za sportske terene - Metoda ispitivanja za određivanje apsorpciju udara, vertikalnu deformaciju i povraćaja energije                   | Surface for sports areas - Method of test for the determination of shock absorption, vertical deformation and energy restitution using the advanced artificial athlete | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 824. | prSRPS EN 14468-2:2015     | FprEN 14468-2                      | Stoni tenis - Deo 2: Držači mreže - Zahtevi i metode ispitivanja                                                                                | Table tennis - Part 2: Posts for net assemblies - Requirements and test methods                                                                                        | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 825. | prSRPS EN 15567-1:2015     | FprEN 15567-1                      | Objekti za sport i rekreaciju - Sprave od užadi za veranje - Deo 1: Konstrukcija i zahtevi za bezbednost                                        | Sports and recreational facilities - Ropes courses - Part 1: Construction and safety requirements                                                                      | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 826. | prSRPS EN ISO 20957-9:2015 | ISO/DIS 20957-9; FprEN ISO 20957-9 | Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 9: Eliptične sprave za vežbanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja             | Stationary training equipment - Part 9: Elliptical trainers, additional specific safety requirements and test methods (ISO/DIS 20957-9:2014)                           | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 827. | prSRPS EN 958:2015         | FprEN 958                          | Planinarska oprema — Sistemi za apsorbovanje energije koji se koriste za osigurane klinčane puteve — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja | Mountaineering equipment - Energy absorbing systems for use in klettersteig (via ferrata) climbing - Safety requirements and test methods                              | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 828. | prSRPS EN 15567-2:2015     | FprEN 15567-2                      | Objekti za sport i rekreaciju - Sprave od užadi za veranje - Deo 2: Zahtevi za upotrebu                                                         | Sports- and recreational facilities - Ropes courses - Part 2: Operation requirements                                                                                   | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 829. | prSRPS EN 1809:2015        | EN 1809:2014                       | Oprema za ronjenje — Kompenzator plovnosti — Zahtevi za funkcionalnost i bezbednost, metode ispitivanja                                         | Diving equipment - Buoyancy compensators - Functional and safety requirements, test methods                                                                            | PS | 22 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |
| 830. | prSRPS EN 564:2015         | FprEN 564                          | Planinarska oprema — Prusik — Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja                                                                        | Mountaineering equipment - Accessory cord - Safety requirements and test methods                                                                                       | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |
| 831. | prSRPS EN 957-7:2015       | EN 957-7:1998                      | Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 7: Mašine za veslanje, dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja                       | Stationary training equipment - Part 7: Rowing machines, additional specific safety requirements and test methods                                                      | PP | 10 | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |
| 832. | prSRPS EN 957-8:2015       | EN 957-8:1998                      | Stacionarne sprave za vežbanje - Deo 8: Steperi, pokretne stepenice i penjači - Dodatni specifični zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja   | Stationary training equipment - Part 8: Steppers, stairclimbers and climbers - Additional specific safety requirements and test methods                                | PP | 10 | 10,99 |       |       |       |       |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 833. | prSRPS EN 14960:2015       | EN 14960:2013                      | Oprema za igru na naduvavanje - Bezbednosni zahtevi i metode ispitivanja                                                                        | Inflatable play equipment - Safety requirements and test methods                                                                                                       | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |       |

### KS H146

### укупно стандарда 11

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H146

### укупно стандарда 11

|      |                             |                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |    |    |       |       |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 834. | prSRPS EN 13205-1:2015      | EN 13205-1:2014                         | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 1: Opšti zahtevi                                                                        | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 1: General requirements                                                              | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 835. | prSRPS CEN/TR 13205-3:2015  | CEN/TR 13205-3:2014                     | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 3: Analiza podataka efikasnosti uzorkovanja                                             | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 3: Analysis of sampling efficiency data                                              | PS | 25 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 836. | prSRPS CEN/TS 13649:2015    | FprCEN/TS 13649                         | Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije pojedinačnih gasovitih organskih jedinjenja - Metoda sa aktivnim ugljem i desorpcijom rastvaračem                                    | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds - Sorptive sampling method followed by solvent extraction or thermal desorption          | PS | 27 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 837. | prSRPS EN 12341:2015        | EN 12341:2014                           | Kvalitet vazduha - Određivanje frakcije PM10 suspendovanih čestica - Referentna metoda i postupak ispitivanja na terenu radi demonstriranja ekvivalentnosti mernih metoda                              | Ambient air - Standard gravimetric measurement method for the determination of the PM10 or PM2,5 mass concentration of suspended particulate matter                                                    | PS | 22 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 838. | prSRPS EN 13205-5:2015      | EN 13205-5:2014                         | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 5: Ispitivanje performansi uzorkivača aerosoli i poređenje uzorkivača na radnim mestima | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 5: Aerosol sampler performance test and sampler comparison carried out at workplaces | PS | 20 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 839. | prSRPS EN 13205-6:2015      | EN 13205-6:2014                         | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 6: Ispitivanje transporta i rukovanja                                                   | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 6: Transport and handling tests                                                      | PS | 25 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 840. | prSRPS EN 14181:2015        | FprEN 14181                             | Emisije iz stacionarnih izvora - Obezbeđenje kvaliteta automatizovanih mernih sistema                                                                                                                  | Stationary source emissions - Quality assurance of automated measuring systems                                                                                                                         | PS | 27 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 841. | prSRPS EN ISO 16000-32:2015 | ISO 16000-32:2014; EN ISO 16000-32:2014 | Vazduh u zatvorenom prostoru - Deo 32: Ispitivanje objekata u pogledu zagađenja                                                                                                                        | Indoor air - Part 32: Investigation of buildings for the occurrence of pollutants (ISO/FDIS 16000-32:2014)                                                                                             | PS | 22 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 842. | prSRPS EN 13205-2:2015      | EN 13205-2:2014                         | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 2: Ispitivanje performansi laboratorije na osnovu određivanja efikasnosti uzorkovanja   | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 2: Laboratory performance test based on determination of sampling efficiency         | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 843. | prSRPS EN 13205-4:2015      | EN 13205-4:2014                         | Vazduh na radnom mestu - Ocenjivanje performansi instrumenata za merenje koncentracije čestica u vazduhu - Deo 4: Ispitivanje performansi laboratorije na osnovu poređenja koncentracija               | Workplace exposure - Assessment of sampler performance for measurement of airborne particle concentrations - Part 4: Laboratory performance test based on comparison of concentrations                 | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H146

### укупно стандарда 11

|      |                           |                  |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 844. | prSRPS CEN/TS 1948-5:2015 | FprCEN/TS 1948-5 | Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje masene koncentracije PCDD-a/PCDF-a i PCB-a sličnih dioksinima - Deo 5: Dugoročno uzimanje uzoraka PCDD-a/PCDF-a i PCB-a | Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of PCDDs/PCDFs and dioxin-like PCBs - Part 5: Long-term sampling of PCDDs/PCDFs and PCBs | PS | 30 | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|---------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

### KS H147

### укупно стандарда 33

|      |                             |                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                |    |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 845. | prSRPS EN 12873-1:2015      | EN 12873-1:2014                   | Uticaj materijala na vodu namenjenju za ljudsku upotrebu - Uticaj usled migracije - Deo 1: Metoda ispitivanja za proizvode izrađene od organskih materijala ili materijala na bazi stakla | Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 1: Test method for factory-made products made from or incorporating organic or glassy (porcelain/vitreous enamel) materials | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 846. | prSRPS EN 16400:2015        | EN 16400:2013                     | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Vodonik peroksid                                                                                                  | Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrogen peroxide                                                                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 847. | prSRPS EN 1018:2014/A1:2015 | EN 1018:2013/FprA1                | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Kalcijum-karbonat - Izmena 1                                                                             | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium carbonate                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 848. | prSRPS EN 16479:2015        | EN 16479:2014                     | Kvalitet vode - Zahtevi za performanse i postupke za ocenjivanje usaglašenosti opreme za monitoring vode - Automatski uređaji za uzimanje uzoraka                                         | Water quality - Performance requirements and conformity test procedures for water monitoring equipment - Automated sampling devices (samplers) for water and waste water                                                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 849. | prSRPS EN 16503:2015        | EN 16503:2014                     | Kvalitet vode- Uputstvo za ocenjivanje hidromorfoloških osobina prelaznih i priobalnih voda                                                                                               | Water quality - Guidance standard on assessing the hydromorphological features of transitional and coastal waters                                                                                                              | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 850. | prSRPS EN 16493:2015        | EN 16493:2014                     | Kvalitet vode- Zahtevi za nomenklaturu prilikom zapisivanja podataka o biodiverzitetu, taksonomskih čeklisti i ključeva                                                                   | Water quality - Nomenclatural requirements for the recording of biodiversity data, taxonomic checklists and keys                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 851. | prSRPS EN 14368:2015        | FprEN 14368                       | Proizvodi koji se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Krečnjak obložen mangan-dioksidom                                                                         | Products used for treatment of water intended for human consumption - Manganese dioxide coated limestone                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 852. | prSRPS EN 16070:2015        | EN 16070:2014                     | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Prirodni zeolit                                                                                          | Products used for treatment of water intended for human consumption - Natural zeolite                                                                                                                                          | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 853. | prSRPS EN 900:2015          | EN 900:2014                       | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Kalcijum-hipohlorit                                                                                      | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Calcium hypochlorite                                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 854. | prSRPS EN ISO 17994:2015    | ISO 17994:2014; EN ISO 17994:2014 | Kvalitet vode - Zahtevi za poređenje relativnog iskorišćenja mikroorganizama iz dve kvantitativne metode                                                                                  | Water quality - Requirements for the comparison of the relative recovery of microorganisms by two quantitative methods (ISO 17994:2014)                                                                                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H147

### укупно стандарда 33

|      |                              |                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |    |           |       |       |       |  |       |       |       |  |  |  |  |
|------|------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 855. | prSRPS EN 15768:2015         | FprEN 15768          | Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu - GC-MS identifikacija organskih supstanci ekstrahovanih iz vode                                                               | Influence of materials on water intended for human consumption - GC-MS identification of water leachable organic substances                                                                                   | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 856. | prSRPS EN 15514:2015         | EN 15514:2014        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode u bazenu za plivanje — Hlorovodonična kiselina                                                                                        | Chemicals used for treatment of swimming pool water - Hydrochloric acid                                                                                                                                       | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 857. | prSRPS EN 15074:2015         | FprEN 15074          | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za bazene za plivanje - Ozon                                                                                                | Chemicals used for treatment of swimming pool water - Ozone                                                                                                                                                   | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 858. | prSRPS EN 15030:2013/A1:2015 | EN 15030:2012/FprA 1 | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Soli srebra za povremenu upotrebu - Izmena 1                                                          | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Silver salts for intermittent use                                                                                                      | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 859. | prSRPS EN 14718:2015         | FprEN 14718          | Uticaj organskih materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu — Određivanje potrošnje hlora — Metoda ispitivanja                                                                   | Influence of organic materials on water intended for human consumption - Determination of the chlorine demand - Test method                                                                                   | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 860. | prSRPS EN ISO 12010:2015     | EN ISO 12010:2014    | Kvalitet vode- Određivanje polihlorovanih alkana kratkog lanca (SCCPs), u vodi- Metoda gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS) i hemijskom jonizacijom negativnih jona | Water quality - Determination of short-chain polychlorinated alkanes (SCCPs) in water - Method using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and negative-ion chemical ionization (NCI) (ISO 12010:2012) | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 861. | prSRPS EN 14369:2015         | FprEN 14369          | Proizvodi koji se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Zrnasta aktivna glina obložena gvožđem                                                                 | Products used for treatment of water intended for human consumption - Iron-coated granular activated alumina                                                                                                  | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 862. | prSRPS EN 16421:2015         | FprEN 16421          | Uticaj materijala na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu - Uticaj usled mikrobiološkog rasta (EMG)                                                                                      | Influence of materials on water for human consumption - Enhancement of microbial growth (EMG)                                                                                                                 | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 863. | prSRPS EN ISO 10523:2015     | EN ISO 10523:2012    | Kvalitet vode — Određivanje pH-vrednosti                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               | PP | <b>20</b> | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |
| 864. | prSRPS EN 14184:2015         | EN 14184:2014        | Kvalitet vode - Uputstvo za praćenje vodenih makrofita u tekućim vodama                                                                                                                | Water quality - Guidance for the surveying of aquatic macrophytes in running waters                                                                                                                           | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 865. | pnaSRPS EN ISO 5667-3:2014   | EN ISO 5667-3:2012   | Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice za zaštitu i rukovanje uzorcima vode                                                                                                | Water quality - Sampling - Part 3: Preservation and handling of water samples (ISO 5667-3:2012)                                                                                                               | PP | <b>33</b> |       | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |
| 866. | prSRPS CEN/TS 16800:2015     | FprCEN/TS 16800      | Kvalitet vode- Validacija analitičkih metoda                                                                                                                                           | Validation of analytical methods                                                                                                                                                                              | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 867. | prSRPS EN 1017:2015          | EN 1017:2014         | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Delimično žareni dolomit                                                                              | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Half-burnt dolomite                                                                                                                    | PS |           | 10,99 |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H147

### укупно стандарда 33

|      |                           |                    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |    |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 868. | prSRPS EN 12518:2015      | EN 12518:2014      | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Živi kreč                                                                               | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - High-calcium lime                                                                                      | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 869. | prSRPS EN 12876:2015      | FprEN 12876        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Kiseonik                                                                                | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Oxygen                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 870. | prSRPS EN 12926:2015      | FprEN 12926        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Natrijum-peroksodisulfat                                                                | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Sodium peroxodisulfate                                                                                 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 871. | prSRPS EN 12931:2015      | FprEN 12931        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu - Hemikalije za upotrebu u hitnim slučajevima - Natrijum-dihloroizocijanurat, anhidrovani | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, anhydrous                                   | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 872. | prSRPS EN 12932:2015      | FprEN 12932        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Hemikalije za upotrebu u slučaju opasnosti - Natrijum-dihloroizocijanurat, dihidrat     | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Sodium dichloroisocyanurate, dihydrate                                   | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 873. | prSRPS EN 12933:2015      | FprEN 12933        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Hemikalije za upotrebu u slučaju opasnosti - Trihloroizocijanuratna kiselina            | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Chemicals for emergency use - Trichloroisocyanuric acid                                                | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 874. | prSRPS EN 13176:2015      | FprEN 13176        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Etanol                                                                                  | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Ethanol                                                                                                | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 875. | prSRPS EN 13194:2015      | FprEN 13194        | Hemikalije koje se koriste za prečišćavanje vode namenjene za ljudsku upotrebu — Sirćetna kiselina                                                                       | Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Acetic Acid                                                                                            | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 876. | prSRPS EN ISO 9308-2:2015 | EN ISO 9308-2:2014 | Kvalitet vode- Prebrojavanje Esherichia coli i koliformnih bakterija- Deo 2: Metoda najverovatnijeg broja                                                                | Water quality - Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria - Part 2: Most probable number method (ISO 9308-2:2012)                                                 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 877. | prSRPS CEN/TS 16692:2015  | FprCEN/TS 16692    | Kvalitet vode -Određivanje tributil kalaja (TBT) u celim uzorcima vode pomoću ekstrakcije u čvrstoj fazi (SPE) i gasne hromatografijesa masenom spektrometrijom          | Water quality - Determination of tributyl tin (TBT) in whole water samples using solid phase extraction (SPE) and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS H173

### укупно стандарда 3

|      |                      |               |                                                                                                 |                                                                                               |    |           |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 878. | prSRPS EN 12184:2015 | EN 12184:2014 | Invalidska kolica na električni pogon, skuteri i njihovi punjači - Zahtevi i metode ispitivanja | Electrically powered wheelchairs, scooters and their chargers - Requirements and test methods | PS | <b>40</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 879. | prSRPS EN 12183:2015 | EN 12183:2014 | Invalidska kolica na ručni pogon- Zahtevi i metode ispitivanja                                  | Manual wheelchairs - Requirements and test methods                                            | PS | <b>40</b> | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H173

### укупно стандарда 3

|      |                      |               |                                                                                  |                                                                                        |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 880. | prSRPS EN 12182:2015 | EN 12182:2012 | Tehnička pomoćna sredstva za invalidna lica - Opšti zahtevi i metode ispitivanja | Assistive products for persons with disability - General requirements and test methods | PS | 40 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS H190

### укупно стандарда 10

|      |                            |                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                    |    |    |       |  |       |  |       |       |       |       |       |       |       |
|------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 881. | prSRPS EN ISO 28258:2015   | EN ISO 28258:2013                 | Kvalitet zemljišta- Digitalna razmena podataka zmljišta                                                                                            | Soil quality - Digital exchange of soil-related data (ISO 28258:2013)                                                                              | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 882. | prSRPS EN ISO 17184:2015   | ISO 17184:2014; EN ISO 17184:2014 | Kvalitet zemljišta - Određivanje ugljenika i azota bliskom infracrvenom spektrometrijom                                                            | Soil quality - Determination of carbon and nitrogen by near-infrared spectrometry (NIRS) (ISO 17184:2014)                                          | PP | 20 | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |
| 883. | prSRPS ISO 11263:2015      | ISO 11263:1994                    | Kvalitet zemljišta-Određivanje fosfora - Spektrometrijsko određivanje fosfora rastvorljivog u natrijumbikarbonatu                                  | Soil quality -- Determination of phosphorus -- Spectrometric determination of phosphorus soluble in sodium hydrogen carbonate solution             | PP | 7  | 10,99 |  |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |
| 884. | prSRPS EN ISO 11461:2015   | EN ISO 11461:2014                 | Kvalitet zemljišta - Određivanje sadržaja vode kao zapreminskog udela upotrebom cilindra- Gravimetrijska metoda                                    | Soil quality - Determination of soil water content as a volume fraction using coring sleeves - Gravimetric method (ISO                             | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 885. | prSRPS EN ISO 11275:2015   | EN ISO 11275:2014                 | Kvalitet zemljišta- Određivanje hidraulične provodljivosti i karakteristika zadržavanja vode u nezasićenom zemljištu - Metoda isparavanja po Vindu | Soil quality - Determination of unsaturated hydraulic conductivity and water-retention characteristic - Wind's evaporation method (ISO 11275:2004) | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 886. | prSRPS EN ISO 11267:2015   | ISO 11267:2014; EN ISO 11267:2014 | Kvalitet zemljišta- Inhibicija razmnožavanja Collembola (Folsomia candida)zbog zagađivača u zemljištu                                              | Soil quality - Inhibition of reproduction of Collembola (Folsomia candida) by soil contaminants (ISO 11267:2014)                                   | PS | 20 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 887. | prSRPS EN ISO 11276:2015   | EN ISO 11276:2014                 | Kvalitet zemljišta- Određivanje vode u porama- Tenziometrijska metoda                                                                              | Soil quality - Determination of pore water pressure - Tensiometer method (ISO 11276:1995)                                                          | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 888. | prSRPS EN ISO 18772:2015   | EN ISO 18772:2014                 | Kvalitet zemljišta - Smernice na postupke izluživanja za naknadna hemijska i ekotoksikološka ispitivanja zemljišta i zemljišnog materijala         | Soil quality - Guidance on leaching procedures for subsequent chemical and ecotoxicological testing of soils and soil materials (ISO 18772:2008)   | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 889. | prSRPS EN ISO 23611-6:2015 | EN ISO 23611-6:2013               | Kvalitet zemljišta -Uzimanje uzoraka zemljišnih beskičmenjaka-Deo 6: Uputstvo za pripremu uzimanja uzoraka beskičmenjaka u zemljištu               | Soil quality - Sampling of soil invertebrates - Part 6: Guidance for the design of sampling programmes with soil invertebrates (ISO 23611-6:2012)  | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |
| 890. | prSRPS ISO/TR 11360:2015   | ISO/TR 11360:2010                 | Nanotehnologija- Metodologija za klasifikaciju i kategorizaciju nanomaterijala                                                                     | Nanotechnologies -- Methodology for the classification and categorization of nanomaterials                                                         | PP | 12 | 10,99 |  |       |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |

### KS H217

### укупно стандарда 6

|      |                          |                            |                                                       |                                                                         |    |    |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 891. | prSRPS EN ISO 17516:2015 | ISO 17516; FprEN ISO 17516 | Kozmetika - Mikrobiologija- Mikrobiološka ograničenja | Cosmetics - Microbiology - Microbiological limits (ISO/FDIS 17516:2014) | PS | 22 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS H217

### укупно стандарда 6

|      |                              |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |    |    |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 892. | prSRPS EN 16342:2015         | EN 16342:2013         | Kozmetika-Analiza kozmetičkih proizvoda- Kvantitativno određivanje cink-piritiona,pirohton olamina i klimbazola u kozmetičkim proizvodima protiv peruti koji sadrže površinski aktivne supstancije | Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Quantitative determination of zinc pyrithione, piroctone olamine and climbazole in surfactant containing cosmetic anti-dandruff products | PS | 19 | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 893. | prSRPS CEN ISO/TR 24475:2015 | CEN ISO/TR 24475:2013 | Kozmetika- Dobra proizvođačka praksa - Dokument za opštu obuku                                                                                                                                     | Cosmetics - Good Manufacturing Practices - General training document (ISO/TR 24475:2010)                                                                                             | PS | 22 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 894. | prSRPS EN 16343:2015         | EN 16343:2013         | Kozmetika - Analiza kozmetičnih proizvoda - Određivanje 3 jod-2 propinilbutilkarbamata (IPBC) u kozmetičkim preparatima, LC-MS metodom                                                             | Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Determination of 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate (IPBC) in cosmetic preparations, LC-MS methods                                         | PS | 14 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 895. | prSRPS EN 16521:2015         | EN 16521:2014         | Kozmetika- Analitičke metode- Metoda GC/MS za identifikaciju i analizu 12 ftalata u kozmetičkim uzorcima spremni za direktno ubrizgavanje                                                          | Cosmetics - Analytical methods - GC/MS method for the identification and assay of 12 phthalates in cosmetic samples ready for analytical injection                                   | PS | 22 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 896. | prSRPS EN 16344:2015         | EN 16344:2013         | Kozmetika - Analiza kozmetičnih proizvoda - Detekcija UV-filtera u kozmetičkim proizvodima i kvantitativno određivanje 10 UV-filtera pomoću HPLC                                                   | Cosmetics - Analysis of cosmetic products - Screening for UV-filters in cosmetic products and quantitative determination of 10 UV-filters by HPLC.                                   | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |

### KS Z021

### укупно стандарда 18

|      |                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |       |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 897. | prSRPS EN 1866-2:2015  | EN 1866-2:2014 | Prevozni aparati za gašenje požara - Deo 2: Zahtevi za izradu, otpornost na pritisak i mehanička ispitivanja za prevozne aparate sa dozvoljenim maksimalnim pritiskom jednakim ili manjim od 30 bara koji su usaglašeni sa zahtevima EN 1866-1 | Mobile fire extinguishers - Part 2: Requirements for the construction, pressure resistance and mechanical tests for extinguishers, with a maximum allowable pressure equal to or lower than 30 bar, which comply with the requirements of EN 1866-1 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 898. | prSRPS EN 54-30:2015   | FprEN 54-30    | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 30: Multisenzorski detektori požara- Tačkasti detektori sa kombinacijom senzora ugljen monoksida i toplotnih senzora                                                               | Fire detection and fire alarm systems - Part 30: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of carbon monoxide and heat sensors                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 899. | prSRPS EN 14540:2015   | EN 14540:2014  | Creva za vatrogastvo — Nepropusna pljosnata creva za instalacije                                                                                                                                                                               | Fire-fighting hoses - Non-percolating layflat hoses for fixed systems                                                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 900. | prSRPS EN 694:2015     | EN 694:2014    | Creva za vatrogastvo - Polukruta creva koja se koriste u instalacijama za gašenje požara                                                                                                                                                       | Fire-fighting hoses - Semi-rigid hoses for fixed systems                                                                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 901. | prSRPS EN 12101-2:2015 | FprEN 12101-2  | Sistemi za kontrolu dima i toplote - Deo 2: Specifikacije uređaja za prirodno odvođenje dima i toplote                                                                                                                                         | Smoke and heat control systems - Part 2: Natural smoke and heat exhaust ventilators                                                                                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 902. | prSRPS EN 54-29:2015   | FprEN 54-29    | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 29: Multisenzorni požarni detektori - Tačkasti detektori sa kombinacijom dimnih i toplotnih senzora                                                                                | Fire detection and fire alarm systems - Part 29: Multi-sensor fire detectors - Point detectors using a combination of smoke and heat sensors                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z021

### укупно стандарда 18

|      |                          |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                            |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |       |
|------|--------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|
| 903. | prSRPS EN 54-27:2015     | FprEN 54-27     | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi- Deo 27:Dimni detektori za kanale                                                                                      | Fire detection and fire alarms systems - Part 27: Duct smoke detectors                                                                     | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 904. | prSRPS EN 54-26:2015     | FprEN 54-26     | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi- Deo 26: Detektori ugljen-monoksida - Tačkasti detektori                                                               | Fire detection and fire alarm systems - Part 26: Carbon monoxide detectors - Point detectors                                               | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 905. | prSRPS EN 54-22:2015     | FprEN 54-22     | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi- Deo 22: Linijski toplotni detektori koji mogu da se resetuju                                                          | Fire detection and fire alarm system - Part 22 : Resettable line-type heat detectors                                                       | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 906. | prSRPS EN 1947:2015      | EN 1947:2014    | Creva za vatrogastvo - Polukruta potisna creva i crevni priključci za pumpe i vozila                                                                                         | Fire-fighting hoses - Semi-rigid delivery hoses and hose assemblies for pumps and vehicles                                                 | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 907. | prSRPS EN 16265:2015     | FprEN 16265     | Pirotehnički proizvodi - Ostali pirotehnički proizvodi - Uređaji za paljenje                                                                                                 | Pyrotechnic articles - Other pyrotechnic articles - Ignition devices                                                                       | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 908. | prSRPS CEN/TS 54-32:2015 | FprCEN/TS 54-32 | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 32: Planiranje, projektovanje, ugradnja, tehnički prijem, korišćenje i održavanje sistema za glasovno upozorenje | Fire detection and fire alarm systems - Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 909. | prSRPS CEN/TS 15989:2015 | FprCEN/TS 15989 | Vatrogasna vozila i oprema- Grafički simboli i ostali pokazivači za komande rukovaoca i obeležavanje                                                                         | Firefighting and rescue service vehicles and equipment - Graphical symbols for control elements and displays and for markings              | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 910. | prSRPS EN 12845:2015     | FprEN 12845     | Instalacije za gašenje požara - Automatski sprinkler sistemi - Projektovanje, ugradnja i održavanje                                                                          | Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance                                            | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 911. | pnaSRPS EN 671-1:2014    | EN 671-1:2012   | Instalacije za gašenje požara - Sistemi creva - Deo 1: Crevna vitla sa polukrutim crevom                                                                                     | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 1: Hose reels with semi-rigid hose                                                        | PP | 50 |       |  |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |
| 912. | pnaSRPS EN 671-2:2014    | EN 671-2:2012   | Instalacije za gašenje požara - Sistemi creva - Deo 2: Sistemi sa pljosnatim crevom                                                                                          | Fixed firefighting systems - Hose systems - Part 2: Hose systems with lay-flat hose                                                        | PP | 50 |       |  |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |
| 913. | prSRPS EN 54-3:2015      | EN 54-3:2014    | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 3: Požarni alarmni uređaji - Sirene                                                                              | Fire detection and fire alarm systems - Part 3: Fire alarm devices - Sounders                                                              | PP | 40 | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |
| 914. | prSRPS EN 54-12:2015     | FprEN 54-12 rev | Sistemi za detekciju požara i požarni alarmni sistemi - Deo 12: Detektori dima - Linijski detektori koji koriste optički svetlosni snop                                      | Fire detection and fire alarm systems - Part 12: Smoke detectors - Line detectors using an optical beam                                    | PS |    | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |

### KS Z043

### укупно стандарда 5

|      |                          |                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |    |    |       |       |  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 915. | prSRPS EN ISO 11200:2015 | ISO 11200:2014; EN ISO 11200:2014 | Akustika — Buka koju emituju mašine i oprema — Smernice za korišćenje osnovnih standarda za određivanje nivoa zvučnog pritiska na radnom mestu i na drugim definisanim položajima | Acoustics - Noise emitted by machinery and equipment - Guidelines for the use of basic standards for the determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions (ISO 11200:2014) | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## А.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z043

### укупно стандарда 5

|      |                                 |                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |    |    |       |       |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
|------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 916. | prSRPS EN ISO 2922:2000/A1:2015 | ISO 2922:2000/Amd 1:2013; EN ISO 2922:2000/A1:2013 | Merenja vazdušnog zvuka koju emituju plovni objekti na kopnenim plovnim putevima i u lukama     | Acoustics - Measurement of airborne sound emitted by vessels on inland waterways and harbours - Amendment 1 (ISO 2922:2000/Amd 1:2013) | PS | 20 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 917. | prSRPS ISO 1999:2015            | ISO 1999:2013                                      | akust                                                                                           | Acoustics -- Estimation of noise-induced hearing loss                                                                                  | PP | 30 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 918. | prSRPS ISO 362-1:2015           | ISO 362-1:2007/Cor 1:2009; ISO 362-1:2007          | Merenje buke emitovane ubrzanjem drumskih vozila . Inženjerska metoda - Deo 1: M i N kategorije | Measurement of noise emitted by accelerating road vehicles - Engineering method - Part 1: M and N categories                           | PR |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 919. | prSRPS ISO 5128:2015            | ISO 5128:1980                                      | Akustika - Merenje buke u motoru vozila                                                         | Acoustics - Measurement of noise inside motor vehicles                                                                                 | PR |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |

### KS Z052

### укупно стандарда 13

|      |                            |                       |                                                                                                  |                                                                                            |    |     |       |       |  |       |       |  |       |       |  |  |  |
|------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 920. | prSRPS CEN/TR 13387-3:2015 | FprCEN/TR 13387-3     | Proizvodi za bebe i malu decu - Uputstvo za bezbednost                                           | General safety guidelines - Mechanical hazard                                              | PS |     | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 921. | prSRPS CEN/TR 15071:2015   | FprCEN/TR 15071       | Bezbednost dečjih igračaka - Nacionalni prevodi upozorenja i uputstava za upotrebu u EN 71       | Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71       | PP | 152 | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 922. | prSRPS EN 16120:2015       | EN 16120:2012+A1:2014 | Proizvodi za bebe i malu decu – Stolice za montiranje na sto                                     | Child use and care articles - Chair mounted seat                                           | PS | 25  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 923. | prSRPS EN 16232:2015       | EN 16232:2013         | Proizvodi za malu decu - Ljulaške za bebe                                                        | Child use and care articles - Infant swings                                                | PS | 30  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 924. | prSRPS CEN/TR 13387-2:2015 | FprCEN/TR 13387-2     | Opšte bezbednosno uputstvo - Hemijske opasnosti                                                  | General safety guidelines - Chemical hazards                                               | PS |     | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 925. | prSRPS EN 1466:2015        | EN 1466:2014          | Proizvodi za bebe i malu decu - Nosiljke i postolja - Zahtevi za bezbednost i metode ispitivanja | Child use and care articles - Carry cots and stands - Safety requirements and test methods | PS | 25  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 926. | prSRPS CEN/TR 13387-4:2015 | FprCEN/TR 13387-4     | Proizvodi za bebe i malu decu - Uputstvo za bezbednost                                           | General safety guidelines - Thermal hazards                                                | PS |     | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 927. | prSRPS CEN/TR 13387-5:2015 | FprCEN/TR 13387-5     | Opšte bezbednosne smernice - Informacije o proizvodu                                             | General safety guidelines - Product information                                            | PS |     | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 928. | prSRPS CEN/TR 16512:2015   | FprCEN/TR 16512       | Proizvodi za malu decu - Smernice za bezbednost nosiljki za bebe                                 | Child use and care articles - Guidelines for the safety of children's slings               | PS | 22  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 929. | prSRPS CEN/TR 16411:2015   | FprCEN/TR 16411       | Proizvodi za bebe i malu decu – Kompletirana tumačenja standarda CEN/TC 252 u 2014. godini       | Child use and care articles - 2014 compiled interpretations of CEN/TC 252 standards        | PS | 23  | 10,99 |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z052

### укупно стандарда 13

|      |                            |                      |                                                                               |                                                                     |    |     |       |  |  |  |  |       |       |       |       |  |       |  |
|------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 930. | prSRPS EN 71-1:2015        | EN 71-1:2011+A3:2014 | Bezbednost dečjih igračaka - Deo 1: Mehanička i fizička svojstva              |                                                                     | PP | 150 | 10,99 |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |
| 931. | pnaSRPS EN 71-3:2014       | EN 71-3:2013         | Bezbednost dečjih igračaka - Deo 3: Migracija određenih elemenata             | Safety of toys - Part 3: Migration of certain elements              | PP | 52  | 60,60 |  |  |  |  |       |       |       |       |  |       |  |
| 932. | prSRPS CEN/TR 13387-1:2015 | FprCEN/TR 13387-1    | Opšte bezbednosne smernice - Filozofija bezbednosti i ocenjivanje bezbednosti | General safety guidelines - Safety philosophy and safety assessment | PS |     | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |

### KS Z076

### укупно стандарда 32

|      |                                  |                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         |    |  |       |       |  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |
|------|----------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 933. | prSRPS EN ISO 5356-1:2015        | ISO/FDIS 5356-1; FprEN ISO 5356-1 rev                | Oprema za anesteziju i respiratorna oprema — Konični konektori — Deo 1: Konusi i spojnice                                                                | Anaesthetic and respiratory equipment - Conical connectors - Part 1: Cones and sockets (ISO/DIS 5356-1:2013)                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 934. | prSRPS EN 455-2:2015             | FprEN 455-2                                          | Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 2: Zahtevi i ispitivanje fizičkih svojstava                                                            | Medical gloves for single use - Part 2: Requirements and testing for physical properties                                                                                                | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 935. | prSRPS EN 1865-3:2014/A1:2015    | EN 1865-3:2012/FprA1                                 | Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulantnim vozilima — Deo 3: Nosila specijalne namene - Izmena 1                          | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 3: Heavy duty stretcher                                                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 936. | prSRPS EN 455-3:2015             | FprEN 455-3                                          | Medicinske rukavice za jednokratnu upotrebu — Deo 3: Zahtevi i ispitivanja za biološko vrednovanje                                                       | Medical gloves for single use - Part 3: Requirements and testing for biological evaluation                                                                                              | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 937. | prSRPS EN 16224:2012:2015        | EN 16224:2012+A1:2014                                | Zaštita zdravlja koju pružaju kiropraktičari                                                                                                             | Healthcare provision by chiropractors                                                                                                                                                   | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |  |  |
| 938. | prSRPS EN ISO 5359:2015          | ISO 5359; FprEN ISO 5359 rev                         | Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Sklopovi creva niskog pritiska za upotrebu sa medicinskim gasovima                                          | Anaesthetic and respiratory equipment - Low-pressure hose assemblies for use with medical gases (ISO/FDIS 5359:2014)                                                                    | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 939. | prSRPS EN ISO 21536:2011/A1:2015 | ISO 21536:2007/Amd 1:2014; EN ISO 21536:2009/A1:2014 | Neaktivni hirurški implantati- Zamenjivi zglobovi implantati — Specifični zahtevi za zamenjive implantate zgloba kolena - Izmena 1                       | Non-active surgical implants - Joint replacement implants - Specific requirements for knee-joint replacement implants - Amendment 1 (ISO 21536:2007/Amd 1:2014)                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |  |  |
| 940. | prSRPS EN ISO 15378:2014         | ISO 15378:2011; EN ISO 15378:2011                    | Materijali za primarno pakovanje medicinskih proizvoda - Posebni uslovi za primenu ISO 9001:2000, sa posebnim osvrtom na dobru proizvođačku praksu (GPM) | Primary packaging materials for medicinal products - Particular requirements for the application of ISO 9001:2008, with reference to Good Manufacturing Practice (GMP) (ISO 15378:2011) | PS |  | 10,99 |       |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 941. | prSRPS EN ISO 18082:2015         | ISO 18082:2014; EN ISO 18082:2014                    | Oprema za anesteziju i respiratorna oprema - Dimenzije konektora sa nezamisljivim navojem zavrtnja, za medicinski gas                                    | Anaesthetic and respiratory equipment - Dimensions of non-interchangeable screw-threaded (NIST) low-pressure connectors for medical gases (ISO 18082:2014)                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z076

### укупно стандарда 32

|      |                                    |                                                          |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |    |           |       |       |  |       |       |       |       |  |       |  |  |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|
| 942. | prSRPS EN ISO 4074:2015            | ISO 4074:2002; FprEN ISO 4074                            | Prezervativi od prirodnog lateksa— Zahtevi i metode ispitivanja                                                                                               | Natural rubber latex male condoms - Requirements and test methods (ISO/FDIS 4074:2014)                                                                                    | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 943. | prSRPS EN ISO 7439 :2015           | ISO/FDIS 7439; FprEN ISO 7439 rev                        | Intrauterina kontraceptivna sredstva sa uloškom od bakra— Zahtevi i ispitivanja                                                                               | Copper-bearing contraceptive intrauterine devices - Requirements and tests (ISO/FDIS 7439:2014)                                                                           | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 944. | prSRPS EN 1865-2:2012/A1:2015      | EN 1865-2:2010/FprA1                                     | Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulatnim vozilima -Deo 2 - Hidraulična nosila - Izmena 1                                      | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 2: Power assisted stretcher                                                                                     | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 945. | prSRPS EN ISO 8536-5:2015          | EN ISO 8536-5:2013                                       | Infuzionna oprema za medicinske svrhe — Deo 5: Bireta infuzionih setova za jednokratnu upotrebu koja se puni pod dejstvom gravitacije                         | Infusion equipment for medical use - Part 5: Burette infusion sets for single use, gravity feed (ISO 8536-5:2004)                                                         | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 946. | prSRPS EN 13718-2:2015             | FprEN 13718-2                                            | Medicinska vozila i njihova oprema - Vazdušne ambulante - Deo 2: Operativni i tehnički zahtevi za vazdušne ambulante                                          | Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 2: Operational and technical requirements for air ambulances                                                 | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 947. | prSRPS EN ISO 8871-2:2004/A1:2015  | EN ISO 8871-2:2004/A1:2014                               | Elastomerni delovi za parenteralna i za sredstva za farmaceutsku upotrebu - Deo 2 Identifikacija i karakterizacija - Izmena                                   | Elastomeric parts for parenterals and for devices for pharmaceutical use - Part 2: Identification and characterization - Amendment 1 (ISO 8871-2:2003/Amd 1:2005)         | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 948. | prSRPS EN ISO 81060-2:2015         | EN ISO 81060-2:2014                                      | Neinvazivni sfigmomanometri - Deo 2: Klinička ispitivanja automatizovanog tipa merenja                                                                        | Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: Clinical investigation of automated measurement type (ISO 81060-2:2013)                                                          | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 949. | prSRPS EN ISO 11070:2015           | ISO/FDIS 11070; FprEN ISO 11070                          | Delovi za uvođenje sterilnih intravaskularnih katetera za jednokratnu upotrebu                                                                                | Sterile single-use intravascular introducers, dilators and guidewires (ISO/FDIS 11070:2014)                                                                               | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 950. | prSRPS CWA 16642:2015              | CWA 16642:2013                                           | Službe zdravstvene zaštite - Kvalitetni kriterijumi za proveru zdravlja                                                                                       | Health care services - Quality criteria for health checks                                                                                                                 | PP | <b>18</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 951. | prSRPS EN 16372:2015               | FprEN 16372                                              | Estetske hirurške usluge                                                                                                                                      | Aesthetic surgery services                                                                                                                                                | PS | <b>47</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 952. | prSRPS EN ISO 14155:2015           | EN ISO 14155:2011                                        | Klinička istraživanja medicinskih sredstava na ljudima – Dobra klinička praksa                                                                                | Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice (ISO 14155:2011)                                                                    | PP | <b>60</b> | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       |  | 60,60 |  |  |
| 953. | prSRPS EN 1865-1:2012/A1:2015      | EN 1865-1:2010/FprA1                                     | Oprema za postupanje sa pacijentom koja se koristi u drumskim ambulatnim vozilima - Deo 1 Opšti sistemi nosila i opreme za postupanje sa pacijentima Izmena 1 | Patient handling equipment used in road ambulances - Part 1: General stretcher systems and patient handling equipment                                                     | PS |           | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 954. | prSRPS EN ISO 11607-1:2009/A1:2015 | ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014; EN ISO 11607-1:2009/A1:2014 | Ambalaža za terminalno sterilisana medicinska sredstva - Deo 1: Zahtevi za materijale, sterilne pregradne sisteme i ambalažne sisteme / Izmena                | Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems/Amd (ISO 11607-1:2006/Amd 1:2014) | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z076

### укупно стандарда 32

|      |                                    |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |       |       |       |       |       |       |       |       |  |       |  |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|
| 955. | prSRPS CEN ISO/TS 13004:2014       | CEN ISO/TS 13004:2014                                    | Sterilizacija proizvoda za zaštitu zdravlja - Zračenje - Utvrđivanje doze sterilizacije : Metoda VDmaxSD                                                                                                                                                        | Sterilization of health care products - Radiation - Substantiation of selected sterilization dose: Method VDmaxSD (ISO/TS 13004:2013)                                                                                                                           | PS |    | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |       |  |
| 956. | prSRPS EN ISO 11607-2:2009/A1:2015 | ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014; EN ISO 11607-2:2006/A1:2014 | Ambalaža za terminalno sterilizovana medicinska sredstva - Deo 2: Validacija zahteva za procese oblikovanja, zatvaranja i sklapanja/Izmena1                                                                                                                     | Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes (ISO 11607-2:2006/Amd 1:2014)                                                                                                 | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 957. | prSRPS EN ISO 80601-2-69:2015      | ISO 80601-2-69:2014; EN ISO 80601-2-69:2014              | Medicinska električna oprema - Deo 2-69: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse opreme za koncentratore kiseonika                                                                                                                            | Medical electrical equipment - Part 2-69: Particular requirements for basic safety and essential performance of oxygen concentrator equipment (ISO 80601-2-69:2014)                                                                                             | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 958. | prSRPS EN ISO 11608-1:2015         | ISO/FDIS 11608-1; FprEN ISO 11608-1                      | Injekcioni sistemi sa iglom za medicinsku upotrebu — Zahtevi i metode ispitivanja — Deo 1: Injekcioni sistemi sa iglom                                                                                                                                          | Needle-based injection systems for medical use - Requirements and test methods - Part 1: Needle-based injection systems (ISO/FDIS 11608-1:2014)                                                                                                                 | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 959. | prSRPS EN 13697 :2014              | FprEN 13697 rev                                          | Hemijska dezinfekciona sredstva i antiseptici - Kvantitativno ispitivanje na neporoznoj površini za vrednovanje baktericidnog i/ili fungicidnog dejstva hemijskih dezinfekcionih sredstava koja se upotrebljavaju u ishrani, industriji, domaćinstvu i ustanova | Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative non-porous surface test for the evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 960. | prSRPS EN 13718-1:2015             | EN 13718-1:2014                                          | Medicinska vozila i njihova oprema - Vazdušne ambulante - Deo 1: Zahtevi za medicinske uređaje koji se koriste u vazдушnim ambulantama                                                                                                                          | Medical vehicles and their equipment - Air ambulances - Part 1: Requirements for medical devices used in air ambulances                                                                                                                                         | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 961. | prSRPS EN ISO 10079-3:2015         | ISO 10079-3:2014; EN ISO 10079-3:2014                    | Medicinska oprema za aspiraciju — Deo 3: Oprema za aspiraciju na vakumski pogon ili pogon pozitivnim pritiskom gasa                                                                                                                                             | Medical suction equipment - Part 3: Suction equipment powered from a vacuum or positive pressure gas source (ISO 10079-3:2014)                                                                                                                                  | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 962. | prSRPS EN 1789:2012/A2:2015        | EN 1789:2007+A2:2014                                     | Medicinska vozila i njihova oprema - Drumska ambulantna vozila                                                                                                                                                                                                  | Medical vehicles and their equipment - Road ambulances                                                                                                                                                                                                          | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |
| 963. | prSRPS EN 16442:2015               | FprEN 16442                                              | Kontrolisana sredina kabineta za čuvanje dezinfikovanih termolabilnih endoskopa                                                                                                                                                                                 | Controlled environment storage cabinet for disinfected thermolabile endoscopes                                                                                                                                                                                  | PS |    | 10,99 |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |
| 964. | prSRPS EN 15224:2015               | EN 15224:2012                                            | Zdravstvene usluge — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Zahtevi zasnovani na EN ISO 9001:2008                                                                                                                                                                     | Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008                                                                                                                                                                      | PP | 70 | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |

### KS Z079

### укупно стандарда 1



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z079

### укупно стандарда 1

|      |                      |               |                                                                                              |                                                                  |    |    |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 965. | prSRPS EN 12021:2015 | EN 12021:2014 | Sredstva za zaštitu organa za disanje - Komprimovani vazduh za izolacione aparate za disanje | Respiratory equipment - Compressed gases for breathing apparatus | PS | 15 | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|------|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS Z106

### укупно стандарда 13

|      |                            |                                     |                                                                                                         |                                                                                                    |    |    |       |       |       |       |       |  |       |       |  |  |  |
|------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 966. | prSRPS EN ISO 16443:2015   | ISO 16443:2014; EN ISO 16443:2014   | Stomatologija - Rečnik sistema dentalnih implantata i procedura koje su u vezi sa njima                 | Dentistry - Vocabulary for dental implants systems and related procedure (ISO 16443:2014)          | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       |  |       |       |  |  |  |
| 967. | prSRPS EN ISO 15841 :2015  | ISO 15841:2014; FprEN ISO 15841 rev | Stomatologija - Žice za upotrebu u ortodonciji                                                          | Dentistry - Wires for use in orthodontics (ISO/FDIS 15841:2014)                                    | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 |       |  |  |  |
| 968. | prSRPS EN ISO 13116:2015   | ISO/FDIS 13116; FprEN ISO 13116     | Stomatologija - Metoda ispitivanja za određivanje rendgenske neprozračnosti materijala                  | Dentistry - Test Method for Determining Radio-Opacity of Materials (ISO/FDIS 13116:2014)           | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 969. | prSRPS EN ISO 11499:2015   | ISO 11499:2014; EN ISO 11499:2014   | Stomatologija - Jednokratne karpule za lokalne anestetike                                               | Dentistry - Single-use cartridges for local anaesthetics (ISO 11499:2014)                          | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 970. | prSRPS EN ISO 9173-3:2015  | ISO 9173-3:2014; EN ISO 9173-3:2014 | Stomatologija-Klešta za ekstrakciju-Deo 3 Dizajn                                                        | Dentistry - Extraction forceps - Part 3: Design (ISO 9173-3:2014)                                  | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 971. | prSRPS EN ISO 16635-1:2015 | EN ISO 16635-1:2014                 | Stomatologija - Tehnika sa dentalnim kofedarmom - Deo 1 - Probijanje otvora                             | Dentistry - Dental rubber dam technique - Part 1: Hole punch (ISO 16635-1:2013)                    | PS |    | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |  |  |
| 972. | prSRPS EN ISO 24234 :2015  | ISO 24234; FprEN ISO 24234 rev      | Stomatologija- Dentalni amalgam                                                                         | Dentistry - Dental amalgam (ISO/FDIS 24234:2014)                                                   | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 973. | prSRPS EN ISO 7494-2:2014  | ISO/FDIS 7494-2; FprEN ISO 7494-2   | Stomatologija - Stomatološka radna mesta - Deo 2 : Vazduh, voda, sistem za usisavanje i uklanjanje vode | Dentistry - Dental units - Part 2: Air, water, suction and wastewater system (ISO/DIS 7494-2:2014) | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 974. | pnaSRPS EN 1641:2013       | EN 1641:2009                        | Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Materijali                                       | Dentistry - Medical devices for dentistry - Materials                                              | PP | 11 |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |       |  |  |  |
| 975. | prSRPS EN ISO 9687 :2015   | ISO/FDIS 9687; FprEN ISO 9687 rev   | Stomatologija - Grafički simboli za stomatološku opremu                                                 | Dentistry - Graphical symbols for dental equipment (ISO/DIS 9687:2013)                             | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 976. | prSRPS EN ISO 9680:2015    | ISO 9680; FprEN ISO 9680            | Stomatologija - Operacione lampe                                                                        | Dentistry - Operating lights (ISO/FDIS 9680:2014)                                                  | PS |    | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 977. | pnaSRPS EN 1640:2013       | EN 1640:2009                        | Stomatologija - Medicinska sredstva za stomatologiju - Oprema                                           | Dentistry - Medical devices for dentistry - Equipment                                              | PP | 12 |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |       |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z106

### укупно стандарда 13

|      |                            |                                |                                                                                  |                                                                                           |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 978. | prSRPS EN ISO 16635-2:2015 | ISO 16635-2; FprEN ISO 16635-2 | Stomatologija - Stomatološki instrumenti za kofedarm - Deo 2 Klešta za klamarice | Dentistry - Dental rubber dam instruments - Part 2: Clamp forceps (ISO/FDIS 16635-2:2014) | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|

### KS Z158

### укупно стандарда 3

|      |                      |             |                                                                 |                                                           |    |           |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|------|----------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 979. | prSRPS EN 16471:2015 | FprEN 16471 | Šlemovi za vatrogasce - Šlemovi za vatrogasce za gašenje požara | Firefighters helmets - Helmets for wildland fire fighting | PS | <b>22</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 980. | prSRPS EN 16473:2015 | FprEN 16473 | Šlemovi za vatrogasce - Šlemovi za tehničko spasavanje          | Firefighters helmets - Helmets for technical rescue       | PS | <b>25</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 981. | prSRPS EN 14572:2015 | FprEN 14572 | Šlemovi visoke performanse za konjičke aktivnosti               | High performance helmets for equestrian activities        | PS | <b>25</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS Z172

### укупно стандарда 12

|      |                                     |                                                            |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                             |    |            |       |       |  |       |       |  |  |       |  |       |       |  |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 982. | prSRPS EN ISO 4007:2015             | EN ISO 4007:2012                                           | Lična zaštitna oprema-Zaštita očiju i lica-Rečnik                                                                                                        | Personal protective equipment - Eye and face protection - Vocabulary (ISO 4007:2012)                                                                        | PS | <b>127</b> | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 983. | prSRPS EN ISO 14730:2015            | ISO 14730; FprEN ISO 14730 rev                             | Oftalmološka optika – Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva – Ispitivanje efikasnosti antimikrobne zaštite i smernica za određivanje vremena trajanja | Ophthalmic optics - Contact lens care products - Antimicrobial preservative efficacy testing and guidance on determining discard date (ISO/FDIS 14730:2014) | PS | <b>11</b>  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 984. | prSRPS CEN/TS 16677:2015            | CEN/TS 16677:2014                                          | Oftalmološka optika-Referentna metoda za ispitivanje oslobođenog nikla sa okvira za naočare i naočara za sunce                                           | Ophthalmic optics - Reference method for the testing of spectacle frames and sunglasses for nickel release                                                  | PS | <b>20</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |  |
| 985. | prSRPS EN ISO 10343:2015            | ISO 10343:2009; EN ISO 10343:2014                          | Oftalmološki instrumenti - Oftalmometri                                                                                                                  | Ophthalmic instruments - Ophthalmometers (ISO 10343:2014)                                                                                                   | PS | <b>20</b>  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |       |  |       |       |  |
| 986. | prSRPS EN ISO 11978:2015            | ISO 11978; FprEN ISO 11978 rev                             | Oftalmološka optika- Kontaktna sočiva i sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Informacije date od strane proizvođača                                | Ophthalmic optics - Contact lenses and contact lens care products - Labelling (ISO/FDIS 11978:2014)                                                         | PS | <b>10</b>  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 987. | prSRPS EN ISO 11979-10:2006/A1:2015 | ISO 11979-10:2006/Amd 1:2014; EN ISO 11979-10:2006/A1:2014 | Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 10:Intraokularna sočiva "phakic" - Izmena 1                                                         | Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 10: Phakic intraocular lenses (ISO 11979-10:2006/FDAM 1:2014)                                               | PS | <b>18</b>  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 988. | prSRPS EN ISO 11979-6:2015          | ISO 11979-6; FprEN ISO 11979-6                             | Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 6:Vek trajanja i stabilnost pri transportu                                                          | Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 6: Shelf-life and transport stability testing (ISO/FDIS 11979-6:2014)                                       | PS | <b>15</b>  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 989. | prSRPS EN ISO 11979-7:2015          | ISO 11979-7; FprEN ISO 11979-7                             | Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 7:Klinička istraživanja                                                                             | Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 7: Clinical investigations (ISO/FDIS 11979-7:2014)                                                          | PS | <b>22</b>  | 10,99 |       |  |       |       |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z172

### укупно стандарда 12

|      |                                    |                                                        |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |       |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|
| 990. | prSRPS EN ISO 13212:2015           | ISO 13212:2011; FprEN ISO 13212                        | Oftalmološka optika - Sredstva za održavanje kontaktnih sočiva - Smernice za određivanje veka trajanja                                                               | Ophthalmic optics - Contact lens care products - Guidelines for determination of shelf-life (ISO/FDIS 13212:2014)                                                                         | PS | 12 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 991. | prSRPS EN ISO 12870:2015           | FprEN ISO 12870                                        | Oftalmološka optika — Okviri za naočare — Zahtevi i metode ispitivanja                                                                                               | Ophthalmic optics - Spectacle frames - Requirements and test methods (ISO 12870:2012)                                                                                                     | PS | 11 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |
| 992. | prSRPS EN ISO 11146-1:2015         | EN ISO 11146-1:2005                                    | Laseri i oprema koja se odnosi na lasere - Metode ispitivanja širine snopa, ugla divergencije i odnosa prostiranja snopa - Deo 1: Stigmatični i astigmatični snopovi | Lasers and laser-related equipment - Test methods for laser beam widths, divergence angles and beam propagation ratios - Part 1: Stigmatic and simple astigmatic beams (ISO 11146-1:2005) | PP | 26 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |
| 993. | prSRPS EN ISO 11979-9:2006/A1:2015 | ISO 11979-9:2006/Amd 1:2014; EN ISO 11979-9:2006/FprA1 | Oftalmološki implantati - Intraokularna sočiva - Deo 9: Multifokalna intraokularna sočiva-Izmena 1                                                                   | Ophthalmic implants - Intraocular lenses - Part 9: Multifocal intraocular lenses (ISO 11979-9:2006/FDAM 1:2014)                                                                           | PS | 5  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |

### KS Z183

### укупно стандарда 1

|      |                               |                      |                                                                                                                                                    |                                                                                                                            |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 994. | prSRPS EN 1501-1:2013/A1:2015 | EN 1501-1:2011/FprA1 | Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane - Izmena 1 | Refuse collection vehicles - General requirements and safety requirements - Part 1: Rear loaded refuse collection vehicles | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|

### KS Z212

### укупно стандарда 3

|      |                          |                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                               |    |    |       |       |  |       |  |       |       |       |       |  |       |
|------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 995. | prSRPS EN ISO 15194:2015 | ISO 15194:2009; EN ISO 15194:2009 | Medicinska sredstva za dijagnostiku in vitro - Merenje količine u uzorcima biološkog porekla - Zahtevi za sertifikovane referentne materijale i sadržaj prateće dokumentacije | In vitro diagnostic medical devices - Measurement of quantities in samples of biological origin - Requirements for certified reference materials and the content of supporting documentation (ISO 15194:2009) | PP | 20 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |       |       |       |  |       |
| 996. | prSRPS ISO 15190:2015    | ISO/DIS 15190                     | Medicinske laboratorije - Zahtevi za bezbednost                                                                                                                               | Medical laboratories -- Requirements for safety                                                                                                                                                               | PP | 40 | 10,99 |       |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |  |       |
| 997. | prSRPS EN ISO 15197:2015 | EN ISO 15197:2013                 | Sistemi ispitivanja za dijagnostiku in vitro - Zahtevi za sisteme praćenja glukoze u krvi za samo-testiranje u upravljanju dijabetesom mellitus                               | In vitro diagnostic test systems - Requirements for blood-glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus (ISO 15197:2013)                                                          | PP |    | 10,99 |       |  |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |

### KS Z229

### укупно стандарда 1

|      |                                |                       |                                               |                                                                          |    |    |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |  |       |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|
| 998. | prSRPS CEN ISO/TS 80004-1:2015 | FprCEN ISO/TS 80004-1 | Nanotehnologija-Rečnik- Deo 1: Termini jezgra | Nanotechnologies - Vocabulary - Part 1: Core terms (ISO/TS 80004-1:2010) | PP | 10 | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |
|------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--|-------|

### KS Z261-5

### укупно стандарда 9

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z261-5

### укупно стандарда 9

|       |                          |                   |                                                                                                                                                 |                                                                                           |    |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 999.  | prSRPS EN ISO 17351:2015 | EN ISO 17351:2014 | Ambalaža — Brajevi znaci na ambalaži za medicinske proizvode                                                                                    | Packaging - Braille on packaging for medicinal products (ISO 17351:2013)                  | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1000. | prSRPS EN 16592:2015     | FprEN 16592       | Ambalaža - Krute plastične posude- PET grla 29/25                                                                                               | Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 29/25 (12,6)                            | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1001. | prSRPS EN 12377:2015     | FprEN 12377       | Ambalaža- Fleksibilne tube- Metoda ispitivanja nepropusnosti zatvarača                                                                          | Packaging - Flexible tubes - Test method for the air tightness of closures                | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1002. | prSRPS EN 16594:2015     | FprEN 16594       | Ambalaža- Krute plastične posude- PET grla 26/22 (12,0)                                                                                         | Packaging - Rigid plastic containers - PET finish 26/22 (12,0)                            | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1003. | prSRPS EN ISO 12821:2015 | FprEN ISO 12821   | Staklena ambalaža — Krunsko grlo (visoko) 26 H 180 — Dimenzije                                                                                  | Glass packaging - 26 H 180 crown finish - Dimensions                                      | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1004. | prSRPS EN 16593:2015     | FprEN 16593       | Ambalaža - Krute plastične posude - PET grla BVS 30H60                                                                                          | Packaging - Rigid plastic containers - PET finish BVS 30H60                               | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1005. | prSRPS EN 16679:2015     | FprEN 16679       | Ambalaža- Pribor za verifikaciju zaštite od neovlašćenog otvaranja ambalaže za medicinske proizvode                                             | Packaging - Tamper verification features for medicinal product packaging                  | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1006. | prSRPS EN ISO 12818:2015 | FprEN ISO 12818   | Staklena ambalaža — Standardne tolerancije za staklene boce koje se upotrebljavaju za farmaceutske, medicinske, kozmetičke i hemijske proizvode | Glass packaging - Standard tolerances for flaconnage                                      | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1007. | prSRPS EN 16565:2015     | EN 16565:2014     | Ambalaža- Fleksibilne tube - Metoda ispitivanja za određivanje orijentacije preklopnog zatvarača                                                | Packaging - Flexible tubes - Test method to determine the orientation of the flip-top cap | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS Z292

### укупно стандарда 10

|       |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |    |  |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1008. | prSRPS EN 15863:2015       | FprEN 15863       | Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju za osnovnu karakterizaciju — Dinamički monolitni test izluživanja sa periodičnim obnavljanjem rastvora za izluživanje, pri konstantnim uslovima | Characterisation of waste - Leaching behaviour test for basic characterisation - Dynamic monolithic leaching test with periodic leachant renewal, under fixed conditions                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1009. | prSRPS CEN/TR 16797-2:2015 | FprCEN/TR 16797-2 | Građevinski proizvodi- Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija- Uputstvo za ocenjivanje i verifikaciju konstantnosti performansi - Deo 2: Tehničke i statističke osnove                                        | Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on assessment and verification of constancy of performance - Part 2: Technical and statistical background | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1010. | prSRPS CEN/TR 16797-1:2015 | FprCEN/TR 16797-1 | Građevinski proizvodi- Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija- Uputstvo za ocenjivanje i verifikaciju konstantnosti performansi - Deo 1: Principi i pravila primene                                           | Construction products: Assessment of release of dangerous substances - Guidance on assessment and verification of constancy of performance - Part 1: Principles and rules of application  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.7 Безбедност, заштита и животна средина

## 213 стандарда

### KS Z292

### укупно стандарда 10

|       |                            |                     |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |    |  |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1011. | prSRPS CEN/TS 16660:2015   | FprCEN/TS 16660     | Karakterizacija otpada - Ispitivanje ponašanja pri izluživanju - Određivanje redukcionog karaktera i redukcionog kapaciteta       | Characterisation of waste - Leaching behaviour test - Determination of the reducing character and the reducing capacity                                                                 | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1012. | prSRPS CEN/TR 16788:2015   | FprCEN/TR 16788     | Karakterizacija muljeva - Dobra praksa kontrolisanog spaljivanja muljeva sa masnoćama i ostacima na rešetkama i bez njih          | Characterization of sludges - Guideline of good practice for thermal processes                                                                                                          | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1013. | prSRPS CEN/TR 15522-2:2015 | CEN/TR 15522-2:2012 | Identifikacija razlivenog ulja — Nafta i naftni proizvodi u vodenj sredini — Deo 2: Analitička metodologija i tumačenje rezultata | Oil spill identification - Waterborne petroleum and petroleum products - Part 2: Analytical methodology and interpretation of results based on GC-FID and GC-MS low resolution analyses | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1014. | prSRPS EN 14429:2015       | FprEN 14429         | Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz početno dodavanje kiseline/baze      | Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition                                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1015. | prSRPS EN 15002:2015       | FprEN 15002         | Karakterizacija otpada — Priprema dela uzoraka za ispitivanje iz laboratorijskog uzorka                                           | Characterization of waste - Preparation of test portions from the laboratory sample                                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1016. | prSRPS EN 16424:2015       | EN 16424:2014       | Karakterizacija otpada- Skринing metode određivanja elementarnog sastava pomoću prenosnih rendgenskih fluorescentnih instrumenata | Characterization of waste - Screening methods for the element composition by portable X-ray fluorescence instruments                                                                    | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1017. | prSRPS EN 14997:2015       | FprEN 14997         | Karakterizacija otpada — Ispitivanje ponašanja pri izluživanju — Uticaj pH na izluživanje uz stalnu kontrolu pH                   | Characterization of waste - Leaching behaviour test - Influence of pH on leaching with continuous pH control                                                                            | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS Z305

### укупно стандарда 3

|       |                          |                 |                                                                                                                |                                                                                                                 |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1018. | prSRPS EN 16447:2015     | EN 16447:2014   | Zaklopni ventili za spečavanje širenja eksplozije                                                              | Explosion isolation flap valves                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1019. | prSRPS EN 1127-2:2015    | EN 1127-2:2014  | Eksplzivne atmosfere - Sprečavanje i zaštita od eksplozije - Deo 2: Osnovna načela i metodologija za rudarstvo | Explosive atmospheres - Explosion prevention and protection - Part 2: Basic concepts and methodology for mining | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1020. | prSRPS CEN/TR 16793:2015 | FprCEN/TR 16793 | Uputstvo za izbor, primenu i upotrebu hvatača plamena                                                          | Guide for the selection, application and use of flame arresters                                                 | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.8 Општи стандарди

## 20 стандарда

### KS A012

### укупно стандарда 4

|       |                             |                      |                                                                                              |                                                                                                                                    |    |    |       |  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1021. | prSRPS EN ISO 80000-2:2015  | EN ISO 80000-2:2013  | Veličine i jedinice-Matematički znaci i oznake za upotrebu u prirodnim naukama i tehnologiji | Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology (ISO 80000-2:2009) | PP | 52 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |  |
| 1022. | prSRPS EN ISO 80000-9:2015  | EN ISO 80000-9:2013  | Veličine i jedinice-Deo 9:Fizička hemija i molekularna fizika                                | Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics (ISO 80000-9:2009 + Amd 1:2011)                            | PP | 50 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |  |
| 1023. | prSRPS EN ISO 80000-10:2015 | EN ISO 80000-10:2013 | Veličine i jedinice- deo 10: Atomska i nuklearna fizika                                      | Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics (ISO 80000-10:2009)                                                     | PP | 80 | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |
| 1024. | prSRPS EN ISO 80000-11:2015 | EN ISO 80000-11:2013 | Veličine i jedinice - Deo 11:Karakteristični brojevi                                         | Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers (ISO 80000-11:2008)                                                         | PP | 20 | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |

### KS A037

### укупно стандарда 1

|       |                      |               |                                       |                                             |    |    |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1025. | prSRPS EN 15038:2015 | EN 15038:2006 | Usluge prevođenja - Zahtevi za usluge | Translation services - Service requirements | PP | 17 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|

### KS A242

### укупно стандарда 6

|       |                          |                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                             |    |    |       |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1026. | pnaSRPS EN 16212:2014    | EN 16212:2012                       | Energetska efikasnost i obračun uštede, metode "top-down" i "bottom-up"                                                   | Energy Efficiency and Savings Calculation, Top-down and Bottom-up Methods                                                   | PP | 63 |       |  | 40,20 |  | 50,20 |  | 60,60 |       |  |  |  |
| 1027. | prSRPS EN 16247-4:2015   | EN 16247-4:2014                     | Energetski pregledi — Deo 4: Transport                                                                                    | Energy audits - Part 4: Transport                                                                                           | PS |    | 10,99 |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1028. | pnaSRPS EN 16325:2014    | EN 16325:2013/FprA 1; EN 16325:2013 | Garancije o poreklu energije - Garancije o poreklu električne energije                                                    | Guarantees of Origin related to energy - Guarantees of Origin for Electricity                                               | PS | 25 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |  |  |  |
| 1029. | prSRPS CLC/TR 16567:2015 | CEN/CLC/TR 16567:2013               | Obavezne šeme za energetska efikasnost u Evropi - Pregled i analiza osnovnih karakteristika i mogućnosti za harmonizaciju | Energy Efficiency Obligation Schemes in Europe - Overview and analysis of main features and possibilities for harmonisation | PS |    | 10,99 |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1030. | prSRPS EN 16247-2:2015   | EN 16247-2:2014                     | Energetski pregledi — Deo 2: Zgrade                                                                                       | Energy audits - Part 2: Buildings                                                                                           | PS |    | 10,99 |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1031. | prSRPS EN 16247-3:2015   | EN 16247-3:2014                     | Energetski pregledi — Deo 3: Procesi                                                                                      | Energy audits - Part 3: Processes                                                                                           | PS |    | 10,99 |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS CASCO

### укупно стандарда 9

|       |                               |              |                                                                                                                   |                                                                                                         |    |    |       |  |       |  |  |  |  |       |  |       |  |
|-------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|--|
| 1032. | pnaSRPS ISO/IEC TS 17027:2014 |              | Ocenjivanje usaglašenosti - Terminologija koja se odnosi na kompetentnost osoba koje sprovode sertifikaciju osoba | Conformity assessment -- Terminology related to competence of persons used for certification of persons | PP | 40 | 50,20 |  | 60,60 |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1033. | prSRPS ISO 9000:2015          | ISO/DIS 9000 | Sistemi menadžmenta kvalitetom - Osnove i rečnik                                                                  |                                                                                                         | PP | 55 | 10,99 |  |       |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## A.8 Општи стандарди

20 стандарда

### KS CASCO

укупно стандарда 9

|       |                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |       |       |       |       |  |       |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1034. | prSRPS ISO 10002:2015           | ISO 10002:2014        | Menadžment kvalitetom - Zadovoljenje korisnika - Smernice za postupanje sa prigovorima u organizacijama                                                                                                                      | Quality management -- Customer satisfaction -- Guidelines for complaints handling in organizations                                                                                                                    | PP | 35 | 10,99 |       |       |       |       |  |       |       |       | 40,20 |       |
| 1035. | pnaSRPS ISO/IEC TS 17021-5:2014 |                       | Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 5: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta imovinom                        | Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 5: Competence requirements for auditing and certification of asset management systems                | PP | 40 | 50,20 |       | 60,60 |       |       |  |       |       |       |       |       |
| 1036. | prSRPS ISO/IEC TS 17021-7:2015  | ISO/DTS 17021-7       | Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 7: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednosti drumskog saobraćaja | Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 7: Competence requirements for auditing and certification of road traffic safety management systems  | PP | 25 | 10,99 |       |       | 40,20 |       |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |
| 1037. | prSRPS ISO/IEC TS 17021-6:2015  | ISO/IEC DTS 17021-6   | Ocenjivanje usaglašenosti- Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta- Deo 6:Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja           | Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems Competence requirements for auditing and certification of business continuity management systems              | PP | 25 | 10,99 |       |       |       | 40,20 |  |       | 40,60 |       | 60,60 |       |
| 1038. | prSRPS ISO 9001:2015            | ISO/DIS 9001          | Sistemi menadžmenta kvalitetom- Zahtevi                                                                                                                                                                                      | Quality management systems -- Requirements                                                                                                                                                                            | PP | 94 | 10,99 |       |       |       |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       |
| 1039. | prSRPS ISO/IEC 17021-1.2:2015   | ISO/IEC DIS 17021-1.2 | Ocenjivanje usaglašenosti- Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta - Deo 1: Zahtevi                                                                                                       | Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems- Part 1: Requirements                                                                                        | PP | 50 | 10,99 |       |       |       |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |
| 1040. | pnaSRPS ISO/IEC TS 17021-4:2014 |                       | Ocenjivanje usaglašenosti - Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta – Deo 4: Zahtevi za kompetentnost za proveravanje i sertifikaciju sistema menadžmenta održivošću događaja             | Conformity assessment -- Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 4: Competence requirements for auditing and certification of event sustainability management systems | PP | 40 |       | 60,60 |       |       |       |  |       |       |       |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N002

**укупно стандарда 1**

|       |                         |                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                            |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1041. | prSRPS EN 60034-19:2015 | FprEN 60034-19:2014 | Obrtne električne mašine- Deo 19: Specifične ispitne metode za mašine jednosmerne struje koje se napajaju na konvencionalan način i preko pretvarača | Rotating electrical machines - Part 19: Specific test methods for d.c. machines on conventional and rectifier-fed supplies | PS | <b>80</b> | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

### KS N003

**укупно стандарда 5**

|       |                        |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                       |    |            |       |  |  |  |       |       |       |       |       |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1042. | prSRPS EN 62656-1:2015 | FprEN 62656-1:2014 | Standardizovani ontološki registri proizvoda i prenos pomoću tabela - Deo 1: Logičke strukture za pakete podataka | Standardized product ontology register and transfer by spreadsheets - Part 1: Logical structure for data parcels      | PS |            | 10,99 |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 1043. | prSRPS EN 61175-1:2015 | FprEN 61175-1:2014 | Industrijski sistemi, instalacije i oprema i industrijski proizvodi , označavanje signala –Deo 1: Osnovna pravila | Industrial systems, installations and equipment and industrial products, designation of signals - Part 1: Basic rules | PS |            | 10,99 |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 1044. | prSRPS EN 62744:2015   | FprEN 62744:2013   | Dinamičko predstavljanje grafičkih simbola                                                                        | Dynamic representation of Graphical symbols                                                                           | PS |            | 10,99 |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 1045. | prSRPS EN 62079:2015   | EN 62079:2001      | Priprema instrukcija — Struktura, sadržaj i predstavljanje                                                        | Preparation of instructions - Structuring, content and presentation                                                   | PP | <b>105</b> | 10,99 |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |
| 1046. | prSRPS EN 61082-1:2015 | FprEN 61082-1:2014 | Priprema dokumenata koji se koriste u elektrotehnici - Deo 1: Pravila                                             | Preparation of documents used in electrotechnology - Part 1: Rules                                                    | PS |            | 10,99 |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |

### KS N009

**укупно стандарда 14**

|       |                         |                  |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |    |           |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1047. | pnaSRPS EN 50502:2014   | prEN 50502:2013  | Primene na železnici – Vozna sredstva – Električna oprema u trolejbusima – Zahtevi za bezbednost i sistemi povezivanja                                                | Railway applications - Rolling stock - Electric equipment in trolley buses - Safety requirements and connection systems                        | PS | <b>20</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1048. | prSRPS EN 60310:2015    | FprEN 60310:2014 | Primene na železnici — Vučni transformatori i prigušnice za ugradnju na vozna sredstva                                                                                | Railway applications – Traction transformers and inductors on board rolling stock                                                              | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1049. | pnaSRPS EN 50125-1:2014 | EN 50125-1:2014  | Primene na železnici - Uslovi okoline za opremu - Deo 1: Oprema za ugradnju na vozna sredstva                                                                         | Railway applications - Environmental conditions for equipment -- Part 1: Rolling stock and on-board equipment                                  | PS | <b>30</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1050. | prSRPS EN 62718:2015    | FprEN 62718:2014 | Primene na železnici - Vozna sredstva - Elektronske prigušnice za osvetljenje fluorescentnim svetiljkama, napajane jednosmernom strujom                               | Railway applications - Rolling stock - DC supplied electronic ballasts for lighting fluorescent lamps                                          | PS |           | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1051. | pnaSRPS EN 50153:2014   | EN 50153:2014    | Primene na železnici - Vozna sredstva - Mere zaštite od električnih opasnosti                                                                                         | Railway applications - Rolling stock - Protective provisions relating to electrical hazards                                                    | PS | <b>50</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1052. | pnaSRPS EN 50343:2014   | EN 50343:2014    | Primene na železnici - Vozna sredstva - Pravila za kabliranje                                                                                                         | Railway applications - Rolling stock - Rules for installation of cabling                                                                       | PS | <b>40</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1053. | pnaSRPS EN 50443:2014   | prEN 50443       | Efekti elektromagnetskih smetnji na cevovode, koje izazivaju visokonaponski naizmenični sistemi električne vuče i/ili visokonaponski naizmenični sistemi za napajanje | Effects of electromagnetic interference on pipelines caused by high voltage a.c. railway systems and/or high voltage a.c. power supply systems | PS | <b>30</b> | 60,60 |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N009

### укупно стандарда 14

|       |                                |                            |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |    |    |       |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1054. | pnaSRPS EN 50617-1:2014        | FprEN 50617-1:2013         | Primene na železnici - Osnovni parametri za vozne sisteme za detekciju - Deo 1: Kola električne vuče                                                            | Railways applications - Basic parameters of train detection systems -- Part 1: Track circuits                                      | PS | 40 | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 1055. | pnaSRPS EN 50617-2:2014        | FprEN 50617-2:2014         | Primene na železnici - Osnovni parametri za vozne sisteme za detekciju - Deo 2: Brojači osovina                                                                 | Railways applications - Basic parameters of train detection systems -- Part 2: Axle counters                                       | PS | 60 | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 1056. | prSRPS CLC/TR 50542-1:2015     | CLC/FprTR 50542-1:2014     | Primene na železnici - Displej kontrolera voza (TDC) u vozačevoj kabini - Deo 1: Opšta arhitektura                                                              | Railway applications – Driver's cab train display controller (TDC) - Part 1: General architecture                                  | PS |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1057. | prSRPS CLC/TR 50610:2015       | CLC/FprTR 50610:2014       | Primene na železnici - Specifikacija interfejsa                                                                                                                 | Railway applications - Train Modes functional interface specification                                                              | PS |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1058. | prSRPS EN 61375-2-3:2015       | FprEN 61375-2-3:2013       | Elektronska oprema na železnici — Telekomunikaciona mreža voza (TCN) — Deo 2-3: Telekomunikacioni profil TCN                                                    | Electronic railway equipment - Train Communication Network (TCN) - Part 2-3: TCN communication profile                             | PS |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1059. | prSRPS EN 50123-6:2011/AA:2015 | EN 50123-6:2003/FprAA:2014 | Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Rasklopne aparature za jednosmernu struju - Deo 6: Rasklopni blokovi za jednosmernu struju                        | Railway applications - Fixed installations - D.C. switchgear - Part 6: D.C. switchgear assemblies                                  | PS |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1060. | pnaSRPS EN 50526-2:2014        | EN 50526-2:2014            | Primene na železnici — Stabilna postrojenja — Odvodnici prenapona jednosmerne struje i uređaji za ograničavanje napona — Deo 2: Uređaji za ograničavanje napona | Railway applications - Fixed installations - D.C. surge arresters and voltage limiting devices -- Part 2: Voltage limiting devices | PS | 60 | 60,60 |       |  |       |       |       |  |  |  |  |  |

### KS N011

### укупно стандарда 4

|       |                            |                    |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |    |     |       |       |       |       |       |       |  |       |       |  |       |
|-------|----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1061. | prSRPS EN 62231-1:2015     | FprEN 62231-1:2013 | Kompozitni potporni izolatori za transformatorske stanice naizmeničnog napona većeg od 1000 V do 245 kV- Deo 1: Dimenzione, mehaničke i električne karakteristike | Composite station post insulators for substations with AC voltages greater than 1 000 v up to 245 kv - Part 1: Dimensional, mechanical and electrical characteristics | PS | 100 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |       |
| 1062. | prSRPS EN 50180-3:2015     | FprEN 50180-3:2014 | Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 36 kV i od 250 A do 3,15 kA                                                                 | Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 3: Requirements for bushing fixations                                 | PS | 50  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1063. | pnaSRPS IEC 60050-471:2015 | IEC 60050-471:2007 | Izolatori-Termini i definicije                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                       | PP | 100 | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |
| 1064. | prSRPS EN 50180-2:2015     | FprEN 50180-2:2014 | Prolazni izolatori za transformatore napunjene tečnošću iznad 1 kV do 36 kV i od 250 A do 3,15 kA                                                                 | Bushings above 1 kV up to 52 kV and from 250 A to 3,15 kA for liquid filled transformers - Part 2: Requirement for bushing components                                 | PS | 50  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |

### KS N013

### укупно стандарда 15

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N013

### укупно стандарда 15

|       |                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1065. | prSRPS CLC/TS 50590:2015           | CLC/FprTS 50590:2014         | Razmena podataka merenja električne energije – Niži sloj PLC profila koji koristi adaptivne mreže proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca                                                                                                                    | Electricity metering data exchange - Lower layer PLC profile using adaptive multi-carrier spread spectrum for CX1 networks                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1066. | prSRPS CLC/TS 52056-8-5:2015       | CLC/FprTS 52056-8-5:2014     | Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za G3-PLC mreže                                                                                                                                 | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-5: The narrow-band OFDM PLC profile for G3-PLC networks                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1067. | prSRPS CLC/TS 50549-1:2015         | CLC/FprTS 50549-1:2014       | Zahtevi za paralelno povezivanje generatora sa javnim distributivnim mrežama – Deo 1: Povezivanje na niskonaponsku distributivnu mrežu i iznad 16 A                                                                                                             | Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 1: Connection to a LV distribution network and above 16A                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1068. | prSRPS CLC/TS 50549-2:2015         | CLC/FprTS 50549-2:2014       | Zahtevi za paralelno povezivanje generatora sa javnim distributivnim mrežama – Deo 1: Povezivanje na srednjenaponsku distributivnu mrežu                                                                                                                        | Requirements for generating plants to be connected in parallel with distribution networks - Part 2: Connection to a MV distribution network                                                                                                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1069. | prSRPS EN 62056-5-3:2014/prA1:2015 | EN 62056-5-3:2014/FprA1:2014 | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 5-3: DLMS/COSEM sloj aplikacije                                                                                                                                                   | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 5-3: DLMS/COSEM application layer                                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1070. | prSRPS CLC/TS 50568-4:2015         | CLC/FprTS 50568-4:2014       | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 4: Fizički sloj zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji i SMITP sloj linka podataka                                                                                                    | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4: Physical Layer based on SMITP B-PSK modulation and SMITP Data Link Layer                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1071. | prSRPS CLC/TS 50568-8:2015         | CLC/FprTS 50568-8:2014       | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 8: PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji - Uključuje: Ooriginal-SMITP PLC profil zasnovan na SMITP B-PSK modulaciji, original-SMITP profil za lokalnu razmenu podatka i o | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8: PLC profile based on SMITP B-PSK modulation - Including: The Original-SMITP PLC profile based on SMITP B-PSK modulation, The Original-SMITP Local data exchange profile and The Original-SMI | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1072. | prSRPS CLC/TS 52056-8-4:2014       | CLC/FprTS 52056-8-4:2014     | Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-4: Profil OFDM PLC uskog opsega za PRIME mreže                                                                                                                                  | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-4: The narrow-band OFDM PLC profiles for PRIME networks                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |
| 1073. | prSRPS EN 62052-31:2015            | FprEN 62052-31:2013          | Oprema za merenje električne energije naizmjenične struje - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 31: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja                                                                                                       | Electricity metering equipment (AC) - General requirements, tests and test conditions - Part 31: Safety requirements and tests                                                                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1074. | prSRPS EN 62056-4-7:2015           | FprEN 62056-4-7:2014         | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 4-7: DLMS/COSEM sloj za prenos za IP mreže                                                                                                                                        | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 4-7: DLMS/COSEM transport layer for IP networks                                                                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N013

### укупно стандарда 15

|       |                                    |                              |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------|------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1075. | prSRPS EN 62056-6-1:2014/prA1:2015 | EN 62056-6-1:2013/FprA1:2014 | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)                        | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-1: Object Identification System (OBIS)                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1076. | prSRPS EN 62559-2:2015             | FprEN 62559-2:2014           | Metodologija slučaja korišćenja – Deo 2: Definicija šablona slučaja korišćenja, liste učesnika i liste zahteva                                     | Use case methodology - Part 2: Definition of use case template, actor list and requirement list                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1077. | prSRPS EN 62056-6-2:2014/prA1:2015 | EN 62056-6-2:2013/FprA1:2014 | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 6-2: COSEM klase interfejsa                                          | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 6-2: COSEM interface classes                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1078. | prSRPS EN 62056-1-0:2015           | FprEN 62056-1-0:2014         | Razmena podataka merenja električne energije - DLMS/COSEM skup podataka - Deo 1-0: Okvir za standardizaciju pametnih brojlara                      | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 1-0: Smart metering standardization framework                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1079. | prSRPS CLC/TS 52056-8-7:2015       | CLC/FprTS 52056-8-7:2014     | Razmena podataka merenja električne energije – DLMS/COSEM skup podataka – Deo 8-7: Adaptivan PLC profil proširenog spektra za CX1 sa više nosilaca | Electricity metering data exchange - The DLMS/COSEM suite - Part 8-7: The adaptive multi-carrier spread-spectrum PLC profile for CX1 networks | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,60 |

### KS N014

### укупно стандарда 12

|       |                                 |                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |    |    |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1080. | prSRPS EN 62689-1:2015          | FprEN 62689-1:2014       | Strujni i naponski senzori ili detektori, koji se upotrebljavaju za prolaz indukcionog kvara- Deo 1: Aspekti sistema                                                  | Current and Voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 1: System aspects                                                             | PS | 50 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1081. | prSRPS EN 62689-2:2015          | FprEN 62689-2:2014       | Strujni i naponski senzori ili detektori, koji se koriste za prolaz induktivnog kvara- Deo 2: Opšti principi i zahtevi                                                | Current and Voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication purposes - Part 2: General principles and requirements                                        | PS | 50 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1082. | prSRPS EN 61558-1:2015          | EN 61558-1:1997          | Bezbednost energetskih transformatora, jedinica za napajanje i slično- Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja                                                             | Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1: General requirements and tests                                                                           | PS | 50 | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 1083. | prSRPS EN 61558-1:1997/A11:2015 | EN 61558-1:1997/A11:2003 | Bezbednost energetskih transformatora, jedinica napajanja i slično- Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja Izmena 11                                                      | Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1: General requirements and tests                                                                           | PS | 7  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 1084. | prSRPS EN 61558-1:1997/A1:2015  | EN 61558-1:1997/A1:1998  | Bezbednost energetskih transformatora, jedinica napajanja i slično- Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja Izmena 1                                                       | Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1: General requirements and tests                                                                           | PS | 7  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |  |
| 1085. | prSRPS EN 60044-2:2015          | EN 60044-2:1999          | Merni transformatori-Deo 2: Induktivni naponski transformatori                                                                                                        | Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers                                                                                                                | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1086. | prSRPS EN 60044-2:1999/A2:2015  | EN 60044-2:1999/A2:2003  | Merni transformatori-Deo 2: Induktivni naponski transformatori Izmena 2                                                                                               | Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers                                                                                                                | PS | 7  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1087. | prSRPS EN 50299-1:2015          | FprEN 50299-1:2014       | Kablovski sklopovi potopljeni u ulje za transformatore i prigušnice sa najvećim naponom za opremu Um od 72,5 kV do 550 kV- Deo 1: Kablovski krajevi ispunjeni fluidom | Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 1: Fluid-filled cable terminations | PS | 40 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N014

### укупно стандарда 12

|       |                                |                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |    |    |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1088. | prSRPS EN 50216-4:2015         | FprEN 50216-4:2014      | Oprema energetskih transformatora i prigušnica - Deo 4: Osnovni pribor (priključak za uzemljenje, uređaj za ispuštanje i punjenje, džep za termometar, raspored točkova) | Power transformer and reactor fittings - Part 4: Basic accessories (earthing terminal, drain and filling devices, thermometer pocket, wheel assembly)                       | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1089. | prSRPS EN 60044-2:1999/A1:2015 | EN 60044-2:1999/A1:2000 | Merni transformatori-Deo 2: Induktivni naponski transformatori Izmjena 1                                                                                                 | Instrument transformers - Part 2: Inductive voltage transformers                                                                                                            | PS | 7  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1090. | prSRPS EN 60076-10:2015        | FprEN 60076-10:2013     | Energetski transformatori - Deo 10: Određivanje nivoa buke                                                                                                               | Power transformers - Part 10: Determination of sound levels                                                                                                                 | PS | 30 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1091. | prSRPS EN 50299-2:2015         | FprEN 50299-2:2014      | Kablovski sklopovi potopljeni u ulje za transformatore i prigušnice sa najvećim naponom za opremu Um od 72,5 kV do 550 kV- Deo 2: Suvi kablovski krajevi                 | Oil-immersed cable connection assemblies for transformers and reactors having highest voltage for equipment Um from 72,5 kV to 550 kV - Part 2: Dry-type cable terminations | PS | 40 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS N015

### укупно стандарда 3

|       |                             |                        |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                |    |  |       |  |  |       |       |       |       |  |  |       |  |
|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|
| 1092. | pnaSRPS EN 60684-3-285:2015 | FprEN 60684-3-285:2013 | Savitljiva izolaciona navlaka – Deo 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka – List 285: Termoskupljajuća poliolefinska navlaka, za izolaciju spojnica na srednjem naponskom nivou | Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types of sleeving -- Sheet 285: Heat-shrinkable polyolefin sleeving, for medium voltage joint insulation | PP |  | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 50,20 |  |  | 60,60 |  |
| 1093. | pnaSRPS EN 60684-3-284:2015 | FprEN 60684-3-284:2013 | Savitljiva izolaciona navlaka – Deo 3: Specifikacije za pojedinačne vrste navlaka – List 284: Termoskupljajuće navlake, za primenu kod uljnih barijera                                  | Flexible insulating sleeving -- Part 3: Specifications for individual types of sleeving - Sheet 284: Heat-shrinkable, sleeveings, for oil barrier applications                 | PP |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 50,20 |       |  |  | 60,60 |  |
| 1094. | pnaSRPS EN 60455-2:2015     | FprEN 60455-2:2012     | Smola na bazi reaktivnih jedinjenja za električnu izolaciju – Deo 2: Metode ispitivanja                                                                                                 | Resin based reactive compounds used for electrical insulation -- Part 2: Methods of test                                                                                       | PP |  | 10,99 |  |  |       |       | 50,20 |       |  |  | 60,60 |  |

### KS N017AC

### укупно стандарда 5

|       |                                  |                              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |    |     |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1095. | prSRPS EN 62271-104:2009/A1:2015 | EN 62271-104:2009/FprA1:2013 | Visokonaponska rasklopna postrojenja- Deo 104: Prekidači naizmjenične struje za naznačene napone od 52 kV i više                                                                    | High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above                                                          | PS | 7   | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1096. | prSRPS EN 60099-1:2015           | EN 60099-1:1994              | Odvodnici prenapona - Deo 1: Odvodnici sa nelinearnim otporom za mreže naizmjenične struje                                                                                          | Surge arresters - Part 1: Non-linear resistor type gapped surge arresters for a.c. systems                                                                                      | PS | 50  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1097. | prSRPS EN 62271-3:2015           | FprEN 62271-3:2013           | Visokonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Digitalni interfejsi koji se zasnivaju na IEC 61850                                                                                     | High-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Digital interfaces based on IEC 61850                                                                                         | PS | 100 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1098. | prSRPS EN 50539-11:2013/A1:2015  | EN 50539-11:2013/FprA1:2014  | Niskonaponski odvodnici prenapona-Uređaji za odvođenje prenapona za specifične primene uključujući i jednosmernu struju-Deo 11: Zahtevi i ispitivanja za fotonaponsku primenu SPD-a | Low-voltage surge protective devices - Surge protective devices for specific application including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in photovoltaic applications | PS | 7   | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N017AC

### укупно стандарда 5

|       |                              |                           |                                                                     |                                                               |    |   |       |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1099. | prSRPS EN 60270:2001/A1:2015 | EN 60270:2001/FprA 1:2013 | Tehnike visokonaponskih ispitivanja- Merenja parcijalnih pražnjenja | High-voltage test techniques - Partial discharge measurements | PS | 7 | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----|---|-------|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|

### KS N020

### укупно стандарда 15

|       |                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |    |       |       |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|--|
| 1100. | pnaSRPS EN 60851-3:2010/A1:2014 | EN 60851-3:2009/A1:2013 | Žice za namotaje - Ispitne metode - Deo 3: Mehanička svojstva                                                                                                                                                                                | Winding wires - Test methods -- Part 3: Mechanical properties                                                                                                                                                                                                                                              | PS | 5  | 60,60 |       |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1101. | prSRPS IEC 60502-4:2015         | IEC 60502-4:2010        | Energetski kablovi sa ekstrudovanom izolacijom i priborom za naznačene napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) — Deo 4: Zahtevi za ispitivanje pribora za kablove za naznačene napone od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (U <sub>m</sub> = 1,2 kV) up to 30 kV (U <sub>m</sub> = 36 kV) - Part 4: Test requirements on accessories for cables with rated voltages from 6 kV (U <sub>m</sub> = 7,2 kV) up to 30 kV (U <sub>m</sub> = 36 kV) | PP | 30 | 10,99 |       |  |  |  |  |  |       |  | 40,20 |  |
| 1102. | pnaSRPS EN 50200:2014           | prEN 50200:2013         | Metoda ispitivanja otpornosti prema požaru nezaštićenih malih kablova za upotrebu u kolima za hitne slučajeve                                                                                                                                | Method of test for resistance to fire of unprotected small cables for use in emergency circuits                                                                                                                                                                                                            | PS | 50 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1103. | pnaSRPS EN 50393:2014           | FprEN 50393:2014        | Metode ispitivanja i zahtevi za pribor za upotrebu sa distributivnim kablovima i za naznačeni napon 0,6/1,0 (1,2) kV                                                                                                                         | Test methods and requirements for accessories for use on distribution cables of rated voltage 0,6/1,0 (1,2) kV                                                                                                                                                                                             | PS | 30 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1104. | pnaSRPS EN 50399-2-1:2014       | prEN 50399-2-1          | Opšte metode ispitivanja kablova u uslovima gorenja - Merenje oslobođene toplote i stvorenog dima na kablovima za vreme ispitivanja širenja plamena - Deo 2-1: Procedura za klasifikaciju u Euroklasama C i D                                | Common test methods for cables under fire conditions - Heat release and smoke production measurement on cables during flame spread test -- Part 2-1: Procedure for classification in Euroclasses C and D                                                                                                   | PS | 50 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1105. | pnaSRPS EN 50575:2014           | EN 50575:2014           | Energetski, upravljački i telekomunikacioni kablovi - Kablovi koji su predmet reakcije na zahteve u slučaju požara za opštu primenu u konstrukcionim radovima                                                                                | Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements                                                                                                                                                                   | PS | 40 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1106. | pnaSRPS EN 50577:2014           | prEN 50577:2013         | Električni kablovi - Ispitivanje nezaštićenih električnih kablova na otpornost pri gorenju (P klasifikacija)                                                                                                                                 | Electric cables - Fire resistance test for unprotected electric cables (P classification)                                                                                                                                                                                                                  | PS | 30 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1107. | pnaSRPS EN 50618:2014           | FprEN 50618:2014        | Električni kablovi za fotonaponske sisteme                                                                                                                                                                                                   | Electric cables for photovoltaic systems                                                                                                                                                                                                                                                                   | PS | 60 | 50,20 | 60,60 |  |  |  |  |  |       |  |       |  |
| 1108. | prSRPS IEC 60502-1:2015         | IEC 60502-1:2004        | Energetski kablovi sa ekstrudovanom izolacijom i priborom za naznačene napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) — Deo 1: Kablovi za naznačene napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 3 kV (Um = 3,6 kV)                                   | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 1: Cables for rated voltages of 1 kV (Um = 1,2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV)                                                                                           | PP | 70 | 10,99 |       |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N020

### укупно стандарда 15

|       |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                      |    |    |       |  |  |  |  |       |  |       |       |       |  |       |
|-------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|-------|--|-------|
| 1109. | prSRPS EN 60317-0-9:2015       | FprEN 60317-0-9:2014       | Specifikacije za određene tipove žica za namotaje — Deo 0-9: Opšti zahtevi - Lakirana aluminijumska žica pravougaonog poprečnog preseka                                                                              | Specifications for particular types of winding wires - Part 0-9: General requirements - Enamelled rectangular aluminium wire                                                                                         | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1110. | prSRPS EN 60317-40:2015        | FprEN 60317-40:2014        | Specifikacije pojedinih vrsta žica za namotaje — Deo 40: Nelakirana ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, opletena staklenim vlaknima i impregnirana smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 200 | Specifications for particular types of winding wires - Part 40: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 200                                   | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1111. | prSRPS EN 60851-2:2011/A1:2015 | EN 60851-2:2009/FprA1:2014 | Žice za namotaje -- Ispitne metode -- Deo 2: Određivanje dimenzija                                                                                                                                                   | Winding wires - Test methods - Part 2: Determination of dimensions                                                                                                                                                   | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1112. | prSRPS EN 60317-39:2015        | FprEN 60317-39:2014        | Specifikacije određenih vrsta žica za namotaje — Deo 39: Nelakirana ili lakirana bakarna žica pravougaonog poprečnog preseka, opletena staklenim vlaknima i impregnirana smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 180 | Specifications for particular types of winding wires - Part 39: Glass-fibre braided resin or varnish impregnated, bare or enamelled rectangular copper wire, temperature index 180                                   | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1113. | prSRPS IEC 60502-2:2015        | IEC 60502-2:2014           | Energetski kablovi sa ekstrudovanom izolacijom i priborom za naznačene napone od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) — Deo 2: Kablovi za naznačene napone od 6 kV (Um = 7,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV)           | Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um = 1,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) - Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV (Um = 7,2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) | PP | 90 | 10,99 |  |  |  |  |       |  |       |       | 40,20 |  | 40,60 |
| 1114. | prSRPS EN 60172:2015           | FprEN 60172:2014           | Postupak ispitivanja lakirane trakom omotanih žica za namotaje radi određivanje temperaturnog indeksa                                                                                                                | Test procedure for the determination of the temperature index of enamelled and tape wrapped winding wires                                                                                                            | PS |    | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |       |

### KS N021

### укупно стандарда 5

|       |                        |                    |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                             |    |  |       |       |  |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1115. | prSRPS EN 62620:2015   | FprEN 62620:2013   | Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne i druge nekisele elektrolite — Sekundarne litijumske ćelije i baterije za primenu u industriji                               | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for use in industrial applications | PS |  | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1116. | prSRPS EN 62675:2015   | FprEN 62675:2014   | Sekundarne ćelije i baterije koje sadrže alkalne i druge nekisele elektrolite — Zatvorene nikl-kadmijumove hibridne prizmatične pojedinačne ćelije koje se mogu ponovo puniti | Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Sealed nickel-metal hydride prismatic rechargeable single cells          | PS |  | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1117. | prSRPS EN 62877-1:2015 | FprEN 62877-1:2014 | Elektrolit i voda za olovne akumulatore sa ventilacijom - Deo 1: Zahtevi za elektrolit                                                                                        | Electrolyte and water for vented Lead Acid accumulators - Part 1: Requirements for electrolyte                                                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1118. | prSRPS EN 62877-2:2015 | FprEN 62877-2:2014 | Elektrolit i voda za olovne akumulatore sa ventilacijom - Deo 1: Zahtevi za vodu                                                                                              | Electrolyte and water for vented Lead Acid accumulators - Part 2: Requirements for water                                                                    | PS |  | 10,99 | 40,20 |  |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

### KS N021

укупно стандарда 5

|       |                                |                            |                                                                             |                                                                                        |    |  |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1119. | prSRPS EN 50342-2:2009/A1:2015 | EN 50342-2:2007/FprA1:2014 | Olovne starterske baterije - Deo 2: Mere baterija i označavanje priključaka | Lead-acid starter batteries - Part 2: Dimensions of batteries and marking of terminals | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|

### KS N023

укупно стандарда 23

|       |                                  |                              |                                                                                                                              |                                                                                                                                        |    |  |       |  |       |  |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1120. | prSRPS EN 60669-2-1:2004/A2:2015 | EN 60669-2-1:2004/FprA2:2013 | Sklopke za kućne i slične fiksne električne instalacije - Deo 2-1: Posebni zahtevi - Elektronske sklopke                     | Switches for household and similar fixed electrical installations - Part 2-1: Particular requirements - Electronic switches            | PP |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |
| 1121. | prSRPS EN 62683:2014             | FprEN 62683:2014             | Niskonaponske rasklopne aparature — Podaci o proizvodu i karakteristike za razmenu informacija                               | Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange                                          | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1122. | prSRPS EN 60947-1:2010/A2:2015   | EN 60947-1:2007/FprA2:2014   | Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 1: Opšta pravila                                                                     | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 1: General rules                                                                         | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1123. | prSRPS EN 60947-3:2010/A2:2015   | EN 60947-3:2009/FprA2:2014   | Niskonaponske rasklopne aparature - Deo 3: Sklopke, rastavljači, sklopke rastavljači i kombinacije osigurača                 | Low-voltage switchgear and controlgear - Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units              | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1124. | prSRPS EN 61439-5:2015           | FprEN 61439-5:2013           | Niskonaponski rasklopni blokovi — Deo 5: Blokovi za distribuciju u javnim mrežama                                            | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in public networks                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1125. | prSRPS EN 62019:2008/AB:2015     | EN 62019:1999/FprA B:2014    | Elektroinstalacioni pribor - Prekidači i slična oprema za upotrebu u domaćinstvu - Jedinice pomoćnih kontakata               | Electrical accessories - Circuit-breakers and similar equipment for household use - Auxiliary contact units                            | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1126. | prSRPS EN 62080:2010/A2:2015     | EN 62080:2009/FprA 2:2014    | Uređaji za zvučnu signalizaciju za domaćinstvo i slične svrhe                                                                | Sound signalling devices for household and similar purposes                                                                            | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1127. | prSRPS EN 62196-1:2015           | FprEN 62196-1:2014           | Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1128. | prSRPS EN 62196-1:2015/AA:2015   | FprEN 62196-1:2014/FprAA     | Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1129. | prSRPS EN 62196-1:2015/AB:2015   | EN 62196-1:2012/A12:2014     | Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 1: Opšti zahtevi | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 1: General requirements | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

KS N023

укупно стандарда 23

|       |                                |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |    |     |       |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1130. | prSRPS EN 62196-2:2012/AB:2015 | EN 62196-2:2012/A12:2014                                    | Utikači, priključnice, konektori za vozilo i utikači za vozilo - Provodno punjenje električnih vozila - Deo 2: Zahtevi za dimenzionu kompatibilnost i zamenljivost za priključni pribor za naizmeničnu struju sa pinom i kontaktnom čaurom | Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories | PS |     | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 1131. | prSRPS EN 62275:2015           | FprEN 62275:2014                                            | Sistemi za vođenje kablova - Kablovske vezice za električne instalacije                                                                                                                                                                    | Cable management systems - Cable ties for electrical installations                                                                                                                                                        | PS |     | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 1132. | prSRPS EN 61009-1:2015         | EN 61009-1:2012                                             | Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila                                                                                                         | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules                                                                            | PP |     | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |
| 1133. | prSRPS EN 62752:2015           | FprEN 62752:2013                                            | IC-CPD za punjenje električnih drumskih vozila po modu 2                                                                                                                                                                                   | In-Cable Control and Protection Device for mode 2 charging of electric road vehicles (IC-CPD)                                                                                                                             | PS |     | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |
| 1134. | prSRPS EN 61009-1:2012/A2:2015 | EN 61009-1:2012/FprA2:2014                                  | Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila                                                                                                         | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules                                                                            | PP |     | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |
| 1135. | prSRPS EN 61008-1:2015         | EN 61008-1:2012                                             | Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila                                                                                                           | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules                                                                         | PP | 150 | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |  |
| 1136. | prSRPS EN 60320-3:2015         | FprEN 60320-3:2014                                          | Spojnice za aparate u domaćinstvu i slične opšte svrhe — Deo 3: Standardni listovi i granična merila                                                                                                                                       | Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 3: Standard sheets and gauges                                                                                                                        | PP |     | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 1137. | prSRPS HD 62640:2015           | FprHD 62640:2014                                            | Uređaj diferencijalne struje sa ili bez prekostrujne zaštite za priključnice za primenu u domaćinstvu ili slične svrhe                                                                                                                     | Residual current devices with or without overcurrent protection for socket-outlets for household and similar uses                                                                                                         | PS |     | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 1138. | prSRPS EN 60934:2015           | EN 60934:2001; EN 60934:2001/A1:2007; EN 60934:2001/A2:2013 | Prekidači za opremu (CBE)                                                                                                                                                                                                                  | Circuit-breakers for equipment (CBE)                                                                                                                                                                                      | PP | 143 | 10,99 |  |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |
| 1139. | prSRPS EN 61008-1:2012/A1:2015 | EN 61008-1:2012/FprA1:2014                                  | Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila                                                                                                           | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules                                                                         | PP |     | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N023

### укупно стандарда 23

|       |                                |                            |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1140. | prSRPS EN 61008-1:2012/A2:2015 | EN 61008-1:2012/FprA2:2014 | Prekidači diferencijalne struje bez ugrađene prekostrujne zaštite za domaćinstvo i slične upotrebe (RCCB) — Deo 1: Opšta pravila   | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) - Part 1: General rules | PP |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |
| 1141. | prSRPS EN 61009-1:2012/A1:2015 | EN 61009-1:2012/FprA1:2014 | Prekidači diferencijalne struje sa ugrađenom prekostrujnom zaštitom za domaćinstvo i sličnu upotrebu (RCBO) — Deo 1: Opšta pravila | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) - Part 1: General rules    | PP |  | 10,99 |  |       |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |
| 1142. | prSRPS EN 60320-1:2015         | FprEN 60320-1:2014         | Spojnice za aparate u domaćinstvu i slične opšte svrhe — Deo 1: Opšti zahtevi                                                      | Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 1: General requirements                                                      | PP |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |       |  |

### KS N025

### укупно стандарда 3

|       |                            |                                                                                |                                                                           |                                                                                       |    |            |       |  |       |  |       |  |       |  |       |  |  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|--|
| 1143. | pnaSRPS IEC 60050-121:2013 | IEC 60050-121:1998/AMD2:2008; IEC 60050-121:1998/AMD1:2002; IEC 60050-121:1998 | Međunarodni elektrotehnički rečnik Deo:121 Elektromagnetizam              | Amendment 2 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 121: Electromagnetism  | PP | <b>204</b> | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |  |
| 1144. | pnaSRPS IEC 60050-151:2013 | IEC 60050-151:2001/AMD1:2013; IEC 60050-151:2001                               | Međunarodni elektrotehnički rečnik Deo:151 Električni i magnetski uređaji | International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices | PP | <b>166</b> |       |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |  |
| 1145. | pnaSRPS IEC 60050-131:2013 | IEC 60050-131:2002/AMD2:2013; IEC 60050-131:2002/AMD1:2008; IEC 60050-131:2002 | Međunarodni elektrotehnički rečnik Deo:131 Električna i magnetska kola    | Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Part 131: Circuit theory    | PP | <b>246</b> |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |  |

### KS N026

### укупно стандарда 3

|       |                            |                                                  |                                                                                                                |                                                                                                     |    |            |       |  |  |       |       |       |  |       |       |  |       |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1146. | pnaSRPS IEC 60050-851:2015 | IEC 60050-851:2008/AMD1:2014; IEC 60050-851:2008 | Međunarodni elektrotehnički rečnik- Elektrolučno zavarivanje                                                   |                                                                                                     | PP | <b>100</b> | 10,99 |  |  |       |       |       |  | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |
| 1147. | prSRPS EN 62135-1:2015     | FprEN 62135-1:2014                               | Oprema za elektrootporno zavarivanje — Deo 1: Zahtevi bezbednosti za projektovanje, proizvodnju i instalisanje | Resistance welding equipment - Part 1: Safety requirements for design, manufacture and installation | PS | <b>130</b> | 10,99 |  |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1148. | prSRPS EN 62135-2:2015     | FprEN 62135-2:2014                               | Oprema za elektrootporno zavarivanje — Deo 2: Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC)                 | Resistance welding equipment - Part 2: Electromagnetic compatibility (EMC) requirements             | PS | <b>50</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

**KS N031**

**укупно стандарда 13**

|       |                                  |                              |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                            |    |            |       |  |       |       |       |       |  |       |       |  |       |
|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|--|-------|
| 1149. | prSRPS EN 60079:2015             | FprEN 60079-10-1:2014        | Eksplzivne atmosfere — Deo 10-1: Klasifikacija ugroženih prostora — Eksplzivne gasovite atmosfere                                                                                                       | Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas atmospheres                                                                                                                     | PS | <b>100</b> | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1150. | prSRPS EN 60079-32-1:2015        | CLC/FprTR 60079-32-1:2014    | Eksplzivne atmosfere-Deo 32-1: Opasnost od elektrostatičke- Uputstvo                                                                                                                                    | Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatic Hazards - Guidance                                                                                                                                        | PS | <b>50</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1151. | prSRPS EN 60079-28:2015          | FprEN 60079-28:2013          | Eksplzivne atmosfere - Deo 28: Zaštita opreme i prenosnih sistema optičkim zračenjem                                                                                                                    | Explosive atmospheres - Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation                                                                                                  | PS | <b>80</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1152. | prSRPS EN 60079-10-2:2015        | FprEN 60079-10-2:2013        | Eksplzivne atmosfere — Deo 10-2: Klasifikacija ugroženih prostora — Zapaljivost atmosfere izazvana prašinom                                                                                             | Explosive atmospheres - Part 10-2: Classification of areas - Combustible dust atmospheres                                                                                                                  | PS | <b>70</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1153. | prSRPS EN 60079-19:2011/A1:2015  | EN 60079-19:2011/FprA1:2014  | Eksplzivne atmosfere-Deo 19: Popravka , remont i održavanje opreme Izmjena 1                                                                                                                            | Explosive atmospheres - Part 19: Equipment repair, overhaul and reclamation                                                                                                                                | PS | <b>7</b>   | 10,99 |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |       |       |  |       |
| 1154. | prSRPS EN 60079-32-2:2015        | FprEN 60079-32-2:2013        | Eksplzivne atmosfere-Deo 32-2: Opasnost od elektrostatičke-Ispitivanja                                                                                                                                  | Explosive atmospheres - Part 32-1: Electrostatics hazards - Tests                                                                                                                                          | PS | <b>30</b>  | 10,99 |  |       |       |       |       |  |       |       |  |       |
| 1155. | prSRPS EN 61340-4-4:2012/A1:2015 | EN 61340-4-4:2012/FprA1:2014 | Elektrostatika — Deo 4-4: Standardne metode ispitivanja za specifične primene — Elektrostatička klasifikacija vreća za skladištenje i prenošenje rasutih materijala (FIBC)                              | Electrostatics - Part 4-4: Standard test methods for specific applications - Electrostatic classification of flexible intermediate bulk containers (FIBC)                                                  | PS | <b>7</b>   | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1156. | prSRPS EN 60079-33:2015          | CLC/FprTR 60079-33:2014      | Eksplzivne atmosfere-Deo 33: Oprema zaštićena specijalnom zaštitom 's'                                                                                                                                  | Explosive atmospheres - Part 33: Equipment protection by special protection 's'                                                                                                                            | PS | <b>30</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1157. | prSRPS EN 60079-7:2015           | FprEN 60079-7:2014           | Eksplzivne atmosfere - Deo 7: Oprema u povećanoj bezbednosti "e"                                                                                                                                        | Explosive atmospheres - Part 7: Equipment protection by increased safety "e"                                                                                                                               | PS | <b>170</b> | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1158. | prSRPS EN 61340-5-3:2015         | FprEN 61340-5-3:2014         | Elektrostatika-Deo 5-3: Zaštita elektronskih uređaja od elektrostatičkih fenomena- Klasifikacija svojstava i zahteva za ambalažu koja se koristi za uređaje osetljive prema elektrostatičkom pražnjenju | Electrostatics - Part 5-3: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena - Properties and requirements classification for packaging intended for electrostatic discharge sensitive devices | PS | <b>50</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1159. | pnaSRPS IEC 60050-426:2015       | IEC 60050-426:2008           | Međunarodni elektrotehnički rečnik- Poglavlje 426: Električni uređaji za eksplozivnu atmosferu                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                            | PP | <b>100</b> | 10,99 |  |       |       |       |       |  | 40,20 | 40,60 |  | 60,60 |
| 1160. | prSRPS EN 60079-2:2015           | FprEN 60079-2:2014           | Eksplzivne atmosfere - Deo 2: Oprema zaštićena kućištem sa povećanim pritiskom "p"                                                                                                                      | Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p"                                                                                                                          | PS | <b>70</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |
| 1161. | prSRPS EN 50291-1:2015           | prEN 50291-1:2014            | Gasni detektori-Električni aparati za detekciju ugljen-monoksida u domaćinstvu — Deo 1: Metode ispitivanja i zahtevi za performanse                                                                     | Gas detectors - Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises - Part 1: Test methods and performance requirements                                                         | PS | <b>50</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |       |  |       |

**KS N032**

**укупно стандарда 2**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N032

**укупно стандарда 2**

|       |                                |                         |                                                                     |                                                  |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1162. | prSRPS EN 60269-1:2007/A2:2015 | EN 60269-1:2007/A2:2014 | Niskonaponski osigurači-Deo 1: Opšti zahtevi                        | Low-voltage fuses - Part 1: General requirements | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1163. | prSRPS EN 60127-2:2015         | FprEN 60127-2:2014      | Minijturni osigurači - Deo 2: Valjkasti zamenljivi delovi osigurača | Miniature fuses - Part 2: Cartridge fuse-links   | PS | <b>80</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N033

**укупно стандарда 3**

|       |                        |                    |                                                                                                                                  |                                                                                                               |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1164. | prSRPS EN 60358-4:2015 | FprEN 60358-4:2014 | Sprežni kondenzatori i kapacitivni delitelji — Deo 4: Naizmernični i jednosmerni jednofazni kapacitivni delitelji i RC delitelji | Coupling capacitors and capacitor dividers - Part 4: AC and DC single-phase capacitor dividers and RC divider | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1165. | prSRPS EN 60143-3:2015 | FprEN 60143-3:2014 | Redni kondenzatori za energetske sisteme - Deo 3: Unutrašnji osigurači                                                           | Series capacitors for power systems - Part 3: Internal fuses                                                  | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1166. | prSRPS EN 60143-1:2015 | FprEN 60143-1:2014 | Redni kondenzatori za energetske sisteme - Deo 1: Opšte                                                                          | Series capacitors for power systems - Part 1: General                                                         | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N034

**укупно стандарда 29**

|       |                              |                           |                                                                                                        |                                                                                                   |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1167. | prSRPS EN 61195:2010/A2:2015 | EN 61195:1999/FprA 2:2014 | Fluorentne sijalice sa dva podnoška – Specifikacije za bezbednost - Izmena 2                           | Double-capped fluorescent lamps - Safety specifications - Amendment 2                             | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1168. | prSRPS EN 60809:2015         | FprEN 60809:2013          | Sijalice za drumska vozila – Geometrijski i fotoelektrični zahtevi                                     | Lamps for road vehicles - Dimensional, electrical and luminous requirements                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1169. | prSRPS EN 60598-2-21:2015    | FprEN 60598-2-21:2013     | Svetiljke – Deo 2-21: Posebni zahtevi – Zatvoreni svetleći nizovi                                      | Luminaires - Part 2-21: Particular requirements - Sealed lighting chains                          | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1170. | prSRPS EN 62386-103:2015     | FprEN 62386-103:2014      | Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje – Deo 103 – Opšti zahtevi – Upravljački uređaj          | Digital addressable lighting interface - Part 103: General requirements - Control devices         | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1171. | prSRPS EN 62386-101:2015     | FprEN 62386-101:2014      | Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje – Deo 101 : Opšti zahtevi – Komponente sistema          | Digital addressable lighting interface - Part 101: General requirements - System Components       | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1172. | prSRPS EN 62035:2015         | FprEN 62035:2014          | Sijalice sa pražnjenjem (isključujući fluorescentne sijalice) – Specifikacije za bezbednost            | Discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Safety specifications                             | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |       |       |       |  |  |  |  |
| 1173. | prSRPS EN 61199:2010/A2:2015 | EN 61199:2011/FprA 2:2014 | Fluorentne sijalice sa jednim podnoškom – Specifikacije za bezbednost - Izmena 2                       | Single-capped fluorescent lamps - Safety specifications - Amendment 2                             | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1174. | prSRPS EN 61167:2010/A1:2015 | EN 61167:2011/FprA 1:2013 | Metal halogenidne sijalice – Specifikacije za performanse - Izmena 1                                   | Metal halide lamps - Performance specification - Amendment 1                                      | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1175. | prSRPS EN 60969:2015         | FprEN 60969:2013          | Kompaktne fluorescentne sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za performanse | Self-ballasted compact fluorescent lamps for general lighting services - Performance requirements | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N034

### укупно стандарда 29

|       |                                 |                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |    |  |       |  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |
|-------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1176. | prSRPS EN 60968:2013/A11:2015   | FprEN 60968:2013              | Fluorescentne sijalice sa predspojnim uređajem za opšte osvetljenje – Zahtevi za bezbednost - Izmena 11                                                                                                  | Self-ballasted fluorescent lamps for general lighting services - Safety requirements - Amendment 11                                                          | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 50,20 | 60,60 |       |       |       |  |  |
| 1177. | prSRPS EN 60598-2-5:2015        | FprEN 60598-2-5:2014          | Svetiljke – Deo 2-5: Posebni zahtevi - Reflektori                                                                                                                                                        | Luminaires - Part 2-5: Particular requirements - Floodlights                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 1178. | prSRPS EN 62868:2015            | FprEN 62868:2014              | Paneli organskih svetlećih dioda (OLED) za opšte osvetljenje – Zahtevi za bezbednost                                                                                                                     | Organic light emitting diode (OLED) panels for general lighting - Safety requirements                                                                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |
| 1179. | prSRPS EN 60838-1:2015          | FprEN 60838-1:2013            | Ostala grla za sijalice – Deo 1 : Opšti zahtevi i ispitivanja                                                                                                                                            | Miscellaneous lampholders - Part 1: General requirements and tests                                                                                           | PS |  | 10,99 |  |       |       |       |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |
| 1180. | prSRPS EN 60238:2015            | FprEN 60238:2013              | Grla za sijalice sa Edisonovim navojem                                                                                                                                                                   | Edison screw lampholders                                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 1181. | prSRPS EN 62386-201:2015        | FprEN 62386-201:2014          | Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje – Deo 201: Posebni zahtevi za upravljački uređaj – Fluorescentne sijalice ( uređaj tip 0)                                                                 | Digital addressable lighting interface - Part 201: Particular requirements for control gear - Fluorescent lamps (device type 0)                              | PS |  | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |
| 1182. | prSRPS EN 62838:2015            | FprEN 62838:2014              | Polu-integrisane sijalice sa svetlećim diodama za opšte osvetljenje za naizmenični napon koji ne prelazi 50 V efektivne vrednosti ili 120 V talasastog jednosmernog napona – Specifikacije za bezbednost | Semi-integrated LED lamps for general lighting services with supply voltages not exceeding 50 V a.c. r.m.s. or 120 V ripple free d.c. - Safety specification | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |
| 1183. | prSRPS EN 60061-2:2010/A49:2015 | EN 60061-2:1993/FprA49:2013   | Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 2 : Sijalična grla – Izmena 49                                                         | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders – Amendment 49                             | PS |  | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 1184. | prSRPS EN 62493:2015            | FprEN 62493:2013              | Ocenjivanje opreme za osvetljenje u odnosu na izloženost ljudi elektromagnetskim poljima                                                                                                                 | Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields                                                                         | PS |  | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |
| 1185. | prSRPS EN 60598-1:2010/AA:2015  | FprEN 60598-1:2014/FprAA:2014 | Svetiljke – Deo 1: Opšti zahtevi i ispitivanja - Ispravka                                                                                                                                                | Luminaires - Part 1: General requirements and tests                                                                                                          | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 1186. | prSRPS EN 60400:2010/A2:2015    | EN 60400:2008/FprA2:2014      | Grla za cevaste fluorescentne sijalice i grla za startere - Izmena 2                                                                                                                                     | Lampholders for tubular fluorescent lamps and starterholders - Amendment 2                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 1187. | prSRPS EN 60061-1:2010/A27:2015 | EN 60061-1:1993/A27:2014      | Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti - Deo 1: Podnošci za sijalice - Izmena 27                                                    | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps – Amendment 27                               | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |
| 1188. | prSRPS EN 60598-2-20:2015       | FprEN 60598-2-20:2013         | Svetiljke – Deo 2-20: Posebni zahtevi – Svetleći nizovi                                                                                                                                                  | Luminaires - Part 2-20: Particular requirements - Lighting chains                                                                                            | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N034

**укупно стандарда 29**

|       |                                 |                             |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1189. | prSRPS EN 60061-1:2010/A52:2015 | EN 60061-1:1993/FprA52:2013 | Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 1: Podnošci za sijalice – Izmena 52                                                                  | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps – Amendment 52                                   | PS |  | 10,99 |  |       |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |
| 1190. | prSRPS EN 62386-102:2015        | FprEN 62386-102:2014        | Digitalni adresabilni interfejs za osvetljenje – Deo 102 : Opšti zahtevi – Upravljački uređaj                                                                                                                          | Digital addressable lighting interface - Part 102: General requirements - Control gear                                                                           | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 1191. | prSRPS EN 62811:2015            | FprEN 62811:2014            | Elektronski upravljački uređaj napajan naizmeničnom i/ili jednosmernom strujom za sijalice sa pražnjenjem ( isključujući fluorescentne sijalice) – Zahtevi za performanse za nisko frekventne kvadratne talasne oblike | AC and/or DC-supplied electronic controlgear for discharge lamps (excluding fluorescent lamps) - Performance requirements for low frequency squarewave operation | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 1192. | prSRPS EN 62756-1:2015          | FprEN 62756-1:2013          | Digitalno prenosno upravljanje sporednim osvetljenjem - Deo 1 : Osnovni zahtevi                                                                                                                                        | Digital load side transmission lighting control - Part 1: Basic requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 1193. | prSRPS EN 62733:2015            | FprEN 62733:2014            | Programabilne komponente u elektronskom predspojnom uređaju za sijalice – Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost                                                                                                        | Programmable components in electronic lamp controlgear - General and safety requirements                                                                         | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |
| 1194. | prSRPS EN 62560:2013/A1:2015    | EN 62560:2012/FprA1:2013    | Sijalice sa svetlećim diodama i predspojnim uređajem za opšte osvetljenje za napone > 50 V – Specifikacije za bezbednost - Izmena 1                                                                                    | Self-ballasted LED-lamps for general lighting services by voltage > 50 V - Safety specifications - Amendment 1                                                   | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |  |
| 1195. | prSRPS EN 60061-3:2010/A50:2015 | EN 60061-3:1993/FprA50:2013 | Grla i podnošci za sijalice zajedno sa graničnim merilima za kontrolu međusobne zamenljivosti i bezbednosti – Deo 3: Granična merila – Izmena 50                                                                       | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges – Amendment 50                                      | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |

### KS N044

**укупно стандарда 2**

|       |                        |                    |                                                                                 |                                                                                             |    |            |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1196. | prSRPS EN 60204-1:2015 | FprEN 60204-1:2014 | Bezbednost mašina - Električna oprema mašina - Deo 1: Opšti zahtevi             | Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part 1: General requirements       | PS | <b>260</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1197. | prSRPS EN 62046:2015   | FprEN 62046:2013   | Bezbednost mašina — Primenjena zaštitne opreme kojom se otkriva prisustvo osoba | Safety of machinery - Application of protective equipment to detect the presence of persons | PS | <b>220</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS N051

**укупно стандарда 5**

|       |                         |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                 |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1198. | prSRPS EN 60404-5:2015  | FprEN 60404-5:2014 | Magnetni materijali — Deo 5: Materijali od stalnih magneta (magnetno tvrdi) — Metode merenja magnetnih svojstava         | Magnetic materials - Part 5: Permanent magnet (magnetically hard) materials - Methods of measurement of magnetic properties     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1199. | prSRPS EN 60404-11:2015 | EN 60404-11:2013   | Magnetni materijali - Deo 11: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti površinske izolacije magnetnih limova i traka | Magnetic materials - Part 11: Method of test for the determination of surface insulation resistance of magnetic sheet and strip | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N051

**укупно стандарда 5**

|       |                          |                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                            |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1200. | prSRPS EN 60424-3:2015   | FprEN 60424-3:2014   | Feritna jezgra - Uputstvo koje se odnosi na granice površinskih nepravilnosti - Deo 3: ETD-jezgra, EER-jezgra, EC-jezgra i E-jezgra | Ferrite cores - Guideline on the limits of surface irregularities - Part 3: ETD-cores, EER-cores, EC-cores and E-cores                     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1201. | prSRPS EN 61788-21:2015  | FprEN 61788-21:2014  | Superprovodnost - Deo 21: Superprovodne žice - Metode ispitivanja opštih karakteristika praktičnih superprovodnih žica i uputstvo   | Superconductivity - Part 21: Superconducting wires - Test Methods for Practical Superconducting Wires General Characteristics and Guidance | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1202. | prSRPS EN 60404-8-1:2015 | FprEN 60404-8-1:2014 | Magnetni materijali — Deo 8-1: Specifikacije za pojedinačne materijale - Magnetno tvrdi materijali                                  | Magnetic materials - Part 8-1: Specifications for individual materials - Magnetically hard materials                                       | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N057

**укупно стандарда 5**

|       |                                  |                              |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1203. | prSRPS EN 62325-451-4:2015       | FprEN 62325-451-4:2014       | Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 451-4: Zaključivanje i usklađivanje poslovnih procesa, kontekstualnog modela za evropsko tržište                      | Framework for energy market communications - Part 451-4: Settlement and reconciliation business process, contextual and assembly models for European market          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1204. | prSRPS EN 61970-456:2014/A1:2015 | EN 61970-456:2013/FprA1:2014 | Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 456: Profili rešenja proračuna ustaljenog režima elektroenergetskog sistema | Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 456: Solved power system state profiles                                                      | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1205. | prSRPS EN 61970-452:2015         | FprEN 61970-452:2014         | Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 452: CIM profili statičkog modela sistema za prenos električne energije     | Energy Management System Application Program Interface (EMS-API) - Part 452: CIM static transmission network model profiles                                          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1206. | prSRPS EN 61970-301:2015         | EN 61970-301:2014            | Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 301: Osnova zajedničkog informacionog modela (CIM)                          | Energy management system application program interface (EMS-API) - Part 301: Common information model (CIM) base                                                     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1207. | prSRPS EN 62325-451-5:2015       | FprEN 62325-451-5:2014       | Okvir za komunikacije na tržištu električnom energijom — Deo 451-5: Izjava o problemima i zahtev za status poslovnih procesa, kontekstualnih modela za evropsko tržište            | Framework for energy market communications - Part 451-5: Problem statement and status request business processes, contextual and assembly models for European market | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N061

**укупно стандарда 68**

|       |                                    |                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |    |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1208. | prSRPS EN 60350-1:2013/prAA:2015   | EN 60350-1:2013/FprAA:2014      | Električni aparati za kuvanje koji se koriste u domaćinstvu — Deo 1: Štednjaci, pećnice, pećnice na paru i roštilji — Metode za merenje performansi | Household electric cooking appliances - Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills - Methods for measuring performance                             | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1209. | prSRPS EN 60335-2-9:200X/prAB:2015 | FprEN 60335-2-9:2009/FprAB:201X | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za roštilje, tostere i slične prenosne kuhinjske aparate | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N061

### укупно стандарда 68

|       |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |    |  |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |       |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|-------|
| 1210. | prSRPS EN 60335-2-90:2008/prA2:2015 | EN 60335-2-90:2006/FprA2:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-90: Posebni zahtevi za komercijalne mikrotalasne pećnice                                                 | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-90: Particular requirements for commercial microwave ovens                                                                 | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |       |
| 1211. | prSRPS EN 60335-2-76:2008/prAE:2015 | EN 60335-2-76:2005/FprAE:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-76: Posebni zahtevi za generatore impulsa za električne ograde                                           | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers                                                                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |  |       |
| 1212. | prSRPS EN 60730-1:201X/prA:2015     | FprEN 60730-1:2014/prA           | Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe - Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                         | Automatic electrical controls - Part 1: General requirements                                                                                                                             | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |       |
| 1213. | prSRPS EN 60730-1:2013/prAA:2015    | EN 60730-1:2011/FprAA:201X       | Automatski električni regulatori za domaćinstvo i slične upotrebe - Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                         | Automatic electrical controls for household and similar use - Part 1: General requirements                                                                                               | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |  |       |
| 1214. | prSRPS EN 60704-2-6:201X/prAA:2015  | FprEN 60704-2-6:2011/FprAA:201X  | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu — Deo 2-6: Posebni zahtevi za mašine za sušenje rublja sa bubnjem | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-6: Particular requirements for tumble dryers                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |  |       |
| 1215. | prSRPS EN 60704-2-5:2009/prA1:2015  | EN 60704-2-5:2005/FprA1:2014     | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu - Deo 2-5: Posebni zahtevi za termoakumulacione peći              | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-5: Particular requirements for electric thermal storage room heaters | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |       |  |  |  | 40,20 |
| 1216. | prSRPS EN 60350-2:2013/prAA:2015    | EN 60350-2:2013/FprAA:2014       | Električni aparati za kuvanje koji se koriste u domaćinstvu — Deo 2: Grejne ploče — Metode za merenje performansi                                                                | Household electric cooking appliances - Part 2: Hobs - Methods for measuring performance                                                                                                 | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |       |
| 1217. | prSRPS EN 60335-2-97:2012/prAA:2015 | EN 60335-2-97:2006/FprAA:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-97: Posebni zahtevi za pogone za roletne, nadstrešnice, rolo-zavese i sličnu opremu                      | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-97: Particular requirements for drives for rolling shutters, awnings, blinds and similar equipment                         | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |       |
| 1218. | prSRPS EN 60335-2-95:201X/prAA:2015 | FprEN 60335-2-95:2010/FprAA:2014 | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-95: Posebni zahtevi za mehanizme za vertikalno kretanje garažnih vrata u stambenim objektima             | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-95: Particular requirements for drives for vertically moving garage doors for residential use                              | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |       |
| 1219. | prSRPS EN 60335-2-103:2015          | FprEN 60335-2-103:2014           | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-103: Posebni zahtevi za pogonske mehanizme za kapije, vrata i prozore                                    | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-103: Particular requirements for drives for gates, doors and windows                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |  |       |
| 1220. | prSRPS EN 62841-3-9:201X/prAA:2015  | FprEN 62841-3-9:2014/FprAA:2014  | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost - Deo 3-9: Posebni zahtevi za prenosne ugaone testere                                 | Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-9: Particular requirements for transportable mitre saws                     | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |       |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

KS N061

укупно стандарда 68

|       |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |    |  |       |       |       |       |  |       |  |       |  |       |       |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 1221. | prSRPS EN 60704-2-14:2013/prA:2015            | EN 60704-2-14:2013/FprAA:2014            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Ispitni kôd za određivanje akustičkog zagađenja u vazduhu — Deo 2-14: Posebni zahtevi za frižidere, ormare za čuvanje zamrznute hrane i zamrzivače | Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |
| 1222. | prSRPS EN 62841-2-9:2015                      | FprEN 62841-2-9:2014                     | Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ureznice i mašine za izradu zavrtnjeva                                                                                     | Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders                                       | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1223. | prSRPS EN 60335-2-84:2008/prA2:201X/prAA:2015 | EN 60335-2-84:2003/FprA2:2013/FprAA:2014 | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-84: Posebni zahtevi za električne toalete                                                                                       | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-84: Particular requirements for toilets                                                                                                             | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |
| 1224. | prSRPS EN 60730-2-22:201X/prAA:2015           | FprEN 60730-2-22:2014/FprAA:201X         | Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu - Deo 2-22: Posebni zahtevi za uređaje za termičku zaštitu motora                                                                     | Automatic electrical controls for household and similar use – Part 2-22: Particular requirements for thermal motor protectors                                                                                     | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  |       |  |       |       |
| 1225. | prSRPS EN 60335-2-23:2009/prAB:2015           | EN 60335-2-23:2003/FprAB:201X            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care                                                                                    | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |
| 1226. | prSRPS EN 62841-3-6:201X/prAA:2015            | FprEN 62841-3-6:2014/FprAA:2014          | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost - Deo 3-6: Posebni zahtevi za dijamantske bušilice sa sistemom tečnosti                                      | Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-6: Particular requirements for diamond drills with liquid system                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |
| 1227. | prSRPS EN 60730-2-7:2015                      | FprEN 60730-2-7:2013                     | Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-7: Posebni zahtevi za vremenske sklopke i prekidače                                                                           | Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-7: Particular requirements for timers and time switches                                                                                      | PS |  | 10,99 |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |       |
| 1228. | prSRPS EN 62841-3-10:2015                     | FprEN 62841-3-10:2014                    | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost – Deo 3-10: Posebni zahtevi za prenosne mašine za odsecanje                                                  | Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-10: Particular requirements for transportable cut-off machines                                       | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  |       |  |       | 40,20 |
| 1229. | prSRPS EN 62841-2-9:201X/prAA:2015            | FprEN 62841-2-9:2014/FprAA:2014          | Ručni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-9: Posebni zahtevi za ureznice i mašine za izradu zavrtnjeva                                                                                     | Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-9: Particular requirements for hand-held tappers and threaders                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |       |
| 1230. | prSRPS EN 60730-2-12:2015                     | FprEN 60730-2-12:2014                    | Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-12: Posebni zahtevi za električne brave na vratima                                                                 | Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-12: Particular requirements for electrically operated door locks                                                                             | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  |       |  |       |       |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

KS N061

укупно стандарда 68

|       |                                     |                                          |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                  |    |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1231. | prSRPS EN 62841-2-5:201X/prAA:2015  | FprEN 62841-2-5:2014/FprAA:2014          | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za ručne kružne testere                            | Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-5: Particular requirements for hand-held circular saws                              | PS |     | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |
| 1232. | prSRPS EN 62841-2-4:201X/prAA:2015  | FprEN 62841-2-4:2014/FprAA:2014          | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost - Deo 2-4: Posebni zahtevi za ručne brusilice i glačalice osim onih sa pločom | Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 2-4: Particular requirements for hand-held sanders and polishers other than disc type | PS |     | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |
| 1233. | prSRPS EN 62826:2015                | FprEN 62826:2013                         | Aparati za čišćenje površina - Mašine za održavanje podova sa komandnim uređajem za premeštanje ili bez njega, za komercijalnu primenu - Metode za merenje performansi   | Surface cleaning appliances - Floor treatment machines with or without traction drive, for commercial use - Methods of measuring the performance                                                 | PS |     | 10,99 |       |       |       |       |       | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |
| 1234. | prSRPS EN 61029-2-5:2012/prAA:2015  | EN 61029-2-5:2011/FprAA:2014             | Ručni prenosni električni alati sa motorom - Bezbednost - Deo 2-5: Posebni zahtevi za trakastne testere                                                                  | Safety of transportable motor-operated electric tools - Part 2-5: Particular requirements for band saws                                                                                          | PS |     | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |
| 1235. | prSRPS EN 60730-2-9:2015            | FprEN 60730-2-9:2014                     | Automatski električni regulatori za domaćinstvo i sličnu upotrebu — Deo 2-9: Posebni zahtevi za temperaturno osetljive regulatore                                        | Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing controls                                                                 | PS |     | 10,99 |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 40,20 |
| 1236. | prSRPS EN 60730-2-8:2009/prA2:2015  | EN 60730-2-8:2002/FprA2:2013             | Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-8: Posebni zahtevi za električne ventile za vodu, uključujući mehaničke zahteve     | Automatic electrical controls for household and similar use - Part 2-8: Particular requirements for electrically operated water valves, including mechanical requirements                        | PS |     | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1237. | prSRPS EN 62841-3-1:201X/prAA:2015  | FprEN 62841-3-1:2014/FprAA:2014          | Ručni električni alati sa motorom, prenosni alati i trimeri i mašine za bašte — Bezbednost - Deo 3-1: Posebni zahtevi za prenosne stone testere                          | Electric Motor-Operated Hand-Held Tools, Transportable Tools and Lawn and Garden Machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws                             | PS |     | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |
| 1238. | prSRPS EN 60335-2-58:2008/prA2:2015 | EN 60335-2-58:2005/FprA2:2014            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-58: Posebni zahtevi za komercijalne mašine za pranje posuđa                                      | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-58: Particular requirements for commercial electric dishwashing machines                                                           | PS |     | 10,99 |       |       |       |       |       | 40,20 |       |       | 40,60 | 60,60 |
| 1239. | prSRPS EN 60335-2-82:2008/prA2:2015 | EN 60335-2-82:2003/FprA2:2014            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-82: Posebni zahtevi za aparate za zabavu i aparate za pružanje ličnih usluga                     | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-82: Particular requirements for amusement machines and personal service machines                                                   | PS |     | 10,99 |       |       |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1240. | prSRPS EN 60335-1:2015              | EN 60335-1:2012/AC:2014; EN 60335-1:2012 | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                    | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                                              | PP | 200 | 10,99 |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |
| 1241. | prSRPS EN 50640:2015                | CLC/FprTS 50640                          | Mašine za pranje rublja za komercijalnu upotrebu - Metode za merenje performansi                                                                                         | Washing machines for commercial use - Methods for measuring the performance                                                                                                                      | PS |     | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N061

### укупно стандарда 68

|       |                                              |                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |    |  |       |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |
|-------|----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 1242. | prSRPS EN 50594:2015                         | CLC/FprTS 50594                       | Mašine za sušenje rublja sa bubnjem za komercijalnu upotrebu - Metode za merenje performansi                                                                      | Tumble dryers for commercial use - Methods for measuring the performance                                                                                    | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 1243. | prSRPS EN 50615:2015                         | FprEN 50615:2014                      | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost – Posebni zahtevi za prevenciju i gašenje požara za električne ploče za kuvanje                   | Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for devices for fire prevention and suppression for electric hobs (cooktops) | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 1244. | prSRPS EN 50636-2-107:2015                   | FprEN 50636-2-107                     | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Deo 2-107: Posebni zahtevi za zahtevi za baterije za robote koji pokreću električne kosilice                 | Safety of household and similar appliances - Part 2-107: Particular requirements for robotic battery powered electrical lawnmowers                          | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 1245. | prSRPS EN 60335-2-23:2009/prA12:2015         | EN 60335-2-23:2003/FprA12:2014        | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-23: Posebni zahtevi za aparate za negu kože ili kose                                      | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 1246. | prSRPS EN 60335-2-24:2012/prA2:2015          | EN 60335-2-24:2010/FprA2:2014         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-24: Posebni zahtevi za frižidere, aparate za sladoled i ledomate                          | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1247. | prSRPS EN 60335-2-24:2012/prAA:2015          | EN 60335-2-24:2010/FprAA:2014         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-24: Posebni zahtevi za frižidere, aparate za sladoled i ledomate                          | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |       |       |
| 1248. | prSRPS EN 60335-2-25:2012/prA1:2015          | EN 60335-2-25:2012/FprA1:2014         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-25: Posebni zahtevi za mikrotalasne pećnice, uključujući kombinovane mikrotalasne pećnice | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-25: Particular requirements for microwave ovens, including combination microwave ovens        | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |       |       |
| 1249. | prSRPS EN 60335-2-32:2008/A2:201X/prA A:2015 | EN 60335-2-32:2003/A2:201X/FprAA:2014 | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-32: Posebni zahtevi za aparate za masažu                                                  | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-32: Particular requirements for massage appliances                                            | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |       |       |
| 1250. | prSRPS EN 60335-2-34:2013/prA1:2015          | EN 60335-2-34:2013/FprA1:2014         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-34: Posebni zahtevi za motor-kompresore                                                   | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-34: Particular requirements for motor-compressors                                             | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1251. | prSRPS EN 60335-2-111:2015                   | FprEN 60335-2-111:2014                | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost -Deo 111: Posebni zahtevi za ondul dušek sa nefleksibilnim zagrejanim delom                       | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part      | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |
| 1252. | prSRPS EN 60335-2-56:2010/prA2:2015          | EN 60335-2-56:2003/FprA2:2014         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-56: Posebni zahtevi za projektore i slične aparate                                        | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-56: Particular requirements for projectors and similar appliances                             | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

KS N061

укупно стандарда 68

|       |                                                    |                                         |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                         |    |  |       |       |       |       |  |       |  |       |  |       |  |
|-------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|--|-------|--|
| 1253. | prSRPS EN 60335-2-111:2014/prAA:2015               | FprEN 60335-2-111:2014/prAA             | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati – Bezbednost -Deo 111: Posebni zahtevi za ondul dušek sa nefleksibilnim zagrejanim delom                                      | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-111: Particular requirements for electric ondol mattress with a non-flexible heated part                  | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 1254. | prSRPS EN 60335-2-6:201X/prAA:2015                 | FprEN 60335-2-6:2013/FprAA:201X         | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-6: Posebni zahtevi za stacionarne električne štednjake, radne ploče za kuvanje, pećnice i slične aparate | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-6: Particular requirements for stationary cooking ranges, hobs, ovens and similar appliances              | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |  |       |  |
| 1255. | prSRPS EN 60335-2-101:2008/prA2:2015               | EN 60335-2-101:2002/FprA2:2014          | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-101: Posebni zahtevi za isparivače                                                                       | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-101: Particular requirements for vaporizers                                                               | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1256. | prSRPS EN 60312-1-1:2015                           | FprEN 60312-1-1:2014                    | Usisivači za domaćinstvo – Deo 1-1: Bežični usisivači za suvo čišćenje - Metode za merenje performansi                                                                           | Vacuum cleaners for household use - Part 1-1: Cordless dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance                                                      | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  |       |  |       |  |
| 1257. | prSRPS EN 60335-2-110:201X/prAA:2015               | FprEN 60335-2-110:2013/prAA             | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-110: Posebni zahtevi za komercijalne mikrotalasne aparate sa umetnutim ili kontaktnim aplikatorom        | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-110: Particular requirements for commercial microwave appliances with insertion or contacting applicators | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1258. | prSRPS EN 60335-2-102:2008/prAB:2015               | EN 60335-2-102:2006/FprAB:201X          | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost - Deo 2-102: Posebni zahtevi za peći na gas, ulje i čvrsto gorivo koje imaju električni priključak               | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-102: Particular requirements for gas, oil and solid-fuel burning appliances having electrical connections | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1259. | prSRPS EN 60335-1:2012/prAD:2015                   | EN 60335-1:2012/FprAD:2014              | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1260. | prSRPS EN 60335-1:2012/prAB:2015                   | EN 60335-1:2012/FprAB:201X              | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1261. | prSRPS EN 60335-1:2012/prA1:2013 (fragment 9):2015 | EN 60335-1:2012/FprA1:2013 (fragment 9) | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1262. | prSRPS EN 60335-1:2012/prA1:2013 (fragment 8):2015 | EN 60335-1:2012/FprA1:2013 (fragment 8) | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1263. | prSRPS EN 60335-1:2012/prA1:2011 (fragment 7):2015 | EN 60335-1:2012/FprA1:2011 (fragment 7) | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati - Bezbednost--Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 1: General requirements                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |       |  |       |  |
| 1264. | prSRPS EN 60312-2:2015                             | FprEN 60312-2:2014                      | Usisivači za domaćinstvo – Deo 2: Usisivači za vlažno čišćenje tepiha - Metode za merenje performansi                                                                            | Vacuum cleaners for household use - Part 2: Wet carpet cleaning appliances - Methods for measuring the performance                                                      | PS |  | 10,99 |       |       |       |  |       |  | 40,20 |  | 40,60 |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N061

### укупно стандарда 68

|       |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |    |  |       |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |
|-------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|-------|-------|
| 1265. | prSRPS EN 60335-2-65:2010/prA2:2015 | EN 60335-2-65:2003/FprA2:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-65: Posebni zahtevi za aparate za prečišćavanje vazduha                                                                   | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-65: Particular requirements for air-cleaning appliances                                                                                      | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1266. | prSRPS EN 60335-2-75:201X/prAA:2015 | FprEN 60335-2-75:2012/FprAA:2014 | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-75: Posebni zahtevi za komercijalne aparate za samoposluživanje i automate za prodaju                                     | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-75: Particular requirements for commercial dispensing appliances and vending machines                                                        | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |       |       |
| 1267. | prSRPS EN 60335-2-41:201X/prAA:2015 | FprEN 60335-2-41:2011/FprAA:201X | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-41: Posebni zahtevi za pumpe                                                                                              | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-41: Particular requirements for pumps                                                                                                        | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1268. | prSRPS EN 60335-2-76:2008/prAF:2015 | EN 60335-2-76:2005/FprAF:2013    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-76: Posebni zahtevi za generatore impulsa za električne ograde                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers                                                                                    | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |       |       |
| 1269. | prSRPS EN 60335-2-89:2011/prA2:2015 | EN 60335-2-89:2010/FprA2:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-89: Posebni zahtevi za komercijalne frižidere sa ugrađenom ili odvojenom jedinicom za kondenzaciju ili kompresorom        | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances with an incorporated or remote refrigerant condensing unit or compressor | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1270. | prSRPS EN 60335-2-9:200X/prA1:2015  | FprEN 60335-2-9:2009/FprA1:2012  | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-9: Posebni zahtevi za roštilje, tostere i slične prenosne kuhinjske aparate                                               | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-9: Particular requirements for grills, toasters and similar portable cooking appliances                                                      | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |       |       |
| 1271. | prSRPS EN 60335-2-76:2008/prAH:2015 | EN 60335-2-76:2005/FprAH:2014    | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-76: Posebni zahtevi za generatore impulsa za električne ograde                                                            | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-76: Particular requirements for electric fence energizers                                                                                    | PS |  | 10,99 | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |       |       |
| 1272. | prSRPS EN 60335-2-80:2015           | FprEN 60335-2-80:2014            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-80: Posebni zahtevi za ventilatore                                                                                        | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-80: Particular requirements for fans                                                                                                         | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1273. | prSRPS EN 60730-2-6:2015            | FprEN 60730-2-6:2014             | Automatski električni regulatori za upotrebu u domaćinstvu i slične upotrebe - Deo 2-6: Posebni zahtevi za automatske električne regulatore osjetljive na pritisak, uključujući mehaničke zahteve | Automatic electrical controls - Part 2-6: Particular requirements for automatic electrical pressure sensing controls including mechanical requirements                                                     | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |
| 1274. | prSRPS EN 60335-2-81:2015/prAA:2015 | FprEN 60335-2-81:2014/prAA       | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-81: Posebni zahtevi za aparate za grejanje stopala i grejne podmetače                                                     | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats                                                                                | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  |       |  |       |       |
| 1275. | prSRPS EN 60335-2-81:2015           | FprEN 60335-2-81:2014            | Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-81: Posebni zahtevi za aparate za grejanje stopala i grejne podmetače                                                     | Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-81: Particular requirements for foot warmers and heating mats                                                                                | PS |  | 10,99 |       |       |       |       |       |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

317 стандарда

KS N062

укупно стандарда 27

|       |                                   |                               |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1276. | prSRPS EN 60118-13:2015           | FprEN 60118-13:2013           | Elektroakustika - Slušna pomagala - Deo 13: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)                                                                                                                                                         | Electroacoustics - Hearing aids - Part 13: Electromagnetic compatibility                                                                                                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1277. | prSRPS EN 60118-0:2015            | FprEN 60118-0:2013            | Elektroakustika - Slušna pomagala - Deo 0: Merenje elektroakustičkih karakteristika                                                                                                                                                       | Electroacoustics - Hearing aids - Part 0: Measurement of the performance characteristics of hearing aids                                                                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1278. | prSRPS EN 60601-2-54:2009/A1:2015 | EN 60601-2-54:2009/FprA1:2014 | Elektromedicinski uređaji - Deo 2-54: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse rendgen aparata za snimanje i prosvetljavanje - Izmena 1                                                                                  | Medical electrical equipment - Part 2-54: Particular requirements for the basic safety and essential performance of X-ray equipment for radiography and radioscopy                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1279. | prSRPS EN 60601-2-33:2010/A2:2015 | EN 60601-2-33:2010/FprA2:2014 | Elektromedicinski uređaji - Deo 2-33: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za magnetnu rezonancu za medicinsku dijagnostiku - Izmena 2                                                                                                   | Medical electrical equipment - Part 2-33: Particular requirements for the basic safety and essential performance of magnetic resonance equipment for medical diagnosis                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1280. | prSRPS EN 60601-2-16:201X:2015    | EN 60601-2-16:201X            | Elektromedicinski uređaji - Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju                                                                                                          | Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1281. | prSRPS EN 60601-2-16:2015         | FprEN 60601-2-16:2008         | Elektromedicinski uređaji - Deo 2-16: Posebni zahtevi za bezbednost uređaja za hemodijalizu, hemodijafiltraciju i hemofiltraciju                                                                                                          | Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for basic safety and essential performance of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1282. | prSRPS EN 60601-1-11:2015         | FprEN 60601-1-11:2014         | Elektromedicinski uređaji - Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste u okruženju kućne zdravstvene nege | Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety and essential performance – Collateral Standard: Requirements for medical electrical equipment and medical electrical systems used in the home healthcare environment | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1283. | prSRPS EN 60318-3:2015            | FprEN 60318-3:2013            | Elektroakustika — Simulatori ljudske glave i uha — Deo 3: Akustički sprežnik za kalibrisanje supraaurikularnih slušalica koje se koriste u audiometriji                                                                                   | Electroacoustics - Simulators of human head and ear - Part 3: Acoustic coupler for the calibration of supra-aural earphones used in audiometry                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1284. | prSRPS EN 60118-4:2015            | FprEN 60118-4:2013            | Elektroakustika - Slušna pomagala - Deo 4: Sistemi sa indukcijom petljom za potrebe slušnih pomagala - Jačina magnetskog polja                                                                                                            | Electroacoustics - Hearing aids - Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes - System performance requirements                                                                                                                           | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1285. | prSRPS EN 61094-3:2015            | prEN 61094-3                  | Merni mikrofoni - Deo 3: Primarna metoda za kalibrisanje laboratorijskih standardnih mikrofona u praznom polju na osnovu metode reciprociteta                                                                                             | Electroacoustics - Measurement microphones - Part 3: Primary method for free-field calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N062

### укупно стандарда 27

|       |                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1286. | prSRPS EN 60731:1997/A1:2015     | EN 60731:1997/A1:2002        | Elektromedicinski uređaji — Dozimetri sa jonizacionim komorama za primenu u radioterapiji - Izmena 1                                                                                                                                                          | Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers as used in radiotherapy                                                                                                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1287. | prSRPS EN 61260-2:2015           | FprEN 61260-2:2014           | Elektroakustika — Filtri sa opsegom од jedne oktave i dela jedne oktave — Deo 2: Ispitivanje radi vrednovanja uzoraka                                                                                                                                         | Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 2: Pattern-evaluation tests                                                                                                                                                         | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1288. | prSRPS EN 50637:2015             | prEN 50637                   | Elektromedicinski uređaji - Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse medicinskih kreveta za decu                                                                                                                                             | Medical electrical equipment - Particular requirements for the basic safety and essential performance of medical beds for children                                                                                                                           | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1289. | prSRPS EN 60601-2-8:2010/A1:2015 | EN 60601-2-8:2010/FprA1:2014 | Elektromedicinski uređaji - Deo 2-8: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse terapijskih rendgen-aparata koji rade u opsegu od 10 kV do 1 MV - Izmena 1                                                                                     | Appareils électromédicaux - Partie 2-8: Exigences particulières pour la sécurité de base et les performances essentielles des équipements à rayonnement X de thérapie fonctionnant dans la gamme de 10 kV à 1 MV                                             | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1290. | prSRPS EN 61672-3:2015           | EN 61672-3:2013              | Elektroakustika — Merači nivoa zvuka — Deo 3: Periodična ispitivanja                                                                                                                                                                                          | Electroacoustics - Sound level meters - Part 3: Periodic tests                                                                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1291. | prSRPS EN 61223-3-4:2015         | EN 61223-3-4:2000            | Vrednovanje i redovna ispitivanja u medicinskim odeljenjima za vizuelizaciju slike - Deo 3-4: Prijemna ispitivanja - Performanse vizuelizacije slike stomatoloških rendgen-aparata                                                                            | Evaluation and routine testing in medical imaging departments - Part 3-4: Acceptance tests - Imaging performance of dental X-ray equipment                                                                                                                   | PP |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1292. | prSRPS EN 80601-2-71:2015        | FprEN 80601-2-71:2014        | Elektromedicinski uređaji — Deo 2-71: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za...                                                                                                                                                 | Medical electrical equipment - Part 2-71: Particular requirements for the basic safety and essential performance of functional Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) equipment                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1293. | prSRPS EN 62489-2:2015           | FprEN 62489-2:2014           | Elektroakustika - Sistemi audiofrekvencijskih indukcionih petlji za pomoćni sluh - Deo 2: Metode za izračunavanje i merenje emisija magnetnih polja niskih frekvencija na osnovu petlje za ocenjivanje usaglašenosti sa smernicama za granice izlaganja ljudi | Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 2: Methods of calculating and measuring the low-frequency magnetic field emissions from the loop for assessing conformity with guidelines on limits for human exposure | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1294. | prSRPS EN 62471-5:2015           | FprEN 62471-5:2014           | Fotobiološka bezbednost sijalica sistema sijalica za projektore                                                                                                                                                                                               | Photobiological safety of lamp systems for image projectors                                                                                                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
| 1295. | prSRPS EN 62489-1:2010/A1:2015   | EN 62489-1:2010/FprA1:2013   | Elektroakustika — Sistemi audiofrekvencijskih indukcionih petlji za pomoćni sluh — Deo 1: Metode za merenje i specificiranje performansi komponenata sistema - Izmena 1                                                                                       | Electroacoustics - Audio-frequency induction loop systems for assisted hearing - Part 1: Methods of measuring and specifying the performance of system components                                                                                            | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1296. | prSRPS EN 61675-2:2015           | FprEN 61675-2:2014           | Uređaji za imidžing pomoću radionuklida - Karakteristike i uslovi ispitivanja - Deo 2: Jednofotonski emisijski kompjuterizovani tomografi                                                                                                                     | Radionuclide imaging devices - Characteristics and test conditions - Part 2: gamma cameras for planar imaging and spect imaging                                                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N062

**укупно стандарда 27**

|       |                              |                           |                                                                                                         |                                                                                            |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1297. | prSRPS EN 62366-1:2015       | FprEN 62366-1:2013        | Medicinski uređaji - Deo 1: Primena inženjeringa upotrebljivosti na medicinske uređaje                  | Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices          | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1298. | prSRPS EN 61672-2:2015       | EN 61672-2:2013           | Elektroakustika — Merači nivoa zvuka — Deo 2: Ispitivanje radi vrednovanja uzoraka                      | Electroacoustics - Sound level meters - Part 2: Pattern evaluation tests                   | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1299. | prSRPS EN 61672-1:2015       | EN 61672-1:2013           | Elektroakustika - Merači nivoa zvuka - Deo 1: Specifikacije                                             | Electroacoustics - Sound level meters - Part 1: Specifications                             | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1300. | prSRPS EN 61260-3:2015       | FprEN 61260-3:2014        | Elektroakustika — Filtri sa opsegom Ćd jedne oktave i dela jedne oktave — Deo 3: Periodična ispitivanja | Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 3: Periodic tests | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1301. | prSRPS EN 61260-1:2015       | EN 61260-1:2014           | Elektroakustika — Filtri sa opsegom Ćd jedne oktave i dela jedne oktave - Deo 1: Specifikacije          | Electroacoustics - Octave-band and fractional-octave-band filters - Part 1: Specifications | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1302. | prSRPS EN 62304:2006/A1:2015 | EN 62304:2006/FprA 1:2014 | Softver za medicinske uređaje - Procesi životnog ciklusa softvera - Izmena 1                            | Medical device software - Software life-cycle processes                                    | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS N064

**укупно стандарда 9**

|       |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |    |           |       |  |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 1303. | prSRPS HD 60364-5-53:2015  | FprHD 60364-5-53:2014  | Električne instalacije niskog napona - Deo 5-53: Izbor i postavljanje električne opreme — Rasklopna aparatura                                                                                                               | Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Switchgear and controlgear                                                                                                              | PP | <b>20</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1304. | prSRPS HD 60364-5-534:2015 | FprHD 60364-5-534:2013 | Električne instalacije niskog napona - Deo 5-53: Izbor i postavljanje električne opreme — Rastavljanje, rasklapanje i upravljanje - Tačka 534: Uređaji za zaštitu od prenapona                                              | Low-voltage electrical installations - Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment - Isolation, switching and control - Clause 534: Devices for protection against overvoltages                                              | PP | <b>25</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 1305. | prSRPS EN 60092-507:2015   | FprEN 60092-507:2013   | Električne instalacije na brodovima- Deo 507: Jahte                                                                                                                                                                         | Electrical installations in ships - Part 507 - Small vessels                                                                                                                                                                               | PS |           | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1306. | prSRPS HD 60364-4-443:2015 | FprHD 60364-4-443:2014 | Električne instalacije u zgradama - Deo 4-44: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od naponskih smetnji i elektromagnetskih smetnji - Tačka 443: Zaštita od prenapona atmosferskog porekla ili usled rasklapanja | Low-voltage electrical installations - Part 4-44: Protection for safety - Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances - Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching | PP | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1307. | prSRPS HD 60364-9-1:2015   | FprHD 60364-9-1:2013   | Električne instalacije niskog napona — Deo 9-1: Zahtevi za projektovanje, postavljanje i ostvarivanje bezbednosti fotonaponskih sistema (PV)                                                                                | Low-voltage electrical installations - Part 9-1: installation, design and safety requirements for photovoltaic systems (PV)                                                                                                                | PP | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 1308. | prSRPS HD 60364-7-722:2015 | FprHD 60364-7-722:2014 | Električne instalacije niskog napona — Deo 7-722: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Napajanje električnog vozila                                                                                             | Low-voltage electrical installations - Part 7-722: Requirements for special installations or locations - Supply of electric vehicle                                                                                                        | PP | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N064

**укупно стандарда 9**

|       |                                   |                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |    |           |       |  |  |  |  |  |  |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| 1309. | prSRPS HD 60364-4-42:2012/A1:2015 | HD 60364-4-42:2011/FprA1:2014 | Električne instalacije niskog napona - Deo 4-42: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti – Zaštita od toplotnog dejstva                          | Low voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects                                        | PP |           | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |
| 1310. | prSRPS HD 60364-8-1:2015          | FprHD 60364-8-1:2014          | Električne instalacije niskog napona — Deo 8-1: Energetska efikasnost                                                                          | Low voltage electrical installations - Part 8-1: Energy efficiency                                                                                  | PP | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |
| 1311. | prSRPS HD 60364-7-712:2015        | FprHD 60364-7-712:201X        | Električne instalacije u zgradama — Deo 7-712: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Solarni fotonaponski (PV) sistemi za napajanje | IEC 60364-7-712: Low-voltage electrical installations - Part 7-712: Requirements for special installations or locations - Photovoltaic (PV) systems | PP | <b>15</b> | 10,99 |  |  |  |  |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |

### KS N069

**укупно стандарда 1**

|       |                        |                    |                                                                                         |                                                                                       |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1312. | prSRPS EN 61980-1:2015 | FprEN 61980-1:2013 | Sistemi bežičnog prenosa energije kod električnih drumskih vozila- Deo 1: Opšti zahtevi | Electric vehicle wireless power transfer systems (WPT) - Part 1: General requirements | PS | <b>50</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|

### KS N078

**укупно стандарда 3**

|       |                                |                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1313. | prSRPS EN 61482-1-2:2015       | FprEN 61482-1-2:2014 | Rad pod naponom -- Odeća za zaštitu od termičkih efekata električnog luka -- Deo 1-2: Metode ispitivanja -- Metoda 2: Određivanje klase zaštite od električnog luka za materijale i odeću upotrebom ograničenog i usmerenog električnog luka (ispitivanje) | Live working - Protective clothing against the thermal hazards of an electric arc - Part 1-2: Test methods - Method 2: Determination of arc protection class of material and clothing by using a constrained and directed arc (box test) | PS | <b>70</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1314. | prSRPS EN 50321:2015           | prEN 50321:2013      | Rad pod naponom- Obuća za električnu zaštitu-Električka izolaciona obuća za rad u postrojenjima niskog napona                                                                                                                                              | Live working - Footwear for electrical protection - Insulating footwear and overboots                                                                                                                                                    | PS | <b>20</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1315. | prSRPS EN 61243-3:2010/A1:2015 | FprEN 61243-3:2014   | Rad pod naponom- Naponski detektori-Deo 3: Dvopolni niskonaponski tip                                                                                                                                                                                      | Live working - Voltage detectors - Part 3: Two-pole low-voltage type                                                                                                                                                                     | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS N081

**укупно стандарда 4**

|       |                         |                 |                                                                                            |                                                                                            |    |           |       |       |       |       |  |       |       |       |       |  |  |
|-------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|
| 1316. | pnaSRPS EN 62305-1:2014 | EN 62305-1:2011 | Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 1: Opšti principi                                 | Protection against lightning -- Part 1: General principles                                 | PP | <b>80</b> |       | 60,60 |       |       |  |       |       |       |       |  |  |
| 1317. | pnaSRPS EN 62305-2:2014 | EN 62305-2:2012 | Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 2: Upravljanje rizikom                            | Protection against lightning -- Part 2: Risk management                                    | PP | <b>90</b> |       |       | 60,60 |       |  |       |       |       |       |  |  |
| 1318. | prSRPS EN 62305-4:2015  | EN 62305-4:2011 | Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 4: Električni i elektronski sistemi u objektima   | Protection against lightning - Part 4: Electrical and electronic systems within structures | PP | <b>50</b> | 10,99 |       |       | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |  |  |
| 1319. | prSRPS EN 62305-3:2015  | EN 62305-3:2011 | Zaštita od atmosferskog pražnjenja — Deo 3: Fizičko oštećenje objekata i opasnost po život | Protection against lightning - Part 3: Physical damage to structures and life hazard       | PP | <b>90</b> | 10,99 |       |       | 40,20 |  |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |

### KS N082

**укупно стандарда 10**



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

**KS N082**

**укупно стандарда 10**

|       |                                |                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              |    |           |       |  |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1320. | prSRPS EN 61215-2:2015         | FprEN 61215-2:2014         | Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Ocena dizajna i odobravanje tipa- Deo 2: Ispitne procedure                                                               | Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 2: Test procedures                                                                     | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1321. | prSRPS EN 62759-1:2015         | FprEN 62759-1:2014         | Ispitivanje transportovanja fotonaponskih modula- Deo 1: Transport i prevoz PV modula                                                                         | Transportation testing of photovoltaic (PV) modules - Part 1: Transportation and shipping of PV module stacks                                                                | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1322. | prSRPS EN 62670-2:2015         | FprEN 62670-2:2014         | Ispitivanje performansi fotonaponskog koncentratora- Deo 2: Merenje energije                                                                                  | Concentrator photovoltaic (CPV) performance testing - Part 2: Energy measurement                                                                                             | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1323. | prSRPS EN 62446:2015           | FprEN 62446:2014           | Fotonaponski sistemi priključeni na električnu mrežu - Minimalni zahtevi za dokumentaciju, ispitivanja prilikom puštanja u rad i proveru                      | Grid connected PV systems - Minimum requirements for system documentation, commissioning tests and inspection                                                                | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1324. | prSRPS EN 61730-1:2007/AB:2015 | EN 61730-1:2007/FprAB:2014 | Određivanje bezbednosnih karakteristika fotonaponskih modula - Deo 1: Konstrukcioni zahtevi                                                                   | Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction                                                                                        | PS | <b>3</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1325. | prSRPS EN 61215-1:2015         | FprEN 61215-1:2014         | Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Ocena dizajna i odobravanje tipa- Deo 1: Zahtevi za ispitivanje                                                          | Terrestrial photovoltaic (PV) modules – Design qualification and type approval - Part 1: Requirements for testing                                                            | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1326. | prSRPS EN 60904-2:2015         | FprEN 60904-2:2014         | Fotonaponski uređaji - Deo 2: Zahtevi za referentne solarne uređaje                                                                                           | Photovoltaic devices - Part 2: Requirements for reference solar devices                                                                                                      | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1327. | prSRPS EN 50583:2015           | prEN 50583-1:2014          | Fotoćelije u zgradama-Deo 1: Moduli                                                                                                                           | Photovoltaics in buildings -- Part 1: Modules                                                                                                                                | PS | <b>50</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1328. | prSRPS EN 50548:2011/A2:2015   | EN 50548:2011/FprA 2:2014  | Kutije za prelazne spojeve kod fotonaponskih modula                                                                                                           | Junction boxes for photovoltaic modules                                                                                                                                      | PS | <b>3</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1329. | prSRPS EN 61215-1-1:2015       | FprEN 61215-1-1:2014       | Zemaljski fotonaponski (PV) moduli - Ocena dizajna i odobravanje tipa- Deo 1-1: Specijalni zahtevi za ispitivanje fotonaponskih modula od kristala silicijuma | Terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval - Part 1-1: Special requirements for testing of crystalline silicon photovoltaic (PV) modules | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

**KS N085**

**укупно стандарда 4**

|       |                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 1330. | prSRPS EN 61557-16:2015 | FprEN 61557-16:2013 | Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 16: Oprema za ispitivanje efikasnosti zaštitnih mera elektri | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. And 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 16:Equipment for testing the effectiveness of the protective measures of electrical eq | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

## 317 стандарда

### KS N085

### укупно стандарда 4

|       |                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |    |  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|-------|------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 1331. | prSRPS EN 61557-8:2015 | FprEN 61557-8:2013 | Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 8: Uređaji za kontrolu izolacije za IT mreže            | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. And 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 8: insulation monitoring devices for IT systems          | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 1332. | prSRPS EN 61557-9:2015 | FprEN 61557-9:2013 | Električna bezbednost u niskonaponskim distributivnim mrežama naizmeničnog napona do 1 000 V i jednosmernog napona do 1 500 V — Oprema za ispitivanje, merenje ili kontrolu zaštitnih mera — Deo 9: Oprema za detekciju oštećenja izolacije u IT mrežama | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 v a.c. And 1 500 v d.c. - Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures - Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 1333. | prSRPS EN 62792:2015   | FprEN 62792:2014   | Metoda merenja sa spravama za električni udar                                                                                                                                                                                                            | Electroshock weapon measurement method                                                                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS N089

### укупно стандарда 2

|       |                           |                       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |    |  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 1334. | prSRPS EN 60695-8-2:2015  | FprEN 60695-8-2:2013  | Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 8 — Oslobođanje toplote - Zbirna i relevantna metoda ispitivanja                                           | Fire hazard testing - Part 8-2: Heat release - Summary and relevance of test methods                                           | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
| 1335. | prSRPS EN 60695-1-12:2015 | FprEN 60695-1-12:2013 | Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 1-12: Smernice za ocenu opasnosti od požara elektrotehničkih proizvoda — Inženjering bezbednosti od požara | Fire hazard testing - Part 1-12: Guidance for assessing the fire hazard of electrotechnical products - Fire safety engineering | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |

### KS N094

### укупно стандарда 3

|       |                        |                    |                                                            |                                                                               |    |            |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1336. | prSRPS EN 61810-1:2015 | FprEN 61810-1:2013 | Elektromehanički elementarni releji — Deo 1: Opšti zahtevi | Electromechanical elementary relays - Part 1: General and safety requirements | PS | <b>80</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1337. | prSRPS EN 61810-3:2015 | FprEN 61810-3:2013 | Releji sa mehanički povezanim kontaktima                   | Relays with forcibly guided (mechanically linked) contacts                    | PS | <b>50</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1338. | prSRPS EN 62246-1:2015 | FprEN 62246-1:2013 | "Rid" sklopke — Deo 1: Opšta specifikacija                 | Reed switches - Part 1: Generic specification                                 | PS | <b>170</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N104

### укупно стандарда 5

|       |                           |                    |                                                                                                                      |                                                                                                        |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|-------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 1339. | prSRPS EN 60068-2-78:2015 | EN 60068-2-78:2013 | Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-78: Ispitivanja - Ispitivanje Cab: Povišena temperatura sa vlagom, nepromenljiva | Environmental testing - Part 2-78: Tests - Test Cab: Damp heat, steady state                           | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1340. | prSRPS EN 62741:2015      | FprEN 62741:2014   | Uputstvo za demonstraciju zahteva pouzdanosti - Slučaj pouzdanosti                                                   | Guide to the demonstration of dependability requirements - The dependability case                      | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1341. | prSRPS EN 60068-2-55:2015 | EN 60068-2-55:2013 | Postupci osnovnih ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-55: Ispitivanja - Ispitivanje Ee i smernice - Lose...          | Environmental testing - Part 2-55: Tests - Test Ee and guidance - Loose cargo testing including bounce | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

### KS N104

**укупно стандарда 5**

|       |                           |                       |                                                                                                                     |                                                                                      |    |  |       |  |  |  |  |  |  |       |  |       |       |
|-------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|
| 1342. | prSRPS EN 60068-2-60:2015 | FprEN 60068-2-60:2014 | Ispitivanja uticaja okoline - Deo 2-60: Ispitivanja - Ispitivanje Ke: Ispitivanje korozije strujanjem mešavine gasa | Environmental testing - Part 2-60: Tests - Test Ke: Flowing mixed gas corrosion test | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |
| 1343. | prSRPS EN 62740:2015      | FprEN 62740:2014      | Korenska analiza (RCA)                                                                                              | Root Cause Analysis (RCA)                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |

### KS N210

**укупно стандарда 14**

|       |                                |                            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |    |            |       |  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1344. | prSRPS EN 61000-6-5:2015       | FprEN 61000-6-5:2014       | Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-5: Generički standardi - Imunost za uređaje koji se koriste u okruženjima energetske postrojenja i podstanica                                                                                   | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - Immunity for equipment used in power station and substation environments                                                                 | PS |            | 10,99 |  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
| 1345. | prSRPS EN 61000-6-7:2015       | FprEN 61000-6-7:2014       | Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 6-7: Generički standardi - Zahtevi za imunost za opremu za koju je predviđeno da obavlja funkcije u sistemima koji se odnose na bezbednost (sigurnost funkcionisanja) u industrijskim okruženjima | Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-7: Generic standards - Immunity requirements for equipment intended to perform functions in a safety-related system (functional safety) in industrial locations | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1346. | prSRPS EN 55024:2015           | EN 55024:2010/prA1         | Uređaji informacione tehnologije - Karakteristike imunosti - Granice i metode merenja                                                                                                                                                         | Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement                                                                                                              | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1347. | prSRPS EN 50491-2:2011/A1:2015 | EN 50491-2:2010/A1:201X    | Opšti zahtevi za elektronske sisteme za kuće i zgrade (HBES) i automatizaciju i kontrolne sisteme u zgradama (BACS) — Deo 2: Uslovi okruženja - Izmena 1                                                                                      | General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 2: Environmental conditions                                                   | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1348. | prSRPS EN 50560:2015           | CLC/TS 50560:2014          | Specifikacija zahteva za okvir interoperabilnosti                                                                                                                                                                                             | Interoperability framework requirement specification                                                                                                                                                         | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1349. | prSRPS EN 50584:2015           | CLC/FprTR 50584:2014       | Informacione tehnologije - CENELEC/ETSI rečnik termina i definicija u upotrebi za širokopojasnu mrežu uključujući aspekte održivosti                                                                                                          | Information technology - CENELEC/ETSI Glossary of terms and definitions for broadband deployment including sustainability aspects                                                                            | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1350. | prSRPS EN 55014-2:2009/A3:2015 | EN 55014-2:1997/FprA3:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost - Zahtevi za električne aparate za domaćinstvo, električne alate i slične uređaje - Deo 2: Imunost - Standard za familiju proizvoda - Izmena 3                                                                | Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric tools and similar apparatus - Part 2: Immunity - Product family standard                                                     | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1351. | prSRPS IEC 60050-802:2015      | IEC 60050-802:2011         | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 802: Ultrazvuk                                                                                                                                                                                 | International Electrotechnical Vocabulary - Part 802: Ultrasonics                                                                                                                                            | PP | <b>27</b>  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1352. | prSRPS EN 50600-2-3:2015       | FprEN 50600-2-3:2014       | Informaciona tehnologija — Objekti i infrastruktura u centrima podataka — Deo 2-3: Kontrola uslova okoline                                                                                                                                    | Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control                                                                                                        | PS |            | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1353. | prSRPS IEC 60050-101:2015      | IEC 60050-101:1998         | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Deo 101: Matematika                                                                                                                                                                                      | International Electrotechnical Vocabulary - Part 101: Mathematics                                                                                                                                            | PP | <b>107</b> | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.1 Електроенергетика

**317 стандарда**

**KS N210**

**укупно стандарда 14**

|       |                           |                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                         |    |            |       |  |  |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1354. | prSRPS IEC 60050-102:2015 | IEC 60050-102:2007                               | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 102: Matematika - Opšti koncepti i linearna algebra                   | International Electrotechnical Vocabulary - Part 102: Mathematics - General concepts and linear algebra                 | PP | <b>162</b> | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |
| 1355. | prSRPS IEC 60050-103:2015 | IEC 60050-103:2009                               | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 103: Matematika - Funkcije                                            | International Electrotechnical Vocabulary - Part 103: Mathematics - Functions                                           | PP | <b>141</b> | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |
| 1356. | prSRPS IEC 60050-732:2015 | IEC 60050-732:2010/AMD1:2014; IEC 60050-732:2010 | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 732: Tehnologije računarskih mreža                                    | International Electrotechnical Vocabulary - Part 732: Computer network technology                                       | PP | <b>128</b> | 10,99 |  |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |
| 1357. | prSRPS EN 61000-4-30:2015 | FprEN 61000-4-30:2014                            | Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 4-30: Tehnike ispitivanja i merenja - Metode merenja kvaliteta napajanja | Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4-30: Testing and measurement techniques - Power quality measurement methods | PS |            | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N022

### укупно стандарда 19

|       |                                |                          |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1358. | prSRPS EN 61800-7-303:2015     | FprEN 61800-7-303:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-303: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Pridruživanje profila tipa 3 mrežnim tehnologijama              | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 3 to network technologies    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1359. | prSRPS EN 61800-7-204:2015     | FprEN 61800-7-204:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-204: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 4                                    | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 4 specification                         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1360. | prSRPS EN 61800-7-203:2015     | FprEN 61800-7-203:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-203: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 3                                    | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 3 specification                         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1361. | prSRPS EN 61800-7-202:2015     | FprEN 61800-7-202:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-202: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 2                                    | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 2 specification                         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1362. | prSRPS EN 61800-7-1:2015       | FprEN 61800-7-1:2014     | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-1: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Definisanje interfejsa                                            | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Interface definition                                   | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1363. | prSRPS EN 50598-2:2015         | FprEN 50598-2            | Ekodizajn za električne pogonske sisteme, startere motora, energetske elektroniku i njenu primenu na pogone – Deo 2: Pokazatelji energetske efikasnosti električnih pogonskih sistema i startera motora | Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 2: Energy efficiency indicators for power drive systems and motor starters | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |
| 1364. | prSRPS EN 60633:2009/prA2:2015 | EN 60633:1999/FprA2:2014 | Termini za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC)                                                                                                                                            | Terminology for high-voltage direct current (HVDC) transmission                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1365. | prSRPS EN 61800-7-201:2015     | FprEN 61800-7-201:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-201: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Specifikacija profila tipa 1                                    | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Profile type 1 specification                         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1366. | prSRPS EN 60700-1:2015         | FprEN 60700-1:2014       | Poluprovodnički ventili sa tiristorima za visokonaponski prenos jednosmernom strujom (HVDC) - Deo 1: Električno ispitivanje                                                                             | Thyristor valves for high voltage direct current (HVDC) power transmission - Part 1: Electrical testing                                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1367. | prSRPS EN 61800-7-301:2015     | FprEN 61800-7-301:2014   | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-301: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Pridruživanje profila tipa 1 mrežnim tehnologijama              | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 1 to network technologies    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N022

### укупно стандарда 19

|       |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| 1368. | prSRPS EN 61800-2:2015     | FprEN 61800-2:2014     | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 2: Opšti zahtevi - Specifikacije naznačenih karakteristika za niskonaponske pogonske sisteme naizmenične struje sa podešavanjem frekvencije                                                            | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 2: General requirements - Rating specifications for low voltage adjustable speed a.c. power drive systems                                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1369. | prSRPS EN 61800-7-302:2015 | FprEN 61800-7-302:2014 | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-302: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Pridruživanje profila tipa 2 mrežnim tehnologijama                                                                      | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 2 to network technologies                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1370. | prSRPS EN 50598-3:2015     | FprEN 50598-3:2014     | Ekodizajn za električne pogonske sisteme, startere motora, energetske elektroniku i njenu primenu na pogone – Deo 3: Kvantitativni ekodizajn pristup kroz procenu životnog ciklusa uključujući pravila za kategorije proizvoda i sadržaj deklaracija životne sr | Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics and their driven applications - Part 3: Quantitative eco design approach through life cycle assessment including product category rules and the content of environmental declarations      | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |
| 1371. | prSRPS EN 62823:2015       | FprEN 62823:2014       | Poluprovodnički ventili sa tiristorima za tiristorski kontrolisane serije kondenzatora (TCSC) – Električno ispitivanje                                                                                                                                          | Thyristor valves for thyristor controlled series capacitors (TCSC) - Electrical testing                                                                                                                                                                         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1372. | prSRPS EN 62779-2:2015     | FprEN 62779-2:2014     | Poluprovodnički proizvodi – Poluprovodnički interfejs za komunikaciju ljudskog tela – Deo 2: Karakterizacija performansi interfejsa                                                                                                                             | Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 2: Characterization of interfacing performances                                                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1373. | prSRPS EN 62779-1:2015     | FprEN 62779-1:2014     | Poluprovodnički proizvodi – Poluprovodnički interfejs za komunikaciju ljudskog tela – Deo 1: Opšti zahtevi                                                                                                                                                      | Semiconductor devices - Semiconductor interface for human body communication - Part 1: General requirements                                                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1374. | prSRPS EN 62132-1:2015     | FprEN 62132-1:2014     | Integrirana kola - Merenje elektromagnetske imuniteti - Deo 1: Opšti uslovi i definicije                                                                                                                                                                        | Integrated circuits - Measurement of electromagnetic immunity - Part 1: General conditions and definitions                                                                                                                                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |
| 1375. | prSRPS EN 61800-7-304:2015 | FprEN 61800-7-304:2014 | Električni pogonski sistemi sa podešavanjem brzine - Deo 7-304: Generički interfejs i upotreba profila za energetske pogonske sisteme - Pridruživanje profila tipa 4 mrežnim tehnologijama                                                                      | Adjustable speed electrical power drive systems - Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems - Mapping of profile type 4 to network technologies                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| 1376. | prSRPS EN 50598-1:2015     | FprEN 50598-1:2015     | Ekodizajn za električne pogonske sisteme, startere motora, energetske elektroniku i njenu primenu na pogone – Deo 1: Opšti zahtevi za uspostavljanje standarda energetske efikasnosti električne pogonske opreme pomoću pristupa proširenog proizvoda (EPA) i p | Ecodesign for power drive systems, motor starters, power electronics & their driven applications - Part 1: General requirements for setting energy efficiency standards for power driven equipment using the extended product approach (EPA), and semi analytic | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,20 |

### KS N040

### укупно стандарда 15

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N040

### укупно стандарда 15

|       |                               |                            |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                         |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1377. | prSRPS EN 50625-2-1:2015      | FprEN 50625-2-1:2014       | Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje za WEEE - Deo 2: Zahtevi za postupanje za lampe                                                                                                             | Collection, logistics and treatment requirements for WEEE - Part 2-1: Treatment requirements for lamps                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1378. | prSRPS CLC/TS 50574-2:2015    | FprCLC/TS 50574-2:2014     | Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje na kraju veka trajanja sa aparatima za domaćinstvo koji sadrže isparljive fluorouglenike ili isparljive ugljovodonike - Deo 2 - Specifikacija nezagađivanja | Collection, logistics & treatment requirements for end-of-life household appliances containing volatile fluorocarbons or volatile hydrocarbons - Part 2: specification for de-pollution | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |       |  | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1379. | prSRPS EN 60384-23:2015       | FprEN 60384-23:201X        | Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 23: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilen-naftalatni kondenzatori za jednosmernu struju za površinsku ugradnju           | Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 23: Sectional specification - Fixed surface mount metallized polyethylene naphthalate film dielectric DC capacitors             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1380. | prSRPS EN 60063:2015          | FprEN 60063:2014           | Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Serija preporučenih brojeva otpornika i kondenzatora                                                                                                  | Fixed capacitors for use in electronic equipment - Preferred number series for resistors and capacitors                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1381. | prSRPS EN 60115-2:2014/A:2015 | EN 60115-2:2014/FprAA:2014 | Nepromenljivi otpornici za elektronske uređaje - Specifikacija podvrste: Priključak nepromenljivih tankoslojnih otpornika male snage                                                                      | Fixed resistors for use in electronic equipment - Part 2: Sectional specification: Leaded fixed low power film resistors                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1382. | prSRPS EN 60286-2:2015        | FprEN 60286-2:2013         | Pakovanje komponenata za automatsko rukovanje - Deo 2: Pakovanje komponenata sa jednosmernim izvodima na neprekidne trake                                                                                 | Packaging of components for automatic handling - Part 2: Packaging of components with unidirectional leads on continuous tapes                                                          | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1383. | prSRPS EN 60384-19:2015       | FprEN 60384-19:201X        | Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 19: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi metalizovani polietilentereftalatni kondenzatori za jednosmernu struju i površinsku ugradnju           | Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 19: Sectional specification - Fixed metallized polyethylene-terephthalate film dielectric surface mount d.c. capacitors         | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1384. | prSRPS EN 50625-3-1:2015      | CLC/FprTS 50625-3-1        | Zahtevi za skupljanje, logistiku i postupanje za WEEE - Deo 3-1: Specifikacija nezagađenja - Opšte                                                                                                        | Collection, logistics & treatment requirements for WEEE - Part 3-1: Specification for de-pollution - General                                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1385. | prSRPS EN 60384-8:2015        | FprEN 60384-8:2014         | Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 8: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 1                                                                         | Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 8: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 1                                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1386. | prSRPS EN 60384-9:2015        | FprEN 60384-9:2014         | Nepromenljivi kondenzatori za elektronske uređaje - Deo 9: Specifikacija podvrste - Nepromenljivi keramički kondenzatori, klasa 2                                                                         | Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 9: Sectional specification: Fixed capacitors of ceramic dielectric, Class 2                                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1387. | prSRPS EN 60939-3:2015        | FprEN 60939-3:2014         | Pasivne filtarske jedinice za potiskivanje elektromagnetskih smetnji - Deo 3: Standard za pasivne filtarske jedinice na koje se primenjuju ispitivanja bezbednost                                         | Passive Filter Units For Electromagnetic Interference Suppression - Part 3: Standard for passive filter units for which safety tests are appropriate                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N040

### укупно стандарда 15

|       |                           |                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |       |  |  |       |       |       |       |       |  |  |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 1388. | prSRPS EN 62321-6:2015    | FprEN 62321-6:2013    | Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 6:                                                                                    | Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 6: Polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers in polymers by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) - Ion Attachment Mass Spectrometry (IAMS) and High Pressure | PS |  | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1389. | prSRPS EN 140402-801:2015 | FprEN 140402-801:2014 | Pojedinačna specifikacija: Nepromenljivi motani otpornici snage za površinsku ugradnju (SMD) - Pravougaoni - Klase stabilnosti 0,5; 1; 2                 | Detail specification: Fixed low power wirewound surface mount (SMD) resistors - Rectangular - Stability classes 0,5; 1; 2                                                                                                                                      | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |       | 40,60 |       |       |  |  |  |
| 1390. | prSRPS EN 62321-7-1:2015  | FprEN 62321-7-1:2013  | Određivanje nekih supstancija u elektrotehničkim proizvodima – Deo 7-1:                                                                                  | Determination of certain substances in electrotechnical products - Part 7-1: Determination of the presence of hexavalent chromium (Cr(VI)) in colorless and colored corrosion-protected coatings on metals by the colorimetric method                          | PS |  | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1391. | prSRPS EN 60940:2015      | FprEN 60940:2014      | Informativno uputstvo o primeni kondenzatora, otpornika, induktivnih kalemova i kompletnih filtarskih jedinica za potiskivanje elektromagnetskih smetnji | Guidance information on the application of capacitors, resistors, inductors and complete filter units for electromagnetic interference suppression                                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

### KS N048

### укупно стандарда 1

|       |                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                              |    |  |       |  |  |  |  |  |       |  |       |       |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|
| 1392. | prSRPS EN 61076-4-116:2012/A1:2015 | EN 61076-4-116:2012/FprA1:2013 | Konektori za elektronske uređaje — Zahtevi za proizvod — Deo 4-116: Konektori za štampane ploče — Pojedinačna specifikacija za brzi indirektni konektor sa integrisanom funkcijom elektromagnetske zaštite - Izmena 1 | Connectors for electronic equipment - Product requirements - Part 4-116: Printed board connectors - Detail specification for a high-speed two-part connector with integrated shielding function -Amendment 1 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|

### KS N079

### укупно стандарда 2

|       |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                 |    |           |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1393. | prSRPS EN 50130-4:2011/A1:2015 | EN 50130-4:2011/A1:2014 | Alarmni sistemi — Deo 4: Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda: zahtevi za imunitet za komponente požarnih, protivprovalnih, protivprepadnih, CCTV-a, kontrole pristupa i socijalnih alarmnih sistema | Alarm systems - Part 4: Electromagnetic compatibility - Product family standard: Immunity requirements for components of fire, intruder, hold up, CCTV, access control and social alarm systems | PS | <b>7</b>  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1394. | prSRPS EN 62676-3:2015         | FprEN 62676-3:2014      | Sistemi video nadzora za upotrebu u bezbednosti- Deo 3: Analogni i digitalni video interfejs                                                                                                                                     | Video surveillance systems for use in security applications - Part 3: Analog and digital video interfaces                                                                                       | PS | <b>30</b> | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                          |                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |    |  |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1395. | prSRPS EN 61280-2-2:2015 | EN 61280-2-2:2012 | Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podсистема - Deo 2-2: Digitalni sistemi - Merenje dijagrama optičkog oka, talasnog oblika i koeficijenta prigušenja | Fibre optic communication subsystem test procedures - Part 2-2: Digital systems - Optical eye pattern, waveform and extinction ratio measurement | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                           |                       |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                   |    |  |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1396. | prSRPS EN 60793-1-54:2015 | EN 60793-1-54:2013    | Optička vlakna - Deo 1-54: Metode merenja i postupci ispitivanja - Gama ozračivanje                                                                                                          | Optical fibres - Part 1-54: Measurement methods and test procedures - Gamma irradiation                                                                                                           | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1397. | prSRPS EN 60794-3:2015    | FprEN 60794-3:2014    | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3: Specifikacija podvrste - Kablovi za spoljnu montažu                                                                                                    | Optical fibre cables - Part 3: Sectional specification - Outdoor cables                                                                                                                           | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1398. | prSRPS EN 60794-3-10:2015 | FprEN 60794-3-10:2014 | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 3-10: Kablovi za spoljnu montažu - Specifikacija familije za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi, direktno ukopane ili nadzemno postavljene | Optical fibre cables - Part 3-10: Outdoor cables - Family specification for duct, directly buried or lashed aerial optical telecommunication cables                                               | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1399. | prSRPS EN 60793-1-51:2015 | EN 60793-1-51:2014    | Optička vlakna - Deo 1-51: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanja povišenom temperaturom bez vlage (ustaljeno stanje)                                                           | Optical fibres - Part 1-51: Measurement methods and test procedures - Dry heat (steady state) tests                                                                                               | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1400. | prSRPS EN 60793-1-50:2015 | FprEN 60793-1-50:2013 | Optička vlakna - Deo 1-50: Metode merenja - Ispitivanja povišenom temperaturom i vlagom (ustaljeno stanje)                                                                                   | Optical fibres - Part 1-50: Measurement methods - Damp heat (steady state) tests                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1401. | prSRPS EN 60793-1-43:2015 | FprEN 60793-1-43:2014 | Optička vlakna - Deo 1-43: Metode merenja - Merenje numeričke aperture                                                                                                                       | Optical fibres - Part 1-43: Measurement methods - Numerical aperture measurement                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1402. | prSRPS EN 60793-1-42:2015 | EN 60793-1-42:2013    | Optička vlakna - Deo 1-42: Metode merenja i postupci ispitivanja - Hromatska disperzija                                                                                                      | Optical fibres - Part 1-42: Measurement methods and test procedures - Chromatic dispersion                                                                                                        | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1403. | prSRPS EN 60793-2-50:2015 | FprEN 60793-2-50:2014 | Optička vlakna - Deo 2-50: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za monomodna vlakna klase B                                                                                      | Optical fibres - Part 2-50: Product specifications - Sectional specification for class B single-mode fibres                                                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1404. | prSRPS EN 60793-1-53:2015 | EN 60793-1-53:2014    | Optička vlakna - Deo 1-53: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanja potapanjem u vodu                                                                                             | Optical fibres - Part 1-53: Measurement methods and test procedures - Water immersion tests                                                                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1405. | prSRPS EN 61300-2-11:2015 | EN 61300-2-11:2013    | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Osnovni postupci ispitivanja i merenja — Deo 2-11: Ispitivanja — Aksijalna kompresija                                       | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-11: Tests - Axial compression                                                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1406. | prSRPS EN 62150-3:2015    | FprEN 62150-3:2014    | Aktivne optičke komponente i sklopovi — Postupci ispitivanja i merenja — Deo 3: Promena optičke snage izazvana mehaničkim poremećajem u kućištima i interfejsima optičkih primopredajnika    | Fibre optic active components and devices - Test and measurement procedures - Part 3: Optical power variation induced by mechanical disturbance in optical receptacles and transceiver interfaces | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1407. | prSRPS EN 61290-1:2015    | FprEN 61290-1:2013    | Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1: Parametri optičke snage i pojačanja                                                                                                         | Optical amplifiers - Test methods - Part 1: Optical power and gain parameters                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1408. | prSRPS EN 61290-1-3:2015  | FprEN 61290-1-3:2014  | Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-3: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog merača snage                                                                                | Optical amplifiers - Test methods - Part 1-3: Optical power and gain parameters - Optical power meter method                                                                                      | PS |  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1409. | prSRPS EN 62149-3:2015    | EN 62149-3:2014       | Aktivne optičke komponente i uređaji - Standardi za performanse - Deo 3: Modulator-predajnici sa integrisanom laserskom diodom za optičke sisteme za prenos od 2,5 Gbit/s do 40 Gbit/s                                           | Fibre optic active components and devices - Performance standards - Part 3: Modulator-integrated laser diode transmitters for 2,5-Gbit/s to 40-Gbit/s fibre optic transmission systems                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1410. | prSRPS EN 62148-18:2015   | FprEN 62148-18:2014   | Optičke aktivne komponente i uređaji: Paketi i standardi interfejsa - Deo 18: Komponente serijskog predajnika i prijemnika za prenos do 40 Gbit/s, za korišćenje sa interfejsima sa LC konektorom                                | Fiber optic active components and devices: package and interface standards - Part 18: 40-Gbit/s serial transmitter and receiver components for use with the LC connector interface                         | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1411. | prSRPS EN 62007-1:2015    | FprEN 62007-1:2014    | Poluprovodničke optoelektronske komponente za primene u optičkim sistemima - Deo 1: Obrazac specifikacije za bitne naznačene vrednosti i karakteristike                                                                          | Semiconductor optoelectronic devices for fibre optic system applications - Part 1: Specification template for essential ratings and characteristics                                                        | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1412. | prSRPS EN 62005-9-1:2015  | FprEN 62005-9-1:2013  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente – Pouzdanost – Deo 9-1: Kvalifikacija pasivnih optičkih komponenti                                                                                                | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Reliability - Part 9-1: Qualification of passive optical components                                                                           | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1413. | prSRPS EN 50411-3-6:2015  | EN 50411-3-6:2013     | Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 3-6: Multimodni mehanički spoj vlakna za korišćenje u spoljašnjem zaštićenom okruženju (Kategorija U) | Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 3-6: Multimode mechanical fibre splice for use in an outdoor protected environment (Cat U) | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1414. | prSRPS EN 50289-4-17:2015 | FprEN 50289-4-17:2014 | Komunikacioni kablovi - Specifikacije za metode ispitivanja - Deo 4-17: Metode ispitivanja za vrednovanje otpornosti prema UV zračenju plašteva električnih kablova i kablova sa optičkim vlaknima                               | Communication cables - Specifications for test methods - Part 4-17: Test methods for UV resistance evaluation of the sheath of electrical and optical fibre cable                                          | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1415. | prSRPS EN 61169-45:2015   | EN 61169-45:2014      | Radio-frekvencijski konektori - Deo 45: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore SQMA serije sa brzim zaključavanjem                                                                                                   | Radio-frequency connectors -Part 45: Sectional specification for series SQMA series quick lock RF coaxial connectors                                                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1416. | prSRPS EN 60794-3-12:2015 | EN 60794-3-12:2013    | Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-12: Kablovi za spoljnu montažu — Detaljna specifikacija za optičke telekomunikacione kablove položene u cevi i direktno ukopane, koji se koriste za kabliranje prostorija                   | Optical fibre cables - Part 3-12: Outdoor cables - Detailed specification for duct and directly buried optical telecommunication cables for use in premises cabling                                        | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1417. | prSRPS EN 60794-3-21:2015 | FprEN 60794-3-21:2014 | Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 3-21: Kablovi za spoljnu montažu — Specifikacija proizvoda za samonosive nadzemne telekomunikacione optičke kablove koji se koriste za kabliranje prostorija                                  | Optical fibre cables - Part 3-21: Outdoor cables - Product specification for optical self-supporting aerial telecommunication cables for use in premises cabling                                           | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1418. | prSRPS EN 60794-4-10:2015 | FprEN 60794-4-10:2014 | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4-10: Specifikacija familije - Zemljani optički kablovi (OPGW) postavljeni duž elektroenergetskih vodova                                                                                                                     | Optical fibre cables - Part 4-10: Family Specification - OPGW (Optical Ground Wires) along electrical power lines                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1419. | prSRPS EN 60794-4-20:2015 | EN 60794-4-20:2012    | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 4-20: Nadzemni optički kablovi postavljeni duž elektroenergetskih vodova - Specifikacija familije za ADSS (dielektrične samonosive) optičke kablove                                                                          | Optical fibre cables - Part 4-20: Aerial optical cables along electrical power lines - Family specification for ADSS (All Dielectric Self Supported) optical cables                                                                                             | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1420. | prSRPS EN 60794-5:2015    | FprEN 60794-5:2014    | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 5: Specifikacija podvrste - Kabliranje mikrocevima za instalisanje uduvavanjem                                                                                                                                               | Optical fibre cables - Part 5: Sectional specification - Microduct cabling for installation by blowing                                                                                                                                                          | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1421. | prSRPS EN 61978-1:2015    | EN 61978-1:2014       | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički pasivni kompenzatori hromatske disperzije — Deo 1: Opšta specifikacija                                                                                                                 | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive chromatic dispersion compensators - Part 1: Generic specification                                                                                                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1422. | prSRPS EN 60876-1:2015    | FprEN 60876-1:2014    | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Prostorni optički komutatori — Deo 1: Opšta specifikacija                                                                                                                                      | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic spatial switches - Part 1: Generic specification                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1423. | prSRPS EN 60793-1-52:2015 | EN 60793-1-52:2014    | Optička vlakna - Deo 1-52: Metode merenja i postupci ispitivanja - Ispitivanja promene temperature                                                                                                                                                              | Optical fibres - Part 1-52: Measurement methods and test procedures - Change of temperature tests                                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1424. | prSRPS EN 61169-48:2015   | FprEN 61169-48:2014   | Radio-frekvencijski konektori - Deo 48: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore Bmp serije                                                                                                                                                           | Radio-Frequency Connectors - Part 48: Sectional Specification For Series Bmp R.F. Coaxial Connectors                                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1425. | prSRPS EN 50377-17-2:2015 | FprEN 50377-17-2:2014 | Kompleti konektora i komponenti za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima - Specifikacije proizvoda - Deo 17-2: Tip simpleks FPFT konektora kojim se završava monomodno vlakno kategorije B1.3 prema IEC 60793-50 i sa poljem za monta | Connector sets and Interconnect components to be used in optical fibre communication systems - Product specifications - Part 17-2: Type FPFT (factory polished field terminated) simplex connector factory terminated with EN 60793-2-50 category B1.3 fibre an | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1426. | prSRPS EN 61169-51:2015   | FprEN 61169-51:2014   | Radio-frekvencijski konektori - Deo 51: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 13.5 mm sa bajonetskim zaljučavanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip QLI)                                 | Radio-frequency connectors - Part 51: Sectional specifications RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 13.5 mm with bayonet lock. Characteristics impedance 50 Ohm (type QLI)                                                             | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1427. | prSRPS EN 60793-1-20:2015 | FprEN 60793-1-20:2014 | Optička vlakna - Deo 1-20: Metode merenja i postupci ispitivanja - Geometrija vlakna                                                                                                                                                                            | Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre geometry                                                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1428. | prSRPS EN 61169-50:2015   | FprEN 61169-50:2014   | Radio-frekvencijski konektori - Deo 50: Specifikacija podvrste za RF koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4.11 mm sa sistemom brzog zaljučavanja - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip QMA)                               | Radio-frequency connectors - Part 50: Sectional specifications RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors 4.11 mm with quick lock system - Characteristics impedance 50 Ohm (type QMA)                                           | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1429. | prSRPS EN 60794-1-21:2015 | FprEN 60794-1-21:2014 | Kablovi sa optičkim vlaknima - Deo 1-21: Opšta specifikacija - Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova - Metode mehaničkih ispitivanja                                                                                                                    | Optical fibre cables - Part 1-21: Generic specification - Basic optical cable test procedures - Mechanical tests methods                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1430. | prSRPS EN 60793-2:2015    | EN 60793-2:2012       | Optička vlakna - Deo 2: Specifikacije proizvoda - Opšte                                                                                                                                                                                                         | Optical fibres - Part 2: Product specifications - General                                                                                                                                                                                           | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1431. | prSRPS EN 60793-2-20:2015 | FprEN 60793-2-20:2014 | Optička vlakna - Deo 2: 20: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A2                                                                                                                                                 | Optical fibres - Part 2-20: Product specifications - Sectional specification for category A2 multimode Mechanical fibres                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1432. | prSRPS EN 60793-2-30:2015 | FprEN 60793-2-30:2014 | Optička vlakna - Deo 2: 30: Specifikacije proizvoda - Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A3                                                                                                                                                 | Optical fibres - Part 2-30: Product specifications - Sectional specification for category A3 multimode fibres                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1433. | prSRPS EN 60793-2-40:2015 | FprEN 60793-2-40:2014 | Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste za multimodna vlakna kategorije A4                                                                                                                                                  | Optical fibres - Part 40: Product specifications - Sectional specification for category A4 multimode fibres                                                                                                                                         | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1434. | prSRPS CLC/TR 50510:2015  | CLC/TR 50510:2012     | Pristup optičkim vlaknom do krajnjeg korisnika — Uputstvo za izgradnju FTTX mreže sa optičkim vlaknima                                                                                                                                                          | Fibre optic access to end-user - A guideline to building of FTTX fibre optic network                                                                                                                                                                | PS |  | 10,99 | 50,20 |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
| 1435. | prSRPS EN 61755-2-5:2015  | FprEN 61755-2-5:2013  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 2-5: Spoj za monomodna vlakna sa nepomerenom disperzijom koja su zakošena i polirana radi fizičkog kontakta za referentnu primenu konekto | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-5: Connection of non-dispersion shifted single-mode angled polished physically contacting fibres for reference connector application | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1436. | prSRPS EN 61300-3-51:2015 | FprEN 61300-3-51:2014 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-51: Ispitivanja i merenja - Sila izvlačenja graničnog merača za konektore sa više vlakana sa četvrtastom ferulom                                | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-51: Examinations and measurements - Pin gauge withdrawal force for rectangular ferrule multi-fibre connectors                           | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1437. | prSRPS EN 61300-3-49:2015 | EN 61300-3-49:2013    | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-49: Ispitivanja i merenja - Sila zadržavanja rupe za vodicu za konektore sa više vlakana sa četvrtastom ferulom                                 | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-49: Examinations and measurements - Guide pin retention force for rectangular ferrule multi-fibre connectors                            | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

KS N086

укупно стандарда 82

|       |                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1438. | prSRPS EN 61300-3-35:2015  | FprEN 61300-3-35:2014 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-35: Ispitivanja i merenja - Vizuelni pregled optičkih konektora i primopredajnika                                                               | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-35: Examinations and measurements - Visual inspection of fibre optic connectors and fibre-stub transceivers                                         | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1439. | prSRPS EN 61300-3-21:2015  | FprEN 61300-3-21:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-21: Ispitivanja i merenja - Vreme prebacivanja                                                                                                  | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-21: Examinations and measurements - Switching time                                                                                                  | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1440. | prSRPS EN 61300-3-14:2015  | FprEN 61300-3-14:2014 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-14: Ispitivanja i merenja - Preciznost i ponovljivost podešavanja slabljenja promenljivog oslabljivača                                          | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-14: Examinations and measurements - Error and repeatability of the attenuation settings of a variable optical attenuator                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1441. | prSRPS EN 61300-2-52:2015  | EN 61300-2-52:2013    | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-52: Ispitivanja - Test savijanja za prespojne kablove                                                                                           | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-52: Tests - Bending test for cords                                                                                                                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1442. | prSRPS EN 61290-4-3:2015   | FprEN 61290-4-3:2014  | Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 4-3: Parametri prelazne snage - Jednokanalni optički pojačavači u upravljanju izlazne snage                                                                                                                       | Optical amplifiers - Test methods - Part 4-3: Power transient parameters - Single channel optical amplifiers in output power control                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1443. | prSRPS EN 61753-056-2:2015 | EN 61753-056-2:2013   | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 056-2: Monomodni optički osigurač u stilu utikača za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                                                       | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 056-2: Single mode fibre pigtailed style optical fuse for category C - Controlled environment                                                                          | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1444. | prSRPS EN 61300-3-53:2015  | FprEN 61300-3-53:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 3-53: Ispitivanja i merenja - Metoda merenja kružnog ugaonog fluksa (EAF) zasnovana na dvodimenzionalnm podacima o udaljenom polju iz indeksa mul | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-53: Examinations and Measurements - Encircled angular flux (EAF) measurement method based on two-dimensional far field data from step index multimo | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1445. | prSRPS EN 61755-3-2:2015   | FprEN 61755-3-2:2013  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 3-2: Konektori sa cilindričnom ferulom od cirkona, prečnika 2,5 mm i 1,25 mm, sa monomodnim vlaknima sa nepomerenom disperzijom koja su z | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-2: Connectors with 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferrule, angled single-mode non-dispersion shifted fibres               | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

221 стандарда

KS N086

укупно стандарда 82

|       |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |       |       |  |       |       |       |       |       |  |  |  |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 1446. | prSRPS EN 61300-2-43:2015  | FprEN 61300-2-43:2013                            | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Osnovni postupci ispitivanja i merenja - Deo 2-43: Ispitivanja - Selekciono ispitivanje slabljenja refleksije monomodnih PC optičkih konektora                                                 | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-43: Tests - Screen testing of return loss of single mode PC optical fibre connectors                                                      | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 1447. | prSRPS EN 61755-2-2:2015   | FprEN 61755-2-2:2013                             | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 2-2: Spoj za monomodna vlakna sa nepomerenom disperzijom koja su zakošena radi fizičkog kontakta (APC)                                    | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-2: Connection of non-dispersion shifted single-mode angled physically contacting (APC) fibres                                          | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 1448. | prSRPS EN 61755-2-1:2015   | FprEN 61755-2-1:2013                             | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 2-1: Spoj za monomodna vlakna sa nepomerenom disperzijom koja nisu zakošena radi fizičkog kontakta                                        | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-1: Connection of non-dispersion shifted single mode non-angled physically contacting fibres                                            | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 1449. | prSRPS EN 61755-1:2015     | FprEN 61755-1:2013                               | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 1: Optički interfejsi za monomodna vlakna sa nepomerenom disperzijom - Opšte i smernice                                                   | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 1: Optical interfaces for single-mode non-dispersion shifted fibres - General and guidance                                               | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 1450. | prSRPS EN 61753-143-2:2015 | EN 61753-143-2:2013                              | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 143-2: Pasivni optički kompenzator disperzije, zasnovan na VIPA, pri prenosu monomodnim optičkim vlaknom za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 143-2: Optical passive VIPA-based dispersion compensator of single-mode fibre transmission for category C - Controlled environment                           | PS |    | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |  |  |
| 1451. | prSRPS EN 61755-3-1:2015   | FprEN 61755-3-1:2013                             | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 3-1: Konektori sa cilindričnom ferulom od cirkona, prečnika 2,5 mm i 1,25 mm, sa monomodnim vlaknima sa nepomerenom disperzijom koja nisu | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-1: Connectors with 2,5 mm and 1,25 mm diameter cylindrical full zirconia ferrule, non-angled single-mode non-dispersion shifted fibres | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |
| 1452. | prSRPS IEC 60050-731:2015  | IEC 60050-731:1991/COR1:1992; IEC 60050-731:1991 | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 731: Optičke komunikacije                                                                                                                                                                                        | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication                                                                                                                                                                  | PP | 92 | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |
| 1453. | prSRPS EN 61935-1:2015     | FprEN 61935-1:2013                               | Ispitivanja balansirane komunikacione kablovske instalacije u skladu sa ISO/IEC 11801 - Deo 1: Instalirana kablovska instalacija                                                                                                                                | Testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 - Part 1: Installed cabling                                                                                                                                                | PS |    | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1454. | prSRPS EN 60869-1:2015     | EN 60869-1:2013        | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Optički pasivni uređaji za upravljanje snagom — Deo 1: Opšta specifikacija                                                                                                                     | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic passive power control devices - Part 1: Generic specification                                                                                                                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1455. | prSRPS EN 61755-2-4:2015   | FprEN 61755-2-4:2013   | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna - Deo 2-4: Spoj za monomodna vlakna sa nepomerenom disperzijom koja nisu zakošena i polirana radi fizičkog kontakta za referentnu primenu konek | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 2-4: Connection of non-dispersion shifted single mode non-angled polished physically contacting fibres for reference connector application | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1456. | prSRPS EN 62343-1-3:2015   | EN 62343-1-3:2013      | Dinamički moduli - Deo 1-3: Standardi za performanse - Dinamički korektor nagiba pojačanja (nekonektovan)                                                                                                                                                       | Dynamic modules - Part 1-3: Performance standards - Dynamic gain tilt equalizer (non-connectorized)                                                                                                                                                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1457. | prSRPS EN 61755-3-32:2015  | FprEN 61755-3-32:2014  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 3-32: Optički interfejs, 8 stepeni zakošen PC, termoset epoksidne četvrtaste ferule, za monodna optička vlakna                            | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-32: Optical interface, 8 degrees angled PC, thermoset epoxy rectangular ferrule, single mode fibres                                      | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1458. | prSRPS EN 61755-3-31:2015  | FprEN 61755-3-31:2014  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Optički interfejsi konektora za optička vlakna — Deo 3-31: Optički interfejs, 8 stepeni zakošen PC, polifenilen-sulfid četvrtaste ferule, za monodna optička vlakna                            | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector optical interfaces - Part 3-31: Optical interface, 8 degrees angled PC, Polyphenylene sulphide rectangular ferrule, single mode fibres                               | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1459. | prSRPS EN 61290-1-1:2015   | FprEN 61290-1-1:2014   | Optički pojačavači - Metode ispitivanja - Deo 1-1: Parametri snage i pojačanja - Metoda optičkog analizatora spektra                                                                                                                                            | Optical amplifiers - Test methods - Part 1-1: Power and gain parameters - Optical spectrum analyzer method                                                                                                                                              | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1460. | prSRPS EN 62343-1-2:2015   | FprEN 62343-1-2:2014   | Dinamički moduli - Deo 1-2: Standardi za performanse - Podesivi dinamički kompenzator hromatske disperzije (nekonektovan)                                                                                                                                       | Dynamic modules - Performance standards - Part 1-2: Tuneable chromatic dispersion compensator (non-connectorized)                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1461. | prSRPS EN 61753-042-2:2015 | FprEN 61753-042-2:2014 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 042-2: OTDR reflektujući uređaji u stilu utikača i u stilu utičnice za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                                     | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 042-2: Plug-pigtail-style and plug-receptacle-style OTDR reflecting devices for category C - Controlled environments                                           | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1462. | prSRPS EN 62343-2:2015     | FprEN 62343-2:2013     | Dinamički moduli – Deo 2: Kvalifikacija pouzdanosti                                                                                                                                                                                                             | Dynamic modules - Part 2: Reliability qualification                                                                                                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1463. | prSRPS EN 62343-3-3:2015   | EN 62343-3-3:2014      | Dinamički moduli - Deo 3-3: Obrasci specifikacije performansi - Prekidači sa mogućnošću selekcije talasne dužine                                                                                                                                                | Dynamic modules - Part 3-3: Performance specification templates - Wavelength selective switches                                                                                                                                                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1464. | prSRPS EN 62343-5-1:2015   | FprEN 62343-5-1:2014 | Dinamički moduli - Deo 5-1: Metode ispitivanja - Dinamički korektor nagiba pojačanja - Merenje vremena odziva                                                                                                                                                   | Dynamic modules - Part 5-1: Test methods - Dynamic gain tilt equalizer - Gain tilt settling time measurement                                                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1465. | prSRPS EN 62572-3:2015     | EN 62572-3:2014      | Aktivne optičke komponente i uređaji — Standardi za pouzdanost — Deo 3: Laserski moduli koji se koriste u telekomunikacijama                                                                                                                                    | Fibre optic active components and devices - Reliability standards - Part 3: Laser modules used for telecommunication                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1466. | prSRPS EN 62664-1-1:2015   | EN 62664-1-1:2013    | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Specifikacije proizvoda sa optičkim konektorom — Deo 1-1: LC-PC dupleks multimodni konektori završeni na vlaknu kategorije A1a prema IEC 60793-2-10                                            | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector product specifications - Part 1-1: LC-PC duplex multimode connectors terminated on IEC 60793-2-10 category A1a fibre                                                         | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1467. | prSRPS EN 61753-053-2:2015 | EN 61753-053-2:2014  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 053-2: Nekonektovani, monomodni, električno kontrolisan, promenljivi optički oslabljivač za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 053-2: Non-connectorized single-mode fibre, electrically controlled, variable optical attenuator for category C - Controlled environments                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1468. | prSRPS EN 62153-4-7:2015   | FprEN 62153-4-7:2014 | Metode ispitivanja metalnih komunikacionih kablova — Deo 4-7: Metoda ispitivanja slabljenja zaštitnog oklopa za merenje prenosne impedanse (ZT) i slabljenja usled zaštite (aS) ili slabljenja usled sprežanja (aC) RF konektora i sklopova do i iznad 3 GHz, m | Metallic communication cable test methods - Part 4-7: Shielded screening attenuation test method for measuring the transfer impedance ZT and the screening attenuation aS or the coupling attenuation aC of RF-Connectors and assemblies up to and above 3 GHz, | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1469. | prSRPS EN 62810:2015       | FprEN 62810:2013     | Metoda cilindrične šupljine koja se primenjuje za merenje kompleksne permitivnosti dielektričnih štapova sa malim gubicima                                                                                                                                      | Cylindrical cavity method to measure the complex permittivity of low-loss dielectric rods                                                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1470. | prSRPS EN 61753-051-3:2015 | EN 61753-051-3:2013  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 051-3: Monomodni, optički, fiksni oslabljivači u stilu utikača za kategoriju U - Nekontrolisano okruženje                                                        | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 051-3: Single-mode fibre, plug style fixed attenuators for category U - Uncontrolled environment                                                                       | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1471. | prSRPS EN 61753-088-2:2015 | EN 61753-088-2:2013  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 088-2: Nekonektovani, monomodni optički LAN WDM uređaji sa rastojanjem kanala od 800 GHz za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 088-2: Non-connectorized single-mode fibre optic LAN WDM devices with channel spacing of 800 GHz for category C - Controlled environments                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1472. | prSRPS EN 61753-081-2:2015 | EN 61753-081-2:2014  | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 081-2: Nekonektovani, monomodni optički 1 x N DWDM uređaji srednje veličine za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                             | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 081-2: Non-connectorized single-mode fibre optic middle-scale 1 x N DWDM devices for category C - Controlled environments                                              | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N086

### укупно стандарда 82

|       |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |    |  |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1473. | prSRPS EN 61753-059-2:2015 | EN 61753-059-2:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 059-2: Monomodni optički ograničavač snage u stilu utičnice za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                        | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 059-2: Single-mode fibre plug-receptacle style optical limiter for category C - Controlled environment                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1474. | prSRPS EN 61753-058-2:2015 | EN 61753-058-2:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 058-2: Monomodni optički ograničavač snage u stilu utikača za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                         | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 058-2: Single mode fibre pigtailed style optical power limiter for category C - Controlled environment                  | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1475. | prSRPS EN 61753-057-2:2015 | EN 61753-057-2:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 057-2: Monomodni optički osigurač u stilu utičnice za kategoriju C - Kontrolisano okruženje                                 | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 057-2: Single mode fibre plug-receptacle style optical fuse for category C - Controlled environment                     | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1476. | prSRPS EN 61753-089-2:2015 | EN 61753-089-2:2013 | Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za performanse - Deo 089-2: Nekonektovani, monomodni optički bidirekcionni WDM uređaji sa OTDR nadzorom za kategoriju C - Kontrolisano okruženje | Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 089-2: Non-connectorized single-mode bidirectional OTDR monitoring WWDW devices for category C - Controlled environment | PS |  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

### KS N100

### укупно стандарда 31

|       |                                |                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|
| 1477. | prSRPS EN 62087-1:2015         | FprEN 62087-1:2014         | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 1: Opšte                                                                                                | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 1: General                                                     | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1478. | prSRPS EN 62680-2-3:2015       | FprEN 62680-2-3:2014       | Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-3: Klasa kablova i konektora univerzalne serijske magistrale, revizija 2.0 (TA 14) | Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 2-3: Universal Serial Bus Cables and Connectors Class Document, Revision 2.0 (TA 14) | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1479. | prSRPS EN 62087-6:2015         | FprEN 62087-6:2014         | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 6: Audio oprema                                                                                         | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 6 Audio Equipment                                              | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1480. | prSRPS EN 62087-2:2015         | FprEN 62087-2:2014         | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 2: Signali i medij                                                                                      | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 2: Signals and media                                           | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1481. | prSRPS EN 60958-3:2009/A2:2015 | EN 60958-3:2006/FprA2:2013 | Digitalni audio interfejs - Deo 3: Potrošačke primene                                                                                                                        | Digital audio interface - Part 3: Consumer applications                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1482. | prSRPS EN 62889:2015           | FprEN 62889:2013           | Digitalni video interfejs - Gigabitni video interfejs (GVIF) za multimedijalne sisteme (TA 4)                                                                                | Digital video interface - Gigabit video interface (GVIF) for multimedia systems (TA 4)                                                         | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS N100

### укупно стандарда 31

|       |                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |    |    |       |  |  |  |       |  |       |       |  |       |  |       |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|-------|--|-------|
| 1483. | prSRPS EN 62087-4:2015           | FprEN 62087-4:2014           | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 4: Oprema za video snimanje                                                                                                                                  | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 4: Video recording equipment                                                                     | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1484. | prSRPS EN 62087-5:2015           | FprEN 62087-5:2014           | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 5: Set-top-boxes (STB)                                                                                                                                       | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 5: Set-top-boxes (STB)                                                                           | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1485. | prSRPS EN 62379-3:2015           | FprEN 62379-3:2014           | Zajednički upravljački interfejs za mrežne digitalne audio i video proizvode - Deo 3: Video (TA 4)                                                                                                                                | Common control interface for networked digital audio and video products - Part 3: Video (TA 4)                                                                                   | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1486. | prSRPS EN 62379-7:2015           | FprEN 62379-7:2013           | Zajednički upravljački interfejs za mrežne digitalne audio i video proizvode - Deo 7: Merenja (TA 4)                                                                                                                              | Common Control Interface for networked digital audio and video products - Part 7: Measurements (TA 4)                                                                            | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1487. | prSRPS EN 62680-1-1:2015         | FprEN 62680-1-1:2014         | Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 1-1: Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) - Zajedničke komponente - Specifikacija punjenja USB baterije, revizija 1.2 (TA 14) | Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 1-1: Universal Serial Bus interfaces - Common components - USB Battery Charging Specification, Revision 1.2 (TA 14)    | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1488. | prSRPS EN 62680-2-2:2015         | FprEN 62680-2-2:2014         | Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-2: Univerzalna serijska magistrala (USB) - Specifikacija mikro-USB kablova i konektora, revizija 1.01 (TA 14)                           | Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 2-2: Universal Serial Bus - Micro-USB Cables and Connectors Specification, Revision 1.01 (TA 14)                       | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1489. | prSRPS EN 60728-7-1:2010/A1:2015 | EN 60728-7-1:2005/FprA1:2013 | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 7-1: Nadziranje stanja hibridnih optičko-koaksijalnih spoljašnjih instalacija                                                                  | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 7-1: Hybrid Fibre Coax Outside Plant Status Monitoring - Physical (PHY) Layer Specification | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1490. | prSRPS EN 60728-5:2015           | FprEN 60728-5:2014           | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 5: Oprema glavne stanice                                                                                                                       | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 5: Headend equipment                                                                        | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1491. | prSRPS EN 62087-3:2015           | FprEN 62087-3:2014           | Audio, video i prateća oprema - Određivanje potrošnje energije - Deo 3: Televizijski setovi                                                                                                                                       | Audio, video, and related equipment - Determination of power consumption - Part 3: Television sets                                                                               | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1492. | prSRPS EN 62680-2-1:2015         | FprEN 62680-2-1:2014         | Interfejsi univerzalne serijske magistrale (USB) za podatke i napajanje energijom - Deo 2-1: Specifikacija univerzalne serijske magistrale (USB), revizija 2.0 (TA 14)                                                            | Universal Serial Bus interfaces for data and power - Part 2-1: Universal Serial Bus Specification, Revision 2.0 (TA 14)                                                          | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1493. | prSRPS EN 50083-2-2:2015         | CLC/FprTR 50083-2-2:2014     | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 2-2: Pitanja interferencije za DVB-T prijem u prisustvu signala LTE bazne stanice                                                              | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-2: Interference issues for DVB-T reception in the presence of LTE base station signals    | PS |    | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |       |  |       |
| 1494. | prSRPS IEC 60050-808:2015        | IEC 60050-808:2002           | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 808: Video-kamere koje se ne koriste za radiodifuziju                                                                                                                              | International Electrotechnical Vocabulary - Part 808: Video cameras for non-broadcasting                                                                                         | PP | 58 | 10,99 |  |  |  |       |  |       | 40,20 |  | 40,60 |  | 60,60 |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

**221 стандарда**

**KS N100**

**укупно стандарда 31**

|       |                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |    |            |       |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 1495. | prSRPS EN 62875:2015              | FprEN 62875:2014             | Multimedijalni sistemi i oprema - Specifikacija štampanja teksturne mape za auditornu prezentaciju štampanih tekstova                                                                                                            | Multimedia systems and equipment - Printing specification of a texture map for auditory presentation of printed texts                                                                                                    | PS |            | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |
| 1496. | prSRPS EN 50607:2015              | FprEN 50607:2014             | Distribucija satelitskog signala preko jednog koaksijalnog kabla - Druga generacija                                                                                                                                              | Satellite signal distribution over a single coaxial cable - Second generation                                                                                                                                            | PS |            | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |
| 1497. | prSRPS IEC 60050-807:2015         | IEC 60050-807:1998           | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 807: Digitalno snimanje audio i video signala                                                                                                                                     | International Electrotechnical Vocabulary - Part 807: Digital recording of audio and video signals                                                                                                                       | PP | <b>62</b>  | 10,99 |  |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |
| 1498. | prSRPS IEC 60050-806:2015/A1:2015 | IEC 60050-806:1996/AMD1:2001 | Izmena 1 - Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 806: Snimanje i reprodukcija audio i video signala                                                                                                                     | Amendment 1 - International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 806: Recording and reproduction of audio and video                                                                                                     | PP | <b>26</b>  | 10,99 |  |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |
| 1499. | prSRPS EN 50514:2015              | EN 50514:2014                | Oprema audio, video i informacionih tehnologija - Rutinska ispitivanja električne bezbednosti u proizvodnji                                                                                                                      | Audio, video and information technology equipment - Routine electrical safety testing in production                                                                                                                      | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1500. | prSRPS EN 50083-10:2015           | EN 50083-10:2002             | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 10: Performanse sistema za povratne putanje                                                                                                   | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 10: System performance for return paths                                                                                             | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1501. | prSRPS EN 50083-2-1:2015          | CLC/TR 50083-2-1:2014        | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 2-1: Merenja elektromagnetske kompatibilnosti                                                                                                 | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2-1: Electromagnetic compatibility measurements                                                                                     | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1502. | prSRPS EN 50248:2015              | EN 50248:2001                | Karakteristike DAB prijemnika                                                                                                                                                                                                    | Characteristics of DAB receivers                                                                                                                                                                                         | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1503. | prSRPS EN 60958-1:2009/A1:2015    | EN 60958-1:2008/A1:2014      | Digitalni audio interfejs - Deo 1: Opšte                                                                                                                                                                                         | Digital audio interface - Part 1: General                                                                                                                                                                                | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1504. | prSRPS EN 50585:2015              | EN 50585:2014                | Komunikacioni protokoli za prenos satelitski isporučenih signala preko IP mreža                                                                                                                                                  | Communications protocol to transport satellite delivered signals over IP networks                                                                                                                                        | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1505. | prSRPS CLC/TS 50083-3-3:2015      | FprCLC/TS 50083-3-3:2014     | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge — Deo 3-3: Aktivni širokopojasni uređaji za mreže sa koaksijalnim kablovima - Metode merenja maksimalnog radnog nivoa na izlazu u povratnoj putanji | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3-3: Active wideband equipment for cable networks - Methods of measurement of the maximum operating output level in the return path | PS |            | 10,99 |  |       |       | 50,20 | 60,60 |       |       |       |       |       |  |
| 1506. | prSRPS CLC/TR 50083-10-1:2015     | CLC/TR 50083-10-1:2014       | Kablovske mreže za televizijske signale, signale zvuka i interaktivne usluge - Deo 10-1: Smernice za primenu povratnih putanja u kablovskim mrežama                                                                              | Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 10-1: Guidelines for the implementation of return paths in cable networks                                                           | PS |            | 10,99 |  | 50,20 | 60,60 |       |       |       |       |       |       |       |  |
| 1507. | prSRPS IEC 60050-806:2015         | IEC 60050-806:1996           | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 806: Snimanje i reprodukcija audio i video zapisa                                                                                                                                 | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 806: Recording and reproduction of audio and video                                                                                                                   | PP | <b>174</b> | 10,99 |  |       |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |

**KS NETSI**

**укупно стандарда 71**

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1508. | prSRPS EN 302 099<br>V2.1.0:2015 | EN 302 099<br>V2.1.0:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Napajanje opreme u pristupnoj mreži                                                                                                                                                                       | Environmental Engineering (EE); Powering of equipment in access network                                                                                                                                                                                        | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1509. | prSRPS EN 62388:2015             | EN 62388:2013             | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Brodski radar - Zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                                                                                      | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne radar - Performance requirements, methods of testing and required test results                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1510. | prSRPS EN 62065:2015             | EN 62065:2014             | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Sistemi za upravljanje putanjom - Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                                                              | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Track control systems - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results                                                                              | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1511. | prSRPS EN 62287-1:2012/A1:2015   | EN 62287-1:2011/A1:2014   | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Brodski uređaji klase B za sistem automatske identifikacije (AIS) - Deo 1: Tehnika višestrukog pristupa sa vremenskom raspodelom i detekcijom nosioca (CSTDMA)                                    | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 1: Carrier-sense time division multiple access (CSTDMA) techniques                                          | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1512. | prSRPS EN 62803:2015             | FprEN 62803:2014          | Metoda merenja frekvencijskog odziva uređaja za optičko-električnu konverziju u visoko frekvencijskim radio-sistemima i optičkim sistemima                                                                                                                      | Measurement Method of a Frequency Response of Optical-to-Electric Conversion Device in High-Frequency Radio on Fiber Systems                                                                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1513. | prSRPS EN 62801:2015             | FprEN 62801:2013          | Metoda merenja polovine talasne dužine napona za Mach-Zehnder-ov optički modulator u bežičnim komunikacijama i radiodifuznim sistemima                                                                                                                          | Measurement method of a half-wavelength voltage for Mach-Zehnder optical modulator in wireless communication and broadcasting systems                                                                                                                          | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1514. | prSRPS EN 303 098-2 V1.1.1:2015  | EN 303 098-2 V1.1.1:2014  | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                  | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                                    | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1515. | prSRPS EN 301 091-3 V1.1.0:2015  | EN 301 091-3 V1.1.0:2014  | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Deo 3: Harmonizovani evropski standard koji obu | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 3: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1516. | prSRPS EN 62320-1:2015           | FprEN 62320-1:2014        | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Sistem automatske identifikacije (AIS) - Deo 1: AIS bazne stanice - Minimalni zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                  | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results                          | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                 |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1517. | prSRPS EN 62288:2015            | FprEN 62288:2014         | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Predstavljanje navigacionih podataka na brodskim navigacionim prikazivačima - Osnovni zahtevi, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                               | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Presentation of navigation-related information on shipborne navigational displays - General requirements, methods of testing and required test results                                       | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1518. | prSRPS EN 61924-2:2015          | EN 61924-2:2013          | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Integrisani navigacioni sistemi - Deo 2: Modularna struktura za INS - Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                          | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Integrated navigation systems - Part 2: Modular structure for INS - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results                                   | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1519. | prSRPS EN 61993-2:2015          | EN 61993-2:2013          | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Sistemi automatske identifikacije (AIS) - Deo 2: Brodski uređaji klase A za sistem automatske identifikacije (AIS) - Zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispit | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic Identification Systems (AIS) - Part 2: Class A shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Operational and performance requirements, methods of test and re | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1520. | prSRPS EN 302 065-3 V1.1.1:2015 | EN 302 065-3 V1.1.1:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra-širokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 3: Zahtevi za UWB uređ | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 3: Requirements for UWB devices | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1521. | prSRPS EN 303 203-2 V1.1.0:2015 | EN 303 203-2 V1.1.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Medicinski mrežni sistemi u predelu tela (MBANS) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bi | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1522. | prSRPS EN 302 208-1 V2.1.0:2015 | EN 302 208-1 V2.1.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W — D | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4 W; Part 1: Technical | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1523. | prSRPS EN 302 208-2 V2.1.0:2015   | EN 302 208-2 V2.1.0:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Oprema za radiofrekvencijsku identifikaciju koja radi u frekvencijskom opsegu od 865 MHz do 868 MHz sa nivoima snage do 2 W i u frekvencijskom opsegu od 915 MHz do 921 MHz sa nivoima snage do 4 W — D | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 MHz to 868 MHz with power levels up to 2 W and in the band 915 MHz to 921 MHz with power levels up to 4W; Part 2: Harmonized | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1524. | prSRPS EN 302 636-6-1 V1.2.1:2015 | EN 302 636-6-1 V1.2.1:2014 | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Geo-umrežavanje — Deo 6: Internet integracija — Prenos IPv6 paketa preko protokola geo-umrežavanja                                                                                               | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 6: Internet Integration; Sub-part 1: Transmission of IPv6 Packets over GeoNetworking Protocols                                                                               | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1525. | prSRPS EN 302 065-1 V1.3.1:2015   | EN 302 065-1 V1.3.1:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra-širokopolasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 1: Zahtevi za opšte UW | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 1: Requirements for Generic UWB | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1526. | prSRPS EN 302 217-2-1 V2.0.1:2015 | EN 302 217-2-1 V2.0.1:2014 | Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-1: Sistemski zavisni zahtevi za digitalne sisteme koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija           | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-1: System-dependent requirements for digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied                              | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1527. | prSRPS EN 62320-3:2015            | FprEN 62320-3:2014         | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Sistem automatske identifikacije (AIS) - Deo 3: AIS simpleks repetitorske stanice - Minimalni zahtevi za rad i performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                  | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification systems (AIS) - Part 3: AIS Simplex Repeater Station - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results               | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1528. | prSRPS EN 301 502 V11.3.2:2015    | EN 301 502 V11.3.2         | Globalni sistem za mobilne komunikacije (GSM) — Harmonizovani evropski standard za opremu baznih stanica koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                                                                               | Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for Base Station Equipment covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                                                                                               | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1529. | prSRPS EN 301 545-2 V1.2.1:2015   | EN 301 545-2 V1.2.1:2014   | Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) - Druga generacija DVB interaktivnih satelitskih sistema (DVB-RCS2) - Deo 2: Standard za niže slojeve za satelite                                                                                    | Digital Video Broadcasting (DVB); Second Generation DVB Interactive Satellite System (DVB-RCS2); Part 2: Lower Layers for Satellite standard                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1530. | prSRPS EN 301 598 V1.1.1:2015     | EN 301 598 V1.1.1:2014     | WSD uređaji - Sistemi bežičnog pristupa koji rade u TV radiodifuznom opsegu od 470 MHz do 790 MHz - Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                                                    | White Space Devices (WSD); Wireless Access Systems operating in the 470 MHz to 790 MHz TV broadcast band; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                                                               | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1531. | prSRPS EN 301 893<br>V1.7.2:2015   | EN 301 893<br>V1.7.2:2014   | Mreže širokopojasnog radio pristupa (BRAN) — 5 GHz RLAN visokih performansi — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                                                                          | Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1532. | prSRPS EN 303 204-2<br>V1.1.0:2015 | EN 303 204-2<br>V1.1.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz sa nivoima snage do 500 mW — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitn | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 2: Harmonized EN covering the essent | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1533. | prSRPS EN 302 636-1<br>V1.2.1:2015 | EN 302 636-1<br>V1.2.1:2014 | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 1: Requirements                                                                                                                                                              | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 1: Requirements                                                                                                                                                              | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1534. | prSRPS EN 302 307-1<br>V1.4.1:2015 | EN 302 307-1<br>V1.4.1:2014 | Emitovanje digitalnog video-signala u radio-difuziji (DVB) — Struktura okvira, kodovanje kanala i modulacija za drugu generaciju sistema za interaktivne servise u radio-difuziji, prikupljanje vesti i druge širokopojasne satelitske primene - Deo 1: (DVB-S2 | Digital Video Broadcasting (DVB); Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications; Part 1: DVB-S2                                  | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1535. | prSRPS EN 61996-1:2015             | EN 61996-1:2013             | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Brodski uređaj za zapisivanje podataka o putovanju (VDR) - Deo 1: Zahtevi za performanse, metode ispitivanja i zahtevani rezultati ispitivanja                                                    | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage data recorder (VDR) - Part 1: Performance requirements, methods of testing and required test results                                                                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1536. | prSRPS EN 300 328<br>V1.8.3:2015   | EN 300 328<br>V1.8.3:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Širokopojasni sistemi prenosa — Oprema za prenos podataka koja radi u 2,4 GHz ISM opsegu i koristi širokopojasne modulacione tehnike — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz č | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band modulation techniques; Harmonized EN covering the essential requirements of ar | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1537. | prSRPS EN 303 204-1<br>V1.1.0:2015 | EN 303 204-1<br>V1.1.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Mrežni uređaji kratkog dometa (SRD) - Radio-oprema koja se koristi u frekvencijskom opsegu od 870 MHz do 876 MHz sa nivoima snage do 500 mW — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja       | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 870 MHz to 876 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW; Part 1: Technical characteristics and tes | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 1538. | prSRPS EN 305 550-1<br>V1.2.0:2015 | EN 305 550-1<br>V1.2.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvenzijskom opsegu od 40 GHz do 246 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja                                          | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods                                              | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 1539. | prSRPS EN 305 550-2<br>V1.2.0:2015 | EN 305 550-2<br>V1.2.0:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja se koristi u frekvenzijskom opsegu od 40 GHz do 246 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R& | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 1540. | prSRPS EN 60215:2015               | FprEN 60215:2013            | Zahtevi za bezbednost opreme za prenos putem radio talasa                                                                                                                                                                                                       | Safety requirements for radio transmitting equipment                                                                                                                                                                                                            | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1541. | prSRPS EN 61162-3:2009/A2:2015     | EN 61162-3:2008/FprA2:2013  | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Digitalni interfejsi - Deo 3: Mreža sa serijskim prenosom podataka                                                                                                                                | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces - Part 3: Serial data instrument network                                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1542. | prSRPS EN 301 908-18 V7.1.2:2015   | EN 301 908-18 V7.1.2:2014   | IMT ćelijske mreže — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE multistandard radio (MSR) bazne stanice (BS)                                                                    | IMT cellular networks; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 18: E-UTRA, UTRA and GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) Base Station (BS)                                                                 | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 1543. | prSRPS EN 300 468 V1.14.1:2015     | EN 300 468 V1.14.1:2014     | Emitovanje digitalnog video-signalu u radio-difuziji (DVB) - Specifikacija za informacioni servis (SI) u DVB sistemima                                                                                                                                          | Digital Video Broadcasting (DVB); Specification for Service Information (SI) in DVB systems                                                                                                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1544. | prSRPS EN 300 330-1 V1.8.0:2015    | EN 300 330-1 V1.8.0:2014    | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvenzijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvenzijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Deo 1: Tehničk | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 1: Technical characteristics and test | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |
| 1545. | prSRPS EN 301 091-2 V1.4.0:2015    | EN 301 091-2 V1.4.0:2014    | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema koja radi u frekvenzijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Deo 2: Harmonizovani evropski standard koji obu | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2  | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |            |       |  |       |  |       |       |       |       |       |  |       |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 1546. | prSRPS EN 301 091-1<br>V1.4.0:2015   | EN 301 091-1<br>V1.4.0:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 76 GHz do 77 GHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitiv | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices; Transport and Traffic Telematics (TTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range; Part 1: Technical characteristics and test methods for ground based vehic | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |
| 1547. | prSRPS EN 300 330-2<br>V1.6.0:2015   | EN 300 330-2<br>V1.6.0:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Radio-oprema koja radi u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 25 MHz i sistemi sa induktivnom petljom koji rade u frekvencijskom opsegu od 9 kHz do 30 MHz — Deo 2: Harmoni | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz; Part 2: Harmonized EN covering the essenti | PS |            | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |
| 1548. | prSRPS EN 300 019-2-1<br>V2.1.6:2015 | EN 300 019-2-1<br>V2.1.6:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 2-1: Specifikacija ispitivanja uticaja okoline — Skladištenje                                                              | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage                                                                                      | PS |            | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1549. | prSRPS EN 300 019-1-4<br>V2.2.1:2015 | EN 300 019-1-4<br>V2.2.1:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-4: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje nisu zaštićene od vremenskih uticaja  | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-4: Classification of environmental conditions; Stationary use at non-weatherprotected locations                                       | PS |            | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1550. | prSRPS EN 300 019-1-1<br>V2.2.1:2015 | EN 300 019-1-1<br>V2.2.1:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-1: Klasifikacija uslova okoline — Skladištenje                                                                           | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-1: Classification of environmental conditions; Storage                                                                                | PS |            | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1551. | prSRPS EN 300 019-1-2<br>V2.2.1:2015 | EN 300 019-1-2<br>V2.2.1:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-2: Klasifikacija uslova okoline — Transport                                                                              | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-2: Classification of environmental conditions; Transportation                                                                         | PS |            | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |
| 1552. | prSRPS IEC 60050-713:2015            | IEC 60050-713:1998            | Međunarodni elektrotehnički rečnik. Deo 713: Radio-komunikacije: Predajnici, prijemnici, mreže i njihov rad                                                                                                                                                     | International Electrotechnical Vocabulary - Part 713: Radiocommunications: transmitters, receivers, networks and operation                                                                                                                                      | PP | <b>194</b> | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |
| 1553. | prSRPS IEC 60050-716-1:2015          | IEC 60050-716-1:1995          | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 716: Integrirana mreža digitalnih servisa (ISDN) - Deo 1: Opšti aspekti                                                                                                                                          | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 716-1: Integrated services digital network (ISDN) - Part 1: General aspects                                                                                                                                 | PP | <b>28</b>  | 10,99 |  |       |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |
| 1554. | prSRPS IEC 60050-715:2015            | IEC 60050-715:1996            | Međunarodni elektrotehnički rečnik - Poglavlje 715: Telekomunikacione mreže, telekomunikacioni saobraćaj i njihov rad                                                                                                                                           | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 715: Telecommunication networks, teletraffic and operation                                                                                                                                                  | PP | <b>44</b>  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 |       | 60,60 |       |       |  |       |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        |    |     |       |  |       |       |       |       |       |       |  |       |  |  |
|-------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|
| 1555. | prSRPS IEC 60050-714:2015         | IEC 60050-714:1992         | Међународни електротехнички речник - Пoglavlje 714: Komutacija i signalizacija u telekomunikacijama                                                                                                                                                             | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 714: Switching and signalling in telecommunications                                                                                                                                | PP | 96  | 10,99 |  |       |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |  |
| 1556. | prSRPS IEC 60050-705:2015         | IEC 60050-705:1995         | Међународни електротехнички речник - Пoglavlje 705: Prostiranje radio-talasa                                                                                                                                                                                    | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 705: Radio wave propagation                                                                                                                                                        | PP | 117 | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |  |
| 1557. | prSRPS EN 62553:2015              | EN 62553:2013              | Metode merenja za digitalnu mrežu - Karakteristike performansi terestričke digitalne multimedijalne mreže                                                                                                                                                       | Methods of measurement for digital network - Performance characteristics of terrestrial digital multimedia transmission network                                                                                                        | PS |     | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 1558. | prSRPS IEC 60050-701:2015         | IEC 60050-701:1988         | Међународни електротехнички речник. Пoglavlje 701: Telekomunikacije, kanali i mreže                                                                                                                                                                             | International Electrotechnical Vocabulary. Chapter 701: Telecommunications, channels and networks                                                                                                                                      | PP | 30  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |       |  |       |  |  |
| 1559. | prSRPS EN 302 217-2-2 V2.2.1:2015 | EN 302 217-2-2 V2.2.1:2014 | Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 2-2: Digitalni sistemi koji rade u frekvencijskim opsezima kod kojih je primenjena koordinacija frekvencija — Harmonizovani evropski standard koji | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 2-2: Digital systems operating in frequency bands where frequency co-ordination is applied; Harmonized EN covering the essential | PS |     | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |
| 1560. | prSRPS EN 300 019-1-3 V2.4.1:2015 | EN 300 019-1-3 V2.4.1:2014 | Inženjering uzajamnog uticaja okoline i opreme (EE) — Uslovi okoline i ispitivanja uticaja okoline na telekomunikacionu opremu — Deo 1-3: Klasifikacija uslova okoline — Stacionarno korišćenje opreme na lokacijama koje su zaštićene od vremenskih uticaja    | Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 1-3: Classification of environmental conditions; Stationary use at weatherprotected locations                  | PS |     | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 1561. | prSRPS EN 302 636-3 V1.1.3:2015   | EN 302 636-3 V1.1.3:2014   | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Geo-umrežavanje — Deo 3: Arhitektura mreže                                                                                                                                                       | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 3: Network Architecture                                                                                                                             | PS |     | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 1562. | prSRPS IEC 60050-704:2015         | IEC 60050-704:1993         | Међународни електротехнички речник - Пoglavlje 704: Prenos                                                                                                                                                                                                      | International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 704: Transmission                                                                                                                                                                  | PP | 108 | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |       |  |  |
| 1563. | prSRPS EN 302 636-4-1 V1.2.1:2015 | EN 302 636-4-1 V1.2.1:2014 | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Geo-umrežavanje — Deo 4-1: Geografsko adresiranje i praćenje za komunikacije od tačke do tačke i komunikacije od tačke do više tačaka — Funkcionalnost nezavisna od medija                       | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 4: Geographical addressing and forwarding for point-to-point and point-to-multipoint communications; Sub-part 1: Media-Independent Functionality    | PS |     | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |       |  |  |
| 1564. | prSRPS EN 62287-2:2015            | EN 62287-2:2013            | Pomorski navigacioni i radiokomunikacioni uređaji i sistemi - Brodski uređaji klase B za sistem automatske identifikacije (AIS) - Deo 2: Tehnika višestrukog pristupa sa samoorganizovanom vremenskom raspodelom (SOTDMA)                                       | Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Class B shipborne equipment of the automatic identification system (AIS) - Part 2: Self-organising time division multiple access (SOTDMA) techniques                | PS |     | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |       |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1565. | prSRPS EN 302 217-3<br>V2.2.1:2015   | EN 302 217-3<br>V2.2.1:2014   | Fiksni radio-sistemi — Karakteristike i zahtevi za opremu i antene sistema za prenos od tačke do tačke — Deo 3: Oprema koja radi u frekvencijskim opsezima kod kojih koordinacija frekvencija može, ali i ne mora biti primenjena — Harmonizovani evropski stan | Fixed Radio Systems; Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas; Part 3: Equipment operating in frequency bands where both frequency coordinated or uncoordinated deployment might be applied; Harmonized EN covering the essen | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1566. | prSRPS EN 303 203-1<br>V1.1.0:2015   | EN 303 203-1<br>V1.1.0:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) — Medicinski mrežni sistemi u predelu tela (MBANS) koji rade u frekvencijskom opsegu od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode ispitivanja     | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANSs) operating in the 2 483,5 MHz to 2 500 MHz range; Part 1: Technical characteristics and test methods                       | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1567. | prSRPS EN 302 636-5-1<br>V1.2.1:2015 | EN 302 636-5-1<br>V1.2.1:2014 | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Geo-umrežavanje — Deo 5: Transportni protokoli — Osnovni transportni protokoli                                                                                                                   | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; GeoNetworking; Part 5: Transport Protocols; Sub-part 1: Basic Transport Protocol                                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1568. | prSRPS EN 303 135<br>V1.1.1:2015     | EN 303 135<br>V1.1.1:2014     | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Nadzor obale, servisi saobraćaja plovila i lučki radari (CS/VTS/HR) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                          | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                           | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |  |
| 1569. | prSRPS EN 302 637-2<br>V1.3.5:2015   | EN 302 637-2<br>V1.3.5:2013   | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Osnovni komplet primena — Deo 2: Specifikacija osnovnog servisa kooperativne svesnosti                                                                                                           | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service                                                                                                          | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1570. | prSRPS EN 302 858-1<br>V1.3.1:2015   | EN 302 858-1<br>V1.3.1:2013   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Telematika u drumskom transportu i saobraćaju (RTTT) — Radarska oprema kratkog dometa koja radi u frekvencijskom opsegu od 24,05 GHz do 24,25 GHz namenjena za automobilsku primenu — Deo 1: Tehničke k | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Automotive radar equipment operating in the 24,05 GHz up to 24,25 GHz or 24,50 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test me | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1571. | prSRPS EN 302 885-1<br>V1.3.1:2015   | EN 302 885-1<br>V1.3.1:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Prenosiva VHF radio-telefonska oprema za pomorsku mobilnu službu koja radi u VHF opsezima sa mogućnošću ručnog digitalnog selektivnog pozivanja (DSC) klase „D“ — Deo 1: Tehničke karakteristike i meto | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands with integrated handheld class D DSC; Part 1: Technical characteristics  | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1572. | prSRPS EN 302 895<br>V1.1.0:2015     | EN 302 895<br>V1.1.0:2014     | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Osnovni komplet primena — Lokalna dinamička mapa (LDM)                                                                                                                                           | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Local Dynamic Map (LDM)                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.2 Електроника и телекомуникације

## 221 стандарда

### KS NETSI

### укупно стандарда 71

|       |                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |  |       |  |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1573. | prSRPS EN 302 969<br>V1.2.1:2015   | EN 302 969<br>V1.2.1:2014   | Rekonfigurabilni radio-sistemi (RRS) — Zahtevi za mobilne uređaje koji se odnose na radio rekonfiguraciju                                                                                                                                                       | Reconfigurable Radio Systems (RRS); Radio Reconfiguration related Requirements for Mobile Devices                                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1574. | prSRPS EN 303 039<br>V1.1.1:2015   | EN 303 039<br>V1.1.1:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Specifikacija višekanalnog predajnika za PMR servis — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE                                 | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Multichannel transmitter specification for the PMR Service; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1575. | prSRPS EN 302 637-3<br>V1.2.7:2015 | EN 302 637-3<br>V1.2.7:2013 | Inteligentni transportni sistemi (ITS) — Komunikacije vozila — Osnovni komplet primena — Deo 3: Specifikacija osnovnog servisa decentralizovanog obaveštenja o okruženju                                                                                        | Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 3: Specifications of Decentralized Environmental Notification Basic Service                                                                                      | PS |  | 10,99 |  |       |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |
| 1576. | prSRPS EN 302 561<br>V1.3.1:2015   | EN 302 561<br>V1.3.1:2014   | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Kopnena mobilna služba — Radio-oprema koja koristi modulaciju sa konstantnom ili promenljivom anvelopom i koja radi u frekvencijskim kanalima širine 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz ili 150 kHz — Harmonizovan | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz; Harmonized EN covering the esse | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1577. | prSRPS EN 302 065-2<br>V1.1.1:2015 | EN 302 065-2<br>V1.1.1:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Uređaji kratkog dometa (SRD) koji koriste ultra-širokopojasnu tehnologiju (UWB) — Harmonizovani evropski standard koji obuhvata bitne zahteve iz člana 3.2 Direktive R&TTE — Deo 2: Zahtevi za UWB prać | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD) using Ultra Wide Band technology (UWB); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive; Part 2: Requirements for UWB locatio | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1578. | prSRPS EN 303 098-1<br>V1.2.1:2015 | EN 303 098-1<br>V1.2.1:2014 | Elektromagnetska kompatibilnost i radio-spektar (ERM) — Pomorski personalni uređaji male snage za lociranje koji koriste AIS — Deo 1: Tehničke karakteristike i metode merenja                                                                                  | Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement                                                                        | PS |  | 10,99 |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS I1/07

укупно стандарда 24

|       |                                 |                             |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                |    |     |       |       |  |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1579. | prSRPS ISO/IEC 29110-5-1-2:2015 | ISO/IEC TR 29110-5-1-2:2011 | Softverski inženjering – Profili za životni ciklus kod veoma malih entiteta (VSEs) - Deo 5-1-2: Uputstvo za menadžment i inženjering: Grupa generičkih profila: Osnovni profil   | Software engineering -- Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) - Part 5-1-2: Management and engineering guide: Generic profile group: Basic profile | PR | 45  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1580. | prSRPS ISO/IEC TR 26511:2015    | ISO/IEC/IEEE 26511:2011     | Sistemska i softverski inženjering - Zahtevi menadžerima za korisničku dokumentaciju                                                                                             | Systems and software engineering -- Requirements for managers of user documentation                                                                            | PR | 45  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1581. | prSRPS ISO/IEC 29110-4-1:2015   | ISO/IEC 29110-4-1:2011      | Softverski inženjering – Profili za životni ciklus kod veoma malih entiteta (VSEs) - Deo 4-1: Specifikacije profila: Grupa generičkih profila                                    | Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities (VSEs) Profile specifications: Generic profile group                                         | PR | 53  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1582. | prSRPS ISO/IEC 19509:2015       | ISO/IEC 19509:2014          | Informacione tehnologije - Razmena XML metapodataka (XMI) Grupe za menadžment objektima                                                                                          | Information technology - Object Management Group XML Metadata Interchange (XMI)                                                                                | PR | 105 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1583. | prSRPS ISO/IEC 19505-2:2015     | ISO/IEC 19505-2:2012        | Informacione tehnologije - Objedinjeni jezik za modelovanje Grupe za menadžment objektima (OMG UML) - Deo 2: Superstruktura                                                      | Information technology - Object Management Group Unified Modeling Language (OMG UML) Superstructure                                                            | PR | 740 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1584. | prSRPS ISO/IEC 14102:2015       | ISO/IEC 14102:2008          | Informacione tehnologije - Smernice za vrednovanje i izbor CASE alata                                                                                                            | Information technology - Guideline for the evaluation and selection of CASE tools                                                                              | PR | 42  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1585. | prSRPS ISO/IEC 14143-6:2015     | ISO/IEC 14143-6:2012        | Informacione tehnologije - Merenje softvera - Merenje funkcionalne veličine - Deo 6: Uputstvo za primenu serije ISO/IEC 14143 i međunarodnih standarda koji su sa njima povezani | Information technology - Software measurement - Functional size measurement Guide for use of ISO/IEC 14143 series and related International Standards          | PR | 22  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1586. | prSRPS ISO/IEC 9075-1:2015      | ISO/IEC 9075-1:2011         | Informacione tehnologije - Jezici baza podataka - SQL - Deo 1: Okvir rada (SQL/Okvir)                                                                                            | Information technology - Database languages - SQL - Part 1: Framework                                                                                          | PR | 70  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1587. | prSRPS CEN/TS 16080:2015        | CEN/TS 16080:2013           | Softver i servisi za filtriranje sadržaja i komunikacija preko interneta                                                                                                         | Internet Content and communications filtering software and services                                                                                            | PS |     | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1588. | prSRPS ISO/IEC TR 24766:2015    | ISO/IEC TR 24766:2009       | Informacione tehnologije - Sistemska i softverski inženjering - Uputstvo za sposobnosti alata inženjerskih zahteva                                                               | Information technology - Systems and software engineering - Guide for requirements engineering tool capabilities                                               | PR | 24  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1589. | prSRPS ISO/IEC 25010:2015       | ISO/IEC 25010:2011          | Sistemska i softverski inženjering - Zahtevi i vrednovanje kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) – Modeli kvaliteta sistema i softvera                                           | Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - System and software quality models                      | PR | 35  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1590. | prSRPS ISO/IEC 15504-5:2015     | ISO/IEC 15504-5:2012        | Informaciona tehnologija - Ocenjivanje procesa - Deo 5: Primer modela ocenjivanja procesa životnog ciklusa softvera                                                              | Information technology - Process assessment An exemplar software life cycle process assessment model                                                           | PR | 197 | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1591. | prSRPS ISO/IEC 20000-2:2015     | ISO/IEC 20000-2:2012        | Informaciona tehnologija - Menadžment uslugama - Deo 2: Uputstvo za primenu sistema menadžmenta uslugama                                                                         | Information technology - Service management Guidance on the application of service management systems                                                          | PR | 86  | 10,99 | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS 11/07

укупно стандарда 24

|       |                                |                         |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |    |     |       |       |       |       |       |       |       |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 1592. | prSRPS ISO/IEC 25001:2015      | ISO/IEC 25001:2014      | Sistemi i softverski inženjering – Zahtevi i vrednovanje kvaliteta sistemskog i softverskog proizvoda (SQuaRE) - Planiranje i upravljanje                                                                         | Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Planning and management                                                                                     | PP | 15  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |  |  |  |
| 1593. | prSRPS ISO/IEC 25041:2015      | ISO/IEC 25041:2012      | Sistemi i softverski inženjering – Zahtevi i vrednovanje kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) – Uputstvo za vrednovanje za projektante, naručioce i nezavisne ocenjivače                                         | Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Evaluation guide for developers, acquirers and independent evaluators                                       | PR | 52  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1594. | prSRPS ISO/IEC 42010:2015      | ISO/IEC/IEEE 42010:2011 | Sistemi i softverski inženjering - Opis arhitekture                                                                                                                                                               | Systems and software engineering - Architecture description                                                                                                                                                        | PR | 38  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1595. | prSRPS ISO/IEC TR 24748-3:2015 | ISO/IEC TR 24748-3:2011 | Sistemi i softverski inženjering – Menadžment životnim ciklusom – Deo 3: Uputstvo za primenu ISO/IEC 12207 (Procesi životnog ciklusa softvera)                                                                    | Systems and software engineering - Life cycle management Guide to the application of ISO/IEC 12207 (Software life cycle processes)                                                                                 | PR | 112 | 10,99 | 40,20 |       | 60,60 |       |       |       |  |  |  |  |
| 1596. | prSRPS ISO/IEC 25040:2015      | ISO/IEC 25040:2011      | Sistemi i softverski inženjering - Zahtevi i vrednovanje kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) – Proces vrednovanja                                                                                               | Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Evaluation process                                                                                          | PR | 46  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1597. | prSRPS ISO/IEC 25051:2015      | ISO/IEC 25051:2014      | Softverski inženjering – Zahtevi i vrednovanje kvaliteta sistema i softvera (SQuaRE) – Zahtevi za kvalitet softverskog proizvoda spremnog za upotrebu (RUSP) i uputstva za ispitivanje                            | Software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing                           | PR | 35  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1598. | prSRPS ISO/IEC 26512:2015      | ISO/IEC/IEEE 26512:2011 | Sistemi i softverski inženjering - Zahtevi dobavljačima i isporučiocima za korisničku dokumentaciju                                                                                                               | Systems and software engineering - Requirements for acquirers and suppliers of user documentation                                                                                                                  | PR | 37  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1599. | prSRPS ISO/IEC 15504-6:2015    | ISO/IEC 15504-6:2013    | Informacione tehnologije - Ocenjivanje procesa - Deo 6: Primer modela ocenjivanja procesa životnog ciklusa sistema                                                                                                | Information technology - Process assessment An exemplar system life cycle process assessment model                                                                                                                 | PR | 127 | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1600. | prSRPS ISO/IEC TR 11580:2015   | ISO/IEC TR 11580:2007   | Informacione tehnologije – Okvir za opisivanje objekata, akcija i atributa korisničkog interfejsa                                                                                                                 | Information technology - Framework for describing user interface objects, actions and attributes                                                                                                                   | PR | 15  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1601. | prSRPS ISO/IEC TR 24715:2015   | ISO/IEC TR 24715:2006   | Informacione tehnologije – Programski jezici, njihova okruženja i interfejsi sistemskog softvera - Tehnički izveštaj o neusaglašenostima između ISO/IEC 9945 (POSIX) i osnovom standarda za Linux (ISO/IEC 23360) | Information technology - Programming languages, their environments and system software interfaces - Technical Report on the Conflicts between the ISO/IEC 9945 (POSIX) and the Linux Standard Base (ISO/IEC 23360) | PR | 24  | 10,99 | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |
| 1602. | prSRPS ISO/IEC TR 90006:2015   | ISO/IEC TR 90006:2013   | Informacione tehnologije – Smernice za primenu ISO 9001:2008 na menadžment IT uslugom i njegova integracija sa ISO/IEC 20000-1:2011                                                                               | Information technology -- Guidelines for the application of ISO 9001:2008 to IT service management and its integration with ISO/IEC 20000-1:2011                                                                   | PP | 81  | 10,99 |       | 40,20 |       | 40,60 |       | 60,60 |  |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS I1/31

укупно стандарда 10

|       |                          |                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |    |    |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1603. | prSRPS CEN/TR 16674:2015 | CEN/TR 16674:2014 | Informacione tehnologije - Analiza metodologija za procenu uticaja privatnosti relevantnih za RFID                                           | Information technology - Analysis of privacy impact assessment methodologies relevant to RFID                                                           | PS | 54 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1604. | prSRPS CEN/TR 16673:2015 | CEN/TR 16673:2014 | Informacione tehnologije - Analiza procene uticaja RFID na privatnost za određene sektore                                                    | Information technology - RFID privacy impact assessment analysis for specific sectors                                                                   | PS | 42 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1605. | prSRPS CEN/TR 16684:2015 | CEN/TR 16684:2014 | Informacione tehnologije - Notifikacija RFID - Dodatne informacije koje obezbeđuju operatori                                                 | Information technology - Notification of RFID - Additional information to be provided by operators                                                      | PS | 38 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1606. | prSRPS CEN/TS 16685:2015 | CEN/TS 16685:2014 | Informacione tehnologije - Notifikacija RFID - Znak za informacije koje se prikazuju u oblasti gde su RFID interogatori raspoređeni          | Information technology - Notification of RFID - The information sign to be displayed in areas where RFID interrogators are deployed                     | PS | 18 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1607. | prSRPS CEN/TR 16672:2015 | CEN/TR 16672:2014 | Informacione tehnologije - Sposobnost zaštite privatnosti kod današnjih RFID tehnologija                                                     | Information technology - Privacy capability features of current RFID technologies                                                                       | PS | 22 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1608. | prSRPS CEN/TR 16670:2015 | CEN/TR 16670:2014 | Informacione tehnologije - Analiza pretnji i ranjivosti radiofrekvencijske identifikacije                                                    | Information technology - RFID threat and vulnerability analysis                                                                                         | PS | 74 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1609. | prSRPS CEN/TR 16669:2015 | CEN/TR 16669:2014 | Informacione tehnologije - Interfejs uređaja radi podrške ISO/IEC 18000-3                                                                    | Information technology - Device interface to support ISO/IEC 18000-3                                                                                    | PS | 24 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1610. | prSRPS CEN/TR 16671:2015 | CEN/TR 16671:2014 | Informacione tehnologije - Autorazacija mobilnih telefona kada se koriste kao interogatori radiofrekvencijske identifikacije                 | Information technology - Authorization of mobile phones when used as RFID interrogators                                                                 | PS |    | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1611. | prSRPS EN 16570:2015     | EN 16570:2014     | Informacione tehnologije - Notifikacija RFID - Znak za informacije i dodatne informacije koje obezbeđuju operatori RFID aplikativnih sistema | Information technology - Notification of RFID - The information sign and additional information to be provided by operators of RFID application systems | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1612. | prSRPS EN 16571:2015     | EN 16571:2014     | Informacione tehnologije - Proces ocenjivanja uticaja RFID na privatnost                                                                     | Information technology - RFID privacy impact assessment process                                                                                         | PS |    | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

KS I215

укупно стандарда 6

|       |                                |                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                         |    |    |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1613. | prSRPS CEN/TR 15872:2015       | CEN/TR 15872:2014                                  | Informatika u zdravstvu - Uputstvo za identifikaciju pacijenata i unakrsno povezivanje identiteta                                                                                    | Health informatics - Guidance on patient identification and cross-referencing of identities                                                                             | PS | 46 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |
| 1614. | prSRPS EN ISO 11073-10417:2015 | ISO/IEEE 11073-10417:2014; EN ISO 11073-10417:2014 | Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu- Deo 10417: Specijalni aparati - Glukometar (ISO IEEE 11073-10417:2014, ispravljena verzija 2014-05-01) | Health informatics - Personal health device communication - Part 10417: Device specialization - Glucose meter (ISO/IEEE 11073-10417:2014, Corrected version 2014-05-01) | PS | 80 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

## 105 стандарда

### KS I215

### укупно стандарда 6

|       |                                |                                                    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |    |     |       |  |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------|--|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 1615. | prSRPS EN ISO 11073-10418:2015 | ISO/IEEE 11073-10418:2014; EN ISO 11073-10418:2014 | Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu – Deo 10418: Specijalni uređaji – Monitor za međunarodni normalizovani odnos (INR) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, ispravljena verzija 2014-05-01) | Health informatics - Personal health device communication - Part 10418: Device specialization - International Normalized Ratio (INR) monitor (ISO/IEEE 11073-10418:2014, Corrected version 2014-05-01) | PS | 80  | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1616. | prSRPS CEN ISO/TS 14265:2015   | CEN ISO/TS 14265:2013                              | Informatika u zdravstvu - Klasifikacija potreba za obradu informacija o ličnom zdravlju (ISO/TS 14265:2011)                                                                                                                 | Health Informatics - Classification of purposes for processing personal health information (ISO/TS 14265:2011)                                                                                         | PS | 26  | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 1617. | prSRPS EN ISO 11073-10102:2015 | ISO/IEEE 11073-10102:2014; EN ISO 11073-10102:2014 | Informatika u zdravstvu - Komunikacija medicinskih uređaja za ličnu upotrebu – Deo 10102: Nomenklatura – Popravljen ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)                                                                         | Health informatics - Point-of-care medical device communication - Part 10102: Nomenclature - Annotated ECG (ISO/IEEE 11073-10102:2014)                                                                 | PS | 198 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |  |
| 1618. | prSRPS CEN ISO/TS 14441:2015   | ISO/TS 14441:2013; CEN ISO/TS 14441:2013           | Informatika u zdravstvu - Zahtevi za bezbednost i privatnost EHR sistema za upotrebu u ocenjivanju usaglašenosti (ISO/TS 14441:2013)                                                                                        | Health informatics - Security and privacy requirements of EHR systems for use in conformity assessment (ISO/TS 14441:2013)                                                                             | PS | 124 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |  |  |  |  |  |  |

### KS I224

### укупно стандарда 7

|       |                              |                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |    |    |       |  |       |       |       |       |       |  |       |  |  |  |
|-------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|-------|--|--|--|
| 1619. | prSRPS ISO/IEC 27032:2015    | ISO/IEC 27032:2012    | Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za sajber bezbednost                                                         | Information technology - Security techniques - Guidelines for cybersecurity                                                                | PR | 52 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |  |
| 1620. | prSRPS ISO/IEC TR 27015:2015 | ISO/IEC TR 27015:2012 | Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Smernice za menadžment bezbednošću informacija za finansijske usluge                  | Information technology - Security techniques - Information security management guidelines for financial services                           | PR | 20 | 10,99 |  | 40,60 | 60,60 |       |       |       |  |       |  |  |  |
| 1621. | prSRPS ISO/IEC 27037:2015    | ISO/IEC 27037:2012    | Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Smernice za identifikaciju, sakupljanje, sticanje i održavanje digitalnih dokaza      | Information technology - Security techniques - Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence | PR | 40 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |  |
| 1622. | prSRPS ISO/IEC 27014:2015    | ISO/IEC 27014:2013    | Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Upravljanje bezbednošću informacija                                                   | Information technology - Security techniques - Governance of information security                                                          | PR | 13 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |  |
| 1623. | prSRPS ISO/IEC 27013:2015    | ISO/IEC 27013:2012    | Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Smernice za integrisanu implementaciju ISO/IEC 27001 i ISO/IEC 20000-1                | Information technology - Security techniques - Guidance on the integrated implementation of ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 20000-1              | PR | 40 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |  |
| 1624. | prSRPS ISO/IEC 27010:2015    | ISO/IEC 27010:2012    | Informacione tehnologije - Tehnike bezbednosti - Menadžment bezbednošću informacija za međusektorske i međuorganizacijske komunikacije | Information technology - Security techniques - Information security management for inter-sector and inter-organizational communications    | PR | 36 | 10,99 |  | 40,20 |       | 40,60 | 60,60 |       |  |       |  |  |  |
| 1625. | prSRPS ISO/IEC 27002:2015    | ISO/IEC 27002:2013    | Informaciona tehnologija — Tehnike bezbednosti — Pravila prakse za menadžment bezbednošću informacija                                  | Information technology - Security techniques -- Code of practice for information security controls                                         | PP | 85 | 10,99 |  |       |       | 40,20 |       | 40,60 |  | 60,60 |  |  |  |



| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

### KS N045

укупно стандарда 4

|       |                          |                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                    |    |  |       |  |  |       |  |       |       |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 1626. | prSRPS EN 61010-031:2015 | FprEN 61010-031:2014 | Zahtevi za bezbednost električnih uređaja i opreme za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje — Deo 031: Zahtevi za bezbednost sklopova ručnih sondi za električna merenja i ispitivanja                                     | Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 031: Safety requirements for hand-held probe assemblies for electrical measurement and test                        | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1627. | prSRPS EN 61839:2015     | FprEN 61839:2014     | Nuklearne elektrane — Konstrukcija upravljačkih sala — Analiza funkcija i rasporeda                                                                                                                                                   | Nuclear power plants - Design of control rooms - Functional analysis and assignment                                                                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1628. | prSRPS EN 60846-1:2015   | EN 60846-1:2014      | Instrumenti za zaštitu od zračenja - Uređaji za merenje i/ili nadziranje (jačine) ekvivalenta doze ambijenta i/ili neposredne izloženosti za beta, X i gama zračenje - Deo 1: Merenje i nadziranje pokretnih radnih mesta i okruženja | Radiation protection instrumentation - Ambient and/or directional dose equivalent (rate) meters and/or monitors for beta, X and gamma radiation - Part 1: Portable workplace and environmental meters and monitors | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |
| 1629. | prSRPS EN 62566:2015     | FprEN 62566:2014     | Nuklearne elektrane - Instrumentacijski i upravljački sistemi značajni za bezbednost - Razvoj HDL-programskih integrisanih kola za sisteme koji izvršavaju funkcije kategorije A                                                      | Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Development of HDL-programmed integrated circuits for systems performing category A functions                                             | PS |  | 10,99 |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |  |  |

### KS N065

укупно стандарда 54

|       |                          |                      |                                                                                               |                                                                                                                 |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|--------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1630. | prSRPS EN 62541-11:2015  | FprEN 62541-11:2014  | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 11: Istorijski pristup                                    | OPC Unified Architecture - Part 11: Historical Access                                                           | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1631. | prSRPS EN 62541-100:2015 | FprEN 62541-100:2014 | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 100: Interfejs uređaja                                    | OPC Unified Architecture Specification - Part 100: Device Interface                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1632. | prSRPS EN 62541-10:2015  | FprEN 62541-10:2014  | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 10: Programi                                              | OPC Unified Architecture - Part 10: Programs                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1633. | prSRPS EN 62453-30x:2015 | FprEN 62453-30x:2013 | FDT specifikacija interfejsa - Deo 30x: Integracija profila za komunikaciju - IEC 61784 CPF x | Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 30x: Communication Profile Integration - IEC 61784 CPF x | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1634. | prSRPS EN 62453-2:2015   | FprEN 62453-2:2013   | Specifikacija interfejsa FDT-a — Deo 2: Pojmovi i detaljan opis                               | Field Device Tool (FDT) Interface Specification - Part 2: Concepts and detailed Description                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1635. | prSRPS EN 62453-1:2015   | FprEN 62453-1:2013   | Specifikacija interfejsa FDT-a — Deo 1: Pregled i smernice                                    | Field Device Tool (FDT) interface specification - Part 1: Overview and guidance                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1636. | prSRPS EN 62769-3:2015   | FprEN 62769-3:2013   | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 3: FDI server    | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 3: FDI Server                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1637. | prSRPS EN 62541-8:2015   | FprEN 62541-8:2014   | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 8: Pristup podacima                                       | OPC Unified Architecture - Part 8: Data Access                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1638. | prSRPS EN 62541-9:2015   | FprEN 62541-9:2014   | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 9: Alarmi i stanja                                        | OPC Unified Architecture - Part 9: Alarms and conditions                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS N065

укупно стандарда 54

|       |                            |                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1639. | prSRPS EN 62541-6:2015     | FprEN 62541-6:2014     | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 6: Mapiranja                                                                                                                | OPC Unified Architecture - Part 6: Mappings                                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1640. | prSRPS EN 62769-1:2015     | FprEN 62769-1:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 1: Pregled                                                                         | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 1: Overview                                                                                     | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1641. | prSRPS EN 62769-101-1:2015 | FprEN 62769-101-1:2013 | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja (FDI) - Profili - Deo 101-1: Osnova sabirnice H1                                         | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration (FDI) - Profiles - Part 101-1: Foundation Fieldbus H1                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1642. | prSRPS EN 62769-101-2:2015 | FprEN 62769-101-2:2013 | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja (FDI) - Profili - Deo 101-2: Osnova sabirnice HSE                                        | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration (FDI) - Profiles - Part 101-2: Foundation Fieldbus HSE                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1643. | prSRPS EN 62769-103-4:2015 | FprEN 62769-103-4:2013 | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja (FDI) - Profili - Deo 103-4: PROFINET                                                    | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration (FDI) - Profiles - Part 103-4: PROFINET                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1644. | prSRPS EN 61784-5-19:2015  | EN 61784-5-19:2013     | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-19: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 19                                    | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-19: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 19                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1645. | prSRPS EN 61784-5-2:2015   | EN 61784-5-2:2013      | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-2: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 2                                      | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-2: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 2                                                          | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1646. | prSRPS EN 61784-5-3:2015   | EN 61784-5-3:2013      | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-3: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 3                                      | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-3: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 3                                                          | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1647. | prSRPS EN 61784-5-6:2015   | EN 61784-5-6:2013      | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-6: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 6                                      | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-6: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 6                                                          | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1648. | prSRPS EN 61511-1:2015     | FprEN 61511-1:2014     | Sigurnost funkcionisanja - Sigurnosni instrumentovani sistemi za sektor procesne industrije - Deo 1: Okvir, definicije, sistem, hardverski i softverski zahtevi | Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Normative (uon) - Part 1: Framework, definitions, system, hardware and software requirements | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1649. | prSRPS EN 62769-5:2015     | FprEN 62769-5:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 5: FDI informacioni model                                                          | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 5: FDI Information Model                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1650. | prSRPS EN 62541-7:2015     | FprEN 62541-7:2014     | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 7: Profili                                                                                                                  | OPC Unified Architecture - Part 7: Profiles                                                                                                                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1651. | prSRPS EN 62769-6:2015     | FprEN 62769-6:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 6: Tehnologija mapiranja                                                           | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 6: Technology Mapping                                                                           | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1652. | prSRPS EN 62541-13:2015    | FprEN 62541-13:2014    | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 13: Agregati                                                                                                                | OPC Unified Architecture - Part 13: Aggregates                                                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS N065

укупно стандарда 54

|       |                            |                        |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |    |  |       |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1653. | prSRPS EN 61784-5-8:2015   | EN 61784-5-8:2013      | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-8: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 8                                                               | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-8: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 8                                                                        | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1654. | prSRPS EN 62541-3:2015     | FprEN 62541-3:2014     | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 3: Model adresnog prostora                                                                                                                           | OPC Unified Architecture - Part 3: Address Space Model                                                                                                                                       | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1655. | prSRPS EN 62541-4:2015     | FprEN 62541-4:2014     | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 4: Servisi                                                                                                                                           | OPC Unified Architecture - Part 4: Services                                                                                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1656. | prSRPS EN 62541-5:2015     | FprEN 62541-5:2014     | Unificirana arhitektura OPC-a — Deo 5: Informacioni model                                                                                                                                | OPC Unified Architecture - Part 5: Information Model                                                                                                                                         | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1657. | prSRPS EN 62769-109-1:2015 | FprEN 62769-109-1:2013 | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja (FDI) - Profili - Deo 109-1: HART® and WirelessHART®                                                              | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration (FDI) - Profiles - Part 109-1: HART® and WirelessHART®                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1658. | prSRPS EN 62769-2:2015     | FprEN 62769-2:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 2: FDI klijent                                                                                              | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 2: FDI Client                                                                                                 | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1659. | prSRPS EN 62424:2015       | FprEN 62424:2013       | Predstavljanje inženjeringa upravljanja procesom — Zahtevi koji se postavljaju na osnovu P&I dijagrama i razmena podataka između P&ID alata i PCE-CAE alata                              | Representation of process control engineering - Request in P&I diagrams and data exchange between P&ID tools and PCE-CAE tools                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1660. | prSRPS EN 62769-4:2015     | FprEN 62769-4:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 4: FDI paketi                                                                                               | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 4: FDI Packages                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1661. | prSRPS EN 60534-2-3:2015   | FprEN 60534-2-3:2014   | Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 2-3: Kapacitet protoka - Postupci ispitivanja                                                                                          | Industrial-process control valves - Part 2-3: Flow capacity - Test procedures                                                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1662. | prSRPS EN 62769-7:2015     | FprEN 62769-7:2013     | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja - Deo 7: Uređaji za komunikaciju                                                                                  | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration - Part 7: Communication Devices                                                                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1663. | prSRPS EN 61784-5-17:2015  | EN 61784-5-17:2013     | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-17: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 17                                                             | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-17: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 17                                                                      | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1664. | prSRPS EN 62769-103-1:2015 | FprEN 62769-103-1:2013 | Uređaji i integracija u sistemima preduzeća; Integracija polja uređaja (FDI) - Profili - Deo 103-1: PROFIBUS                                                                             | Devices and integration in enterprise systems; Field Device Integration (FDI) - Profiles - Part 103-1: PROFIBUS                                                                              | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1665. | prSRPS EN 61003-2:2015     | prEN 61003-2           | Sistemi za upravljanje industrijskim procesima — Instrumenti sa analognim ulazima i izlazima sa dva ili više stanja — Deo 2: Smernice za kontrolisanje i rutinsko ispitivanje            | Industrial-Process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 2: Guidance for inspection and routine testing                               | PP |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1666. | prSRPS EN 61987-24-1:2015  | FprEN 61987-24-1:2014  | Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Deo 24-1: Lista osobina (LOP) pozicionera za elektronsku razmenu podataka | Industrial-Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 24-1: Lists of Properties (LOP) of positioners for electronic data exchange | PS |  | 10,99 |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

## 105 стандарда

### KS N065

### укупно стандарда 54

|       |                           |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1667. | prSRPS EN 61804-4:2015    | FprEN 61804-4:2014   | Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom — Deo 4: Uputstvo za interoperabilnost EDDL-a                                                                                                                    | Function blocks (FB) for process control - Part 4: EDD interpretation                                                                                                                                               | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1668. | prSRPS EN 61804-5:2015    | FprEN 61804-5:2013   | Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom — Deo 5: EDDL ugrađena biblioteka                                                                                                                                | Function blocks (FB) for process control and EDDL - Part 5: EDDL Built-in library                                                                                                                                   | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1669. | prSRPS EN 61987-13:2015   | FprEN 61987-13:2014  | Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Deo 13: Lista osobina (LOP) opreme za merenje pritiska za elektronsku razmenu podataka            | Industrial-process measurement and control - Data structures and elements in process equipment catalogues - Part 13: Lists of properties (LOP) for Pressure Measuring Equipment for electronic data exchange        | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1670. | prSRPS EN 61987-21:2015   | FprEN 61987-21:2014  | Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Deo 21: Lista osobina (LOP) automatskih ventila za elektronsku razmenu podataka - Opšte strukture | Industrial-Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 21: List of Properties (LOP) of automated valves for electronic data exchange - General structures | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1671. | prSRPS EN 61987-22:2015   | FprEN 61987-22:2014  | Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Deo 22: Lista osobina (LOP) ventila tela sklopova za elektronsku razmenu podataka                 | Industrial-Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 22: Lists of Properties (LOP) of valve body assemblies for electronic data exchange                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1672. | prSRPS EN 61784-5-18:2015 | EN 61784-5-18:2013   | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-18: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 18                                                                                     | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-18: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 18                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1673. | prSRPS EN 61003-1:2015    | prEN 61003-1         | Sistemi za upravljanje industrijskim procesima — Instrumenti sa analognim ulazima i izlazima sa dva ili više stanja — Deo 1: Metode vrednovanja performansi                                                      | Industrial-Process control systems - Instruments with analogue inputs and two- or multi-position outputs - Part 1: Methods of evaluating the performance                                                            | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1674. | prSRPS EN 60534-8-4:2015  | FprEN 60534-8-4:2014 | Regulacioni ventili za industrijske procese - Deo 8-4: Razmatranja buke - Predviđanje buke koju stvara hidrodinamički protok                                                                                     | Industrial-process control valves - Part 8-4: Noise considerations - Prediction of noise generated by hydrodynamic flow                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1675. | prSRPS EN 61784-5-16:2015 | EN 61784-5-16:2013   | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-16: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 16                                                                                     | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-16: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 16                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1676. | prSRPS EN 61784-5-14:2015 | EN 61784-5-14:2013   | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-14: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 14                                                                                     | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-14: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 14                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1677. | prSRPS EN 61784-5-13:2015 | EN 61784-5-13:2013   | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-13: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 1                                                                                      | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-13: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 13                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1678. | prSRPS EN 61784-5-11:2015 | EN 61784-5-11:2013   | Industrijske komunikacione mreže — Profili — Deo 5-11: Instalisanje industrijskih sabirnica — Profili instalisanja za CPF 11                                                                                     | Industrial communication networks - Profiles - Part 5-11: Installation of fieldbuses - Installation profiles for CPF 11                                                                                             | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |

| Ознака документа | Referenca | Наслов на српском | Наслов на енглеском | МП | Стр. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
|------------------|-----------|-------------------|---------------------|----|------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|

## Б.3 Информационе технологије

105 стандарда

KS N065

укупно стандарда 54

|       |                         |                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |    |  |       |  |  |  |  |       |  |       |       |  |  |  |
|-------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-------|--|--|--|--|-------|--|-------|-------|--|--|--|
| 1679. | prSRPS EN 61511-3:2015  | FprEN 61511-3:2014  | Sigurnost funkcionisanja - Sigurnosni instrumentovani sistemi za sektor procesne industrije - Deo 3: Uputstvo za određivanje potrebnih nivoa integriteta sigurnosti - Informativno   | Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 3: Guidance for the determination of the required safety integrity levels - Informative           | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1680. | prSRPS EN 61511-2:2015  | FprEN 61511-2:2014  | Sigurnost funkcionisanja - Sigurnosni instrumentovani sistemi za sektor procesne industrije - Deo 2: Smernice za primenu IEC 61511-1 - Informativno                                  | Functional safety - Safety instrumented systems for the process industry sector - Part 2: Guidelines for the application of IEC 61511-1 - Informative                                    | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1681. | prSRPS EN 61804-3:2015  | FprEN 61804-3:2013  | Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom — Deo 3: Jezik za opisivanje elektronskog uređaja (EDDL)                                                                             | Function blocks (FB) for process control and EDDL - Part 3: Electronic Device Description Language (EDDL)                                                                                | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1682. | prSRPS EN 61804-2:2015  | FprEN 61804-2:2013  | Funkcijski blokovi (FB) za upravljanje procesom — Deo 2: Specifikacija FB                                                                                                            | Function blocks (FB) for process control and EDDL - Part 2: Specification of FB concept                                                                                                  | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |
| 1683. | prSRPS EN 61987-23:2015 | FprEN 61987-23:2014 | Merenje i upravljanje u industrijskim procesima - Strukture podataka i elementi u katalozima procesne opreme - Deo 23: Lista osobina (LOP) pokretača za elektronsku razmenu podataka | Industrial-Process Measurement and Control - Data Structures and Elements in Process Equipment Catalogues - Part 23: Lists of Properties (LOP) of actuators for electronic data exchange | PS |  | 10,99 |  |  |  |  | 40,20 |  | 40,60 | 60,60 |  |  |  |